



CPL – TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 1006001/2021  
FLS. 873  
RUB. F

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE**  
**CNPJ Nº 01.558.070/0001-22**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO**

**JUNTADA DA PROPOSTA DE PREÇOS**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006001/2021  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021

**OBJETO:** Registro de preços para eventual e futura aquisição de material permanente de interesse da Administração Pública Municipal de Trizidela do Vale-MA.

Junto aos autos do processo administração nº 1006001/2021, na modalidade Pregão Presencial nº 016/2021, a proposta de preços da empresa abaixo referida, para o presente certame.

**EMPRESA: F M MEIRA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ**  
**SOB Nº 38.715.572/0001-20**

22% H



**LEVEMED**  
• PRODUTOS HOSPITALARES •

ANEXO VIII

CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Processo Administrativo nº 1006001/2021  
Pregão Presencial nº 016/2021

Prezados senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sa., a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital

**1. PROPONENTE:**

RAZÃO SOCIAL: F. M. MEIRA EIRELI  
SEDE: Rua Trinta e Oito, nº 09, Vinhais, São Luís - MA  
CNPJ: 38.715.572/0001-20  
REPRESENTANTE LEGAL: Helton Fernando Figueredo Morim Melo  
E-MAIL: levemed2020@gmail.com  
DADOS BANCÁRIOS: Caixa Econômica Federal, Agência nº 3585, Conta Corrente 1612-2, Operação 003, em nome de F. M. MEIRA EIRELI.

**2. INDICAR NOME RG E CPF DO REPRESENTANTE DA EMPRESA QUE ASSINARA O CONTRATO.**

Nome: Gonçalo Delmiro de Sousa Neto  
RG: 1190197 SSP/PI  
CPF: 755.378.693-49

**3. PROPOSTA DE PREÇOS:**

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 3.286.860,20 (Três milhões duzentos e oitenta e seis mil oitocentos e sessenta reais e vinte centavos)

**4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:**

A proposta terá validade de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega dos envelopes.

São Luís - MA, 29 de julho de 2021




F. M. MEIRA EIRELI

Helton Fernando Figueredo Morim Melo  
RG: 1409736200000 SESP/MA e CPF: 002.364.583-02  
Procurador

F. M. MEIRA EIRELI

CNPJ: 38.715.572/0001-20 | Rua Trinta e Oito, nº 09, Vinhais  
São Luís - MA | CEP: 65.070-830 | Tel.: (98) 98798789  
levemed2020@gmail.com







CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 1006001/2021  
FLS. 875  
RUB. \_\_\_\_\_

ANEXO VIII

PROPOSTA DE PREÇOS

Processo Administrativo nº 1006001/2021  
Pregão Presencial nº 016/2021

Prezados senhores,

Atendendo ao Processo Administrativo nº 1006001/2021, ao edital do Pregão presencial para registro de preços, apresentamos nossa Proposta Comercial conforme abaixo alinhado:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	MARCA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU'S. SPLIT INVERTER. Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 24.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo frio, recursos: desumidificar, sleep, timer, ventilação, filtro de ar, características adicionais; com controle remoto sem fio e classe A. - COTA PRINCIPAL	Unid	AGRATTO	41	2.833,01	116.153,41
2	AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU'S. SPLIT INVERTER. Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 24.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo frio, recursos: desumidificar, sleep, timer, ventilação, filtro de ar, características adicionais; com controle remoto sem fio e classe A. - COTA RESERVADA	Unid	AGRATTO	4	2.833,01	11.332,04
3	AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS SPLIT INVERTER. Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 60.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo frio, recursos; desumidificar, sleep, timer, ventilação, filtro de ar, características adicionais; com controle remoto sem fio e classe A. - COTA PRINCIPAL	Unid	AGRATTO	13	6.920,91	89.971,83
4	AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS SPLIT INVERTER. Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 60.000 btus, tensão; 220v, tipo split, ciclo frio, recursos; desumidificar, sleep, timer, ventilação, filtro de ar, características adicionais; com controle remoto sem fio e classe A. - COTA RESERVADA	Unid	AGRATTO	1	6.920,91	6.920,91
5	AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS. SPLIT INVERTER. Especificação; Aparelho ar condicionado, capacidade	Unid	AGRATTO	45	1.463,05	65.837,25

F. M. MEIRA EIRELI

CNPJ: 38.715.572/0001-20 | Rua Trinta e Oito, nº 09, Vinhais  
São Luís - MA | CEP: 65.070-830 | Tel.: (98) 98798789  
levemed2020@gmail.com



	refrigeração; 9.000 btus, tensão; 220v, tipo split, ciclo frio, recursos; desumidificar, sleep. timer, ventilação, filtro de ar, características adicionais: com controle remoto sem fio e classe A. - COTA PRINCIPAL					
6	AR CONDICIONADO DE 9,000 BTUS SPLIT INVERTER. Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração; 9.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo frio, recursos; desumidificar, sleep, timer, ventilação, filtro de ar, características adicionais: com controle remoto sem fio e classe A. - COTA RESERVADA	Unid	AGRATTO	5	1.463,05	7.315,25
7	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS. Especificação: Tampo e laterais com dobras de 30mm, laterais estampadas com uma única peça do suporte da porta ao centro do fundo, permitindo que somente 02 peças forme o corpo do armário, com suporte para prateleira permitido regulagem de altura das mesmas, 02 portas e 04 prateleiras com reforço ômega no centro das mesmas, fixada através de solda eletro fusão, portas com dobradiças em aço de baixa visão com ângulo de 1800. prateleira central fixa, permitindo 0 fechamento e maior resistência do móvel, fechadura com chave em duplicidade com capa nylon, a união de todas as peças metálica serão feitas através de solda MIG ou eletro fusão, móvel com tratamento desengraxaste ante corrosivo através banho de imersão, pintura eletrostática em pó, finalizada em estufas a 3000C na cor cinza. Todo móvel em chapa 0,45mm ou chapa (26) de espessura. Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40. - COTA PRINCIPAL	Unid	MODELO MÓVEIS	98	924,30	90.581,40
8	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS. Especificação: Tampo e laterais com dobras de 30mm, laterais estampadas com uma única peça do suporte da porta ao centro do fundo, permitindo que somente 02 peças forme o corpo do armário, com suporte para prateleira permitido regulagem de altura das mesmas, 02 portas e 04 prateleiras com reforço ômega no centro das mesmas, fixada através de solda eletro fusão, portas com dobradiças em aço de baixa visão com ângulo de 1800, prateleira central fixa, permitindo o	Unid	MODELO MÓVEIS	10	924,30	9.243,00





**LEVEMED**  
• PRODUTOS HOSPITALARES •

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 1006001/2021

FLS. 877

RUB. \_\_\_\_\_

	fechamento e maior resistência do móvel, fechadura com chave em duplicidade com capa nylon, a união de todas as peças metálica serão feitas através de solda MIG ou eletro fusão, móvel com tratamento desengraxante ante corrosivo através banho de imersão, pintura eletrostática em pó, finalizada em estufas a 3000C na cor cinza. Todo móvel em chapa 0,45mm ou chapa (26) de espessura. Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40. - COTA RESERVADA					
9	ARMARIO DE AÇO MODELO PA. Especificação: Altura 170cm, largura 75cm, profundidade 35cm, com duas portas de abrir, 3 prateleiras reguláveis, com fechadura conjugada, cor cinza. (Chapa 26, espessuras 0,45mm).	Unid	MODELO MÓVEIS	87	605,04	52.638,48
10	ARMARIO DE COZINHA EM AÇO. Especificação: Armário de parede, 3 portas, dimensões (altura x largura x profundidade): 55x120x30cm, ou até 3,5% a maior, puxador em plástico de alta resistência, com acabamento metalizado, fabricado com aço, pintura eletrostática a pó, tratamento anticorrosão, cor branca	Unid	MODELO MÓVEIS	38	446,07	16.950,66
11	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS. Especificação: Com 02 portas laterais em chapa, estrutura em chapa de aço. Porta em vidro com fechadura tipo Yale, com 5 prateleiras em vidros. Pés em tubo de aço quadrado Acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso 1000x500x2000 (comprimento x largura x altura).	Unid	MODELO MÓVEIS	48	910,00	43.680,00
12	ARQUIVO 04 GAVETAS EM AÇO. Especificação: Arquivo escritório, chapa aço 26, acabamento superficial com pintura eletrostática, tratamento antiferruginoso, 04 gavetas, tipo fechamento gavetas: com puxadores, dimensões: 0,46 x 0,55 x 1,33m, as gavetas em sistema de deslizamento por patins de nylon com capacidade de carga de 10kg por gaveta uniformemente distribuido, aplicação: pastas suspensas, com 02 chaves. cor cinza	Unid	MODELO MÓVEIS	59	639,96	37.757,64
13	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA 200 KG. Especificação: Em aço carbono SAE - 1020, pintura eletrostática a pó, piso de borracha	Unid	BALMAK	2	1.343,89	2.687,78

F. M. MEIRA EIRELI

CNPJ: 38.715.572/0001-20 | Rua Trinta e Oito, nº 09, Vinhais

São Luís - MA | CEP: 65.070-830 | Tel.: (98) 98798789

levemed2020@gmail.com





**LEVEMED**  
• PRODUTOS HOSPITALARES •

CPL - TRIZIDE L A DO VALE  
PROC. 1006002 / 20 21  
FLS. 878  
RUB. \_\_\_\_\_

	antiderrapante, pés reguláveis, com régua antropométrica de medidas 1,00 a 1,95 X 0,5cm.					
14	BANCO GIRATÓRIA. Especificação: Acolchoada com rodinhas, altura ajustável, com base cromada, sem encosto. Dimensões aproximadas: peso suportado 120 kg, diâmetro do assento 38 cm, espessura do assento 8 cm, altura mínima 47 cm e altura máxima 60 cm.	Unid	MODELO MÓVEIS	15	480,02	7.200,30
15	BATEDEIRA. Especificação: Em aço inox, batedeira planetária 5 velocidades, capacidade tigela 4 litros, 220 volts.	Unid	MONDIAL	23	470,19	10.814,37
16	BATEDEIRA INDUSTRIAL. Especificação: Capacidade 5 litros, 6 velocidades, batedores em alumínio especiais para cada função (globo, raquete e espiral), POTÊNCIA: motor de 1/4 CV.	Unid	GASTROM AQ	14	2.830,07	39.620,98
17	BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS. Especificação: Fornece água gelada, três torneiras: de rosca de alta vazão. Refrigeração: Com gás ecológico. Gabinete: Em chapa de aço carbono galvanizada com pintura a pó por processo eletrostático. Filtro de água: para altas vazões compostas por elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado. Reservatório: de até 150 litros em plástico de alto impacto, produzido sem soldas e isolado termicamente com poliuretano injetado. Termostato: Regulável. Serpentina: Em aço inox 304. Pingadeira: com grade removível que facilita a higienização. Temperatura da água: Entre 6 a 140°C Potência: 240W. Compressor: 1/5 hp e rendimento de 25 litros p/hora. Voltagem: bivolt. - COTA PRINCIPAL	Unid	ILHA BELA	45	2.702,61	121.617,45
18	BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS. Especificação: Fornece água gelada, três torneiras; de rosca de alta vazão. Refrigeração: Com gás ecológico. Gabinete: Em chapa de aço carbono galvanizada com pintura a pó por processo eletrostático. Filtro de água: para altas vazões composto por elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado. Reservatório; de até 150 litros em plástico de alto impacto, produzido sem soldas e isolado termicamente com poliuretano injetado. Termostato:	Unid	ILHA BELA	5	2.702,61	13.513,05

F. M. MEIRA EIRELI

CNPJ: 38.715.572/0001-20 | Rua Trinta e Oito, nº 09, Vinhais  
São Luís - MA | CEP: 65.070-830 | Tel.: (98) 98798789  
levemed2020@gmail.com



	Regulável. Serpentina; Em aço inox 304. Pingadeira: com grade removível que facilita a higienização. Temperatura da água: Entre 6 a 140c.- Potência:240W. Compressor: 1/5 hp e rendimento de 25 litros p/hora. Voltagem: bivolt. - COTA RESERVADA					
19	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS. Especificação: Bebedouro água, tipo industrial, características adicionais 4 torneiras, latão cromado, serpentina cobre local I, voltagem bivolt, material gabinete aço inoxidável, material reservatório água aço inoxidável, capacidade água 200 litros	Unid	ILHA BELA	18	2.916,91	52.504,38
20	BEBEDOURO Especificação: Bebedouro água garrafão, material aço galvanizado, tipo elétrico de coluna, acabamento externo pintado, capacidade 20, voltagem 220, cor branca, características adicionais 2 torneiras (natural e gelada), serpentina externa, pés antiderrapantes, aparador de excesso de água removível.	Unid	ESMALTE C	88	649,23	57.132,24
21	BIRÔ C/ DUAS GAVETAS EM MDF. Especificação; Confeccionada em MDF com no mínimo 15mm de espessura, medindo aproximadamente 1200mm x 600mm, cantos arredondados, bordas em PVC 3mm. com puxador em PVC e chave frontal para travamento. Painel frontal confeccionado em MDF com no mínimo 15 mm de espessura, base dos pés em tubos metalon, sapatas antiderrapantes envolvendo parcialmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade	Unid	MODELO MÓVEIS	150	409,27	61.390,50
22	BIRÔ SEM GAVETA. Especificação: Tampo confeccionado em MDP de 15mm, mesa medindo 1,20 x 0,60, com estrutura em metalon 50x30 e 30x20 pintura eletrostática, fixação da estrutura ao tampo através do parafuso soberbo direto na madeira do tampo, pés fixos c/ botinha plástica polipropileno. (Não possui gaveta).	Unid	MODELO MÓVEIS	100	263,91	26.391,00
23	CADEIRA DE PLASTICO. Especificação: Cadeira, material plástico, sem braço, capacidade aprox. 140KG, peso aprox. do produto: 2,5KG. Dimensões do produto (LXAXPX): 56 x 79 58 cm, características adicionais empilhável. - COTA PRINCIPAL	Unid	TRAMONTINA	1890	49,35	93.271,50

F. M. MEIRA EIRELI

CNPJ: 38.715.572/0001-20 | Rua Trinta e Oito, nº 09, Vinhais  
 São Luís - MA | CEP: 65.070-830 | Tel.: (98) 98798789  
 levemed2020@gmail.com



24	CADEIRA DE PLASTICO. Especificação: Cadeira, material plástico, sem braço, capacidade aprox. 140KG, peso aprox. do produto: 2,5KG. Dimensões do produto (LXAXPX): 56 x 79 58 cm, características adicionais empilhável. - COTA RESERVADA	Unid	TRAMONTINA	210	49,35	10.363,50
25	CADEIRA EXECUTIVA FIXA (PÉ TRAPÉZIO) Especificação: Cadeira fixa executiva lisa, estrutura em trapézio, sem braços. Cadeira com assento e encosto anatômico com lâmina para fixação no assento e estrutura trapezoidal. Pintura eletrostática na cor preta. Cadeira com assento e encosto feitos em madeira compensada multilaminada espessura de no mínimo 15 mm, espuma injetada anatomicamente com densidade mínima de 50 kg/m <sup>3</sup> , contra encosto com acabamento em vinil, bordas do assento e encosto protegido com perfil de PVC, estrutura em aço tubular 7/8 no formato trapezoidal. Peso suportável aproximado: 130kg.	Unid	MODELO MÓVEIS	95	281,02	26.696,90
26	CADEIRA EXECUTIVA FIXA (04 PES, SEM BRAÇO). Especificação: Cadeira executiva fixa, sem braços, produto anatômico. Fabricada com o assento e encosto em madeira compensada revestida com espuma injetada D-45, revestidos em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. Sua base é fixa de tubos de aço 7/8 com garfo. Dimensões aproximadas: peso: 17,80, altura: 0,88, largura: 0,43, profundidade: 0,43	Unid	MODELO MÓVEIS	130	222,30	28.899,00
27	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR. Especificação: Com braços reguláveis, mecanismo relax e regulagem alta do assento, com capas de proteção na cor preta, encosto estrutural em polipropileno com almofadas em espuma injetada, com capa de proteção. Mecanismo: Inclinação, Levantamento: a gás, base: 35cm. Dimensões aproximada (LxPxA): 67 X 74 X 108-117.5cm, Peso: 15,45 Kg, Peso Máximo Suportado: 130 Kg. COTA PRINCIPAL	Unid	MODELO MÓVEIS	243	708,21	172.095,03
28	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR. Especificação: Com braços reguláveis, mecanismo relax e regulagem alta do assento, com capas de proteção na cor preta, encosto estrutural em polipropileno com almofadas em espuma injetada, com capa de	Unid	MODELO MÓVEIS	27	708,21	19.121,67



	proteção. Mecanismo: Inclinação, Levantamento: a gás, base: 35cm. Dimensões aproximada (LxPxA): 67 X 74 X 108-117.5cm, Peso: 15,45 Kg, Peso Máximo Suportado: 130 Kg. COTA RESERVADA					
29	CADEIRA MOCHO COM ENCOSTO. Especificação: Com encosto Filder, encosto espuma injetada anatômica, com acabamento em couro, regulagem de altura a gás base em aço.	Unid	MODELO MÓVEIS	10	321,61	3.216,10
30	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA" COM BRAÇO. Especificação: Com assento encosto interno em compensado multilaminas moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5mm, espuma em poliuretano flexível, isento de DFC, alta resistência a propagação de rasgo assento com largura de 430 mm e a altura de 390 mm, base com estrutura em aço e capa protetora, com 05 patas e rodízio duplo, com rodas de 50mm.	Unid	MODELO MÓVEIS	75	432,28	32.421,00
31	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO. Especificação: Com assento encosto interno em compensado multilaminas moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5mm, espuma em poliuretano flexível, isento de DFC, alta resistência a propagação de rasgo assento com largura de 430mm e a altura de 390mm, base com estrutura em aço e capa protetora, com 5 patas e rodízio duplo, com rodas de 50mm.	Unid	MODELO MÓVEIS	170	316,52	53.808,40
32	CAIXA AMPLIFICADA. Especificação: Canais 5, Entradas1: 04 p10 microfone (3 low, 1 high), Entradas2: 02 p10 guitar (electric/acoustics) com bright ativo, Entradas3: 01 p10 órgão/teclado (keyb), Auxiliar RCA (tape, CD) + FM; 1, Saída: Line-out/ac (força), Equalização: Graves Médio e agudos. Canal para microfone, guitarra e violão. Controle master: Volume geral, Overload led: Indicador de sobrecarga, Sistema acústico: 01 altofalante de 15", Médio de 5 " : 1,Tweeter: 1, Potência máxima: 200 w rms. Dimensões aproximadas do produto; 85 x 63 x 33 cm ou equipamento similar ou de qualidade superior. -COTA PRINCIPAL	Unid	FRAHM	34	1.956,51	66.521,34
33	CAIXA AMPLIFICADA. Especificação: Canais 5, Entradas1: 04 p10 microfone (3 low, 1 high), Entradas2: 02 p10 guitar (electric/acoustics) com bright	Unid	FRAHM	3	1.956,51	5.869,53



	ativo, Entradas3: 01 pLO órgão/teclado (keyb), Auxiliar RCA (tape, CD) + FM: 1, Saída: Line-out/ac (força), Equalização: Graves Médio e agudos, Canal para microfone, guitarra e violão. Controle master: Volume geral, Overload led: Indicador de sobrecarga. Sistema acústico: 01 altofalante de 15", Médio de 5 " : I.Tweeter: 1, Potência máxima: 200 w rms. Dimensões aproximadas do produto: 85 x 63 x 33 cm ou equipamento similar ou de qualidade superior. - COTA RESERVADA					
34	CHAPA SANDUICHEIRA A GÁS. Especificação: Chapa com prensa e abafado, medindo aproximadamente 40 X 80.	Unid	PROGÁS	2	870,86	1.741,72
35	COIFA EM INOX. Especificação: Coifa de parede piramidal inox 90 cm c/ duplo filtro, c/função exaustor e depurador, c/ estrutura inox, 03 (três) velocidades de sucção controladas por botões, para fogões c/ até 06 (seis) bocas, c/baixo nível de ruído e filtro de carvão ativado	Unid	ELETROL UX	15	1.555,03	23.325,45
36	COLCHÃO PARA BERÇO D^ Especificação: Tecido tratado Antiácara, antimifo e antialérgico. Dimensões aproximadas: 60 x 1,30 x 10	Unid	ESPUMAF LEX	100	415,82	41.582,00
37	CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA. Especificação: Em granito, 06 lugares com 06 cadeiras em aço, trampo da mesa em granito medindo (1,40x0,85m) na altura mínima de 770MM, pintura em UV de alto brilho na cor branca com assento da cadeira em korino ou espuma 18 revestido com tecido 100% poliéster.	Unid	MODELO MÓVEIS	20	1.359,97	27.199,40
38	CONJUNTO REFEITORÍO. Especificação: Conjunto para refeitório, composto de uma mesa e dois bancos. Refeitório com encosto sendo 01 mesa com tampo medindo aproximadamente: 1,91x0,55cm, em MDF 18mm, revestido em fórmica com acabamento das bordas em perfil de PVC colado. Estrutura em tubo de aço 20x40, pintado com tinta epóxi a pó, com tratamento antioxidante antierrugem. Altura aproximadas: 55cm. Com 02 bancos com assento e encosto medindo: 1,91x30 em MDF 18mm, assento e encosto revestido em fórmica com acabamento em perfil de PVC colado. Estrutura em tubo de aço 20x40, pintado com tinta epóxi a pó,	Unid	MODELO MÓVEIS	10	801,18	8.011,80

F. M. MEIRA EIRELI

CNPJ: 38.715.572/0001-20 | Rua Trinta e Oito, nº 09, Vinhais  
São Luís - MA | CEP: 65.070-830 | Tel.: (98) 98798789  
levemed2020@gmail.com



	com tratamento antioxidante antiferrugem. Altura aproximada 35cm.					
39	ESCADA ABRIR/FECHAR. Especificação; 7 degraus confeccionada em aço, pés d proteção aproximadas da escada. A escada aberta: altura; emborrachada. Dimensões largura: 435mm profundidade: 1090mm. A escada fechada: altura 2045-largura:425mm- profundidade; 125mm. 1945mmCaracterísticas adicionais travamento automático, capacidade 100 kg	Unid	MOR	42	248,42	10.433,64
40	ESCADA DE DOIS DEGRAUS. Especificação: Estrutura tubular em aço carbono redondo com pintura epóxi, piso em MDF revestido com borracha antiderrapante. Pés com ponteiros de borracha. Largura 46 cm x altura 35cm x comprimento 48cm. Largura do degrau 15 cm	Unid	MOR	43	232,93	10.015,99
41	ESPELHO. Especificação; Espelho, material vidro cristal bizotado, formato retangular, espessura 4 mm, comprimento 90 cm, largura 60 cm, características adicionais sem moldura, 4 fixadores redondos inox	Unid	MODELO MÓVEIS	20	337,88	6.757,60
42	ESTANTE DE AÇO. Especificação: Estante metálica, material aço, altura 2,00 m, largura 0,92 m, profundidade 0,40 m, tipo prateleiras reguláveis, quantidade prateleiras 6 unidades, tratamento superficial pintura eletrostática, características adicionais com reforço e capacidade de 25 kg por bandeja.	Unid	MODELO MÓVEIS	170	290,31	49.352,70
43	ESTRADOS DE PLÁSTICO 82CM x 41CM X 13CM. Especificação; estrado plástico preto reforçado, largura: 82 cm, profundidade: 41 cm, altura: 13 cm, possui encaixe para fixar um ao outro (macho / fêmea).	Unid	PALLET	230	88,27	20.302,10
44	FOGÃO 4 BOCAS. Especificação: Com acendimento automático, fogão 4 bocas, com tampa de vidro e mesa de inox. Potência dos queimadores: 2 queimadores 1500w e 2 queimadores 1750w. Forno esmaltado, isolamento térmico com lâ de basalto. Visor total na porta do forno. Queimadores estampados e manipuladores anatômicos, Dimensões aproximadas; altura 90 cm. largura 50 cm e profundidade 55 cm. Bivolt	Unid	BALI	45	782,61	35.217,45





**LEVEMED**  
• PRODUTOS HOSPITALARES •

45	FOGÃO 6 BOCAS. Especificação; Fogão a gás (Piso) 6 bocas, acendimento automático, forno limpa fácil, puxador em aço, tampa de vidro temperado, manipuláveis, eficiência energética classe A, voltagem bivolt	Unid	BALI	23	1.212,27	27.882,21
46	FOGÃO INDUSTRIAL 2 BOCAS. Especificação: Fogão industrial, material: aço inoxidável, funcionamento: gás, tipo acendimento; manual, comprimento 118 cm, largura 88 cm, altura 80 cm, tipo uso: cozinhar e assar alimentos, características adicionais; 30x30 cm, queimadores duplos, forno e paneleiro, quantidade bocas 2	Unid	LAYR	34	912,83	31.036,22
47	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS. Especificação: Fogão industrial a gás, alta pressão sem forno, 04 bocas, sendo 02 bocas duplas e 02 bocas megas, grades e queimadores de mesa em ferro fundido, medida da grelha de 40x40cm, injetor de gás horizontal, bandeja coletora em chapa inóx pintada, estrutura em aço carbono, perfil 'U' 10cm, espessura 1,5mm, com pintura eletrostática epoxi-pó, medidas aproximadas (LxAxP) 118cm x 80cm x85cm.	Unid	LAYR	20	1.731,30	34.626,00
48	FORNO MICRO-ONDAS 35 L. Especificação: Prato giratório removível, display e menu com funções em português. Trava de segurança, selo procel A. Bivolt	Unid	MIDEA	15	690,76	10.361,40
49	FREEZER 220 LITROS. Especificação: Freezer horizontal, capacidade útil mínima de 220 litros, 1 tampa em aço galvanizado pré-pintado (externa) e chapa os (poliestireno) interno com isolamento em poliuretano e vedação através de borracha magnética, com pés niveladores, cor branco. Bivolt.	Unid	MIDEA	16	1.973,44	31.575,04
50	FREEZER 300 LITROS. Especificado: Freezer tipo horizontal, capacidade útil mínima de 300 litros, cor branca. Características adicionais: tampa dupla ação- congelamento e refrigeração. Bivolt	Unid	MIDEA	25	2.291,41	57.285,25
51	FREEZER 400 LITROS. Especificado: Freezer tipo horizontal, capacidade útil mínima de 400 litros, cor branca. Características adicionais: 2 portas contendo puxador resistente com sistema de trava de segurança (chave), dupla ação (refrigerador e congelador), gabinete interno em aço galvanizado	Unid	MIDEA	20	3.208,74	64.174,80

F. M. MEIRA EIRELI

CNPJ: 38.715.572/0001-20 | Rua Trinta e Oito, nº 09, Vinhais

São Luís - MA | CEP: 65.070-830 | Tel.: (98) 98798789

levemed2020@gmail.com



	dispondo maior resistência à oxidação/corrosão (ferrugem). Bivolt. - COTA PRINCIPAL					
52	FREEZER 400 LITROS. Especificação: Freezer tipo horizontal, capacidade útil mínima de 400 litros, cor branca. Características adicionais: 2 portas contendo puxador resistente com sistema de trava de segurança (chave), dupla ação (refrigerador e congelador), gabinete interno em aço galvanizado dispondo maior resistência à oxidação/corrosão (ferrugem). Bivolt. - COTA RESERVADA	Unid	MIDEA	2	3.208,74	6.417,48
53	FREEZER 500 LITROS. Especificação: Freezer tipo horizontal, capacidade útil mínima de 500 litros, cor branca. Características adicionais: 2 portas contendo puxador resistente com sistema de trava de segurança (chave), dupla ação (refrigerador e congelador), gabinete interno em aço galvanizado dispondo maior resistência à oxidação/corrosão (ferrugem). Bivolt. - COTA PRINCIPAL	Unid	MIDEA	19	3.785,49	71.924,31
54	FREEZER 500 LITROS. Especificação: Freezer tipo horizontal, capacidade útil mínima de 500 litros, cor branca. Características adicionais; 2 portas contendo puxador resistente com sistema de trava de segurança (chave), dupla ação (refrigerador e congelador), gabinete interno em aço galvanizado dispondo maior resistência à oxidação/corrosão (ferrugem). Bivolt. - COTA RESERVADA	Unid	MIDEA	2	3.785,49	7.570,98
55	GARRAFÃO TÉRMICO 6 LITROS. Especificação: Garrafão térmico para água com capacidade de 6 litros, formato dupla c/2 compartimentos separados, tipo botijão, características adicionais d torneiras, alças e pés em plástico	Unid	TERMOLA R	43	222,40	9.563,20
56	LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES. Especificação: Liquidificador modelo doméstico, capacidade de 02 litros, revestimento do motor em plástico de alto impacto, copo plástico transparente e graduado, com no mínimo 03 (três) velocidades, sistema pulsar, potência mínima 350w, tensão 220 volts	Unid	MONDIAL	54	143,97	7.774,38
57	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Especificação: Material copo; aço inoxidável, material base: aço inox, altura: 495 mm, profundidade: 202	Unid	MONDIAL	17	630,31	10.715,27

F. M. MEIRA EIRELI

CNPJ: 38.715.572/0001-20 | Rua Trinta e Oito, nº 09, Vinhais  
São Luís - MA | CEP: 65.070-830 | Tel.: (98) 98798789  
levemed2020@gmail.com



	mm, capacidade: 2 l, potência motor: 800w, tensão bivolt					
58	LONGARINA 03 LUGARES. Especificação; Cadeira longarina com 03 lugares, cadeira plástica Iso de fabricação nacional, polipropileno no assento e encosto, com as medidas aproximadas de: 47cm x 40 cm no assento. O encosto mede aproximadamente: 46.0 cm de largura x 24,0 cm de altura	Unid	MODELO MÓVEIS	90	516,95	46.525,50
59	LONGARINA 03 LUGARES. Especificação: Longarina modelo secretaria 3 lugares, com encosto e assento confeccionados em madeira compensada, revestidos em tecido 100%, acabamento em PVC, estofamento em espuma injetada de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, apresentando densidade de 42 a 45 kg/m <sup>3</sup> , estrutura em tubo 30/50 em pintura epoxi eletroestática, sem braços	Unid	MODELO MÓVEIS	45	431,34	19.410,30
60	LONGARINA 5 LUGARES. Especificação: Encosto: Assento e encosto confeccionado em polipropileno, no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Estrutura: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30 e tubo oblongo 16x30. Medidas Assento; 46,5 cm largura x 40 cm profundidade. Medidas Encosto: 46,5 cm largura x 30 cm altura. Dimensões aproximadas do produto montado: 242 cm largura x 50 profundidade x 87 altura. Peso recomendado: até 110 kg / lugar	Unid	MODELO MÓVEIS	38	547,09	20.789,42
61	LONGARINA 5 LUGARES. Especificação: Longarina secretária 5 lugares, assento e encosto: madeira compensada. Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m <sup>3</sup> . Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno. Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 70 espessura. Medidas Encosto: 30 cm largura x 29 cm altura x 70 espessura. Dimensões aproximadas do produto montado: 250 cm largura x 50 cm profundidade x 83 cm altura. Peso recomendado: até 120 kg / lugar.	Unid	MODELO MÓVEIS	28	1.003,68	28.103,04
62	LONGARINA FIXA Especificação: Longarina 2 lugares com braços.	Unid	MODELO MÓVEIS	80	568,56	45.484,80





**LEVEMED**  
• PRODUTOS HOSPITALARES •

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PRCC. 1006001 / 20 21  
FLS. 987  
RUB. \_\_\_\_\_

	Assento e encosto: madeira compensada. Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m3. Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno preto. Braços: fixo em polipropileno. Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura. Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura. Dimensões aproximadas do produto montado: 123 cm largura x 60 cm profundidade x 91 cm altura. Peso recomendado: até 120 kg / lugar					
63	MESA ESCRIVANINHAS 03 GAVETAS. Especificação: Mesa escritório cm 3 gavetas 1,20x0,60x0,75m, tampo em MDP com 25 mm de espessura formando uma peça única, revestido em laminado melaminico de alta pressão em ambas as faces, com bordas retas e cantos arredondados 2,5 mm em perfil, cor cinza	Unid	MODELO MÓVEIS	15	455,74	6.836,10
64	MESA ESCRIVANINHAS COM 02 GAVETAS EMBUTIDAS. Especificação: escrivaninha, material melaminico, largura 1,50 m, profundidade 0,65 m, quantidade gavetas 2 unidades	Unid	MODELO MÓVEIS	30	380,61	11.418,30
65	MESA "para ESCRITÓRIO MDF 25MM. Especificação: Mesa escritório, material estrutura: aço, material tampo: mdf, revestimento tampo: laminado melaminico baixa pressão, quantidade gavetas: 2 unidades, largura: 1,40 m, altura: 0,74 m, comprimento: 1,40 m, espessura tampo: 25 mm, características adicionais: com chave.	Unid	MODELO MÓVEIS	85	564,24	47.960,40
66	MICROFONE SEM FIO DUPLO VOCAL. Especificação: Microfone, tipo de mão sem fio. resposta frequência 20 a 20.000 hz, tipo receptor 2 antenas, características adicionais 2 microfones c/sist.duplo, 2 transmissores c/ cãp s, alimentação externa receptor 220 vca, alimentação receptor 15 vdc, frequência uhf 3 bandas- 700 a 900 mhz, aplicação estúdio, palco e auditório, sensibilidade +/- 3 db.	Unid	VOKAL	29	562,69	16.318,01
67	PAINEL DE TV. Especificação: Painel em MDP para TV até 50, com 01 prateleiras, passa fio	Unid	MODELO MÓVEIS	22	376,33	8.279,26
68	PURIFICADOR DE ÁGUA. Especificação: Purificador de água refrigerado, aprovado pelo INMETRO, tipo: tripla	Unid	CONSUL	20	765,18	15.303,60

F. M. MEIRA EIRELI

CNPJ: 38.715.572/0001-20 | Rua Trinta e Oito, nº 09, Vinhais  
São Luís - MA | CEP: 65.070-830 | Tel.: (98) 98798789  
levemed2020@gmail.com





	filtragem, voltagem: 220 V, capacidade: 2 l, capacidade refrigeração: 1,5 l/h, características adicionais: água gelada e água natural, tipo fixação: parede, acessórios: kit instalação, suporte, pingadeira removível.					
69	REFRIGERADOR 280 LITROS BRANCO. Especificação: Refrigerador tipo geladeira, uma porta, três prateleiras, frost free, capacidade de 280 litros. Classificação de eficiência energética (selo procel) classe A certificado pelo INMETRO, cor branca, tensão 220 V. - COTA PRINCIPAL	Unid	CONSUL	28	2.090,43	58.532,04
70	REFRIGERADOR 280 LITROS BRANCO. Especificação: Refrigerador tipo geladeira, uma porta, três prateleiras, frost free, capacidade de 280 litros. Classificação de eficiência energética (selo procel) classe A certificado pelo INMETRO, cor branca, tensão 220 V. - COTA RESERVADA	Unid	CONSUL	3	2.090,43	6.271,29
71	REFRIGERADOR 371 LITROS BRANCO. Especificação: Refrigerado 371 litros, 02 portas, tipo geladeira, capacidade do freezer mínima 91 litros, capacidade do refrigerador mínima 280 litros, degelo frost free, painel eletrônico, duas prateleiras internas, compartimento extra frio, classificação energética a rodízios, alarme sonoro, certificado pelo INMETRO, tensão bivolt. - COTA PRINCIPAL	Unid	CONSUL	21	2.998,18	62.961,78
72	REFRIGERADOR 371 LITROS BRANCO. Especificação: Refrigerado 371 litros, 02 portas, tipo geladeira, capacidade do freezer mínima 91 litros, capacidade do refrigerador mínima 280 litros, degelo frost free, painel eletrônico, duas prateleiras internas, compartimento extra frio, classificação energética a rodízios, alarme sonoro, certificado pelo INMETRO, tensão bivolt. - COTA RESERVADA	Unid	CONSUL	2	2.998,18	5.996,36
73	TV LED 32 POLEGADAS. Especificação: Smart TV 32 HD com receptor digital. Resolução: 1366x768, WideScreen 16:9, Frequência 60Hz Motion Rate, HDR, Recursos TV, Receptor DTV integrado, Recursos SMART TV com reconhecimento de Voz, Potência de Som: 2 x 5 W, 01 porta LAN (Ethernet), 02 entradas HDMI, 01 entrada USB, Componente/Composyo (Y/Vídeo Pr/Pb), 01 entrada de Áudio Estéreo/Mono, 01 Entrada 01 entrada	Unid	OAC	18	1.633,86	29.409,48

F. M. MEIRA EIRELI

CNPJ: 38.715.572/0001-20 | Rua Trinta e Oito, nº 09, Vinhais

São Luís - MA | CEP: 65.070-830 | Tel.: (98) 98798789

levemed2020@gmail.com



	Video ANT/CABLE, Wi-Fi integrado, Bluetooth					
74	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM. Especificação: Ventilador tipo: coluna, potência motor 200 w, tensão alimentação 220, características adicionais: oscilante, regulagem de altura e velocidade, material: aço e plástico, diâmetro: 50 cm, cor: preta, altura: 1,90 m aproximado.	Unid	MONDIAL	140	247,49	34.648,60
75	VENTILADOR DE PAREDE. Especificação: Ventilador tipo: parede, potência motor: 240 w, velocidade máxima: 1600 rpm, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: 3 velocidades e oscilante, diâmetro: 50 cm	Unid	MONDIAL	200	215,14	43.028,00
76	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. SPLIT INVERTER. Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 12.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo frio, recursos: desumidificar, sleep, timer, ventilação, filtro de ar, características adicionais: com controle remoto sem fio e classe A. - COTA PRINCIPAL	Unid	AGRATTO	113	1.755,09	198.325,17
77	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. SPLIT INVERTER. Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração; 12.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo frio, recursos: desumidificar, sleep, timer, ventilação, filtro de ar, características adicionais: com controle remoto sem fio e classe A. - COTA RESERVADA	Unid	AGRATTO	12	1.755,09	21.061,08
78	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. SPLIT INVERTER. Especificação; Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração; 18.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo frio, recursos: desumidificar, sleep, timer, ventilação, filtro de ar, características adicionais: com controle remoto sem fio e classe A. - COTA PRINCIPAL	Unid	AGRATTO	72	2.379,34	171.312,48
79	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. SPLIT INVERTER. Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 18.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo frio, recursos: desumidificar, sleep, timer, ventilação, filtro de ar, características adicionais: com controle remoto sem fio e classe A. - COTA RESERVADA	Unid	AGRATTO	8	2.379,34	19.034,72
80	ARMÁRIO DE AÇO COM 50 ESCANINHOS. Especificação: Armário tipo escaninho com 5 níveis de	Unid	MODELO MÓVEIS	35	1.198,52	41.948,20



	prateleiras, tampo superior em MDF de 25mm de espessura, fundo inteiriço em MDF de 10mm e restante do armário de MDF em 18mm. Revestimento em ambas as faces em laminado de baixa pressão na cor cinza claro					
81	MESA PLÁSTICO QUADRADA. Especificações; Mesa plástica, material; plástico, formato; quadrado, cor; branca. Dimensões aproximadas; comprimento 70 cm, largura 70 cm, altura 72 cm	Unid	TRAMONTINA	90	76,28	6.865,20
82	ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS. Especificação; Armário escritório, material; madeira mdf, quantidade portas; 2 un, material porta; madeira mdf, quantidade prateleiras; 4 un, material prateleiras; madeira mdf, revestimento: laminado melamínico Dimensões aproximadas; largura; 0,80 m, altura: 1,60 m profundidade; 0,47 m, material estrutura madeira mdf, material base: madeira mdf, tipo alto	Unid	MODELO MÓVEIS	7	603,92	4.227,44
83	POLTRONA RECLINÁVEL. Especificação: cor bege, componentes; assento, encosto, apoio, braços e pés articulados, características adicionais: apoio p, pés acoplado a poltrona, acabamento; assento, encosto, pés e braços estofados, largura: 74 cm, profundidade: 74, estrutura: tubular	Unid	MATRIX	2	915,22	1.830,44
84	MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS. Especificação: Conjunto infantil, mesa quadrada 80x80cm com 4 cadeiras, colorido tampo confeccionado em mdf 15mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão fórmica acabamento liso brilhante colorido. Bordas arredondadas com acabamento em perfil de pvc tipo t. estrutura metálica desmontável em tubo de aço carbono com pés em 30x30mm p.0,90 e requadro tubo 20x20 p.0,90mm, unidos através de parafusos sextavados 3/4x1. Acabamento dos tubos em ponteiros de polipropileno. Fixação da estrutura ao tampo através de parafuso 4,5x30mm. 4 cadeiras juvenis modelo 4 pés empilhável confeccionadas em tubo Va p. 0,90mm. ponteiros internos para os pés em polipropileno de alta resistência tipo bola. Assento/encosto em compensado multilaminado semi anatômico de 10mm, assento 30x30cm e encosto	Unid	BELL TOY	28	667,68	18.695,04





**LEVEMED**  
• PRODUTOS HOSPITALARES •

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 1006001/20 21  
FLS. 991  
RUB. \_\_\_\_\_

	30x16cm revestidos em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) acabamento liso brilhante colorido. Fixação dos compensados à estrutura por meio de 7 rebites de alumínio maciço de 5mm cabeça lentilha, a cadeira medindo aproximadamente 58cm de altura do chão até o encosto e 32cm de altura do chão até o assento. Os metais recebem tratamento por imersão antiferrugem e pintura epóxi pó poliéster na cor preta. Dimensões: - mesa: altura: 58 cm, largura: 80 cm, espessura: 1,5 e 1,8 cm cadeira: largura do assento: 30 cm, profundidade do assento: 30 cm, altura chãoassento: 31 cm, largura do encosto: 30 cm, altura do encosto: 16 cm, espessura: 1 cm					
85	AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS. SPLIT INVERTER. Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 30.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo frio, recursos: desumidificar, sleep, timer, ventilação, filtro de ar, características adicionais: com controle remoto sem fio e classe A. - COTA PRINCIPAL	Unid	AGRATTO	45	4.065,84	182.962,80
86	AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS SPLIT INVERTER. Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 30.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo frio, recursos: desumidificar, sleep, timer, ventilação, filtro de ar, características adicionais; com controle remoto sem fio e classe A, - COTA RESERVADA	Unid	AGRATTO	5	4.065,84	20.329,20
87	SMART TV 42 POLEGADAS. Especificação: TV LED 42" com conversor digital integrado, HDMI, USB, RF, WI-FI, video composto, áudio (av), vga, áudio (pc)	Unid	AOC	11	1.999,01	21.989,11
88	MESA REUNIÃO RETANGULAR. Especificação; Mesa para reunião retangular, medindo 2,00 m x profundidade 0,90m x altura 0,74m, confeccionada em madeira (MDP)	Unid	MODELO MÓVEIS	17	742,28	12.618,76
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						3.286.860,20
Três milhões duzentos e oitenta e seis mil oitocentos e sessenta reais e vinte centavos						

1. Declaramos que a validade desta proposta é de 90 (NOVENTA) dias a contar da data de sua entrega.

2. Declaramos expressamente que, nos preços acima ofertados, estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros etc.

**F. M. MEIRA EIRELI**

**CNPJ: 38.715.572/0001-20 | Rua Trinta e Oito, nº 09, Vinhais  
São Luís - MA | CEP: 65.070-830 | Tel.: (98) 98798789  
levemed2020@gmail.com**





CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
ROC. 1006002 / 20 2/  
FLS. 992  
RUB. 8

3. Forma/Data de execução, conforme estabelecido no Termo de Referência do presente edital que será imediato.

4. Informamos ainda que a conta bancária da empresa é da Caixa Econômica Federal, Agência 3585, Conta Corrente 1612-2, Operação 003, e o nosso telefone para contato é Fax nº (98) 9879-8789, e e-mail: [levemed2020@gmail.com](mailto:levemed2020@gmail.com).

5. Informações do representante que assinará o CONTRATO o Sr. Gonçalo Delmiro de Sousa Neto, portador do RG 1190197 SSP/PI e CPF 755.378.693-49, residente no Conjunto Saci, Quadra 42, Casa 15, Bairro Saci, CEP: 64.020-250, Teresina - PI.

Estamos de acordo com as demais condições do edital e seus anexos.

Atenciosamente.

São Luís - MA, 29 de julho de 2021

F. M. MEIRA EIRELI

Helton Fernando Figueredo Morim Melo  
RG: 1409736200000 SESP/MA e CPF: 002.364.583-02  
Procurador

F. M. MEIRA EIRELI

CNPJ: 38.715.572/0001-20 | Rua Trinta e Oito, nº 09, Vinhais  
São Luís - MA | CEP: 65.070-830 | Tel.: (98) 98798789  
[levemed2020@gmail.com](mailto:levemed2020@gmail.com)





## ENVELOPE I

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - MA  
Endereço: Av. Deputado Carlos Melo, 1670, Aeroporto - Trizidela do Vale - MA

### PROPOSTA DE PREÇOS

Licitante: F. M. MEIRA EIRELI Pregão Presencial n.º 016/2021 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura, eventual e parcelada aquisição de material permanente, para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale - MA

F. M. MEIRA EIRELI

CNPJ: 38.715.572/0001-20 | Rua Trinta e Oito, nº 09, Vinhais  
São Luís - MA | CEP: 65.070-830 | Tel.: (98) 98798789  
levemed2020@gmail.com

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 1001/2021  
FLS. 993  
RUB. 1