



CPL – TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0707001/2021
FLS. 507
RUB

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

JUNTADA DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0707001/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021

OBJETO: Seleção de proposta visando o registro de preços para eventual e futura aquisição de veículos de interesse da Administração Municipal do município de Trizidela do Vale-MA.

Junto aos autos do processo administração nº 0707001/2021, na modalidade Pregão Presencial nº 017/2021, a proposta de preços da empresa abaixo referida, para o presente certame.

**EMPRESA: P G AGUIAR VIEIRA EIRELI, INSCRITA
NO CNPJ SOB Nº 27.967.465/0001-72.**



CPL - TRIZIDELA DO VALL
PROC. 0707001 / 20 21
FLS. 308
RUB. _____

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021
P G AGUIAR VIEIRA EIRELI
CNPJ: 27.967.465/0001-72

P G AGUIAR VIEIRA EIRELI – CNPJ: 27.967.465/0001-72 IE: 12.530791-8
TELEFONE (98) 98488-8498 EMAIL: emporioempreendimento@gmail.com
END: RODOVIA BR 316, Nº 1996, BAIRRO VILA OLÍMPICA , SANTA INÊS-MA



ANEXO IX

CARTA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇO

CPL - TRIZIDELA DO VILA
PROC. 0707001/2021
FLS. 509
RUB. _____

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0707001/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V. S^{a.}, a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

PROPONENTE;

Razão social: P G Aguiar Vieira Eireli
Endereço: BR 316 nº 1996-Vila Olímpica -Santa Inês – MA
CNPJ: 27.967.465/0001-72
Representante Legal: Paulo Gutemberg Aguiar Vieira
Fone(98) 98216-8231
Email: emporioempreendimento@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

Agencia: 0613-0
Nº da conta: 70.888-7
Banco: Brasil
Paulo Gutemberg Aguiar Vieira

REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

Paulo Gutemberg Aguiar Vieira, RG n.º 0302147420055 e do CPF n.º 043.178.463-90

PROPOSTA DE PREÇOS:

Nossa Proposta tem preço fixado em R\$ 4.382.554,32 (Quatro milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos), composta e irrevogáveis de acordo com exigências do Edital.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias a partir da abertura da proposta.

Santa Inês – MA, 30 de agosto de 2021

PAULO GUTEMBERG AGUIAR VIEIRA

Empresário/Proprietário

CPF: 043.178.463-90

CNPJ: 27.967.465/0001-72

IE:12.530791-

P G AGUIAR VIEIRA EIRELI – CNPJ: 27.967.465/0001-72 IE: 12.530791-8
TELEFONE (98) 98488-8498 EMAIL: emporioempreendimento@gmail.com
END: RODOVIA BR 316, Nº 1996, BAIRRO VILA OLÍMPICA , SANTA INÊS-MA



ANEXO IX
PROPOSTA DE PREÇO

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0707001/2021
 FLS. 510
 RUB. _____

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0707001/2021
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021

Prezados Senhores,

Atendendo ao Processo Administrativo nº 0707001/2021, ao Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 017/2021, apresentamos nossa Proposta Comercial conforme abaixo alinhado:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUNT	P.UNIT	V.EXTENSO	V.TOTAL	V.EXTENSO
01	<p>Veículo automotor de PASSEIO 0KM.</p> <p>VEÍCULO AUTOMOTOR DE PASSEIO 0KM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MOTORIZAÇÃO 1.0, COMBUSTÍVEL FLEX (ÁLCOOL/GASOLINA), CÂMBIO MANUAL DE 5 MARCHAS, TRAÇÃO DIANTEIRA, DIREÇÃO ELÉTRICA E AR CONDICIONADO. ANO CORRENTE OU SUPERIOR. COR BRANCO.</p>	Renault kwid	UND	2	R\$ 62.063,41	Sessenta e dois mil, sessenta e três reais e quarenta e um centavos	R\$ 124.126,82	Cento e vinte e quatro mil, cento e vinte e seis reais e dois centavos
02	<p>Veículo automotor 0KM, - TIPO PICKUP</p> <p>VEÍCULO AUTOMOTOR 0KM, TIPO PICKUP. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CÂMBIO MANUAL, CABINE DUPLA COM 4 PORTAS, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, COMBUSTÍVEL FLEX, AR-CONDICIONADO, BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS, CINTOS DE SEGURANÇA RESTRATEIS DE 3 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE, CONTROLE DE TRAÇÃO, AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIROS) E ABS COM EBD, GANCHOS PARA AMARRAÇÃO DE CARGA NA CAÇAMBA, VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, GRADE DE PROTEÇÃO NO VIDRO TRASEIRO, CILINDRADA MÍNIMA TOTAL (CC): 1350, CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA (LITROS): 830, CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEIS (LITROS): 48. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM): 4.400; LARGURA DO VEÍCULO (MM): 1.720. ALTURA DO VEÍCULO (MM): 1.550. COTA PRINCIPAL</p>	Fiat Strada endurence	UND	4	R\$ 96.000,00	Noventa e seis mil reais	R\$ 384.000,00	Trezentos e oitenta e quatro mil reais

P G AGUIAR VIEIRA EIRELI – CNPJ: 27.967.465/0001-72 IE: 12.530791-8
 TELEFONE (98) 98488-8498 EMAIL: empórioempreendimento@gmail.com
 END: RODOVIA BR 316, Nº 1996, BAIRRO VILA OLÍMPICA, SANTA INÊS-MA



EMPORIO

EMPREENDEMENTOS, VEICULOS E SERVIÇOS

03	<p>Veículo automotor 0KM, - TIPO PICKUP ADAPTADO SEGURANÇA MUNICIPAL</p> <p>VEÍCULO AUTOMOTOR 0KM, TIPO PICKUP. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CÂMBIO MANUAL, CABINE DUPLA COM 4 PORTAS, MOTOR NO MÍNIMO 1,4, COMBUSTÍVEL FLEX, AR-CONDICIONADO, BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS, CINTOS DE SEGURANÇA RETRÁTEIS DE 3 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE, CONTROLE DE TRAÇÃO, AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIROS) E ABS COM EBD, GANCHOS PARA AMARRAÇÃO DE CARGA NA CAÇAMBA, VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, GRADE DE PROTEÇÃO NO VIDRO TRASEIRO, CILINDRADA MÍNIMA TOTAL (CC): 1350, CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA (LITROS): 830, CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEIS (LITROS): 48. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM): 4.400; LARGURA DO VEÍCULO (MM): 1.720. ALTURA DO VEÍCULO (MM): 1.550. VEÍCULO AUTOMOTOR ADAPTADO, CARACTERIZADO (OSTENSIVO), COM SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL, TERMINAL MÓVEL DIGITAL E GRAFISMO, MODIFICADO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO, RÁDIO AM/FM COM PLAYER DE CD E ENTRADA DE USB, OU MULTIMÍDIA, ADESIVADO COM CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICAÇÃO A SEREM DETERMINADO PELO ÓRGÃO. GRAFISMO: ADESIVAÇÃO POR COMPLETO DOS VEÍCULOS. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ACESSÓRIOS: CONJUNTO SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL. LANTERNA CENTRAL COM LÂMPADAS DIRECIONAIS NO TETO DO VEÍCULO, LOCALIZADO ENTRE OS BANCOS DIANTEIROS E TRASEIROS, CASO NÃO SEJA DE LINHA DE PRODUÇÃO NORMAL; RÁDIO TRANSCÉPTOR VHF/FM, MÓVEL INSTALADO NO PAINEL DE INSTRUMENTO DA VIATURA, NO LOCAL DESTINADO AO RÁDIO AM/FM. A ANTENA DO</p>	Fiat Strada 1.4 endurence CD	UND	2	R\$ 141.000,00	Cento e quarenta e um mil reais	R\$ 282.000,00 CPL - TRIZIDELO DO VALE PROC. 0707002 / 20 21 FLS. 511 RUB.	Duzentos e oitenta e dois mil reais
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-----	---	----------------	---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------



EMPORIO

EMPREENDIMENTOS, VEICULOS E SERVIÇOS

J4	<p>RÁDIO DEVERÁ SER FIXADA AO CENTRO DO TETO DA VIATURA DE FORMA QUE A GUARNIÇÃO DE VEDAÇÃO TENHA O ASSENTAMENTO TOTAL; RÁDIO TRANSEPTOR VHF/FM, MÓVEL, COM UMA SEGUNDA CAIXA DE SOM, INSTALADA NO TETO DO VEÍCULO, VOLTADA PARA OS OCUPANTES DO CARRO. RÁDIO MÓVEL: COM SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO E CABO DE PROGRAMAÇÃO DO RÁDIO MÓVEL, COM TODOS OS ACESSÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR (INSULFILME) CONFORME LEGISLAÇÃO.</p>						CPL - TRIZIDELA DO VALE PROC. 0707001 / 20. 21 FLS. 512 RUB. _____	F
	<p>VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN OKM. CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS ESCOLAR</p> <p>VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN OKM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL; AR CONDICIONADO COMPLETO NO VEÍCULO (CABINE DO MOTORISTA E SALÃO DOS PASSAGEIROS); VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS; RETROVISORES ELÉTRICOS; RADIO COM ENTRADA USB E BLUETOOTH; SISTEMA DE CONTROLE DE ÓLEO; PORTAS TRASEIRAS COM JANELAS DE VIDRO E ABERTURA 180º; COM INSULFILMES NOS VIDROS LATERAIS E TRASEIROS, FREIOS A DISCO NAS 4 RODAS COM ABS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; INVIOLABILIDADE DO ACESSO AO TANQUE DE COMBUSTÍVEL; RODAS EM AÇO ARO 16'; CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO NO MOTOR; CAIXA DE CÂMBIO DE 6 MARCHAS NO PAINEL; INDICADOR DE MUDANÇA DE MARCHA; ILUMINAÇÃO INTERNA; FAIXAS REFLETIVAS; ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO TETO E LATERAIS; TACÓGRAFO; EXTINTOR DE INCÊNDIO; DUTO DE AR CONDICIONADO COMPLETO NO VEÍCULO CABINE DO MOTORISTA E SALÃO DOS PASSAGEIROS; BANCOS RECLINÁVEIS COM ATÉ 3 POSIÇÕES; CORTINAS COM SAÍDA EMERGÊNCIA; REDINHA PARA BANCO EM TODOS</p>	Renault Master L3H2 EXTRA FURGÃO	UND	2	R\$ 230.000,00	Duzentos e trinta mil reais	R\$ 460.000,00	Quatrocentos e sessenta mil reais



EMPORIO

EMPREENDEIMENTOS, VEICULOS E SERVIÇOS

	OS BANCOS; 4 ALTO FALANTE 6'; 2 ALTO FALANTES DE 6X9; COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS (15 PASSAGEIROS E O MOTORISTA); POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 CV A 3.500 RPM; TORQUE 31,7 KGFM A 1.500 RPM.							CPL - TRIZIDEIA DO VALE PROC. 0707001 / 20.21 FLS. 513 RUB. /
05	Veículo automotor TIPO VAN. 11 LUGARES ESCOLAR VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN 4X2, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM CAPACIDADE TOTAL MÍNIMO: 11 LUGARES (10 PASSAGEIROS + 1 MOTORISTA), VEÍCULO ZERO QUILOMETRO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110CV, MOTOR DIESEL TURBO 2.2, VERSÃO DE 143 CV A 3.800 RPM E 33,7 KGFM A 1.200 RPM CÂMBIO MANUAL DE 5 OU 6 MARCHAS À FRENTE E 1 À RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA.	Renault Master L1h1 – TRANSF OMADA	UND	1	R\$ 220.000,00	Duzentos e vinte mil reais	R\$ 220.000,00	Duzentos e vinte mil reais
06	Veículo automotor TIPO MICROÔNIBUS PARA 21 PASSAGEIROS. ESCOLAR VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA 21 PASSAGEIROS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - VEÍCULO NOVO, ZERO KM; ANO/MODELO 2021 OU SUPERIOR (O ANO/MODELO DEVE CORRESPONDER, NO MÍNIMO, À DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL); COR BRANCA; CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 OCUPANTES SENTADOS + MOTORISTA; TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL; MOTORIZAÇÃO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 147 CV, INJEÇÃO ELETRÔNICA; MÍNIMO DE 05 MARCHAS A FRENTE E 01 À RÉ; AR-CONDICIONADO COMPLETO NO VEÍCULO (CABINE DO MOTORISTA E SALÃO DOS PASSAGEIROS); DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; JANELAS COM VIDROS FUMÊS MÓVEIS COM GUARNIÇÃO; SISTEMA DE FREIOS ABS; POLTRONAS MODELO RODOVIÁRIA RECLINÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL PARA TODAS AS POLTRONAS; INCLUSOS ITENS DE SEGURANÇA E BAGAGEIRO.	Marcopolo Volare FLY 16	UND	1	315.707,50	Trezentos e quinze mil, setecentos e sete reais e cinquenta centavos	315.707,50	Trezentos e quinze mil, setecentos e sete reais e cinquenta centavos



EMPORIO

EMPREENDEIMENTOS, VEICULOS E SERVIÇOS

07	Veículo Automotor TIPO ÔNIBUS PARA 26 PASSAGEIROS. ESCOLAR VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS PARA 26 PASSAGEIROS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANO/MODELO 2021 OU SUPERIOR (O ANO/MODELO DEVE CORRESPONDER, NO MÍNIMO, À DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL); CARRO COMPLETO CARROCERIA E CHASSI INTEGRADO; CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 26 PASSAGEIROS + MOTORISTA; AR CONDICIONADO COMPLETO DO VEÍCULO (CABINE DO MOTORISTA E SALÃO DOS PASSAGEIROS); DEFROSTER COM VENTILAÇÃO NO PAINEL; POLTRONAS INDIVIDUAIS COM CINTO ABDOMINAL PARA TODOS OS PASSAGEIROS; LARGURA DAS POLTRONAS DE NO MÍNIMO 860MM; ASSOALHO ANTIDERRAPANTE; PORTA PACOTES INTERNO PARA ARMAZENAMENTO DE MOCHILAS; JANELAS LATERAIS COM DOIS MÓVEIS E CORTINAS EM TODAS AS JANELAS; ACESSO AO POSTO DO MOTORISTA FACILITADO PELO REBAIXAMENTO DO CAPÔ DO MOTOR; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; PORTA COM ACIONAMENTO A AR EXTERNO E INTERNO; MOTOR COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 152 CV; INJEÇÃO ELETRÔNICA COMMON RAIL OU INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA (DTC); COMPUTADOR DE BORDO; RODADO DUPLO NA TRASEIRA; SISTEMA DE BATERIA DE 24 VOLTS COMPOSTO POR DUAS BATERIAS; RÁDIO AM/FM/MP3/USB INSTALADO; CÂMERA DE RÉ, SIRENE DE RÉ E RETROVISORES DE MANOBRA; IDENTIFICAÇÃO PADRÃO ESCOLAR NAS LATERAIS E TRASEIRA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS DE DIESEL; COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 TANQUE COM RESERVATÓRIO DE UREIA.	Volare V8 Atack	UND	2	R\$ 420.990,00	Quatrocentos e vinte mil, novecentos e noventa reais	R\$ 841.980,00	Oitocentos e quarenta e um mil, novecentos e oitenta reais
08	Veículo automotor TIPO ÔNIBUS ESCOLAR. 44 PASSAGEIROS ESCOLAR	Volare V8 - ESCOLA R	UND	2	R\$ 467.370,00	Quatrocentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta reais	934.740,00	Novocentos e trinta e quatro mil, setecentos e quarenta reais

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 070700 1/20 21

FLS. 514

RUB.



EMPORIO





EMPREENDEIMENTOS, VEICULOS E SERVIÇOS

	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS ESCOLAR. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COM COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 11.000MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 4.000KG, COMPORTANDO TRANSPORTAR 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS ADULTOS SENTADOS, POTÊNCIA MÍNIMA 130CV, MOVIDO A DIESEL.						09E - TRIZIDELA DO VAL. PROC. 0707001 FLS. 515 RUE	21 K
09	Veículo automotor tipo PICK-UP ADAPTADO PARA FUNERÁRIA VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP ADAPATADO PARA FUNERÁRIA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MODELO ANO CORRENTE OU SUPERIOR; CABINE SIMPLES, DUAS PORTAS, CÂMBIO MANUAL; POTÊNCIA MÁXIMA DE ATÉ 88 CV; COMBUSTÍVEL FLEX; FREIOS ABS COM EBD; AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO), AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA TANQUE DE COMBUSTÍVEL 55L. ADAPTAÇÃO DO VEÍCULO: CAPOTA PARA CARRO FÚNE-BRE COM DIVISÓRIAS EM AÇO INOX; DIVISÓRIA INFERIOR 220X98, DIVISÓRIA SUPERIOR 220X105 COM CINTOS CATRA-CAS PARA FIXAR A URNA, ILUMINAÇÃO INTERNA COM NEON E SENSOR DE RÉ; MEDIDAS INTERNAS 225X120 DE ALTURA APROXIMADAMENTE, CAPOTA FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVO	Fiat Strada Cs Enduren ce	UND	1	R\$ 115.000,00	Cento e quinze mil reais	R\$ 115.000,00	Cento e quinze mil reais
10	Veículo automotor TIPO: VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI. AMBULÂNCIA TIPO B VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO: VEÍCULO AMBULÂNCIA UTI. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TIPO DE CARROCERIA: FURGÃO NOVO OKM. ANO/MODELO MÍNIMO: 2021/2021 OU SUPERIOR. ENTRE EIXOS MÍNIMO: 4,00 METROS. CARGA ÚTIL: 1.500 KG. TETO ALTO. MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 2.2, 16 VÁLVULAS, MÍNIMO 127 CV COM DIESEL. CÂMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ. PREPARAÇÃO PARA RÁDIO COM ANTENA E ALTOFALANTES. RÁDIO COM AM/FM, LEITOR MP3, ENTRADA USB. RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS. AIRBAG	Renault Máster L3H2	UND	1	R\$ 250.000,00	Duzentos e cinquenta mil reais	R\$ 250.000,00	Duzentos e cinquenta mil reais



EMPORIO



EMPREENDIMENTOS, VEICULOS E SERVIÇOS

<p>DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO). BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS. CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS LATERAIS RETRATEIS DE 3 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA. DIREÇÃO HIDRÁULICA. ILUMINAÇÃO NO COMPARTIMENTO DE CARGA. LUZ DE LEITURA. RODAS DE AÇO ESTAMPADO E PNEUS 16 POLEGADAS. TOMADA 12V. COMBUSTÍVEL: DIESEL. FREIOS: DIANTEIRO: DISCO VENTILADO; TRASEIRO: DISCO; COM SISTEMA ABS. AR-CONDICIONADO NO VEÍCULO COMPLETO (CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO DO PACIENTE). BRAKE LIGHT. FARÓIS DE NEBLINA. TRAVAS ELÉTRICAS. VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS. BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA. PELÍCULAS PROTETORAS (INSULFILME) NOS VIDROS SEGUINDO LEGISLAÇÃO EM VIGOR. TRANSFORMAÇÃO EM AMBULÂNCIA UTI – TIPO B. CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. AMBULÂNCIA: JANELA COLADA COM VIDRO DE CORRER OPACADOS NA PORTA LATERAL; VIDROS OPACADOS NAS PORTAS TRASEIRAS; PASSAGEM DE COMUNICAÇÃO ENTRE CABINE E AMBULATÓRIO, CONFECCIONADA EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL REVESTIDA EM FÓRMICA TEXTURIZADA; REVESTIMENTO INTERNO DAS LATERAIS, CAIXAS DE RODA E TETO EM PLÁSTICO ABS; PISO REVESTIDO EM LENÇOL DE PVC DE ALTA RESISTÊNCIA; ISOLAÇÃO TERMO ACÚSTICA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO; BANCO DO MÉDICO TIPO POLTRONA COM ENCOSTO DE CABEÇA INTEGRADO, DISPOSITIVO GIRATÓRIO E COM CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL, INSTALADO NA CABECEIRA DA MACA; 01 (UMA) MACA COM PÉS RETRÁTEIS EM ALUMÍNIO COM COLCHONETE, CINTOS DE SEGURANÇA E SISTEMA DE TRAVAMENTO; PROTEÇÃO EM AÇO INOX NAS ÁREAS DE DESCANSO DAS RODAS DA MACA; MOBILIÁRIO INTERNO NA LATERAL ESQUERDA DO SALÃO COMPOSTO DE BALCÃO COM LOCAL PARA ACONDICIONAMENTO DOS</p>					<p>CPL - TRIZIDELA DO VAL PROC. 0707001 / 21 FLS. 516 RUB. </p> <p>  </p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



EMPORIO


EMPREENDEIMENTOS, VEICULOS E SERVIÇOS

	EQUIPAMENTOS MÉDICOS, PRANCHA DE REMOÇÃO, BATERIA AUXILIAR E INVERSOR; ARMÁRIO PARA 02 CILINDROS DE OXIGÊNIO; ARMÁRIO SUPERIOR OCUPANDO TODA EXTENSÃO DA LATERAL DOTADO DE PORTAS CORREDIÇAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTES; TORRE ENTRE ARMÁRIO SUPERIOR E BALCÃO COMPOSTO POR 02 NICHOS COM LEVE INCLINAÇÃO PARA ALOCAR MALETAS; TODOS OS MÓVEIS SÃO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL E REVESTIDO EM FÓRMICA TEXTURIZADA E SEM QUINAS VIVAS, 01 BANCO TIPO BAÚ PARA TRÊS LUGARES COM CINTOS DE SEGURANÇA, NA LATERAL DIREITA DO AMBULATÓRIO, PARA GUARDA DEMATERIAL DE SALVAMENTO; PORTA LIXEIRA; RÉGUA DE OXIGÊNIO DE 03 PONTOS COM FLUXÔMETRO, COM MÁSCARA NEBULIZADOR, ASPIRADOR E UMIDIFICADOR; SUPORTE DUPLO PARA CILINDROS; 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 16 LITROS COM VÁLVULA E MANÔMETRO; PEGA MÃO FIXADO NO TETO, EM PERFIL TUBULAR REVESTIDO EM PVC; SUPORTE PARA SORO E PLASMA ACOPLADO PEGA MÃO; SINALIZADOR TIPO BARRA COM LEDS DE ALTO BRILHO, SIRENE ELETRÔNICA (IOOW) DE QUATRO TONS E MEGAFONE; 06 (SEIS) SINALIZADORES PULSANTES NAS LATERAIS DE LEDS NA COR VERMELHA; 02 (DOIS) SINALIZADORES PULSANTES NA TRASEIRA DE LEDS NA COR VERMELHA; FAROL DE EMBARQUE TRASEIRO; 05 (CINCO) LUMINÁRIAS INTERNAS DE LEDS DE DUPLA INTENSIDADE INSTALADAS NO TETO.						CPL - TRIZIDELA DO VALE PRÓC. 0707001 / 20 21 FLS. 517 RUB. 	
11	Veículo automotor TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES DE REMOÇÃO. AMBULÂNCIA TIPO A VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES DE REMOÇÃO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VEÍCULO AMBULÂNCIA ADAPTADA SIMPLES REMOÇÃO (TIPO A) - VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE SIMPLES TRACÇÃO	FIAT STRADA PLUS CS 1.4	UND	2	R\$ 110.000,00	Cento e dez mil reais	R\$ 220.000,00	Duzentos e vinte mil reais 



EMPORIO

EMPREENDEIMENTOS, VEICULOS E SERVIÇOS

<p>DIANTEIRA, (AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO): ZERO QUILOMETRO (MODELO E FABRICAÇÃO DO ANO OU POSTERIOR); COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ÁLCOOL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO COMPLETO NO VEÍCULO (CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO DO PACIENTE), POTÊNCIA MÍNIMA ABNT DE 85 CV. PROTETOR DE CÂRTER. EQUIPADA COMO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, BAÚ NA COR BRANCA, VIDROS VIGIA NA PORTA TRASEIRA, TEMPERADO COM ADESIVO BRANCO; JANELAS COM VIDROS OPACO NA LATERAL DIREITA; REVESTIMENTO INTERNO NA COR BRANCA, 01 MACA COM PÉS RETRATEIS EM ALUMÍNIO SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS, CABECEIRA MÓVEIS COM TRÊS REGULAGENS DE ALTURA, COLCHONETE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM COURVIM AUTOMOTIVO, DOIS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO DO PACIENTE E SISTEMA DE FIXAÇÃO AO ASSOALHO TIPO TRAVA ENGATE RÁPIDO; BANCO TIPO BAÚ, PARA TRÊS OCUPANTES COM CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAIS , ALMOFADA DE ENCOSTO E ASSENTO, INSTALADA NA LATERAL ESQUERDA DO AMBULATÓRIO; SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 03 LITROS COM MANÔMETRO; RÉGUA TRIPLA DE OXIGÊNIO, COMPOSTA DE FRASCO DE ASPIRAÇÃO, FRASCO DE UMIDIFICAÇÃO E FLUXOGRAMA; SUPORTE PARA SORO E SANGUE; PEGA MÃO FIXADO NO TETO EM PERFIL TUBULAR DE ALUMÍNIO 01 SINALIZADOR VISUAL TIPO BARRA, COM MÓDULOS VERMELHOS E ELEMENTO REFLETIVO ROTATIVO, COMPOSTO DE SIRENE DE UM TOM; 01 LUMINÁRIA REDONDA COM LÂMPADAS HALÓGENAS INSTALADA NO TETO COM INTERRUPTOR NA TRASEIRA DO AMBULATÓRIO; CABOS ELÉTRICOS SUPERDIMENSIONADOS, "ANTICHAMAS", NORMA ABNT; ADESIVOS EM VINIL VERMELHO "AMBULÂNCIA" INVERTIDO NA DIANTEIRA, CALEFAÇÃO DE TODAS AS ARESTAS DO PISO E REVESTIMENTO COM SEALER DE</p>					<p>CPL - TRIZIDELA DO VALE PROC 0707002 / 20 21 FLS. 518 RUB. /</p> 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



EMPORIO

EMPREENDEMENTOS, VEICULOS E SERVIÇOS

							CPL - TRIZIDELA DO VALE	
							PROC.	0707001/2021
							FLS.	519
							RUB.	
	CALEFAÇÃO DE TODAS AS ARESTAS DO PISO E REVESTIMENTO COM SEALER DE POLIURETANO; AR CONDICIONADO COMPLETO NO VEÍCULO EM TODOS OS REPARTIMENTOS; LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO E DEMAIS ITENS EXIGIDOS POR LEI.							
12	Veículo automotor TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES DE REMOÇÃO. AMBULÂNCIA TIPO A REMOÇÃO. TIPO A - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, C/ TRACÇÃO 4X4, COMBUSTÍVEL DIESEL, ZERO KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (ABS.) NAS QUATRO RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, IMPLEMENTADO C/ BAÚ DE ALUMÍNIO ADAPTADO C/ PORTAS TRASEIRAS. C/ CAPACIDADE MÍN. DE CARGA 1.000 KG. MOTOR; POTÊNCIA MÍN. 100 CV; C/ TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; SNORKEL P/ CAPTAÇÃO DO AR DE ADMISSÃO DO MOTOR E DIFERENCIAL; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 5,5 METROS CÚBICOS NO TOTAL. SIST. ELÉTRICO: ORIGINAL DO VEÍCULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA ADICIONAL MÍN. 100A. INDEPENDENTE DA POTÊNCIA NECESSÁRIA DO ALTERNADOR, NÃO SERÃO ADMITIDOS ALTERNADORES MENORES QUE 120 A. INVERSOR DE CORRENTE CONTÍNUA (12V) P/ ALTERNADA (110V) C/ CAPACIDADE MÍN. DE 1.000W DE POTÊNCIA MÁX. CONTÍNUA, C/ ONDA SENOIDAL PURA. PAINEL ELÉTRICO INTERNO MÍN. DE UMA RÉGUA INTEGRADA C/ NO MÍN. 04 TOMADAS, SENDO 02 TRIPOLARES (2P+T) DE 110 VCA E 02 P/ 12 V (POTÊNCIA MÁX. DE 120 W), INTERRUPTORES C/ TECLAS DO TIPO ILUMINADAS; ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL. SINALIZADOR FRONTAL SECUNDÁRIO: BARRA LINEAR FRONTAL O VEÍCULO SEMI EMBUTIDO NO DEFLETOR	Chevrolet S10 CS LS	UND	1	R\$ 235.000,00	Duzentos e trinta e cinco mil reais	R\$ 235.000,00	Duzentos e trinta e cinco mil reais



		Valor total estimado R\$	4.382.554,32	Quatro milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos
			TRIZIDELA DO VALE	
			PROC. 0707001 / 20 21	
			FLS. 520	
			RUB.	

1. Declaramos que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.
2. Declaramos expressamente que, nos preços acima ofertados, estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros etc.
3. Forma/Data de execução, conforme estabelecido no Termo de Referência do presente Edital que será imediato.
4. Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no Banco Brasil, nº 1, Agência 0613-0, e o nosso telefone para contato é Fone(98) 98216-8231, Fax _____ e e-mail emporioempreendimento@gmail.com
5. Informações do representante que assinará o CONTRATO: Paulo Gutemberg Aguiar Vieira, RG n.º 0302147420055 e do CPF n.º 043.178.463-90, Endereço Rua Natal, SN, JD Nova Era, Santa Inês-MA

Estamos de acordo com as demais condições do edital e seus anexos.

Atenciosamente,

Santa Inês – MA, 30 de agosto de 2021

PAULO GUTEMBERG AGUIAR VIEIRA
Empresário/Proprietário
CPF: 043.178.463-90
CNPJ: 27.967.465/0001-72
IE:12.530791-8

P G AGUIAR VIEIRA EIRELI – CNPJ: 27.967.465/0001-72 IE: 12.530791-8
TELEFONE (98) 98488-8498 EMAIL: emporioempreendimento@gmail.com
END: RODOVIA BR 316, Nº 1996, BAIRRO VILA OLÍMPICA , SANTA INÊS-MA



FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

Linha de produto

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0707001 / 20 21
 FLS. 52h
 RUB. F



Marca: FIAT
 Estado: SP
 Início vigência preço: 10/09/2020

Diretoria de Marketing
 Estratégia de Marketing

NOVA STRADA ENDURANCE CABINE DUPLA 1.4 FLEX 4P 2021

MVS	Dados Técnicos	Preços(R\$)
Modelo: 281	Cilindrada total (cc) : 1.368	Público: 74.990,00
Versão: B22	Potência máxima (cv) : 85,0 (G) / 88,0 (E) a	
Série: 0	5.750 rpm	
Combustível: Flex	Torque máximo (kgf.m) : 12,4 (G) / 12,5 (E) a	
MY: 2021	3.500 rpm	
	Altura do veículo (mm) : 1.599	
	Capacidade da caçamba (litros) : 844	
	Capacidade de carga (Kg) : 650	
	Comprimento do veículo (mm) : 4.474	
	Entre-Eixos (mm) : 2.737	
	Largura do veículo (mm) : 1.732	
	Tanque de combustível (litros) : 55	

Itens de Série

*Air bag lateral	.Grade frontal na cor preta
*Alça de segurança lado passageiro	.Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida)
*Alerta de uso do cinto de segurança passageiro	.Hodômetro digital (total e parcial)
*Apoios de cabeça traseiros com regulagem de altura	.Indicador de combustível
*Cintos de segurança traseiros (laterais e central) retráteis de 3 pontos	.Indicador de troca de marcha
*Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix)	.Limpa-luz e lavador do para-brisa
*Protetor de cárter	.Luz de iluminação da caçamba
*4 Portas	.Luz de leitura
.Airbag duplo (motorista e passageiro)	.Luzes de posição diurnas
.Alertas de uso de cinto de segurança do motorista	.Maçanetas e retrovisores externos na cor preta
.Apoia-pé para o motorista	.Moldura dos para-lamas
.Apoios de cabeça com regulagem de altura	.Motor Fire 1.4 8V Flex
.Ar-condicionado	.Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes
.Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura	.Porta objetos nas portas
.Computador de bordo	.Porta-escadas
.Console central com porta-objetos e porta-copos	.Preparação para Rádio (Cabeamento e Chicote)
.Conta-giros	.Protetor de caçamba
.Controle eletrônico de estabilidade	.Retrovisores externos com comando interno mecânico
.Direção hidráulica	.Roda em chapa na cor chumbo 5.5 x 15' + Pneus 195/65 R15
.E-locker - Controle de Tração Avançado (TC+)	.Suspensão elevada
.Espelho no para-sol lados motorista e passageiro	.Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais
.Follow me home	.Tampa da caçamba com nova tecnologia
.Freios ABS com EBD	.Tomada 12V
.Ganchos para amarração de carga na caçamba	.Volante com regulagem de altura
.Grade de proteção no vidro traseiro	

Cores

CORES SÓLIDA BÁSICA	
806 - PRETO VULCANO	049
CORES METÁLICA	
979 - CINZA SILVERSTONE	049
619 - PRATA BARI	049
CORES SÓLIDA	
249 - BRANCO BANCHISA	049
978 - VERMELHO MONTECARLO	049

Revestimento Vinculados

Revestimentos	
049 - TECIDO PRETO	

Opcionais Vinculados

Opcionais

Opcionais	Preço(R\$)	Incompatíveis	Vínculos
6YK Calota Endurance	150,00		
217 CAPOTA MARITIMA	800,00		
1QE Pack Audio <i>Rádio B7 Low, predisposição para rádio, Entrada USB, Controles de áudio no volante</i>	1.500,00	1QF	[1QD]
1QF Pack Multimedia <i>Central Multimídia com tela de 7, Predisposição para rádio; Sensor de estacionamento; Câmera de ré; Controles de áudio no volante; Visor de 3,5" TFT; 2 Tweeters, Entrada USB</i>	3.490,00	1QE	[1QD]
1QD Pack Worker <i>Alarme, Vidros elétricos, Travas elétricas, Brake light, Fechadura elétrica na caçamba, Comando elétrico da tampa do combustível, Ajuste de altura do banco do motorista</i>	2.500,00		
210 PINTURA METALICA	2.300,00		
5CK PINTURA SOLIDA	900,00		

CPL - TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 0707001 / 20.21
FLS. 522
RUB.

Continue sua experiência com o Renault Master em www.renault.com.br/utilitarios



RENAULT CONCESSIONÁRIAS. Uma rede com mais de 290 concessionárias em todo o território nacional está pronta para atendê-lo com eficiência e qualidade. Profissionais treinados no Centro de Formação Renault do Brasil utilizam o que há de mais moderno em tecnologia automotiva. Só quem conhece pode cuidar tão bem de seu Renault. **FABRICA NO BRASIL.** O Complexo Ayrton Senna ocupa um terreno de 2,5 milhões de metros quadrados em São José dos Pinhais, no Paraná, com capacidade para produção de até 380 mil veículos e 400 mil motores por ano. Aqui são fabricados: Kwid, Captur, Duster, Duster Croch, Logan, Sandero, Sandero R.S. 2.0, Sandero Stepway, Master Furgão, Master Minibus e Master Chassi Cabine. **GARANTIA RENAULT.** Para Renault Master, garantia total de 1 ano ou 100 mil km, o que ocorrer primeiro, condicionada aos termos e condições estabelecidos no Manual de Garantia e Manutenção do veículo, para a gama 2020/2020. A Renault oferece 6 anos de garantia anticorrosão da carroceria para veículos da gama 2020/2020. **SAC RENAULT.** Serviço de Atendimento ao Cliente Renault. O SAC Renault possui profissionais preparados para receber sugestões, esclarecer dúvidas e encaminhar soluções. É só ligar 0800 055 5615 ou enviar um e-mail para sac.br@renault.com. **BANCO RENAULT.** Confiabilidade, taxas financeiras diferenciadas e parecer de crédito rápido (sujeito a aprovação) para adquirir seu Renault. **CONSÓRCIO RENAULT.** Garantia de entrega de fábrica. Você sorri, a gente realiza. 0800 055 5615 ou www.consorcio Renault.com.br. **ISO 14001.** Mais uma certificação para a Renault. Mais uma conquista para a natureza.

A Renault reserva-se o direito de alterar as especificações de seus veículos sem prévio aviso. Para mais informações, consulte seu concessionário. Fotos para fins publicitários. SAC RENAULT: 0800 055 5615 - REF.: 7711733130 - MAIO/2021



CPL - TRIZIDEIA DO VALE


PROC. 0707001 / 20 24

FLS. 523

RUB. 1

Uma linha de veículos para você e seu negócio chegarem ainda mais longe

Há mais de 10 anos no mercado, a linha de utilitários Renault é uma das mais completas do seu segmento. São modelos reconhecidos por entregar design premiado, conforto, robustez e segurança. O Renault Master é líder de mercado e possui quatro versões de carroceria: Minibus, Furgão, Chassi Cabine e Vitre. Com 30 configurações diferentes, adapta-se a todas as necessidades, atendendo da pequena à grande empresa. Além disso, todas as suas versões possuem livre circulação em perímetro urbano.



**DESEMPENHO
E ECONOMIA
andam juntos**



CPL - TRIZIDEIA DO VALE

0707001/20 21

524

PRV
FLS
RUB



Motores que impulsionam o seu negócio


O motor do Renault Master foi desenvolvido para oferecer a melhor relação entre desempenho e economia. São motores Diesel 2.3 com até 130 cv de potência que não abrem mão da economia de combustível. Além disso, todos os motores são equipados com correntes de distribuição e suas revisões são realizadas a cada 20.000 km. Afinal, assim como o Renault Master, a sua empresa não pode parar.



O câmbio de 6 marchas oferece performance e autonomia em todas as versões.



1ª REVISÃO
COM 20.000 km



Funções inteligentes que auxiliam na direção

OCS (Oil Control System): detecta o uso severo do veículo, indicando que uma troca de óleo deve ser antecipada.

GSI (Gear Shift Indicator): indica o momento exato de trocar a marcha, tornando a condução mais econômica e confortável.






CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0707006/20.21

FLS.

RUB.

525



POTÊNCIA E ROBUSTEZ de utilitário com conforto de carro de passeio

O conforto pode ser percebido em cada detalhe. É só observar o projeto de cabine que favorece a visibilidade do motorista, o fácil acesso aos comandos do veículo e a grande quantidade de porta-objetos.

[Handwritten blue scribbles]



[Handwritten blue scribble]

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROG. 0707001/20.21

FLS. 526

RUB.



Opcional para Master Minibus.




Comando Satélite no volante*

*Opcional.

POSIÇÃO DE DIRIGIR MAIS CONFORTÁVEL

- Banco do motorista com regulação de altura, lombar e profundidade.
- Direção hidráulica com regulação de altura.

ÂNGULO DE INCLINAÇÃO
DO VOLANTE: 42°
DIMENSÕES DO BANCO:
A • 410 mm
B • 742 mm + 110 mm



[Handwritten blue scribbles]

[Handwritten blue scribble]

CPL - TRIZIDE! A DO VALE

PROC. 070700L/2021

FLS. 227

RUB.



Renault MASTER CHASSI CABINE

Se adapta ao seu negócio

Se o seu negócio é transporte de cargas volumosas, o utilitário certo é o Renault Master Chassi Cabine. Com capacidade de carga de até 1.760 kg, ele é ideal para atividades que precisam de caçamba, baú e outras adaptações.

Sem necessidade de habilitação especial para dirigir, possui livre circulação em perímetro urbano e já vem com vidros, travas e retrovisores elétricos de série.




Conheça todos os detalhes
do Renault Master Chassi Cabine

Accese o QR com o leitor de seu celular:
e configure seu Master Chassi Cabine do seu jeito.



Carga de
1.760 kg



CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0707001/2021

FLS. 528

RUB.

Ficha técnica



Versão/Motor	Chassi Cabine 2.3 16V
Arquitetura	Tração dianteira, tipo chassi cabine, sem implemento
Estrutura	Carroceria monobloco construída com aço
Grupo motopropulsor	Posição transversal, motor 4 tempos a diesel - 4 cilindros em linha, resfriados a água sob pressão, com vaso de expansão
Suspensão dianteira	Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos
Suspensão traseira	Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos
Garantia	1 ano ou 100 mil quilômetros e 6 anos anti corrosão
Norma de emissão	Proconve L6
Cilindrada (cm ³)	2.299
Número de cilindros/válvulas	4/16
Diâmetro x curso	85x101,3
Taxa de compressão	16:1
Potência máxima (ISO/ABIT) cv (kW) @ rpm	130 (92) @ 3.500
Torque máximo kgf.m (Nm) @ rpm	31,7 (310) @ 1.500
Tipo de alimentação	Common Rail Turbo Intercooler
Tipo de combustível	Diesel S50/S10
Caixa de câmbio/Apo/h número de marchas	PF6/manual/6 marchas à frente + 1 marcha à ré
Transmissão	Por meio de 2 eixos transversais com juntas homocinéticas
Capacidade do tanque de combustível (litros)	100
Peso Bruto Total - PBT (kg)	3.500

RODAS E PNEUS	
Pneus	225/65 R16
Rodas	Aço 6.5 x 16 H2 S 66

PERFORMANCE	
Velocidade máxima	145 km/h
Aceleração 0-100 km/h (s)	17,1

FREIOS	
Freios	A disco, ventilados na dianteira e sólidos na traseira

CAPACIDADE MÁXIMA	
Batu	18 m ³
Caçamba	8 m ³



DIMENSÕES (mm)	
A Comprimento total máx. com implemento	5.643
B Comprimento total do implemento*	3.184/3.466
C Altura máx. total com implemento	3.500
D Largura do implemento*	2.170/2.350

*Dimensões máximas e mínimas meramente indicativas. Ajustar de acordo com a adaptação e a posição do centro de gravidade.

PESOS (kg)	
Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM)	1.740
Carga útil	1.760
Peso Bruto Total (PBT)	3.500
Capacidade Máxima de Tração (CMT) com/sem freio	2.000/750

Equipamentos e opcionais

	2.3 16V
CONFORTO E CONVENIÊNCIA	
Air-condicionado	OP
Air quente	*
Banco do motorista com regulagem de altura	*
Banco dos passageiros da cabine duplo fixo	*
Cinzeiro	*
Computador de bordo	OP
Console central com tampa porta-prancheta	*
Direção hidráulica	*
Iluminação do interior central dianteira	*
Retrôvisores externos com dupla visão	*
Retrôvisores externos com regulagem elétrica	*
Tomada 12 V	*
Vidros dianteiros elétricos	*
SEGURANÇA	
Airbag duplo	*
Alerta de cinto de segurança	*
Barra de proteção lateral nas portas	*
Bloqueio de ignição por transponder	*
Cintos de segurança dianteiros resistentes de 3 pontos	*
Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência	*
Estope externo (localizado na parte traseira, abaixo do veículo)	*
Faixa de proteção lateral na cor preta	*

	2.3 16V
FARÓIS DE NEBLINA	
Faróis de neblina	OP
Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura	*
Freios ABS com EBD	*
Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível	*
Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio	*
Protetor plástico de para-lama dianteiro	*
Retrôvisores com setas de direção integradas	*
Sistema CAR - travamento automático ao atingir 6 km/h	*
SISTEMA MULTIMÍDIA	
Bluetooth® para áudio e telefone	OP
Comando de áudio e celular na coluna de direção	OP
Rádio MP3 com conexão USB/iPod® e auxiliar	OP
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Câmbio manual de 6 marchas	*
Corrente de distribuição no motor	*
Indicador de troca de marcha (IGS)	*
Luz de advertência do nível de óleo	*
OCS (Oil Control System)	*

* = série | OP = optional pack | ** = não disponível

•Pack Luxo Chassi
Air-condicionado + Rádio MP3 com Bluetooth®, Comando Satélite e Entrada Auxiliar + Computador de Bordo + Faróis de Neblina

Cores disponíveis



CD - 0P 0642
PM - pintura metálica

TRIZIDEIA DO VALE
0707007/2021
529
PROC. FLS. RUB.



[Handwritten signature]

Renault MASTER FURGÃO

Força e agilidade comprovadas
por quem entende

Não importa o tamanho da carga que você transporta, o Renault Master Furgão se adapta perfeitamente a ela. Com 3 configurações de tamanho, comprimento de até 6,2 m e altura de até 2,5 m, o Master Furgão possui a medida certa para o seu negócio. Seu design é totalmente funcional, com facilidade para carga e descarga, abertura da porta lateral e carga útil de até 1,6 tonelada.



Conheça todos os detalhes do
Renault Master Furgão

Acesse o QR com o leitor do seu celular
e monte o seu Master Furgão do seu jeito.

[Handwritten scribble]

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0707001 / 20 21

FLS. 530

RUB.



MAIS FACILIDADE PARA CARGA E DESCARGA


PORTAS TRASEIRAS
COM ABERTURA DE
ATÉ 270° (OPCIONAL).

VOLUME:
DE 8 A 13 m³.

CARGA ÚTIL:
ATÉ 1.593 kg.

AMPLA PORTA LATERAL:
o suficiente para entrar um
pallet standard*.

Podem ser conduzidos por quem
possui CNH da categoria B,
pois não há necessidade de
habilitação especial.





3 Opções de comprimento **2** Opções de altura

*Versões Grand Furgão L2H2 e Extra Furgão L3H2.

Renault MASTER FURGÃO VITRÉ

Com duas opções de comprimento e uma de altura, possui amplo espaço interno e vidros nas laterais, sendo o veículo ideal para você personalizar conforme as necessidades da sua empresa.



2 Opções de comprimento

1 Opção de altura

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0707001/2021

FLS. 531

RUB.

Soluções personalizadas para empresas e profissionais

A Renault Pro+ oferece produtos e serviços com atendimento especializado para clientes profissionais. A equipe de vendas e Pós-Venda é altamente capacitada para entender suas necessidades e propor a solução mais adequada ao seu negócio.

Produtos e acessórios sob medida

A Renault Pro+ oferece uma ampla variedade de acessórios que se adaptam perfeitamente à necessidade do seu negócio. Consulte a nossa equipe para conhecer as opções e também as diferentes possibilidades de transformação dos veículos.



Atendimento especializado

A equipe de vendas Pro+ é especializada em veículos utilitários e de frota, incluindo táxis. Pessoas com deficiência também encontram atendimento e preços diferenciados.

Serviços de Pós-Venda prioritários

Os serviços de Pós-Venda da rede Pro+ são especializados em veículos utilitários. O atendimento é prioritário e com prazos voltados às necessidades do seu negócio.



Programa Brasileiro de Etiquetagem - INMETRO: Renault MASTER Minibus 2.3 16V, equipado com transmissão Manual, possui nota D no Programa Brasileiro de Etiquetagem INMETRO na categoria de veículo Comercial 2018. Foram aferidas as seguintes medidas de consumo: diesel no ciclo urbano: 7,3 km/l, diesel no ciclo rodoviário: 7,8 km/l, CO₂ fóssil não renovável (g/km): 267 (diesel).

Programa Brasileiro de Etiquetagem - INMETRO: Renault MASTER Furgão 2.3 16V, equipado com transmissão Manual, possui nota C no Programa Brasileiro de Etiquetagem INMETRO na categoria de veículo Comercial 2018. Foram aferidas as seguintes medidas de consumo: diesel no ciclo urbano: 8,2 km/l, CO₂ fóssil não renovável (g/km): 252 (diesel).

Programa Brasileiro de Etiquetagem - INMETRO: Renault MASTER Cabine 2.5 16V, equipado com transmissão Manual, possui nota C no Programa Brasileiro de Etiquetagem INMETRO na categoria de veículo Comercial 2018. Foram aferidas as seguintes medidas de consumo: diesel no ciclo urbano: 7,9 km/l, diesel no ciclo rodoviário: 8,1 km/l, CO₂ fóssil não renovável (g/km): 252 (diesel).



DEDICAÇÃO TOTAL ÀS SUAS NECESSIDADES

- Equipe de vendas **especializada em veículos utilitários**
- Manutenção em veículos utilitários de **até 5 toneladas**
- **Financiamento especializado** para clientes profissionais
- **Plano exclusivo de manutenção** para os veículos da sua empresa



FACILIDADES PARA AJUDAR NA SUA ESCOLHA

- Ampla exposição de veículos utilitários, **incluindo versões transformadas**
- Test drive de veículos utilitários **sem agendamento**
- **Test drive específico** para taxistas
- Proposta comercial de veículos transformados em **até 48 h**




MOBILIDADE GARANTIDA PARA SEU TRABALHO

- **Atendimento prioritário** no Pós-Venda
- Consultor de serviços **disponível na entrega do veículo**
- Revisões programadas conforme manual **serão entregues no mesmo dia***

*Desde que o veículo de entrada até às 09:00 h e não necessite de atendimento complementar ou reparações em garantia que demandem substituição ou troca significativa de peça.

Ficha técnica

Versão/Motor	Minibus 2.3 16V
Arquitetura	Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corredeira e porta traseira dupla contrabante
Estrutura	Carroceria monobloco construída com aço
Grupo motor/propulsor	Posição transversal, motor 4 tempos a diesel - 4 cilindros em linha, resfriados a água sob pressão, com vaso de expansão
Suspensão dianteira	Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos
Suspensão traseira	Eixo rígido com travessas longitudinais semielásticas de lâminas de aço, barra estabilizadora (somente na versão L3H2) e amortecedores hidráulicos telescópicos
Garantia	1 ano ou 100 mil quilômetros e 6 anos anticorrosão
Norma de emissão	Proconve L6
Cilindrada (cm³)	2.299
Número de cilindros/válvulas	4/16
Diâmetro x curso	85x101,3
Taxa de compressão	16:1
Potência máxima (ISO/ABNT) cv (kW) @ rpm	130 (97) @ 3.500
Torque máximo kgf.m (Nm) @ rpm	31,7 (310) @ 1.500
Tipo de alimentação	Common Rail Turbo Intercooler
Tipo de combustível	Diesel S50/S10
Caixa de câmbio/tipo/número de marchas	PF6/manual/6 marchas à frente + 1 marcha à ré
Transmissão	Por meio de 2 eixos transversais com juntas homocinéticas
Capacidade do tanque de combustível (litros)	80
Lugares	16 lugares
RODAS E PNEUS	
Pneus	225/65 R16
Rodas	Aço 6,5 Jx16 H2 5.66
PERFORMANCE	
Velocidade máxima	144 km/h
Aceleração 0-100 km/h (s)	19,8
FREIOS	
Freios	A disco, ventilados na dianteira e sólidos na traseira



DIMENSÕES (mm)	L3H2
A Entre-eixos	4.332
B Comprimento	6.198
C Comprimento entre a traseira e o eixo traseiro	1.024
D Comprimento entre a frente e o eixo frontal	842
E Altura	2.496
PESOS (kg)	
Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM)	2.508
Carga útil	1.242
Peso Bruto Total (PBT)	3.750

Equipamentos e opcionais

	Executive L3H2
CONFORTO E CONVENIÊNCIA	
Alarma sonoro de advertência de luzes acesas	•
Air-condicionado com saídas traseiras	•
Air-condicionado	•
Air quente	•
Banco do motorista com regulagem de altura	•
Banco dos passageiros da cabine duplo fixo	•
Banco traseiro com encosto rebatível 1/1	•
Computador de bordo	OP
Conta-giros	•
Direção hidráulica	•
Iluminação individual de leitura para passageiros	•
Retrovisores externos com dupla visão	•
Retrovisores externos com regulagem elétrica	•
Tomada 12 V	•
Vidros dianteiros elétricos	•
SEGURANÇA	
Airbag condutor	•
Alerta de cinto de segurança	•
Barra de proteção lateral nas portas	•
Bloqueio de ignição por transponder	•
Brake light	•
Câmera de ré	OP
Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência	•
Cintos de segurança dianteiros, traseiros de 3 pontos	•
Faróis de neblina	OP
Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura	•
Freios ABS com EBD	•
Iluminação lateral externa	•
Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível	•
Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio	•
Retrovisores externos com setas de direção integradas	•
Sensor de ré	OP
Sistema CAR - travamento automático a 6 km/h	•
SISTEMA MULTIMÍDIA	
Bluetooth® para áudio e telefone	OP
Comando de áudio e celular na coluna de direção	OP
Rádio MP3 com conexão USB/iPod® e auxiliar	OP
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Câmbio manual de 6 marchas	•
Comente de distribuição no motor	•
Indicador de troca de marcha (GSO)	•
OCS (Oil Control System)	•
Tacógrafo digital	•

Cores



ACESSÓRIOS	Referência
Estrbo lateral	7702271456
Faróis de neblina	7711427996
Alarme	7702271391
Tapete de borracha	7702271251

• **Pack Techno Minibus Executive**
 Computador de Bordo, Faróis de Neblina, Sensor de Ré, Câmera de Ré e Multimídia Pioneer AVH-518G TV com Tela de 7" Touchscreen com Bluetooth® e Entrada Auxiliar, Conectividade com o Apple Carplay, Android Auto e TV Digital

• = série | OP = opcional pack

CPL - TRIZIDELA DO VALE

OC. 0707001 / 20 21

S. 533

JB.


F



Renault MASTER MINIBUS EXECUTIVE L3H2

16 LUGARES

Com bancos reclináveis em até 29°, possui distribuição lateral do ar-condicionado e iluminação individual. Seu bagageiro com 1.000 litros oferece espaço para qualquer ocasião.



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

CPL - TRIZUELA DO VALE

PROC. 0707001/2021

FLS. 534

RUB. f




Renault MASTER MINIBUS

Conforto e segurança
no transporte de pessoas

- Interior espaçoso e confortável, com 16 lugares e alta qualidade de acabamento.
- Bagageiro de 1.000 litros.
- Ar-condicionado com duto lateral para climatização dos passageiros.
- Bancos reclináveis em até 29°.

Bagageiro de
1.000 litros



Conheça todos os detalhes
do Renault Master Minibus

Acesse o QR com o leitor do seu celular
e monte o seu Master Minibus do seu jeito.

d

8

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0707001/20 21

FLS. 335

RUB.

Ficha técnica

Versão/Motor	Furgão 2.3 16V
Arquitetura	Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corredeira e porta traseira dupla contrabaterne.
Estrutura	Carroceria monobloco construída com aço.
Grupo motorpropulsor	Posição transversal, motor 4 tempos a diesel - 4 cilindros em linha, resfriados a água sob pressão, com vaso de expansão.
Suspensão dianteira	Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos.
Suspensão traseira	Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço, barra estabilizadora (somente na versão L3H2) e amortecedores hidráulicos telescópicos.
Garantia	1 ano ou 100 mil quilômetros e 6 anos anticorrosão.
Norma de emissão	Proconve L6
Cilindrada (cm³)	2.299
Número de cilindros/válvulas	4/16
Diâmetro x curso	85x101,3
Taxa de compressão	16:1
Potência máxima (ISO/ASB7) cv (kW) @ rpm	130 (92) @ 3.500
Torque máximo kgf.m (Nm) @ rpm	31,7 (310) @ 1.500
Tipo de alimentação	Common Rail Turbo Intercooler
Tipo de combustível	Diesel S50/S10
Caixa de câmbio/tipo/número de marchas	PF6/manual/6 marchas à frente + 1 marcha à ré
Transmissão	Por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas.
Capacidade do tanque de combustível (litros)	100

RODAS E PNEUS

Pneus	225/65 R16
Rodas	Aço 6.5 Jx16 H+ 2.66



PERFORMANCE

Velocidade máxima	145 km/h
Aceleração 0-100 km/h (s)	17,1

FREIOS

Freios A disco, ventilados na dianteira e sólidos na traseira

DIMENSÕES (mm)	L1H1	L2H2	L3H2
A Entre-eixos	3.182	3.682	4.332
B Comprimento	5.048	5.548	6.198
C Comprimento entre a traseira e o eixo traseiro	1.024	1.024	1.024
D Comprimento entre a frente e o eixo frontal	842	842	842
E Altura	2.303	2.498	2.496
F Largura entre rodas	1.750	1.750	1.750
G Largura sem retrovisor	2.070	2.070	2.070
H Largura total (máxima)	2.494	2.494	2.494



DIMENSÕES ESPECÍFICAS (mm)

	L1H1	L2H2	L3H2
Altura do compartimento de carga	1.700	1.894	1.894
Compartimento do compartimento de carga (máxima)	2.606	3.106	3.756
Altura do piso do compartimento de carga em relação ao solo (máx)	562	559	557
Largura da abertura da porta lateral corredeira	1.050	1.270	1.270
Altura da abertura da porta lateral corredeira	1.581	1.780	1.780
Altura da abertura da porta traseira	1.627	1.820	1.820
Largura da abertura inferior da porta traseira	1.580	1.580	1.580
Largura interna entre caixa de rodas no compartimento de carga	1.360	1.380	1.380
Largura interna máxima na zona de carga	1.765	1.765	1.765

PESOS (kg)

Peso do veículo em ordem de marcha (PVO/M)	1.907	1.964	2.067
Carga útil	1.593	1.536	1.433
Peso Bruto Total (PBT)	3.500	3.500	3.500
Capacidade Máxima de Tração (CMT) com/sem freio	2.000/750	2.000/750	2.000/750

Equipamentos e opcionais

	Furgão L1H1	Grand Furgão L2H2	Extra Furgão L3H2	Extra Vitré L3H2
CONFORTO E CONVENIÊNCIA				
Air-condicionado com saídas traseiras	-	-	-	OP
Air-condicionado	OP	OP	OP	OP
Air quente	*	*	*	*
Banco do motorista com regulagem de altura	*	*	*	*
Computador de bordo	OP	OP	OP	OP
Direção hidráulica	*	*	*	*
Iluminação no compartimento de carga sobre portas traseiras e sobre a porta lateral	*	*	*	*
Retrovisores externos com regulagem elétrica	OP	OP	OP	OP
Retrovisores externos com dupla visão	*	*	*	*
Retrovisores externos com regulagem manual	*	*	*	*
Tomada 12 V	*	*	*	*
Vidros dianteiros elétricos	OP	OP	OP	OP
SEGURANÇA				
Airbag duplo	*	*	*	*
Açãs de fricção no compartimento de carga	*	*	*	*
Alerta de cinto de segurança	*	*	*	*
Barra de proteção lateral nas portas	*	*	*	*
Bloqueio de ignição por transponder	*	*	*	*
Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência	OP	OP	OP	OP
Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos	*	*	*	*
Faróis de neblina	OP	OP	OP	OP
Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura	*	*	*	*
Frenos ABS com EBD	*	*	*	*
Grade de proteção atrás do motorista (separação carga/cabine)	*	*	*	OP
Iluminação lateral externa	-	-	-	*
Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível	*	*	*	*
Parede divisória entre a cabine e o compartimento de carga	*	*	*	*
Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio	*	*	*	*
Retrovisores externos com setas de direção integradas	*	*	*	*
Sistema CAR - travamento automático a 6 km/h	OP	OP	OP	OP
Travas elétricas	OP	OP	OP	OP
SISTEMA MULTIMÍDIA				
Bluetooth® para áudio e telefone	OP	OP	OP	OP
Comando de áudio e celular na coluna de direção	OP	OP	OP	OP
Rádio MP3 com conexão USB/Pod® e auxiliar	OP	OP	OP	OP
INFORMAÇÕES TÉCNICAS				
Corrente de distribuição no motor	*	*	*	*
Indicador de troca de marcha (OSE)	*	*	*	*
OCS (Oil Control System)	*	*	*	*
Porta traseira dupla com vidros e abertura 180°	-	-	*	*
Porta traseira dupla sem vidros e abertura 180°	-	*	*	*
Porta traseira dupla sem vidros e abertura 270°	-	O	O	-

* = série | O = opcional | OP = opcional pack | - = não disponível

Cores



ACESSÓRIOS	Referência
Faróis de neblina	7711427996
Alarme	7702271391
Tapete de borracha	7702271251

- Forro de madeira**
Revestimento das portas, laterais e assento de compensado naval com tratamento antifungo
- Pack Conforto Furgão**
Air-condicionado + Vidros Elétricos + Retrovisores Elétricos com Desembaçador + Travas Elétricas
- Pack Luxo Furgão**
Pack Conforto Furgão + Rádio MP3 com Bluetooth®, Comando Satélite e Entrada Auxiliar + Computador de Bordo + Faróis de Neblina (disponível para todas as versões de furgão)
- Abertura das Portas Traseiras até 270° (L3H2)**
Abertura das portas traseiras 270° sem vidros (disponível nas versões Furgão L2H2 e L3H2)
- Pack Conforto Vitré**
Air-condicionado + Air-condicionado Adicional no Compartimento de Carga + Vidros Elétricos + Retrovisores Elétricos com Desembaçador + Travas Elétricas
- Pack Luxo Vitré**
Pack Conforto Vitre + Rádio MP3 com Bluetooth®, Comando Satélite e Entrada Auxiliar + Computador de Bordo Multifunções + Faróis de Neblina



FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

Linha de produto

CPL - TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 0707002 / 20 21
FLS. 536
RUB.Marca: FIAT
Estado: SP
Início vigência preço: 10/09/2020Diretoria de Marketing
Estratégia de Marketing

NOVA STRADA ENDURANCE CABINE PLUS 1.4 FLEX 2P 2021

MVS	Dados Técnicos	Preços(R\$)
Modelo: 281	Cilindrada total (cc) : 1.368	Público: 63.590,00
Versão: A22	Potência máxima (cv) : 85,0 (G) / 88,0 (E) a	
Série: 0	5.750 rpm	
Combustível: Flex	Torque máximo (kgf.m) : 12,4 (G) / 12,5 (E) a	
MY: 2021	3.500 rpm	
	Altura do veículo (mm) : 1.608	
	Capacidade da caçamba (litros) : 1.354	
	Capacidade de carga (Kg) : 720	
	Comprimento do veículo (mm) : 4.474	
	Entre-Eixos (mm) : 2.737	
	Largura do veículo (mm) : 1.732	
	Tanque de combustível (litros) : 55	

Itens de Série

.Airbag duplo (motorista e passageiro)
.Alertas de uso de cinto de segurança do motorista
.Apoia-pé para o motorista
.Apoios de cabeça com regulagem de altura
.Ar-condicionado
.Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura
.Computador de bordo
.Console central com porta-objetos e porta-copos
.Conta-giros
.Controle eletrônico de estabilidade
.Direção hidráulica
.E-locker - Controle de Tração Avançado (TC+)
.Espelho no para-sol lados motorista e passageiro
.Follow me home
.Freios ABS com EBD
.Ganchos para amarração de carga na caçamba
.Grade de proteção no vidro traseiro
.Grade frontal na cor preta
.Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida)
.Hodômetro digital (total e parcial)
.Indicador de combustível

.Indicador de troca de marcha
.Limpador e lavador do para-brisas
.Luz de iluminação da caçamba
.Luz de leitura
.Luzes de posição diurnas
.Maçanetas e retrovisores externos na cor preta
.Moldura dos para-lamas
.Motor Fire 1.4 8V Flex
.Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes
.Porta objetos nas portas
.Porta-escadas
.Preparação para Rádio (Cabeamento e Chicote)
.Protetor de caçamba
.Retrovisores externos com comando interno mecânico
.Roda em chapa na cor chumbo 5.5 x 15" + Pneus 195/65 R15
.Suspensão elevada
.Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais
.Tampa da caçamba com nova tecnologia
.Tomada 12V
.Volante com regulagem de altura

Cores

CORES SÓLIDA BÁSICA

806 - PRETO VULCANO 049

CORES METÁLICA

979 - CINZA SILVERSTONE 049

619 - PRATA BARI 049

CORES SÓLIDA

249 - BRANCO BANCHISA 049

978 - VERMELHO MONTECARLO 049

Revestimentos

049 - TECIDO PRETO

Revestimento Vinculados

Opcionais Vinculados

Opcionais

Opcionais	Preço(R\$)	Incompatíveis	Vínculos
6YK Calota Endurance	150,00		
217 CAPOTA MARITIMA	800,00		
1QE Pack Audio <i>Radio B7 Low, predisposição para rádio, Entrada USB, Controles de áudio no volante</i>	1.500,00	1QF	[1QC]
1QF Pack Multimedia <i>Central Multimídia com tela de 7; Predisposição para rádio; Sensor de estacionamento; Câmera de ré; Controles de áudio no volante; Visor de 3,5" TFT; 2 Tweeters, Entrada USB</i>	3.490,00	1QE	[1QC]
1QC Pack Worker <i>Alarme antifurto; Vidros elétricos; Travas elétricas; Brake light; Fechadura elétrica na caçamba; Comando elétrico de abertura da tampa do tanque de combustível; Banco do motorista com regulagem de altura</i>	2.500,00		
237 Protetor de Cáter	200,00		
210 PINTURA METALICA	2.300,00		
5CK PINTURA SOLIDA	900,00		

Tabela temporária e provisória, sujeita a modificações diárias. Para uso exclusivo e simples consulta por parte do profissional vendedor, não gerando obrigações de venda pelos valores meramente indicativos.



CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0707001/20 21
 FLS. 537
 RUB.

COMPRE SEU VEÍCULO

VENDA SEU VEÍCULO

SERVIÇOS

NOTÍCIAS

IMÓVEIS

NÁUTICOS

SAÚDE

FICHA TÉCNICA S10 LS 2.8CTDi 16v 4x4 C.S.

2021 - 2021

« Voltar

Publicidade

0km

S10 LS 2.8CTDi 16v 4x4 C.S. - 2021 - 2021

MOTORIZAÇÃO

Motorização	Duramax CTDi 2.8L Turbo
Tipo	4 cilindros em linha
Valvulas	16 (4 por cilindro)
Alimentação	Injeção eletrônica direta tipo Common Rail
Posição	Longitudinal / Dianteiro
Combustível	Diesel
Potência (cv)	200
Cilindradas (cm3)	2776
Torque (Kgf.m)	44,9
Direção	Elétrica
Tração	4x4
Transmissão	Manual de 6 velocidades

DESEMPENHO

Velocidade máx (Km/h)	180
Tempo 0-100Km/h	10,1 s
Consumo cidade (Km/L)	8,8
Consumo estrada (Km/L)	10,4
SUSPENSÃO / FREIO / RODA	
Suspensão dianteira	Independente, braços articulados, molas helicoidais e amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados a gás
Suspensão traseira	Eixo rígido com Feixe de molas semi-elípticas de 2 estágios, amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados a gás
Freio dianteiro	Disco Ventilado c/ ABS
Freio traseiro	Tambores c/ ABS
Roda	Aro 16 - Aço
Pneu	245/70/R16

DIMENSÕES

COMPRIMENTO 5381 mm	ENTRE-EIXOS 3096 mm	ALTURA 1778 mm	LARGURA 1870 mm
PESO EM ORDEM DE MARCHA 1930 Kg	CARGA ÚTIL 1220 Kg	VOL. CAÇAMBA 1570 L	TANQUE 76 L
2 PORTAS 2 OCUPANTES			

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. [Ver política de uso](#)

OK, ENTENDEI

Fotos

CPL - TRIZIDE! A DO VALE
 PROC. 0707001 / 20 21
 FLS. 538
 RUB. _____

< [Catalogo 0km](#)
[Chevrolet](#) >
[S10 Cabine Simples](#) >
[Ficha Técnica](#)



Chevrolet S10 Cabine Simples 2022 alterar

2 versões a partir de **R\$ 187.090**

7 (1 opiniões)

Simular financiamento
 Ver ofertas

[Sobre o carro](#)
[Versões e preços](#)
[Ficha Técnica](#)
[Opinião do dono](#)
[Comparar](#)

Ficha técnica Chevrolet S10 2.8 CTDi 4x4 LS (Cab Simples) 2022


S10 2.8 LS Cabine Simples 4WD ▼

Alterar versão

Mecânica

Motorização	2.8	
Combustível	Diesel	N/D
Potência (cv)	200	N/D
Torque (kgf.m)	44,9	N/D
Velocidade máxima (km/h)	N/D	
Consumo cidade (km/l)	N/D	
Consumo estrada (km/l)	N/D	
Consumo médio (km/l)	N/D	

OK



estrada (km/l)	
Câmbio	manual de 6 marchas
Tração	4x4
Direção	hidráulica
Suspensão dianteira	Suspensão tipo braços triangulares e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas torção.
Suspensão traseira	Suspensão tipo eixo transversal (beam), roda tipo rígida e molas feixe de lâminas.
Freios	Dois freios à disco com dois discos ventilados.

publicidade

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0707001/2021FLS. 539

RUB. _____

Dimensões

Altura (mm)	1.799
Largura (mm)	1.882
Comprimento (mm)	5.367
Peso (Kg)	1.960
Tanque (L)	76
Entre-eixos (mm)	3.096
Porta-Malas (L)	N/D
Ocupantes	2

Segurança

airbag motorista	<input checked="" type="checkbox"/>
alarme	<input type="checkbox"/>
Para proteger e melhorar a sua experiência no site, nós utilizamos cookies e dados pessoais de acordo com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade. Ao navegar pela nossa plataforma, você declara estar ciente dessas condições.	<input checked="" type="checkbox"/>
controle de tração	<input type="checkbox"/>
distribuição eletrônica de frenagem	<input checked="" type="checkbox"/>

Conforto

CPL - TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 0707002/20-21
 FLS. 340
 RUB. _____

ar-condicionado	✓
travas elétricas	✗
ar-quente	✗
piloto automático	✗
volante com regulagem de altura	✗
trio elétrico	✗

Som

cd player	✗
cd player com MP3	✗
entrada USB	✗
rádio FM/AM	✗
Kit Multimídia	✗

Bancos

bancos de couro	✗
ajuste de altura	✗
ajuste elétrico	✗

Para proteger e melhorar a sua experiência no site, nós utilizamos cookies e dados pessoais de acordo com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade. Ao

navegar pela nossa plataforma, você declara estar ciente dessas condições.

vidros elétricos dianteiros	✗
emb. traseiro	✗
vidro solar	✗

OK

vidros elétricos traseiros	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------------	-------------------------------------

CPL - TRIZIDEIA DO VALE
 PROC. 0707001 / 20 21
 FLS. 341
 RUB. _____

Outros

computador de bordo	<input checked="" type="checkbox"/>
sensor de farol	<input checked="" type="checkbox"/>
farol de neblina	<input checked="" type="checkbox"/>

Fale conosco

[Termos de Uso e Política de Privacidade](#)

iCarros Ltda. e o presente site não atuam como intermediadores na negociação entre os usuários, seja com relação à compra, troca ou qualquer outro tipo de operação. O usuário reconhece como sendo de sua exclusiva responsabilidade os riscos assumidos nas negociações que vier a efetuar com outros usuários do site. A responsabilidade pela veracidade/autenticidade das informações veiculadas nos anúncios deste site, bem como pelas vendas e/ou entregas de produtos, é exclusiva do anunciante, não podendo o usuário responsabilizar o site ou a iCarros Ltda. por danos diretos ou indiretos causados a si ou a terceiros. **Estoque e preços estão sujeitos a conferência e confirmação pelo anunciante.**

As opiniões dos usuários não refletem necessariamente a opinião da iCarros. Este espaço é destinado a comentários ou críticas construtivas. Os autores de comentários ofensivos são civil e criminalmente responsáveis por conteúdos que violem a lei ou produzam lesão a direitos de terceiros e/ou da iCarros Ltda. É facultado à iCarros excluir opiniões que julgar contrárias aos princípios éticos deste site. As informações encontradas na aba "Catálogo 0km", como dados do veículo,

Para proteger e melhorar a sua experiência no site, nós em levantamentos periódicos de pesquisa e, devido à natureza dinâmica, podem não refletir a situação atual. O preço efetivamente praticado e os demais dados do veículo devem ser confirmados na concessionária.

Em nossos Termos de Uso e Política de Privacidade. Ao navegar pela nossa plataforma, você declara estar ciente

de nossas condições: encaminhamos propostas de crédito para: Itaú Unibanco S.A. inscrito no CNPJ/MF sob n.º 06.941.90/0001-04. As propostas são analisadas e o crédito concedido diretamente pelas instituições financeiras, sem intervenção da iCarros. Verifique sempre as condições e o custo da operação antes de formalizar a contratação. Para consultar as tabelas de tarifas, clique aqui.

OK

As condições do financiamento estão sujeitas à análise e aprovação de crédito. A taxa de juros, o valor das parcelas e as condições do financiamento variam de acordo com o perfil do cliente, do prazo, valor de entrada e data de

CP - TRIZIDELA DO VALE
PROD. 0707001 120 54
FLS. 542
RUBR.

Continue sua experiência com o Renault KWID em www.renault.com.br/kwid


Renault KWID



Renault é líder em vendas de veículos leves no Brasil, com mais de 1 milhão de unidades vendidas em 2013. O sucesso da marca é fruto de uma estratégia de inovação e desenvolvimento contínuo. O compromisso com a sustentabilidade e a qualidade é uma das bases da estratégia de crescimento da marca. O sucesso da Renault é fruto de uma estratégia de inovação e desenvolvimento contínuo. O compromisso com a sustentabilidade e a qualidade é uma das bases da estratégia de crescimento da marca.

3 ANOS GARANTIA SEM LIMITES

Contate-nos em www.renault.com.br

 **RENAULT**
Passion for life

[Handwritten scribble]

[Handwritten scribbles]

TRIZIDELA DO VALE
0707001 / 20 21
543




06:20
HORA DE COMECAR O DIA.

ASSOCIADOS E PROPRIETARIOS DA EMPRESA: TRIZIDELA DO VALE



[Handwritten blue scribble]

[Handwritten blue scribbles]

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0707001/2021
FLS. 594
RUB. _____




07:05
UM PASSO DE CADA VEZ.



[Handwritten blue scribble]

[Handwritten blue scribble]


[Handwritten blue scribble]



MAIOR PORTA-MALAS
DA CATEGORIA: 290 L.

CPL. TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0707001120 21
E.S. 545
RUB. _____

[Handwritten signature]



11:30
APROVEITAR CADA ESPAÇO
DA AGENDA E DO BAGAGEIRO.

[Handwritten scribble]

[Handwritten signature]

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0704001/2021

FLS. 546

RUB.



15:19

DIRIGIR, OUVIR MÚSICA E RELAXAR.


Imagens meramente ilustrativas. Equipamento disponível em alguns modelos.

Tecnologia intuitiva e integrada

O Renault KWID ficou ainda mais moderno com o MEDIA Evolution. Com tecnologia Android Auto® e Apple CarPlay®, o novo multimídia permite o uso de vários apps do seu smartphone, como Spotify®, Waze, Google Maps e áudios de WhatsApp, em uma tela de 7" touchscreen mais sensível ao toque. O MEDIA Evolution ainda conta com Bluetooth®, câmera de ré*, que proporciona mais conforto ao estacionar, e Eco Scoring e Eco Coaching, indicadores que melhoram o estilo de condução e o consumo de combustível.

E ainda: retrovisores elétricos, para que o ajuste dos espelhos fique mais ágil; chave canivete, que, além de prática, esconde a parte metálica quando não está sendo usada; e abertura elétrica do porta-malas, para trazer mais comodidade ao guardar as bagagens. O KWID é o único do segmento com abertura a distância na chave.

*Disponível para aquisição nas versões Intense e Outsider.



Handwritten blue scribbles.

Handwritten blue scribble.

[Handwritten signature]



O SUV dos compactos

Redescubra a cidade com robustez e design. Com traços marcantes e curvas dinâmicas, o KWID tem características de SUV e espírito de compacto. A elevada distância de 18 cm em relação ao solo, a posição de dirigir e o ângulo de entrada imponente de 24° são dignos do segmento SUV. Além disso, sua grade frontal robusta, suas rodas de 14" e os painéis trazem um design único para a categoria.

E, para quem prefere um carro ainda mais robusto, a versão Outsider traz skis, dianteiro e traseiro, moldura do farol de neblina, rodas Flex Wheel, protecções laterais e barras no teto.

18:46

CURTIR UM CAFÉ COM OS AMIGOS.

Renault Robustez. Seu caminho é todo novo.


[Handwritten scribble]

CPL - TRIZIDELA DO VALE

DC 0707001 / 20 21

548

[Handwritten scribbles]



Maior espaço interno da categoria


Aproveite toda o espaço interno do Renault KWID. O carro é amplo e confortável para motorista e passageiros, inclusive no banco de trás. Com um console central com porta-objetos, diversos porta-objetos e o maior porta-malas da categoria (290 l), o armazenamento se torna mais prático e fácil no dia a dia.

[Handwritten scribble]

GPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0707001 / 20 21
549

f



21:35
O MATCH VIROU UM ENCONTRO.

Whisper Brand. All rights reserved. Trademark of the manufacturer.

[Handwritten scribble]

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

PL - TRIZIDELA DO VALE

0707009 / 2021
350

[Handwritten signature]



23:04

AMANHÃ É UM NOVO DIA PARA SE SENTIR SEGURO.

Segurança de série


O KWID inova até quando o assunto é proteção, é o único da categoria com 4 airbags de fábrica (2 frontais e 2 laterais). Todas as versões do Renault KWID também vêm com freios ABS, cintos de segurança dianteiros ajustáveis, sistema Isofix e aviso de esquecimento do cinto do motorista e do copiloto. Com um chassi reforçado, ele garante muito mais segurança para você e sua família.

Renault evoluiu os seus produtos de acordo com o tempo.

[Handwritten signature]

CPL - TRIZIDEIA DO VALE
 KWID Versões
 PROC. 070 4001 120 21
 551
 RUB.

Life 1.0 Manual



Calotas Floriano 14"

EQUIPAMENTOS

- 4 airbags (2 frontais e 2 laterais)
- 2 hofix
- Abertura interna do porta-malas
- Ajuste de altura dos cintos de segurança nos bancos dianteiros
- Alerta visual e sonoro de não utilização do cinto de segurança do motorista
- Apoios de cabeça dianteiros fixos
- Apoios de cabeça traseiros laterais e central
- Banco traseiro rebatível 1/1
- Desembaçador do vidro traseiro
- Direção mecânica
- Espelho de cortesia no lado do passageiro
- Freios ABS
- Indicador de estilo de condução
- Indicador de troca de marcha
- Para-choques da cor da carroceria
- Para-sol do motorista e do passageiro
- Predisposição para rádio
- Retrovisores e maçanetas pretos
- Retrovisores externos com regulagem manual interna
- Rodas de aço de 14"
- Tomadas de 12 V

Zen 1.0 Manual



Calotas Floriano 14"


EQUIPAMENTOS

Versão LIFE +

- 2 alto-falantes
- Alarme de aviso de luzes acesas
- Ar-condicionado
- Bluetooth®, USB, AUX
- Direção elétrica
- Limpador do vidro traseiro
- Retrovisor interno dia/noite
- Revestimento interno do porta-malas
- Vidros (dianteiros) e travas elétricos

KWID Versões

Intense 1.0 Manual




Rodas Flex Wheel 14" GOA Antracite

EQUIPAMENTOS

Versão ZEN +

- Abertura elétrica do porta-malas a distância
- Banco e volante com design personalizado
- Bolsas integradas na parte traseira dos bancos traseiros
- Câmera de ré
- Chave canivete
- Computador de bordo
- Elementos interiores em branco marfim
- Faróis de neblina cromados
- Grade frontal cromada
- Maçanetas externas na cor da carroceria
- Maçanetas internas cromadas
- MEDIA Evolution
- Retrovisores elétricos em preto brilhante
- Rodas de 14" Flex Wheel em cinza antracite
- Tachômetro + Rev Meter

Outsider 1.0 Manual



Rodas Flex Wheel 14" em preto

EQUIPAMENTOS

Versão INTENSE +

- Bancos exclusivos Outsider
- Barra de teto
- Interior com detalhes em laranja
- Moldura do farol de neblina
- Proteção lateral
- Rodas de 14" Flex Wheel em preto
- Skis frontais e traseiros

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

CPL - TRIZIDEIA DO VALE


PPC 0707001/170-21

552

KWID Cores Disponíveis



KWID Dimensões



VOLUME (litros)	
Volume porta-malas	290
DIMENSÕES (mm)	
A Entre-eixos	2.423
B Comprimento	3.680
C Largura (sem retrovisores)	1.579
D Altura	1.498
E Altura livre do solo	180
ÂNGULOS (graus)	
F Ângulo de entrada	24°
F1 Ângulo de saída	40°

Energia	
Consumo médio 2019	
Emissões de CO2 2019	
Consumo urbano 10,5	
Consumo extraurbano 6,5	
Consumo ciclo urbano/extraurbano/misto 7,5	
Emissões de CO2 urbano 149	
Emissões de CO2 extraurbano 89	
Emissões de CO2 ciclo urbano/extraurbano/misto 119	

Energia	
Consumo médio 2019	
Emissões de CO2 2019	
Consumo urbano 10,5	
Consumo extraurbano 6,5	
Consumo ciclo urbano/extraurbano/misto 7,5	
Emissões de CO2 urbano 149	
Emissões de CO2 extraurbano 89	
Emissões de CO2 ciclo urbano/extraurbano/misto 119	

KWID Acessórios



KIT CONFORTO


- Farol de neblina
- Módulo one touch
- Vidro elétrico traseiro

KIT SEGURANÇA


- Alarme
- Sensor de estacionamento

Acessórios gerais

- Alto-falantes
- Barra de teto
- Bolsa organizadora
- Cadeirainha pet
- Câmera de ré
- Calota Flex Wheel
- Calha de chuva
- Capinha de chave
- Farol de neblina
- Friso de porta
- Módulo one touch
- Multimídias
- Protetor de cárter
- Rádios
- Rodas de liga leve de 14"
- Sensor de estacionamento
- Soleira de portas
- Tapete de borracha
- Trava elétrica
- Vidro elétrico traseiro



Rodas de liga leve de 14"



CPL - TRÍDELA DO VALE
 CVC. 0707001/2021
 553
 C. 1
 B. 1
 KWID Ficha técnica

	Life 1.0 12V S5e Manual	Zen 1.0 12V S5e Manual	Intense 1.0 12V S5e Manual	Outsider 1.0 12V S5e Manual
Arquitetura	Carroceria monobloco, monovolume, 5 passageiros, 5 portas			
Motor	Quatro tempos, três cilindros em linha, 12 válvulas, injeção multiponto, bicombustível (etanol e/ou gasolina) e refrigeração por circuito de água sob pressão			
Potência máxima (ABNT)	66 cv (gasolina) @ 5.500 rpm 70 cv (etanol) @ 5.500 rpm			
Torque máximo (ABNT)	9,4 kgfm (gasolina) @ 4.250 9,8 kgfm (etanol) @ 4.250			
Cilindrada	999 cm ³			
Pneus/rodas	Roda aço com calotas/pneu 165/70 R14			
Suspensão dianteira	Tipo MacPherson, triângulos inferiores, amortecedores hidráulicos telescópicos e molas helicoidais			
Suspensão traseira	Suspensão traseira composta por eixo rígido, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos verticais			
Freios	Sistema ABS, com discos ventilados na dianteira e freios traseiros com tambores			
Direção mecânica	Direção mecânica	-	-	-
Direção elétrica	-	Direção elétrica	Direção elétrica	Direção elétrica
Câmbio	Manual 5 velocidades			
Relação marcha	1ª 3,769:1 2ª 2,048:1 3ª 1,290:1 4ª 0,949:1 5ª 0,791:1			
Tanque de combustível	38 litros			
Porta-malas	290 litros			
Carga útil	375 kg			
Peso (em ordem de marcha)	758 kg	779 kg	786 kg	806 kg
Aceleração 0 a 100 km/h	15,5 s (gasolina) 14,7 s (etanol)			
Velocidade máxima	152 km/h (gasolina) 156 km/h (etanol)			
Consumo	15,2 km/l (gasolina)* 10,5 km/l (etanol)*	15,2 km/l (gasolina)* 10,5 km/l (etanol)*	15,2 km/l (gasolina)* 10,5 km/l (etanol)*	14,1 km/l (gasolina)* 9,6 km/l (etanol)*

* = não disponível
 * Os valores apresentados correspondem à média dos valores em percurso misto.

KWID Equipamentos e opcionais

	Life	Zen	Intense	Outsider
DESIGN				
Design interno/externo Outsider	-	-	-	*
Design interno/externo Connect	-	-	-	-
Interior com detalhes em laranja	-	-	-	*
Para-choques da cor da carroceria	*	*	*	*
Retrovisores e maçanetas externas na cor da carroceria	-	-	*	*
Retrovisores e maçanetas pretos	*	*	-	-
Revestimento interno do porta-malas	-	*	*	*
Rodas de aço de 14" com pneus 165/70 R14	-	*	*	*
Rodas Flex Wheel 14"	-	-	-	-
SEGURANÇA E DIRIGIBILIDADE				
4 airbags (2 frontais e 2 laterais)	*	*	*	*
2 Isofix	*	*	*	*
Ajuste de altura dos cintos de segurança nos bancos dianteiros	*	*	*	*
Alarme de aviso luzes acesas	-	*	*	*
Alerta visual e sonoro de não utilização do cinto de segurança do motorista	*	*	*	*
Cintos de segurança dianteiros e traseiros de 3 pontos	*	*	*	*
Desembaçador do vidro traseiro	*	*	*	*
Direção mecânica	*	-	-	-
Direção elétrica	-	*	*	*
Faróis de neblina	-	-	-	*
Freios ABS	*	*	*	*
Limpador do vidro traseiro	-	*	*	*
Retrovisores elétricos	-	-	-	*
Retrovisores externos com regulagem manual interna	*	*	*	-
Retrovisor interno dia/noite	-	*	*	*
Vidros (dianteiros) e travas elétricos	-	*	*	*

CONFORTO

	Life	Zen	Intense	Outsider
Abertura interna do porta-malas	*	*	*	*
Apoios de cabeça dianteiros fixos	*	*	*	*
Apoios de cabeça traseiros laterais e central	*	*	*	*
Ar-condicionado	-	*	*	*
Banco traseiro rebatível 1/1	*	*	*	*
Bolsas integradas na parte traseira dos bancos traseiros	-	-	-	*
Computador de bordo	-	-	-	*
Console central com porta-copos	*	*	*	*
Espelho de cortesia no lado do passageiro	*	*	*	*
Para-sol do motorista e do passageiro	*	*	*	*
Rev Meter	-	-	-	*
Tacômetro	-	-	-	*
Tomadas de 12 V	*	*	*	*

TECNOLOGIA E CONECTIVIDADE

	Life	Zen	Intense	Outsider
2 alto-falantes	-	*	*	*
Abertura elétrica do porta-malas a distância	-	-	-	*
Câmera de ré	-	-	-	*
Chave canivete	-	-	-	*
Indicador de estilo de condução	*	*	*	*
Indicador de troca de marcha	*	*	*	*
Predisposição para rádio	*	*	*	-
Rádio Continental 2DIN (Bluetooth*, USB, AUX)	-	*	*	-
MEDIA Evolution	-	-	-	*

* = série | - = não disponível | O = opcional

CPL - TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 0707001 / 20.21
FLS. 354
RUB. _____

BATUCA

Trânsito seguro: eu faço a diferença.

ATUALIZADO EM 02/2020

ATTACK



f @ y+ /ONIBUSVOLARE
WWW.VOLARE.COM.BR

ENCONTRE A CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMA ACESSANDO O NOSSO SITE

SAC
0800 7070078
contato@volare.com.br

 **ASSISTÊNCIA DE GUINCHO 24H**
0800 701 5420

 **REVISÃO**
As revisões serão feitas na rede.
Verificar itens de garantia com a concessionária.

2 ANOS

[Handwritten signature]

GPL - TRIZIDF' A DO VALE
PROC. 070700 L / 20 21
FLS. 595
RUB. _____

LINHA ATTACK



Volare

MOTOR	ATTACK 8	ATTACK 9
Motor	Cummins	Cummins / MB
Modelo	ISF 3.8	ISF 3.8 / OM 900 LA
Número de Cilindros	4 em linha	4 em linha / 4 cilindros verticais em linha, turboCharger
Cilindradas (cm³)	3.760	3.760 / 4.800
Potência	111,8 KW (152CV) - 2.600RPM*	119,0 kw (162 cv) - 2.600 RPM* / 115 KW (156 cv) a 2.400 rpm*
Torque	450 Nm / 1.100 a 1.900 RPM*	600 Nm / 1.300 a 1.700 RPM* / 580 Nm de 1.200 a 1.600 rpm*
Sistema De Trabalho	4 Tempos	4 Tempos / 4 Tempos
Sistema De Injeção	Common rail	Common rail / DTC (Diesel Technology Company)
CÂMBIO		
Modelo	EATON FSO 4505 C	EATON FSO 4505 C / ZF S5 - 580 BO
Número de Marchas	5 à frente 1 à ré	5 à frente 1 à ré / 5 à frente e 1 à ré
SISTEMA DE EMBREAGEM		
Tipo	Monodisco a seco	Monodisco a seco / Monodisco a seco
Tipo De Acionamento	Servo assistido	Servo assistido / Hidráulico
Diâmetro do Disco (mm)	330	362 / 362
FREIO DE SERVIÇO		
Tipo	Tambor Assistido Eletronicamente (ABS/EBD/ATC)	Tambor Assistido Eletronicamente (ABS/EBD/ATC) / Tambor nas rodas dianteiras e traseiras (ABS)
Acionamento	"S CAM" pneumático / a ar comprimido, de dois circuitos	"S CAM" pneumático / A ar comprimido, de dois circuitos
FREIO DE ESTACIONAMENTO		
Tipo	Spring brake 24"	Spring brake 24" / Câmara de mola acumuladora
Acionamento	Válvula moduladora	Válvula moduladora / Acionada pneumáticamente
Atuação	Freio traseiro	Freio traseiro / Com atuação nas rodas traseiras
FREIO DE MOTOR		
Acionamento	Eletropneumático	Eletropneumático / Eletropneumático
Atuação	Tubo de escape	Tubo de escape / Borboleta no coletor de escapamento (convencional)
EIXO		
Eixo Traseiro	4,63:1 - DANA M284	4,30:1 - MERITOR 13-113 LARGO / MB VL 2/29 D-3,2
Eixo Dianteiro	DANA 3,2T	DANA 3,2T / 43:10 - MB HL 2/51 D-6,2
DIREÇÃO		
Direção Hidráulica	ZF SERVOCOM 8090	ZF SERVOCOM 8090 / ZF 8014
SUSPENSÃO		
Suspensão Dianteira	Interligado por mola parabólica e amortecedores telescópicos	Interligado por mola parabólica e amortecedores telescópicos / Molas parabólicas e amortecedores telescópicos de dupla ação
Suspensão Traseira	Interligado por mola semi-elíptica e amortecedores telescópicos	Interligado por mola semi-elíptica e amortecedores telescópicos / Molas parabólicas e amortecedores telescópicos de dupla ação
SISTEMA ELÉTRICO (BATERIA)		
Sistema Elétrico (Bateria)	24V	24V / 24V
Tensão/Corrente	12V / 100 Ah (2UN)	12V / 100 Ah (2UN) / 100 Ah/2 x 12V
CAPACIDADE (L)		
Tanque Combustível	150 (exceto o comprimento 6.535 mm com capacidade para 80L)	150 / 150
Reservatório De Ureia	16	16 / 25
RODAS/PNEUS		
Rodas	6,00x17,5"	6,00x17,5" / 6,00x17,5"
Dimensão dos Pneus	215/75R 17,5"	215/75R 17,5" / 215/75R 17,5"
PESOS E CAPACIDADES (KG)		
Peso Bruto Total	8.700	9.200 / 9.400
Eixo Dianteiro	3.200	3.200 / 3.200
Eixo Traseiro	5.500	6.000 / 6.200
Capacidade Máxima de Tração	8.700	9.200 / 9.400
DIMENSÕES DO VEÍCULO (MM)		
Distância Entre-Eixos	3.350 a 4.800	4.800 / 4.800
Comprimento Total do Veículo	6.535 a 9.150	8.900 / 9.150 / 8.900
Largura Interna/Externa	2.130 / 2.200	2.250/2.320 / 2.250/2.320
Altura Ext. sem A/C Cond. de Teto	2.935**	2.925** / 3.125**
Altura Ext. com A/C Cond. de Teto	3.130**	3.125** / 2.925**
Altura Interna	1.900	1.900 / 1.900


ALTA DURABILIDADE E EXCELENTE CUSTO-BENEFÍCIO PARA O SEU DIA A DIA NAS RUAS

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 0707002 / 20 21
 FLS. 597
 RUB.



De acordo com política prevista no manual do proprietário do veículo adquirido.

Com funcionalidade, robustez e ótimo rendimento, a linha Attack se destaca por simplificar com inteligência a tarefa de transportar pessoas nas cidades, em áreas de grande e pequeno fluxo.




Planta do modelo Attack 9

Capacidade de 31 passageiros + auxiliar + motorista

// FRETAMENTO

Qualidade superior, agilidade, economia e rentabilidade para serviços de fretamento.




Planta do modelo Attack 9

Capacidade de 22 passageiros + motorista

// URBANO

Totalmente voltado à acessibilidade, com baixo custo de manutenção, robustez e a melhor otimização de espaço para maior capacidade de passageiros, o modelo urbano é referência para o transporte de pessoas em grandes e pequenas cidades.




Planta do modelo Attack 9

Capacidade de 47 passageiros + auxiliar + motorista

// ESCOLAR

Sinônimo de bom investimento, o modelo escolar conta com carroceria e chassi integrados, o que facilita possíveis reparos e manutenções. Além disso, está totalmente adequado às normas de segurança e acessibilidade, oferecendo muito mais proteção para estudantes e motoristas.



Planta do modelo Attack 8

Capacidade de 27 passageiros + auxiliar + motorista

// TURISMO

Das poltronas cômodas ao bem-estar térmico, os veículos para o segmento de turismo trazem excelência em conforto e desempenho. Contam com amplos espaços internos, oferecem opcionais de decoração exclusiva e baixo custo de manutenção e consumo, proporcionando diferenciação e robustez para o seu negócio.

Imagens meramente ilustrativas.

ESCOLHA A CONFIGURAÇÃO DE MODELO MAIS ADEQUADA PARA O SEU NEGÓCIO

CPL - TRIZIDELA DO VALE


PROC. 0707002 / 20 21

FLS. 558


RUB. _____

ATTACK 8


// Comprimento 6.535mm




// Comprimento 7.385mm



// Comprimento 8.450mm




// Comprimento 8.800/9.150mm



ATTACK 9


// Comprimento 8.900/9.150mm



ACESSIBILIDADE

Nossos veículos seguem os mais altos padrões de segurança, que atendem às normas de acessibilidade **ABNT NBR 15320 e ABNT 14022** e permitem o embarque e desembarque de passageiros com mobilidade reduzida com mais facilidade e tranquilidade.

Consulte dispositivo de acessibilidade





MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 0707002/20 21
FLS. 560
RUB. _____

CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO – CAT Nº 0555/14


O Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, em cumprimento ao que dispõe a Portaria nº 190/09 do DENATRAN, concede com base na documentação apresentada, constante do processo nº 80000.025916/2013-34 DENATRAN, o presente CERTIFICADO, a **NIK'S VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA – ME**, CNPJ Nº 02.483.034/0001-00 referente ao veículo abaixo especificado:

MARCA/MODELO/VERSÃO: **RENAULT/MASTER NIKS 16 P**
CÓDIGO MARCA/MODELO/VERSÃO: **463832**
ESPÉCIE/TIPO: **PASSAGEIRO/ MICROÔNIBUS**
CARROÇARIA: **NA**
CAPACIDADE MÁXIMA: **LOTAÇÃO: CONDUTOR + 15 PASSAGEIRO(S)**
PBT: **3,50 t**
CMT: **5,50 t**
QUANTIDADE DE EIXOS: **02 EIXO(S)**
FABRICANTE: **RENAULT DO BRASIL AUTOMÓVEIS S.A.**
ENCARROÇADOR: **NA**
TRANSFORMADOR: **NIK'S VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA – ME**
PAÍS DE FABRICAÇÃO/ORIGEM: **BRASIL**
IDENTIFICADOR INTERNACIONAL DO FABRICANTE (WMI): **93Y**
CÓDIGO(S) VIN: *****

Este CERTIFICADO não exige o interessado de comprovar junto ao Órgão ou Entidade Executiva de Trânsito, por ocasião do registro, licenciamento e emplacamento, que o veículo objeto deste esteja adequado a legislação vigente de identificação e de segurança veicular. A comprovação restringe-se a comprovação de que o veículo está conforme ao memorial descritivo do Anexo IV, mediante a vistoria.

O veículo acima relacionado deverá ser pré-cadastrado pela Secretaria da Receita Federal, depois de feito o pré-cadastro informar o número do motor e a cor do veículo, a CGIE – Coordenação Geral de Informatização e Estatística do DENATRAN, para efeito de registro e licenciamento no Sistema Nacional de Trânsito.

Brasília, 27 de maio de 2014.


MILTON WALTER FRANTZ
Coordenador Geral


MORVAM COTRIM DUARTE
Diretor do DENATRAN




PROCD 101001/2021
FLS. 5161
RUB. _____

ENVELOPE Nº 1- PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE-MA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021
P G AGUIAR VIEIRA EIRELI
CNPJ: 27.967.465/0001-72