



CPL – TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0707001/2021

FLS. 562

RUB

f

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE**  
**CNPJ Nº 01.558.070/0001-22**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO**

**JUNTADA DA PROPOSTA DE PREÇOS**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0707001/2021  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021

**OBJETO:** Seleção de proposta visando o registro de preços para eventual e futura aquisição de veículos de interesse da Administração Municipal do município de Trizidela do Vale-MA.

Junto aos autos do processo administração nº 0707001/2021, na modalidade Pregão Presencial nº 017/2021, a proposta de preços da empresa abaixo referida, para o presente certame.

**EMPRESA: BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI,**  
**INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 29.228.039/0001-42.**

PROPOSTA DE PREÇOS

A(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
 SR(A). PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO.  
 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2021  
 PROCESSO Nº 0707001/2021  
 DATA ABERTURA 30 DE AGOSTO DE 2021  
 INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 30/08/2021 ÀS 08:20HRS

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 0707001 / 2021  
 FLS. 563  
 RUB. \_\_\_\_\_

A Empresa BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, inscrita No CNPJ Sob o Nº 29.228.039/0001-42, Manifestando Interesse Em Participar Do Processo Licitatório Instaurado, Vimos Apresentar A Nossa Proposta Como Participante Do Pregão Supramencionado, Conforme Objeto, Especificações e Quantidades Constantes Do Anexo.

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI NOME FANTASIA: BR VEICULOS  
 CNPJ: 29.228.039/0001-42 INSC ESTADUAL: 196104882 FONE: (86) 98154-8208 E-MAIL: licitacaobrv@hotmail.com  
 ENDEREÇO: AV SEN. HELVIDIO NUNES, 600 CEP: 64.607-090 BAIRRO BOA SORTE CIDADE: PICOS - PI  
 DADOS BANCÁRIOS: BB 001 AGÊNCIA 0254-2 CONTA 73.189-7 // CAIXA 104 AGÊNCIA 0639 CONTA 4390-6

OBJETO

"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)."

LOTE ÚNICO

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - VEICULO AUTOMOTOR DE PASSEIO OKM
1	2	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MOTORIZAÇÃO 1.0, COMBUSTIVEL FLEX (ÁLCOOL OU GASOLINA), CÂMBIO MANUAL DE 5 MARCHAS, TRACÇÃO DIANTEIRA, DIREÇÃO ELÉTRICA E AR CONDICIONADO. ANO CORRENTE OU SUPERIOR. COR BRANCO.
		MARCA / MODELO
		FIAT / MOBI LIKE 4P FLEX ANO 2021 / 2021 - OKM
		VALOR UNITARIO R\$ 62.000,00 sessenta e dois mil reais
		VALOR TOTAL DO ITEM R\$ 124.000,00 cento e vinte e quatro mil reais
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - VEICULO AUTOMOTOR OKM, TIPO PICKUP
2	4	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CÂMBIO MANUAL, CABINE DUPLA COM 4 PORTAS, MOTOR NO MINIMO 1.4, COMBUSTIVEL FLEX, AR-CONDICIONADO, BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS, CINTOS DE SEGURANÇA RETRÁTEIS DE 3 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE, CONTROLE DE TRACÇÃO, AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIROS) E ABS COM EBD, GANCHOS PARA AMARRAÇÃO DE CARGA NA CAÇAMBA, VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, GRADE DE PROTEÇÃO NO VIDRO TRASEIRO, CILINDRADA MINIMA TOTAL (CC): 1350, CAPACIDADE MINIMA DA CAÇAMBA (LITROS): 830, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEIS (LITROS): 48. DIMENSÕES MINIMAS: COMPRIMENTO DO VEICULO (MM): 4.400; LARGURA DO VEICULO (MM): 1.720. ALTURA DO VEICULO (MM): 1.550. COTA PRINCIPAL
		MARCA / MODELO
		RENAULT / DUSTER OROCH 1.6 FLEX 4P ANO 2021/2021 - OKM
		VALOR UNITARIO R\$ 97.700,00 noventa e sete mil, setecentos reais
		VALOR TOTAL DO ITEM R\$ 390.800,00 trezentos e noventa mil, oitocentos reais



ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - VEICULO AUTOMOTOR OKM, TIPO PICK-UP								
3	2	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAMBIO MANUAL, CABINE DUPLA COM 4 PORTAS, MOTOR NO MINIMO 1.4, COMBUSTIVEL FLEX, AR CONDICIONADO, BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS, CINTOS DE SEGURANÇA RESTRATEIS DE 3 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE, CONTROLE DE TRACÇÃO, AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIROS) E ABS COM EBD, GANCHOS PARA AMARRAÇÃO DE CARGA NA CAÇAMBA, VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, GRADE DE PROTEÇÃO NO VIDRO TRASEIRO, CILINDRADA MINIMA TOTAL (CC): 1350, CAPACIDADE MINIMA DA CAÇAMBA (LITROS): 830, CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE COMBUSTIVEIS (LITROS): 48. DIMENSÕES MINIMAS: COMPRIMENTO DO VEICULO (MM): 4.400; LARGURA DO VEICULO (MM): 1.720. ALTURA DO VEICULO (MM): 1.550. VEICULO AUTOMOTOR ADAPTADO, CARACTERIZADO (OSTENSIVO), COM SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL, TERMINAL MÓVEL DIGITAL E GRAFISMO, MODIFICADO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO, RÁDIO AM/FM COM PLAYER DE CD E ENTRADA DE USB, OU MULTIMIDIA, ADESIVADO COM CARACTERISTICAS DE IDENTIFICAÇÃO A SEREM DETERMINADO PELO ÓRGÃO. GRAFISMO: ADESIVAÇÃO POR COMPLETO DOS VEICULOS. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ACESSÓRIOS: CONJUNTO SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL. LANTERNA CENTRAL COM LÂMPADAS DIRECIONAIS NO TETO DO VEICULO, LOCALIZADO ENTRE OS BANCOS DIANTEIROS E TRASEIROS, CASO NÃO SEJA DE LINHA DE PRODUÇÃO NORMAL; RÁDIO TRANSCPTOR VHF/FM, MÓVEL INSTALADO NO PAINEL DE INSTRUMENTO DA VIATURA, NO LOCAL DESTINADO AO RÁDIO AM/FM. A ANTENA DO RÁDIO DEVERÁ SER FIXADA AO CENTRO DO TETO DA VIATURA DE FORMA QUE A GUARNIÇÃO DE VEDAÇÃO TENHA O ASSENTAMENTO TOTAL; RÁDIO TRANSCPTOR VHF/FM, MÓVEL, COM UMA SEGUNDA CAIXA DE SOM, INSTALADA NO TETO DO VEICULO, VOLTADA PARA OS OCUPANTES DO CARRO. RÁDIO MÓVEL: COM SOFTWARE DE PROGRAMAÇÃO E CABO DE PROGRAMAÇÃO DO RÁDIO MÓVEL, COM TODOS OS ACESSÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR (INSULFILME) CONFORME LEGISLAÇÃO.								
		MARCA / MODELO								
		RENAULT / DUSTER OROCH 1.6 FLEX 4P ANO 2021/2021 - OKM								
		<table border="1"> <tr> <td>VALOR UNITARIO</td> <td>R\$</td> <td>142.500,00</td> <td>cento e quarenta e dois mil, quinhentos reais</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL DO ITEM</td> <td>R\$</td> <td>285.000,00</td> <td>duzentos e oitenta e cinco mil reais</td> </tr> </table>	VALOR UNITARIO	R\$	142.500,00	cento e quarenta e dois mil, quinhentos reais	VALOR TOTAL DO ITEM	R\$	285.000,00	duzentos e oitenta e cinco mil reais
VALOR UNITARIO	R\$	142.500,00	cento e quarenta e dois mil, quinhentos reais							
VALOR TOTAL DO ITEM	R\$	285.000,00	duzentos e oitenta e cinco mil reais							
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN OKM								
4	2	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS: TIPO DE COMBUSTIVEL: DIESEL; AR CONDICIONADO COMPLETO NO VEICULO (CABINE DO MOTORISTA E SALÃO DOS PASSAGEIROS); VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS; RETROVISORES ELÉTRICOS; RADIO COM ENTRADA USB E BLUETOOTH; SISTEMA DE CONTROLE DE ÓLEO; PORTAS TRASEIRAS COM JANELAS DE VIDRO E ABERTURA 180"; COM INSULFILMES NOS VIDROS LATERAIS E TRASEIROS, FREIOS A DISCO NAS 4 RODAS COM ABS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; INVIOLABILIDADE DO ACESSO AO TANQUE DE COMBUSTIVEL; RODAS EM AÇO ARO 16"; CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO NO MOTOR; CAIXA DE CÂMBIO DE 6 MARCHAS NO PAINEL; INDICADOR DE MUDANÇA DE MARCHA; ILUMINAÇÃO INTERNA; FAIXAS REFLETIVAS: ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO TETO E LATERAIS; TACÓGRAFO; EXTINTOR DE INCÊNDIO; DUTO DE AR CONDICIONADO COMPLETO NO VEICULO CABINE DO MOTORISTA E SALÃO DOS PASSAGEIROS; BANCOS RECLINÁVEIS COM ATÉ 3 POSIÇÕES; CORTINAS COM SAIDA EMERGÊNCIA; REDINHA PARA BANCO EM TODOS OS BANCOS; 4 ALTO FALANTE 6"; 2 ALTO FALANTES DE 6X9; COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS (15 PASSAGEIROS E O MOTORISTA); POTÊNCIA MINIMA DE 130 CV A 3.500 RPM; TORQUE 31,7 KGFM A 1.500 RPM.								
		MARCA / MODELO								
		MB / SPRINTER VAN 416 CDI DIESEL ANO 2021 / 2021 - OKM								
		<table border="1"> <tr> <td>VALOR UNITARIO</td> <td>R\$</td> <td>247.500,00</td> <td>duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos reais</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL DO ITEM</td> <td>R\$</td> <td>495.000,00</td> <td>quatrocentos e noventa e cinco mil reais</td> </tr> </table>	VALOR UNITARIO	R\$	247.500,00	duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos reais	VALOR TOTAL DO ITEM	R\$	495.000,00	quatrocentos e noventa e cinco mil reais
VALOR UNITARIO	R\$	247.500,00	duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos reais							
VALOR TOTAL DO ITEM	R\$	495.000,00	quatrocentos e noventa e cinco mil reais							
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN								
5	1	VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN 4X2, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM CAPACIDADE TOTAL MINIMO: 11 LUGARES (10 PASSAGEIROS + 1 MOTORISTA), VEICULO ZERO QUILOMETRO, POTÊNCIA MINIMA DE 110CV, MOTOR DIESEL TURBO 2.2, VERSÃO OE 143 CV A 3.800 RPM E 33,7 KGFM A 1.200 RPM CÂMBIO MANUAL DE 5 OU 6 MARCHAS A FRENTE E 1 À RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA.								
		MARCA / MODELO								
		RENAULT / MASTER L3H2 DIESEL ANO 2021 / 2021 - OKM								
		<table border="1"> <tr> <td>VALOR UNITARIO</td> <td>R\$</td> <td>235.000,00</td> <td>duzentos e trinta e cinco mil reais</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL DO ITEM</td> <td>R\$</td> <td>235.000,00</td> <td>duzentos e trinta e cinco mil reais</td> </tr> </table>	VALOR UNITARIO	R\$	235.000,00	duzentos e trinta e cinco mil reais	VALOR TOTAL DO ITEM	R\$	235.000,00	duzentos e trinta e cinco mil reais
VALOR UNITARIO	R\$	235.000,00	duzentos e trinta e cinco mil reais							
VALOR TOTAL DO ITEM	R\$	235.000,00	duzentos e trinta e cinco mil reais							
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - VEICULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP ADAPTADO PARA FUNERÁRIA.								
9	1	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MODELO ANO CORRENTE OU SUPERIOR; CABINE SIMPLES, DUAS PORTAS, CAMBIO MANUAL; POTÊNCIA MÁXIMA DE ATÉ 88 CV; COMBUSTIVEL FLEX; FREIOS ABS COM EBD; AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO), AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA TANQUE DE COMBUSTIVEL 55L. ADAPTAÇÃO DO VEICULO: CAPOTA PARA CARRO FÚNE-BRE COM DIVISÓRIAS EM AÇO INOX; DIVISÓRIA INFERIOR 220X98, DIVISÓRIA SUPERIOR 220X105 COM CINTOS CATRA-CAS PARA FIXAR A URNA, ILUMINAÇÃO INTERNA COM NEON E SENSOR DE RÉ; MEDIDAS INTERNAS 225X120 DE ALTURA APROXIMADAMENTE, CAPOTA FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVO.								
		MARCA / MODELO								
		FIAT / STRADA ENDURANCE 1.4 FLEX CS ANO 2021 / 2021 - OKM								
		<table border="1"> <tr> <td>VALOR UNITARIO</td> <td>R\$</td> <td>119.600,00</td> <td>cento e dezenove mil, seiscentos reais</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL DO ITEM</td> <td>R\$</td> <td>119.600,00</td> <td>cento e dezenove mil, seiscentos reais</td> </tr> </table>	VALOR UNITARIO	R\$	119.600,00	cento e dezenove mil, seiscentos reais	VALOR TOTAL DO ITEM	R\$	119.600,00	cento e dezenove mil, seiscentos reais
VALOR UNITARIO	R\$	119.600,00	cento e dezenove mil, seiscentos reais							
VALOR TOTAL DO ITEM	R\$	119.600,00	cento e dezenove mil, seiscentos reais							



ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - VEICULO AUTOMOTOR TIPO: VEICULO AMBULANCIA UTI.								
10	1	<p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TIPO DE CARROCERIA: FURGÃO NOVO 0KM. ANO/MODELO MINIMO: 2021/2021 OU SUPERIOR. ENTRE EIXOS MINIMO: 4,00 METROS. CARGA ÚTIL: 1.500 KG. TETO ALTO. MOTORIZAÇÃO MINIMA 2.2, 16 VÁLVULAS, MINIMO 127 CV COM DIESEL. CÂMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ. PREPARAÇÃO PARA RÁDIO COM ANTENA E ALTO- FALANTES. RÁDIO COM AMIFM, LEITOR MP3, ENTRADA USB. RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS. AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO). BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS. CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS LATERAIS RETRATEIS DE 3 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA. DIREÇÃO HIDRÁULICA. ILUMINAÇÃO NO COMPARTIMENTO DE CARGA. LUZ DE LEITURA. RODAS DE AÇO ESTAMPADO E PNEUS 16 POLEGADAS. TOMADA 12V. COMBUSTIVEL: DIESEL. FREIOS: DIANTEIRO: DISCO VENTILADO; TRASEIRO: DISCO; COM SISTEMA ABS. AR-CONDICIONADO NO VEICULO COMPLETO (CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO DO PACIENTE). BRAKE LIGHT. FARÓIS DE NEBLINA. TRAVAS ELÉTRICAS. VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS. BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA. PELICULAS PROTETORAS (INSULFILME) NOS VIDROS SEGUINDO LEGISLAÇÃO EM VIGOR. TRANSFORMAÇÃO EM AMBULÂNCIA UTI - TIPO B. CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO Á LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. AMBULÂNCIA: JANELA COLADA COM VIDRO DE CORRER OPACADOS NA PORTA LATERAL; VIDROS OPACADOS NAS PORTAS TRASEIRAS; PASSAGEM DE COMUNICAÇÃO ENTRE CABINE E AMBULATÓRIO, CONFECCIONADA EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL REVESTIDA EM FÓRMICA TEXTURIZADA; REVESTIMENTO INTERNO DAS LATERAIS, CAIXAS DE RODA E TETO EM PLÁSTICO ABS; PISO REVESTIDO EM LENÇOL DE PVC DE ALTA RESISTÊNCIA; ISOLAÇÃO TERMO ACÚSTICA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO; BANCO DO MÉDICO TIPO POLTRONA COM ENCOSTO DE CABEÇA INTEGRADO, DISPOSITIVO GIRATÓRIO E COM CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL, INSTALADO NA CABECEIRA DA MACA; 01 (UMA) MACA COM PÉS RETRÁTEIS EM ALUMINIO COM COLCHONETE, CINTOS DE SEGURANÇA E SISTEMA DE TRAVAMENTO; PROTEÇÃO EM AÇO INOX NAS ÁREAS DE DESCANSO DAS RODAS DA MACA; MOBILIÁRIO INTERNO NA LATERAL ESQUERDA DO SALÃO COMPOSTO DE BALCÃO COM LOCAL PARA ACONDICIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS, PRANCHA DE REMOÇÃO, BATERIA AUXILIAR E INVERSOR; ARMÁRIO PARA 02 CILINDROS DE OXIGÊNIO; ARMÁRIO SUPERIOR OCUPANDO TODA EXTENSÃO DA LATERAL DOTADO DE PORTAS CORREDIÇAS EM ACRILICO TRANSPARENTES; TORRE ENTRE ARMÁRIO SUPERIOR E BALCÃO COMPOSTO POR 02 NICHOS COM LEVE INCLINAÇÃO PARA ALOCAR MALETAS; TODOS OS MÓVEIS SÃO CONFECCIONADOS EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL E REVESTIDO EM FÓRMICA TEXTURIZADA E SEM QUINAS VIVAS, 01 BANCO TIPO BAÚ PARA TRÊS LUGARES COM CINTOS DE SEGURANÇA, NA LATERAL DIREITA DO AMBULATÓRIO, PARA GUARDA DE MATERIAL DE SALVAMENTO; PORTA LIXEIRA; RÉGUA DE OXIGÊNIO DE 03 PONTOS COM FLUXÔMETRO, COM MÁSCARA NEBULIZADOR, ASPIRADOR E UMIDIFICADOR; SUPORTE DUPLO PARA CILINDROS; 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 16 LITROS COM VÁLVULA E MANÔMETRO; PEGA MÃO FIXADO NO TETO, EM PERFIL TUBULAR REVESTIDO EM PVC; SUPORTE PARA SORO E PLASMA ACOPLADO PEGA MÃO; SINALIZADOR TIPO BARRA COM LEDS DE ALTO BRILHO, SIRENE ELETRÔNICA (100W) DE QUATRO TONS E MEGAFONE; 06 (SEIS) SINALIZADORES PULSANTES NAS LATERAIS DE LEDS NA COR VERMELHA; 02 (DOIS) SINALIZADORES PULSANTES NA TRASEIRA DE LEDS NA COR VERMELHA; FAROL DE EMBARQUE TRASEIRO; 05 (CINCO) LUMINÁRIAS INTERNAS DE LEDS DE DUPLA INTENSIDADE INSTALADAS NO TETO.</p>								
		MARCA / MODELO								
		MB / SPRINTER VAN 416 CDI DIESEL ANO 2021 / 2021 - OKM								
		<table border="1"> <tr> <td>VALOR UNITARIO</td> <td>R\$</td> <td>275.600,00</td> <td>duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos reais</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL DO ITEM</td> <td>R\$</td> <td>275.600,00</td> <td>duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos reais</td> </tr> </table>	VALOR UNITARIO	R\$	275.600,00	duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos reais	VALOR TOTAL DO ITEM	R\$	275.600,00	duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos reais
VALOR UNITARIO	R\$	275.600,00	duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos reais							
VALOR TOTAL DO ITEM	R\$	275.600,00	duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos reais							
ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES DE REMOÇÃO.								
11	2	<p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VEICULO AMBULÂNCIA ADAPTADA SIMPLES REMOÇÃO (TIPO A) - VEICULO UTILITÁRIO CABINE SIMPLES TRACÇÃO DIANTEIRA, (AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO): ZERO QUILOMETRO (MODELO E FABRICAÇÃO DO ANO OU POSTERIOR); COMBUSTIVEL: GASOLINÁLCOOL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO COMPLETO NO VEICULO (CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO DO PACIENTE). POTÊNCIA MINIMA ABNT DE 85 CV. PROTETOR DE CÂRTER. EQUIPADA COMO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, BAÚ NA COR BRANCA, VIDROS VIGIA NA PORTA TRASEIRA, TEMPERADO COM ADESIVO BRANCO; JANELAS COM VIDROS OPACO NA LATERAL DIREITA; REVESTIMENTO INTERNO NA COR BRANCA, 01 MACA COM PÉS RETRATEIS EM ALUMINIO SOBRE RODIZIOS GIRATÓRIOS, CABECEIRA MÓVEIS COM TRÊS REGULAGENS DE ALTURA, COLCHONETE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM COURVIM AUTOMOTIVO, DOIS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO DO PACIENTE E SISTEMA DE FIXAÇÃO AO ASSOALHO TIPO TRAVA ENGATE RÁPIDO; BANCO TIPO BAÚ, PARA TRÊS OCUPANTES COM CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAIS , ALMOFADA DE ENCOSTO E ASSENTO, INSTALADA NA LATERAL ESQUERDA DO AMBULATÓRIO; SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 03 LITROS COM MANÔMETRO; RÉGUA TRIPLA DE OXIGÊNIO, COMPOSTA DE FRASCO DE ASPIRAÇÃO, FRASCO DE UMIDIFICAÇÃO E FLUXOGRAMA; SUPORTE PARA SORO E SANGUE; PEGA MÃO FIXADO NO TETO EM PERFIL TUBULAR DE ALUMINIO 01 SINALIZADOR VISUAL TIPO BARRA, COM MÓDULOS VERMELHOS E ELEMENTO REFLETIVO ROTATIVO, COMPOSTO DE SIRENE DE UM TOM; 01 LUMINÁRIA REDONDA COM LÂMPADAS HALÓGENAS INSTALADA NO TETO COM INTERRUPTOR NA TRASEIRA DO AMBULATÓRIO; CABOS ELÉTRICOS SUPERDIMENSIONADOS:ANTICHAMAS", NORMA ABNT; ADESIVOS EM VINIL VERMELHO "AMBULÂNCIA" INVERTIDO NA DIANTEIRA, CALEFAÇÃO DE TODAS AS ARESTAS DO PISO E REVESTIMENTO COM SEALER DE CALEFAÇÃO DE TODAS AS ARESTAS DO PISO E REVESTIMENTO COM SEALER DE POLIURETANO; AR CONDICIONADO COMPLETO NO VEICULO EM TODOS OS REPARTIMENTOS; LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO E DEMAIS ITENS EXIGIDOS POR LEI.</p>								
		MARCA / MODELO								
		FIAT / STRADA ENDURANCE 1.4 FLEX CS ANO 2021 / 2021 - OKM								
		<table border="1"> <tr> <td>VALOR UNITARIO</td> <td>R\$</td> <td>115.500,00</td> <td>cento e quinze mil, quinhentos reais</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL DO ITEM</td> <td>R\$</td> <td>231.000,00</td> <td>duzentos e trinta e um mil reais</td> </tr> </table>	VALOR UNITARIO	R\$	115.500,00	cento e quinze mil, quinhentos reais	VALOR TOTAL DO ITEM	R\$	231.000,00	duzentos e trinta e um mil reais
VALOR UNITARIO	R\$	115.500,00	cento e quinze mil, quinhentos reais							
VALOR TOTAL DO ITEM	R\$	231.000,00	duzentos e trinta e um mil reais							







ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - VEICULO AUTOMOTOR TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES DE REMOÇÃO TIPO A
12	1	<p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VEICULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, C/ TRACÇÃO 4X4, COMBUSTIVEL DIESEL. ZERO KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (ABS.) NAS QUATRO RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, IMPLEMENTADO C/ BAÚ DE ALUMINIO ADAPTADO C/ PORTAS TRASEIRAS. C/ CAPACIDADE MIN. DE CARGA 1.000 KG. MOTOR; POTÊNCIA MIN. 100 CV; C/ TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; SNORKEL P/ CAPTAÇÃO DO AR DE ADMISSÃO DO MOTOR E DIFERENCIAL; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 5,5 METROS CÚBICOS NO TOTAL. SIST. ELÉTRICO: ORIGINAL DO VEICULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA ADICIONAL MIN. 100A. INDEPENDENTE DA POTÊNCIA NECESSÁRIA DO ALTERNADOR, NÃO SERÃO ADMITIDOS ALTERNADORES MENORES QUE 120 A. INVERSOR DE CORRENTE CONTINUA (12V) P/ ALTERNADA (110V) C/ CAPACIDADE MIN. DE 1.000W DE POTÊNCIA MÁX. CONTINUA, C/ ONDA SENOIDAL PURA. PAINEL ELÉTRICO INTERNO MIN. DE UMA RÉGUA INTEGRADA C/ NO MIN. 04 TOMADAS, SENDO 02 TRIPOLARES (2P+T) DE 110 VCA E 02 P/ 12 V (POTÊNCIA MÁX. DE 120 W), INTERRUPTORES C/ TECLAS DO TIPO ILUMINADAS; ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL. SINALIZADOR FRONTAL SECUNDÁRIO: BARRA LINEAR FRONTAL O VEICULO SEMI EMBUTIDO NO DEFLETOR FRONTAL, 02 SINALIZADORES A LEDS EM CADA LADO DA CARENAGEM FRONTAL DA AMBULÂNCIA NA COR VERMELHA C/ TENSÃO DE TRABALHO DE 12 VCC E CONSUMO NOMINAL MÁX. DE 1,0A POR SINALIZADOR. 02 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA NA COR VERMELHA, C/ FREQUÊNCIA MIN. DE 90 FLASHES POR MINUTO, OPERANDO MESMO C/ AS PORTAS TRASEIRAS ABERTAS E PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO TRÂNSITO, QUANDO ACIONADO, C/ LENTE INJETADA DE POLICARBONATO, RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORIZAÇÃO C/ TRATAMENTO UV. SINALIZAÇÃO ACÚSTICA C/ AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MIN. DE 100 W RMS @13,8 VCC, MIN. DE 03 TONS DISTINTOS, SISTEMA DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 01 METRO NO MIN. 100 08 @13,8 VCC; SIST. FIXO DE OXIGÊNIO. VENTILAÇÃO DO VEICULO PROPORCIONADA POR JANELAS E AR CONDICIONADO NA CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO DO PACIENTE. COMPARTIMENTO DO MOTORISTA C/ O SIST. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA P/ AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR. P/ O COMPARTIMENTO DO PACIENTE ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SIST. DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO CONFORME O ITEM 5.12 DA NBR 14.561. CAPACIDADE TÉRMICA DO SIST. DE AR CONDICIONADO DO COMPARTIMENTO TRASEIRO C/ NO MIN. 30.000 BTUS. CADEIRA DO MÉDICO RETRÁTIL AO LADO DA CABECEIRA DA MACA. NO SALÃO DE ATENDIMENTO, PARALELAMENTE Á MACA, UM BANCO LATERAL ESCAMOTEÁVEL, TIPO BAÚ. MACA RETRÁTIL OU BIARTICULADA, CONFECIONADA EM DURALUMINIO; C/ NO MIN. 1.800 MM DE COMPRIMENTO, C/ SIST. DE ELEVAÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE EM PELO MENOS 45 GRAUS E COLCHONETE. DESIGN INTERNO: DIMENSIONA O ESPAÇO INTERNO DA AMBULÂNCIA, VISANDO POSICIONAR, DE FORMA ACESSIVEL E PRÁTICA. A MACA, BANCOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS VITIMAS. PEGA-MÃO OU BALAUSTRÉ VERTICAL, JUNTO A PORTA TRASEIRA DIREITA, P/ AUXILIAR NO EMBARQUE, C/ ACABAMENTO NA COR AMARELA. ARMÁRIO LADO ESQUERDO DA VIATURA TIPO BANCADA P/ ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, P/ APOIO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS; FORNECIMENTO DE VINIL ADESIVO P/ GRAFISMO DO VEICULO, COMPOSTO POR (CRUZ DA VIDA E SUS) E PALAVRA (AMBULÂNCIA) NO CAPÔ. LATERAIS E VIDROS TRASEIROS.</p>
MARCA / MODELO		
CHEVROLET / S10 CS 2P DIESEL ANO 2021 / 2021 - OKM		
VALOR UNITARIO		R\$ 252.400,00 duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos reais
VALOR TOTAL DO ITEM		R\$ 252.400,00 duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos reais
VALOR TOTAL DA PROPOSTA		R\$ 124.000,00 cento e vinte e quatro mil reais

- Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
- Local de Entrega: conforme edital.
- Prazo de Entrega: conforme edital.
- Condições de Pagamento: conforme edital.
- Garantia: conforme edital.
- Procedência: nacional / mercosul





Declaramos, expressamente que:

- \* Conhecemos e aceitamos todas as regras determinadas pela Administração, através deste edital;
- \* Cumpriremos todos os prazos estabelecidos neste edital, inclusive de entrega, assumindo o compromisso de entregar em qualquer domicílio dentro deste município, sem custos adicionais, independentemente da quantidade e qualidade;
- \* Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital);
- \* Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- \* Declara ainda, que os objetos ora licitados são novos e que atendem, todas as exigências, regras e especificações técnicas, inclusive de qualidade, garantia dos produtos/materiais a serem fornecidos, contra qualquer defeito de fruição, fabricação, sob pena de constatada alguma imperfeição, ter os produtos devolvidos e/ou corrigidos, com imputação das penalidades de Lei à licitante e a quem for considerado responsável;
- \* Expressamos, que nos preços licitados, estão inclusos todos os custos e despesas, sem se limitar a custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto ora licitado neste Edital supracitado neste processo licitatório, não sendo considerados pleitos de acréscimo a esse ou a qualquer título posteriormente.

GPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0707001/20 21

FLS. 567

RUB. \_\_\_\_\_

PICOS - PI, 30/08/2021

\* REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA



OFELIO DAS CHAGAS LEITAO NETO  
RG Nº 1.972.461 SSP - PI CPF Nº 903.641.473-34  
PROCURADOR





## DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
SR(A). PREGOEIRO(A) E EQUIPE DE APOIO.  
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2021  
PROCESSO Nº 0707001/2021  
DATA ABERTURA 30 DE AGOSTO DE 2021  
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 30/08/2021 ÀS 08:20HRS

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 0707001/2021  
FLS. 568  
RUB. \_\_\_\_\_

"AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA DO VALE (MA)."

BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ Nº 29.228.039/0001-42, sediada em Av. Senador Helvídio Nunes, 600, Bairro Boa Sorte, Picos - PI, por intermédio de seu representante legal Sr.: NELES NELSON PEREIRA DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade Nº 5.256.35 SSP - PI e do CPF Nº 256.539.623-68, para fins de participação do procedimento licitatório acima tendo examinado o Edital, passa a declarar sob as penas da lei, especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;
4. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
5. Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
6. Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.


Por ser a máxima expressão da verdade e para que surta seus efeitos legais, firmo a presente.

PICOS - PI, 30/08/2021

\* REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA



OFELIO DAS CHAGAS LEITAO NETO  
RG Nº 1.972.461 SSP - PI CPF Nº 903.641.473-34  
PROCURADOR







## MEU CARRO



### COR

SÓLIDO PRETO VULCANO

### VERSÃO, MOTOR E CÂMBIO

VERSÃO ENDURANCE CP | MOTOR 1.4 | CÂMBIO MANUAL | ALIMENTAÇÃO FLEX | ANO 2022 |

### ITENS DE SÉRIE

- Airbag duplo (motorista e passageiro)
- Alertas de uso de cinto de segurança do motorista
- Apoia-pé para o motorista
- Apoios de cabeça com regulagem de altura
- Ar-condicionado
- Cintos de segurança retráteis de 3 pontos com regulagem de altura
- Computador de bordo
- Console central com porta-objetos e porta-copos
- Conta-giros
- Controle eletrônico de estabilidade
- Direção hidráulica
- E-locker - Controle de Tração Avançado (TC+)
- Espelho no para-sol lados motorista e passageiro
- Follow me home
- Freios ABS com EBD
- Ganchos para amarração de carga na caçamba
- Grade de proteção no vidro traseiro
- Grade frontal na cor preta
- Hill Holder (sistema ativo freio com controle eletrônico que auxilia nas arrancadas do veículo em subida)
- Hodômetro digital (total e parcial)
- Indicador de combustível
- Indicador de troca de marcha
- Limpador e lavador do para-brisas
- Luz de iluminação da caçamba
- Luz de leitura
- Luzes de posição diurnas
- Maçanetas e retrovisores externos na cor preta
- Moldura dos para-lamas
- Motor Fire 1.4 8V Flex
- Para-choque traseiro com estribos antiderrapantes
- Porta objetos nas portas
- Porta-escadas
- Preparação para Rádio (Cabeamento e Chicote)
- Protetor de caçamba
- Retrovisores externos com comando interno mecânico
- Roda em chapa na cor chumbo 5.5 x 15' + Pneu 195/65 R15
- Suspensão elevada
- Suspensão traseira com eixo ômega e molas parabólicas longitudinais
- Tampa da caçamba com nova tecnologia
- Tomada 12V
- Volante com regulagem de altura

PREÇO NA REDE FIAT, COM FRETE FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA. O MONITOR DE VÍDEO E A IMPRESSÃO SOBRE O PAINEL NÃO REPRODUZEM COM TOTAL EXATIDÃO A COR DO VEÍCULO. OS VEÍCULOS FIAT ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCONVE. A FIAT AUTOMÓVEIS RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR ESPECIFICAÇÕES E A OFERTA DE EQUIPAMENTOS DE SÉRIE E OPCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO.



## MEU CARRO



### COR

SÓLIDO BRANCO BANCHISA

### VERSÃO, MOTOR E CÂMBIO

VERSÃO LIKE | MOTOR 1.0 | CÂMBIO MANUAL | ALIMENTAÇÃO FLEX | ANO 2022 |

### ITENS DE SÉRIE

- 3 apoios de cabeça do banco traseiro
- Ar condicionado
- Banco traseiro rebatível
- Barra de proteção nas portas
- Bolsa porta-objetos e porta garrafa nas portas dianteiras
- Brake-light
- Chave desmodrômica com Fiat code 2ª geração
- Check quadro de instrumentos (Welcome Moving)
- Cinto de segurança traseiro retrátil 3 pontos
- Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos
- Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia)
- Console central com porta-objetos e porta-copos (2 dianteiros e 1 traseiro)
- Direção hidráulica
- Drive by Wire (Controle eletrônico da aceleração)
- ESS (Sinalização de frenagem de emergência)
- Espelho no para-sol lados motorista e passageiro
- Faróis com mascara negra
- Follow me home
- Gancho universal para fixação cadeira criança (Isofix)
- Grade dianteira texturizada
- HSD (High Safety Drive) - Airbag duplo (motorista e passageiro) e Freios ABS com EBD
- Lane Change (Função auxiliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa)
- Limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro
- Luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista e passageiro
- Maçanetas e retrovisores externos na cor preta
- Molduras nas caixas de roda
- Motor Fire 1.0 EVO 8V Flex
- Para-choques na cor do veículo
- Parachoques exclusivos
- Porta malas com tapete em carpete
- Pre disposição para rádio (2 alto-falantes dianteiros)
- Quadro de instrumentos com iluminação a LED e display digital de 3,5 polegadas (Conta-giros, indicador de trocas de marchas, odômetro parcial e total, relógio digital, indicação do nível de combustível e temperatura do motor)
- Retrovisores externos com comando interno mecânico
- Retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas
- Revestimento externo nas colunas B e C das portas
- Revestimento interno em todas as colunas
- Rodas de aço estampado 5.5 x 14" com calotas integrais + Pneus "verde" 175/65 R14 com baixa resistência a rolagem
- Suspensão elevada
- Tampa traseira do porta malas em Vidro estrutural de alta resistência na cor preta
- Tomada 12V
- Vidros elétricos dianteiros (one touch e anti esmagamento) e travas elétricas nas 4 portas
- Válvula antirrefluxo de combustível.

PREÇO NA REDE FIAT, COM FRETE FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA. O MONITOR DE VÍDEO E A IMPRESSÃO SOBRE O PAPEL NÃO REPRODUZEM COM TOTAL EXATIDÃO A COR DO VEÍCULO. OS VEÍCULOS FIAT ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O PROCONVE. A FIAT AUTOMÓVEIS RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR ESPECIFICAÇÕES E A OFERTA DE EQUIPAMENTOS DE SÉRIE E OPCIONAIS SEM AVISO PRÉVIO.



# Sprinter Van Passageiro



Levando mais conforto e segurança no transporte de pessoas.



## Motor

OM 65 1CDI | Biturbo | Diesel | 4 cilindros em linha | 2,2 litros | PROCONVE P7

Potência [cv/kW]	163 / 120 @ 3.800 rpm
Torque [kgf.m/Nm]	36,4 / 360 @ 1.200 - 2.400 rpm
Alternador	14V 250A
Bateria	12V 92Ah

## Câmbio

Caixa de mudanças	Mecânica de 6 marchas - ZF- 6S 480
Relação de marchas	1:5,070 / 2:2,614 / 3:1,524 / 4:1 / 5:0,770 / 6:0,657 / R:4,823
Relação eixo motriz (traseiro)	Modelo 416 CDI: i = 4,182 Modelo 516 CDI: i = 4,727

## Pacotes disponíveis


Pacotes	Pacote Comfort Plus (UP5 e UP6)	Pacote Luxo (UP1, UP2*, UP7 e UP8)	Pacote Luxo Hi-Tech (UP3*, UP4*, UP10 e UP11)	Pacote Premium (UP9)
Modelo	416 CDI	416 CDI e 516 CDI	416 CDI e 516 CDI	416 CDI
Número de passageiros	15 + 1	15 + 1* / 17 + 1 / 19 + 1 / 20 + 1	15 + 1* / 17 + 1 / 19 + 1 / 20 + 1	9 + 1
Pintura sólida ou metálica	Opcional	Opcional	Opcional	Metálica
Ar-condicionado frontal	Série	Série	Série	Série
Rádio AM/FM	Série	Série	Indisponível	Indisponível
Sistema multimídia MBUX	Indisponível	Indisponível	Série	Série
Câmera de ré superior	Indisponível	Indisponível	Série	Série
Volante multifuncional e piloto automático	Indisponível	Indisponível	Série	Série
Assentos Luxo	Indisponível	Série	Série	Premium
Rodas de liga leve	Indisponível	Indisponível*	Indisponível*	Série
Carpete	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Série

**Itens de série em todos os pacotes:** entrada USB - C em todas as fileiras de bancos, conexão Bluetooth, keyless start, tacógrafo, airbag para motorista e acompanhante, volante com ajuste de altura e profundidade, vidros dianteiros elétricos, espelhos retrovisores elétricos com aquecimento, alarme, fechamento central das portas via controle remoto, faróis de neblina e luzes de circulação diurna.

\*Disponível somente para o Modelo 416 CDI, 15 + 1 lugares, UP2 (Pacote Luxo), UP3 e UP4 (Pacote Luxo Hi-Tech).

## Assistente de frenagem

- Freio hidráulico a disco em todas as rodas, com discos frontais autoventilados
- Exclusivo Programa Eletrônico de Estabilidade (ESP Adaptativo 9i®)
- Assistente Ativo de Frenagem (ABA - Active Brake Assist)
- Assistente de Vento Lateral / Assistente de Partida em Rampa / Assistente de Fadiga





## Dimensões [mm]

Modelo	416 CDI - Teto Baixo	416 CDI - Teto Alto	516 CDI - Teto Alto	516 CDI Teto Alto
Número de passageiros	9+1 / 15+1	9+1 / 15+1	17+1	19+1 / 20+1
Distância entre-eixos	3.665	3.665	4.325	4.325
Comprimento total	5.932	5.932	6.967	7.367
Altura com ar-condicionado*	2.535	2.820	2.874	2.857
Altura interior (máxima)	1.550	1.840	1.840	1.840
Diâmetro de giro	13.400	13.400	15.200	15.200
Vão da porta lateral (altura e largura)**	1.496 / 1.231	1.792 / 1.231	1.792 / 1.146	1.792 / 1.146
Vão da porta traseira (altura e largura)	1.520 / 1.542	1.818 / 1.542	1.818 / 1.542	1.818 / 1.542
Balanço dianteiro / Balanço traseiro	1.021 / 1.246	1.021 / 1.246	1.021 / 1.621	1.021 / 2.021


CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 0707001 / 20 21  
 FLS. 7.367 572  
 RUB. 1.840

Largura sem espelhos = 2.020 mm. Largura com espelhos padrão = 2.345 mm; \*Medidas referentes ao veículo descarregado.


\*\*O acesso dos passageiros na versão 19+1 é pela porta dianteira, por isso não possui porta lateral.

## Disposição dos assentos

416 CDI



516 CDI



■ Assentos não reclináveis.

## Pesos [kg]

Modelo	416 CDI	516 CDI
Peso bruto total (PBT)	4.100	5.000
Peso bruto total combinado (PBTC)	6.100	7.000

## Desempenho

Modelo	416 CDI - Teto Baixo	416 CDI - Teto Alto	516 - CDI - Teto Alto
Velocidade máxima [km/h]	157	157	157

## Classi

Modelo	416 CDI	516 CDI
Direção	Elétrica	Elétrica
Tração	Traseira	Traseira
Suspensão dianteira	Independente com molas transversais parabólicas, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora	
Suspensão traseira	Rígido com molas parabólicas, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora*	
Tanque de combustível [l]	71	71
Pneus	225 / 75 R16C	195 / 75 R16C

\*Barra estabilizadora traseira disponível na versão 516CDI (17+1, 19+1 e 20+1).

## Conectividade



Planos 1. Monitoramento Logístico 2. Gestão Avançada

Para mais informações, contate o concessionário Mercedes-Benz de sua preferência, acesse [www.vansconnect.com.br](http://www.vansconnect.com.br) ou contate a CRC: 0800 970 9090.

[\*] Alguns itens citados ou mostrados neste folheto são opcionais e podem não estar imediatamente disponíveis para atendimento. Procure um Concessionário Mercedes-Benz e conheça as múltiplas configurações oferecidas e a diversidade de opcionais disponíveis. No interesse do desenvolvimento tecnológico, a Mercedes-Benz reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos dos produtos sem prévio aviso. A qualidade do meio ambiente é respeitada pela tecnologia dos produtos Mercedes-Benz.

Para mais informações, ligue 0800 970 90 90 ou acesse: [www.mercedes-benz.com.br](http://www.mercedes-benz.com.br).  
 Mercedes-Benz, marca do grupo Daimler.  
 Informações válidas para veículos ano/modelo a partir de 2021/2022.  
 A/VV - B09916751 - Maio/2021

Perceba o risco, proteja a vida.





CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0707001 / 2021

FLS. 573

RUB.

## Ficha Técnica

Item de série
  Item opcional
  Item não disponível

[Mostrar todos](#)
[Ocultar todos](#)

<b>MOTORIZAÇÃO E FREIOS</b>	<b>2.8 Diesel</b>
<b>MOTOR</b>	
Tipo	Longitudinal, na frente do eixo dianteiro / Turbo diesel
Numero de cilindros	4 em linha
Válvulas, total	16
Taxa de compressão	16.5 : 1
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585)	200 cv (147 kW / 197 hp) @ 3600 rpm
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585)	44,9 mkgf (440 Nm) @ 2000 rpm - Manual 51,0 mkgf (500 Nm) @ 2000 rpm - Automático
<b>TRANSMISSÃO</b>	
Tipo	Manual de 6 velocidades Automática de 6 velocidades com active select ( opcional )
<b>FREIOS</b>	
Sistema	Hidráulico com duplo circuito em paralelo Sistema de freios anti-blocante (ABS) com sistema eletrônico de distribuição de frenagem (EBD) e assistência de frenagem de emergência (BAS) nas rodas traseiras e dianteiras
Dianteiros	A disco com caliper flutuante
Traseiros	Sistema de tambor
<b>DIREÇÃO</b>	
Tipo	Caixa de direção elétrica por correia - redução 18,92:1
<b>SUSPENSÕES E TRAÇÃO</b>	<b>2.8 Diesel</b>
<b>SUSPENSÕES</b>	
Dianteira	Independente com braços articulados, molas helicoidais, barra estabilizadora e amortecedores telesc. hidráulicos pressurizados
Traseira	Feixe de molas semi-elípticas de 2 estágios e amortecedores telescópicos hidráulicos pressurizados
<b>TRAÇÃO</b>	
Tipo	4x4

[Mostrar todos](#)
[Ocultar todos](#)



Item de série  Item opcional  Item não disponível

[Mostrar todos](#)

[Ocultar todos](#)

Tração Traseira, redução final	3,73:1 MT ; 3,42:1 AT
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	<b>2.8 Diesel</b>
<b>DIMENSÕES</b>	
Comprimento Total	5361 (LS / LT / LTZ) 5408 (High Country)
Largura (carroceria)	1,874
Largura Total (espelho a espelho)	2,132
Altura (máx.)	1786 (LS & LT 4x4) 1831 (LTZ 4x4) 1847 (High Country 4x4)
Distância entre eixos	3,096
Altura do compartimento de carga (mm)	466 (LS / LT / LTZ) 584 (High Country)
Comprimento da caçamba (mm)	1,484
Largura da caçamba (mm)	1,534
<b>CAPACIDADES</b>	
Tanque de combustível (litros)	76 l
<b>RODAS E PNEUS</b>	
Rodas	Aço estampado 6,5J x 16 ou Alumínio 6,5J x 16 ou Alumínio 7,5J x 18 (roda sobressalente de aço estampado 6,5 J x 16)
Pneus	Radiais 245/70 R16" (incluído sobressalente) ou 265/60 R18"
<b>SISTEMA ELÉTRICO</b>	
Bateria	12V , 70 Ah
Alternador	140 A
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	
Peso em ordem de marcha (kg)	2028 kg (4x4 LS MT) 2018 kg (4x4 LT MT) 2016 (4x4 LT AT) 2042 kg (4x4 LTZ AT)
Capacidade de carga (kg)	1122 kg (4x4 LS MT) 1132 (4x4 LT MT) 1134 (4x4 LT AT) 1108 (4x4 LTZ AT)
Peso bruto total (kg)	6,000
Balanço Traseiro	1,308

[Mostrar todos](#)

[Ocultar todos](#)

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0707001/2021

FLS. 574

RUB.



CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0707001/2021

FLS. 575

RUB. \_\_\_\_\_

Continue sua experiência com o Renault Master em [www.renault.com.br/utilitarios](http://www.renault.com.br/utilitarios)



**RENAULT CONCESSIONÁRIAS.** Uma rede com mais de 290 concessionárias em todo o território nacional está pronta para atendê-lo com eficiência e qualidade. Profissionais treinados no Centro de Formação Renault do Brasil utilizam o que há de mais moderno em tecnologia automotiva. Só quem conhece pode cuidar tão bem de seu Renault. **FÁBRICA NO BRASIL.** O Complexo Ayrton Senna ocupa um terreno de 2,5 milhões de metros quadrados em São José dos Pinhais, no Paraná, com capacidade para produção de até 380 mil veículos e 400 mil motores por ano. Aqui são fabricados: Kwid, Captur, Duster, Duster Oroch, Logan, Sandero, Sandero R.S. 2.0, Sandero Stepway, Master Furgão, Master Minibus e Master Chassi Cabine. **GARANTIA RENAULT.** Para Renault Master, garantia total de 1 ano ou 130 mil km, o que ocorrer primeiro, condicionada aos termos e condições estabelecidos no Manual de Garantia e Manutenção do veículo, para a gama 2020/2020. A Renault oferece 6 anos de garantia anticorrosão da carroceria para veículos da gama 2020/2020. **SAC RENAULT.** Serviço de Atendimento ao Cliente Renault. O SAC Renault possui profissionais preparados para receber sugestões, esclarecer dúvidas e encaminhar soluções. É só ligar 0800 055 5615 ou enviar em e-mail para [sac.br@renault.com](mailto:sac.br@renault.com). **BANCO RENAULT.** Confiabilidade, taxas financeiras diferenciadas e parecer de crédito rápido (sujeito a aprovação) para adquirir seu Renault. **CONSORCIO RENAULT.** Garantia de entrega de fábrica. Você sorri, a gente realiza. 0800 055 5615 ou [www.consorcio Renault.com.br](http://www.consorcio Renault.com.br). **ISO 14001.** Mais uma certificação para a Renault. Mais uma conquista para a natureza.

A Renault reserva-se o direito de alterar as especificações de seus veículos sem prévio aviso. Para mais informações, consulte seu concessionário. Fotos para fins: SAC RENAULT: 0800 055 5615 - REF: 7711733130 - MAQ/2021



CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0404003 / 20 21

FLS. 576

RUB. \_\_\_\_\_

## Soluções personalizadas para empresas e profissionais

A Renault Pro+ oferece produtos e serviços com atendimento especializado para clientes profissionais. A equipe de vendas e Pós-Venda é altamente capacitada para entender suas necessidades e propor a solução mais adequada ao seu negócio.

### Produtos e acessórios sob medida

A Renault Pro+ oferece uma ampla variedade de acessórios que se adaptam perfeitamente à necessidade do seu negócio. Consulte a nossa equipe para conhecer as opções e também as diferentes possibilidades de transformação dos veículos.



### Atendimento especializado

A equipe de vendas Pro+ é especializada em veículos utilitários e de frota, incluindo táxis. Pessoas com deficiência também encontram atendimento e preços diferenciados.

### Serviços de Pós-Venda prioritários

Os serviços de Pós-Venda da rede Pro+ são especializados em veículos utilitários. O atendimento é prioritário e com prazos voltados às necessidades do seu negócio.



Programa Brasileiro de Equipagem - INMETRO Renault MASTER Minibus 2.3 16V, 1950kg, 1070km/hora, Manual, 2015. Categoria de veículo: Comercial 2015. Foram aferidas as seguintes medidas de consumo: diesel no ciclo urbano: 7,3 km/l; diesel no ciclo urbano: 7,3 km/l; CO total não renovável: 193 g/km; CO total não renovável: 193 g/km; 252 g/km.

Programa Brasileiro de Equipagem - INMETRO Renault MASTER Furgão 2.3 16V, 1950kg, 1070km/hora, Manual, 2015. Categoria de veículo: Comercial 2015. Foram aferidas as seguintes medidas de consumo: diesel no ciclo urbano: 7,3 km/l; diesel no ciclo urbano: 7,3 km/l; CO total não renovável: 193 g/km; CO total não renovável: 193 g/km; 252 g/km.

Programa Brasileiro de Equipagem - INMETRO Renault MASTER Chassi Cabine 2.3 16V, 1950kg, 1070km/hora, Manual, 2016. Categoria de veículo: Comercial 2016. Foram aferidas as seguintes medidas de consumo: diesel no ciclo urbano: 7,3 km/l; diesel no ciclo urbano: 7,3 km/l; CO total não renovável: 193 g/km; CO total não renovável: 193 g/km; 252 g/km.



#### DEDICAÇÃO TOTAL ÀS SUAS NECESSIDADES

- Equipe de vendas **especializada em veículos utilitários**
- Manutenção em veículos utilitários de **até 5 toneladas**
- **Financiamento especializado** para clientes *profissionais*
- **Plano exclusivo de manutenção** para os veículos da sua empresa



#### FACILIDADES PARA AJUDAR NA SUA ESCOLHA

- Ampla exposição de veículos utilitários, **incluindo versões transformadas**
- Test drive de veículos utilitários **sem agendamento**
- **Test drive específico** para taxistas
- Proposta comercial de veículos transformados **em até 48 h**



#### MOBILIDADE GARANTIDA PARA SEU TRABALHO

- **Atendimento prioritário no Pós-Venda**
- Consultor de serviços **disponível na entrega do veículo**
- Revisões programadas conforme manual **serão entregues no mesmo dia\***


\*Desde que o veículo de entrada até as 09:00h e não necessite de atendimento complementar ou reparações em garantia que demandem substituição ou troca signficativa de peça





# Ficha técnica

Versão/Motor	Minibus 2.3 16V
Arquitetura	Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral com redeja e porta traseira dupla com batente
Estrutura	Carroceria em aço com chapa construída com aço
Capô motor/propulsor	Posição transversal motor 4 tempos a diesel - 4 cilindros em linha, resfriados a água sob pressão, com vaso de expansão
Suspensão dianteira	Tipo MacPherson com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos
Suspensão traseira	Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço, barra estabilizadora (somente na versão L3H2) e amortecedores hidráulicos telescópicos
Garantia	1 ano ou 100 mil quilômetros e 6 anos anticorrosão
Norma de emissão	Protonve L6
Cilindrada (cm³)	2.299
Número de cilindros/válvulas	4/16
Diâmetro x curso	85x101,3
Taxa de compressão	16:1
Potência máxima (ISO/ADNT) cv (kW) @ rpm	130/92 @ 3.500
Torque máximo (kgf.m (Nm)) @ rpm	31,7 (310) @ 1.500
Tipo de alimentação	Common Rail Turbo Intercooler
Tipo de combustível	Diesel S50/S10
Caixa de câmbio/tipo/número de marchas	1ª 6ª manual/6 marchas à frente + 1 marcha à ré
Transmissão	Por meio de 2 eixos transversais com eixos homocinéticos
Capacidade do tanque de combustível (litros)	80
Luçages	16 lugares
<b>RODAS E PNEUS</b>	
Pinos	225/85 R16
Rodas	Aço 6,5 x 16 H2 5 66
<b>PERFORMANCE</b>	
Velocidade máxima	144 km/h
Acceleração 0 - 100 km/h (s)	19,8
<b>FREIOS</b>	
Freios	A disco, ventilados na dianteira e sólidos na traseira



DIMENSÕES (mm)	L3H2
A Entre eixos	4.352
B Comprimento	6.198
C Comprimento entre a traseira e o eixo traseiro	1.024
D Comprimento entre a frente e o eixo frontal	842
E Altura	2.496

PESOS (kg)	
Peso do veículo em ordem de marcha (PVOM)	2.528
Carga útil	1.242
Peso Bruto Total (PBT)	3.770

# Equipamentos e opcionais

	Executive L3H2
<b>CONFORTO E CONVENIÊNCIA</b>	
Alarme sonoro de advertência de luzes acesas	•
Ar condicionado com saídas traseiras	•
Ar condicionado	•
Ar quente	•
Banco do motorista com regulagem de altura	•
Banco dos passageiros da "cab" e duplo fio	•
Banco traseiro com encosto reclinável 1/1	•
Computador de bordo	OP
Conta-giros	•
Direção Hidráulica	•
Iluminação individual de leitura para passageiros	•
Retrosvisores externos com dupla visão	•
Retrosvisores externos com regulagem elétrica	•
Termada 12 V	•
Vidros dianteiros elétricos	•
<b>SEGURANÇA</b>	
Airbag condutor	•
Alerta de cinto de segurança	•
Barra de proteção lateral nos patas	•
Bloqueio de travagem transponder	•
Brake light	•
Câmera de ré	OP
Chaves com comando de travamento a distância por radiofrequência	•
Cintos de segurança diagonais retráteis de 3 pontos	•
Faros de neblina	OP
Faros halógenos com regulagem elétrica de altura	•
Frenos ABS com EBD	•
Iluminação lateral externa	•
Injetabilidade do acesso ao tanque de combustível	•
Protetor do câmbio do motor e da caixa de câmbio	•
Retrosvisores externos com setas de direção integradas	•
Sensor de ré	OP
Sistema CAR - travamento automático a 6 km/h	•
<b>SISTEMA MULTIMÍDIA</b>	
Bluetooth® para áudio e telefone	OP
Comando de áudio e celular na coluna de direção	OP
Rádio MP3 com conexão USB/Poef® e auxiliar	OP
<b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS</b>	
Câmbio manual de 6 marchas	•
Corrente de distribuição no motor	•
Indicador do traço de marcha (GSE)	•
OCS (O) Control System	•
Tachógrafo digital	•

# Cores



ACESSÓRIOS	Referência
Escudo lateral	7702271456
Faróis de neblina	7711427996
Alarme	7702271591
Tapete de lataria	7702271251

• **Pack Techno Minibus Executive**  
 Computador de Bordo, Faróis de Nebina, Sensor de Ré, Câmera de Ré e Multimídia Pioneer AVH-5180 TV com Tela de 7" Touchscreen com Bluetooth® e Entrada Auxiliar, Conectividade com o Apple Carplay, Android Auto e TV Digital

• **OP** = opcional pack


CPL. TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 0707007120 21  
FIS. 578  
RUB. F



## Renault MASTER MINIBUS EXECUTIVE L3H2

16 LUGARES

Com bancos reclináveis em até 29°, possui distribuição lateral do ar-condicionado e iluminação individual. Seu bagageiro com 1.000 litros oferece espaço para qualquer ocasião.



*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten scribble]*



CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0704001/2021

FLS. 579

RUB. 1



## Renault MASTER MINIBUS

Conforto e segurança  
no transporte de pessoas

- Interior espaçoso e confortável, com 16 lugares e alta qualidade de acabamento.
- Bagageiro de 1.000 litros.
- Ar-condicionado com duto lateral para climatização dos passageiros.
- Bancos reclináveis em até 29°.

Bagageiro de  
**1.000 litros**



Conheça todos os detalhes  
do Renault Master Minibus

Acesse o QR com o leitor do seu celular  
e monte o seu Master Minibus do seu jeito.


Versão/Motor	Furgão 2.3 16V
Arquitetura	Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral corredeira e porta traseira dupla centralizante
Estrutura	Carcassa monobloco construída com aço
Grupo motopropulsor	Posição transversal, motor 4 tempos a diesel - 4 cilindros em linha, resfriados a água sob pressão, com vaso de expansão
Suspensão dianteira	Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos
Suspensão traseira	Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas de aço, barra estabilizadora (somente na versão L3H2) e amortecedores hidráulicos telescópicos
Garantia	1 ano ou 100 mil quilômetros e 6 anos anticorrosão
Norma de emissão	Proconve L6
Cilindrada (cm³)	2.299
Número de cilindros/valvulas	4/16
Diâmetro x curso	85x101,5
Taxa de compressão	16,1
Potência máxima (ISO/ABNT) cv (kW) @ rpm	150 (92) @ 3.500
Torque máximo kgf.m (Nm) @ rpm	51,7 (510) @ 1.500
Tipo de alimentação	Common Rail Turbo Intercooler
Tipo de combustível	Diesel S50/S10
Caixa de câmbio (tipo/número de marchas)	PF6/marchas/6 marchas à frente + 1 marcha à ré
Transmissão	Por meio de 2 eixos transversais com juntas homocinéticas
Capacidade do tanque de combustível (litros)	100

RODAS E PNEUS	L1H1	L2H2	L3H2
Pneus	225/65 R16		
Rodas	Aço 6,5 x 16 / 12 x 16		

PERFORMANCE	L1H1	L2H2	L3H2
Velocidade máxima	145 km/h		
Acceleração 0-100 km/h (s)	17,1		

FREIOS	L1H1	L2H2	L3H2
Freios	A disco, ventilados na dianteira e sólidos na traseira		

DIMENSÕES (mm)	L1H1	L2H2	L3H2
<b>A</b> Entre eixos	3.182	3.682	4.332
<b>B</b> Comprimento	5.048	5.548	6.198
<b>C</b> Comprimento entre a travessa e o eixo traseiro	1.024	1.024	1.024
<b>D</b> Comprimento entre a frente e o eixo frontal	842	842	842
<b>E</b> Altura	2.503	2.498	2.496
<b>F</b> Largura entre rodas	1.750	1.750	1.750
<b>G</b> Largura sem retrovisor	2.070	2.070	2.070
<b>H</b> Largura total (máxima)	2.494	2.494	2.494



DIMENSÕES ESPECÍFICAS (mm)	L1H1	L2H2	L3H2
Altura do compartimento de carga	1.700	1.894	1.894
Comprimento do compartimento de carga (máximo)	2.606	3.106	3.756
Altura do piso do compartimento de carga em relação ao solo (mm, track)	562	559	557
Largura da abertura da porta lateral corredeira	1.050	1.270	1.270
Altura da abertura da porta lateral corredeira	1.581	1.780	1.780
Altura da abertura da porta traseira	1.627	1.820	1.820
Largura da abertura inferior da porta traseira	1.580	1.580	1.580
Largura interna entre caixa de rodas no compartimento de carga	1.380	1.380	1.380
Largura interna máxima na zona de carga	1.765	1.765	1.765

PESOS (kg)	L1H1	L2H2	L3H2
Peso do veículo em ordem de marcha (P.VOM)	1.907	1.964	2.067
Capacidade	1.593	1.516	1.433
Peso Bruto Total (PBT)	3.500	3.500	3.500
Capacidade Máxima de Tração (CHT) com/sem freio	2.000/750	2.000/750	2.000/750

## Equipamentos e opcionais

	Furgão L1H1	Grand Furgão L2H2	Extra Furgão L3H2	Extra Vitré L3H2
<b>CONFORTO E CONVENIÊNCIA</b>				
Air condicionado nos salões traseiros				OP
Air condicionado	OP	OP	OP	OP
Air quente	*	*	*	*
Barra do motorista com regulagem de altura	*	*	*	*
Computador de bordo	OP	OP	OP	OP
Condição hidráulica	*	*	*	*
Iluminação no compartimento de carga sobre portas traseiras e sobre a porta lateral	*	*	*	*
Retrovisores externos com regulagem elétrica	OP	OP	OP	OP
Retrovisores externos com dupla visão	*	*	*	*
Retrovisores externos com regulagem manual	*	*	*	*
Tomada 12 V	*	*	*	*
Vícios elétricos externos	OP	OP	OP	OP
<b>SEGURANÇA</b>				
Armação	*	*	*	*
Alças de fixação no compartimento de carga	*	*	*	*
Alerta de cinto de segurança	*	*	*	*
Barras de proteção lateral nos portões	*	*	*	*
Bloqueio de ignição por transponder	*	*	*	*
Chaves com comando de travamento a distância por radiofrequência	OP	OP	OP	OP
Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos	*	*	*	*
Faros de neblina	OP	OP	OP	OP
Faros halógenos com regulagem elétrica de altura	*	*	*	*
Frenos ABS com EBD	*	*	*	*
Grade de proteção atrás do motorista (separação computador)	-	-	-	OP
Iluminação lateral externa	*	*	*	*
Imunidade do acesso ao tanque de combustível	*	*	*	*
Parabrisa divisorio entre o gabinete e o compartimento de carga	*	*	*	*
Parabrisa do gabinete motorista da caixa de câmbio	*	*	*	*
Retrosvisores externos com sensor de chuva incorporados	*	*	*	*
Sistema CAR - Travamento Automático a 6 km/h	OP	OP	OP	OP
Travas elétricas	OP	OP	OP	OP
<b>SISTEMA MULTIMÍDIA</b>				
Bluetooth para áudio e telefone	OP	OP	OP	OP
Comando de áudio e música no volante de direção	OP	OP	OP	OP
Rádio MP3 com conexão USB/MP3 e auxiliar	OP	OP	OP	OP
<b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS</b>				
Comando de distribuição no motor	*	*	*	*
Indicador de troca de marcha (CST)	*	*	*	*
OCS (OIL Control System)	*	*	*	*
Porta traseira dupla com vícios e abertura 180°	-	-	-	-
Porta traseira dupla sem vícios e abertura 180°	*	*	*	*
Porta traseira dupla sem vícios e abertura 270°	-	O	O	-

\* série | O = opcional | OP = opcional pack | - não disponível

## Cores



ACESSÓRIOS	Referência
Faros de neblina	7711427996
Alumine	7702271991
Tapete de borracha	7702271251

- Forro de madeira**  
Revestimento das portas, laterais e assoalho de compensado naval com tratamento antifungo
- Pack Conforto Furgão**  
Ar condicionado • Vidros Elétricos • Retrovisores Elétricos com Desembaçador • Travas Elétricas
- Pack Luxo Furgão**  
Pack Conforto Furgão • Rádio MP3 com Bluetooth™ • Comando Satellite e Entrada Auxiliar • Computador de Bordo • Faros de Neblina (disponível para todas as versões de furgão)
- Abertura das Portas Traseiras até 270° (Livro)**  
Abertura das portas traseiras 270° sem vícios (disponível nas versões L2H2 e L3H2)
- Pack Conforto Vitré**  
Ar condicionado • Air condicionado Adicional no Compartimento de Carga • Vidros Elétricos • Retrovisores Elétricos com Desembaçador • Grade de Proteção atrás do Motorista • Travas Elétricas
- Pack Luxo Vitré**  
Pack Conforto Vitré • Rádio MP3 com Bluetooth™ • Comando Satellite • Entrada Auxiliar • Computador de Bordo Multifunções • Faros de Neblina



CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0707001/2024

FLS. 581

RUB. R



CARGA ÚTIL ATÉ:

1.593kg

## MAIS FACILIDADE PARA CARGA E DESCARGA


**PORTAS TRASEIRAS**  
COM ABERTURA DE  
ATÉ 270° (OPCIONAL).

**VOLUME:**  
DE 8 A 13 m<sup>3</sup>.

**CARGA ÚTIL:**  
ATÉ 1.593 kg.

**AMPLA PORTA LATERAL:**  
o suficiente para entrar um  
pallet standard\*.


Pode ser conduzido por quem  
possui CNH da categoria B,  
pois não há necessidade de  
habilitação especial.



**3** Opções de comprimento **2** Opções de altura

## Renault MASTER FURGÃO VITRÉ

Com duas opções de comprimento e uma de altura, possui amplo espaço interno e vidros nas laterais, sendo o veículo ideal para você personalizar conforme as necessidades da sua empresa.



**2** Opções de comprimento

**1** Opção de altura

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC.

FLS.

RUB.

0707001/20.21

582



## Renault MASTER FURGÃO

Força e agilidade comprovadas  
por quem entende

Não importa o tamanho da carga que você transporta, o Renault Master Furgão se adapta perfeitamente a ela. Com 3 configurações de tamanho, comprimento de até 6,2 m e altura de até 2,5 m, o Master Furgão possui a medida certa para o seu negócio. Seu design é totalmente funcional, com facilidade para carga e descarga, abertura da porta lateral e carga útil de até 1,6 tonelada.



Conheça todos os detalhes do  
Renault Master Furgão

Acesse o QR com o leitor do seu celular  
e monte o seu Master Furgão do seu jeito.




Versão/Motor	Chassi Cabine 2.3 16V
Arquitetura	Tração dianteira, tipo chassi cabine, sem implemento
Estrutura	Carroceria monobloco construída com aço
Grupo motor/propulsor	Posição transversal, motor 4 tempos a diesel - 4 cilindros em linha, resfriados a água sob pressão, com vaso de expansão
Suspensão dianteira	Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos.
Suspensão traseira	Eixo rígido com travessas longitudinais semilplicas de lâminas em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos.
Garantia	1 ano ou 100 mil quilômetros e 6 anos anticorrosão
Norma de emissão	Proceve L6
Capacidade (cm <sup>3</sup> )	2.299
Número de cilindros/valvulas	4/16
Diâmetro x curso	85x101,3
Taxa de compressão	16:1
Potência máxima (ISO/DIN) cv (kW) @ rpm	130 (92) @ 3.500
Torque máximo (kgm) (Nm) @ rpm	31,7 (310) @ 1.500
Tipo de alimentação	Common Rail Turbo Intercooler
Tipo de combustível	Diesel S50 S10
Caixa de câmbio/tipo/número de marchas	PF 6 manual/6 marchas à frente + 1 marcha à ré
Transmissão	Por meio de 2 eixos transversais conjuntas homocinéticas.
Capacidade do tanque de combustível (litros)	100
Peso Bruto Total - PBT (kg)	3.500

RODAS E PNEUS	
Pneus	225/65 R16
Rodas	Aço 6,5" x 16 1/2 S 66

PERFORMANCE	
Velocidade máxima	145 km/h
Aceleração 0-100 km/h (s)	17,1

FREIOS	
Freios	A disco, ventilados na dianteira e sólidos na traseira

CAPACIDADE MÁXIMA	
Bau	18 m <sup>3</sup>
Carga útil	8 m <sup>3</sup>



DIMENSÕES (mm)	
A Comprimento total máx. com implemento	5.845
B Comprimento total do implemento*	3.184/3.496
C Altura máx. total com implemento	3.500
D Largura do implemento*	2.170/2.350

\*Dimensões nominais e mínimas, sempre em metros. Ajustar de acordo com a adaptação e a decisão do tempo de gravidade.

PESOS (kg)	
Peso do veículo em ordem de marcha (PVOCM)	1.740
Carga útil	1.760
Peso Bruto Total (PBT)	3.500
Capacidade Máxima de Tração (CMT) com/sem freio	2.000/750

## Equipamentos e opcionais

	2.3 16V
<b>CONFORTO E CONVENIÊNCIA</b>	
Air-condicionado	OP
Air-ventilador	*
Barra do motorista com regulagem de altura	*
Barra dos passageiros da cabine dur-lo fixo	*
Cinzeiro	*
Computador de bordo	OP
Console dentral com tampa porta-prancheta	*
Direção hidráulica	*
Iluminação do interior central dianteira	*
Retrovisores externos com dupla visão	*
Retrovisores externos com regulagem elétrica	*
Tomada 12 V	*
Vidros dianteiros elétricos	*
<b>SEGURANÇA</b>	
Armaço duplo	*
Alerta de cinto de segurança	*
Barra de proteção lateral nas portas	*
Bloqueio de ignição por transponder	*
Cintos de segurança elásticos retráteis de 3 pontos	*
Chaves com comando de travamento à distância por radiofrequência	*
Estrepe externo localizado na parte traseira, abaixo do veículo	*
Faixa de proteção lateral na cor preta	*

	2.3 16V
Faros de neblina	OP
Faros halógenos com regulagem elétrica de altura	*
Freios ABS com EBD	*
Injeabilidade do ar-condicionado tanque de combustível	*
Protetor do cárter do motor e da caixa de câmbio	*
Protetor plástico de para-lama dianteiro	*
Retromissão com setas de direção integradas	*
Sistema CAR - travamento automático ao atingir 6 km/h	*
<b>SISTEMA MULTIMÍDIA</b>	
Bluetooth® para áudio e telefone	OP
Comando de áudio e celular na coluna de direção	OP
Rádio MP3 com conexão USB/PreFi e auxiliar	OP
<b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS</b>	
Câmbio manual de 6 marchas	*
Comando de distribuição no motor	*
Indicador de troca de marcha (GSI)	*
Luz de advertência do nível de óleo	*
OCS (Oil Control System)	*

\* série | OP - opcional pack | - não disponível

**•Pack Luxo Chassi**  
 Air-condicionado + Rádio MP3 com Bluetooth®, Comando Satélite e Entrada Auxiliar + Computador de Bordo + Faros de Neblina

## Cores disponíveis



OP em Baixo  
 PM, altura 16,16m

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 070700 1/20 21

FLS. 584

RUB. R



## Renault MASTER CHASSI CABINE

Se adapta ao seu negócio

Se o seu negócio é transporte de cargas volumosas, o utilitário certo é o Renault Master Chassi Cabine. Com capacidade de carga de até 1.760 kg, ele é ideal para atividades que precisam de caçamba, baú e outras adaptações.

Sem necessidade de habilitação especial para dirigir, possui livre circulação em perímetro urbano e já vem com vidros, travas e retrovisores elétricos de série.



Conheça todos os detalhes  
do Renault Master Chassi Cabine

Acesse o QR com o leitor de seu celular  
e configure seu Master Chassi Cabine do seu jeito.



Carga de  
1.760 kg





CPL. TRIZIDELA DO VALE

PROC. 07070012021

FLS. 585

RUB. \_\_\_\_\_



Opcional para Master Minibus.




\*Opcional

## POSIÇÃO DE DIRIGIR MAIS CONFORTÁVEL

- Banco do motorista com regulagem de altura, lombar e profundidade.
- Direção hidráulica com regulagem de altura.

ÂNGULO DE INCLINAÇÃO  
DO VOLANTE: 42°  
DIMENSÕES DO BANCO:  
A • 410 mm  
B • 742 mm + 110 mm





CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0707001/2021


FLS. 586

RUB. R



## POTÊNCIA E ROBUSTEZ de utilitário com conforto de carro de passeio

O conforto pode ser percebido em cada detalhe. É só observar o projeto de cabine que favorece a visibilidade do motorista, o fácil acesso aos comandos do veículo e a grande quantidade de porta-objetos.





CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0707001/2021

FUS. 587

RUB. k




## Motores que impulsionam o seu negócio


O motor do Renault Master foi desenvolvido para oferecer a melhor relação entre desempenho e economia. São motores Diesel 2.3 com até 130 cv de potência que não abrem mão da economia de combustível. Além disso, todos os motores são equipados com correntes de distribuição e suas revisões são realizadas a cada 20.000 km. Afinal, assim como o Renault Master, a sua empresa não pode parar.



O câmbio de 6 marchas oferece performance e autonomia em todas as versões.



 1ª REVISÃO COM 20.000 km



## Funções inteligentes que auxiliam na direção

**OCS (Oil Control System):** detecta o uso severo do veículo, indicando que uma troca de óleo deve ser antecipada.

**GSI (Gear Shift Indicator):** indica o momento exato de trocar a marcha, tornando a condução mais econômica e confortável.

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROCC. 0707001/20 21

FLS. 588

RUB. \_\_\_\_\_

## Uma linha de veículos para você e seu negócio chegarem ainda mais longe

Há mais de 10 anos no mercado, a linha de utilitários Renault é uma das mais completas do seu segmento. São modelos reconhecidos por entregar design premiado, conforto, robustez e segurança. O Renault Master é líder de mercado e possui quatro versões de carroceria: Minibus, Furgão, Chassi Cabine e Vitre. Com 30 configurações diferentes, adapta-se a todas as necessidades, atendendo da pequena à grande empresa. Além disso, todas as suas versões possuem livre circulação em perímetro urbano.



**DESEMPENHO  
E ECONOMIA**  
andam juntos





CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0707001/2021  
FLS. 589  
RUB. K

Continue sua experiência com a Renault Duster Oroch em [www.renault.com.br/duster-oroch](http://www.renault.com.br/duster-oroch)

3 ANOS GARANTIA



**RENAULT CONCESSIONÁRIAS.** Uma rede com mais de 290 concessionárias em todo o território nacional está pronta para atendê-lo com eficiência e qualidade. Profissionais treinados no Centro de Formação Renault do Brasil utilizam o que há de mais moderno em tecnologia automotiva. Se quem conhece pode cuidar tão bem de seu Renault. **FÁBRICA NO BRASIL.** O Complexo Ayrton Senna ocupa um terreno de 2,5 milhões de metros quadrados em São José dos Pinhais, no Paraná, com capacidade para produção de até 380 mil veículos e 400 mil motores por ano. Aqui são fabricados: Kwid, Captur, Duster, Duster Oroch, Logan, Sandero, Sandero R.S. 2.0, Sandero Stepway, Master Furgão, Master Minibus e Master Chassi Cabine. **GARANTIA RENAULT.** Para Renault Duster Oroch, garantia total de 3 anos ou 100 mil km, o que ocorrer primeiro, condicionada aos termos e condições estabelecidos no Manual de Garantia e Manutenção do veículo para a gama 2021/2021. A Renault oferece 6 anos de garantia anticorrosão da carroceria para veículos da gama 2021/2021. **SAC RENAULT.** Serviço de Atendimento ao Cliente Renault. O SAC Renault possui profissionais preparados para receber sugestões, esclarecer dúvidas e encaminhar soluções. É só ligar 0800 055 5615 ou enviar um e-mail para [sac.brazil@renault.com](mailto:sac.brazil@renault.com). **BANCO RENAULT.** Confiabilidade, taxas financeiras diferenciadas e parecer da credora rápido (depois da aprovação) para adquirir seu Renault. **CONSORCIO RENAULT.** Garantia de entrega de fábrica. Você sorri, a gente realiza. 0800 055 5615 ou [www.consorciorenault.com.br](http://www.consorciorenault.com.br). **ISO 14001.** Mais uma certificação para a Renault. Mais uma conquista para a natureza.

A Renault reconhece... deste detalhar as especificações de seus veículos sem prejuízo onero. Para mais informações, consulte sua concessionária. Ligue para 190 publicitários. SAC RENAULT: 0800 055 5615 - REF: 7711732457 - JULHO/2021

Handwritten scribbles in blue ink at the top right of the page.



# Renault DUSTER OROCH



CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0707001 / 20 21

FLS. 590

RUB. K

Renault DUSTER OROCH  
A picape que chama trabalho





CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0107004 / 2021

FLS. 591

RUB.


# Equipamentos e opcionais

	Express 1.6 16V S4e Manual	Expression 1.6 16V S4e Manual	Dynamique 1.6 16V S4e Manual	Dynamique 2.0 16V Manual
<b>CONFORTO E CONVENIÊNCIA</b>				
Air condicionado	Pack Comfort	*	*	*
Capota marítima	-	Pack Outsider Fit	Pack Outsider	Pack Outsider
Chave canivete	-	-	*	*
Computador de bordo com 10 funcionalidades	-	-	*	*
Direção eletro-hidráulica	*	*	*	*
Dois tomadas 12 V	-	-	*	*
Função Eco Mode	*	*	*	*
Indicador de troca de marcha (GSI)	*	*	*	*
Luz de leitura do passageiro	*	*	*	*
Plata no eixo da motorista com espelho de cortesia	-	-	*	*
Piloto automático (regulador e limitador de velocidade)	-	-	*	*
Preletor de câmbio	*	*	*	*
Relógio digital	*	*	*	*
Retrovisores externos com regulagem elétrica	-	*	*	*
Sensor de estacionamento traseiro	-	-	*	*
Travas elétricas	*	*	*	*
Vidros dianteiros elétricos	Pack Comfort	*	*	*
Vidros traseiros elétricos	Pack Comfort	*	*	*
Vidros dianteiros com função one touch e sistema antirreflexo	Pack Comfort	*	*	*
Vidros dianteiros e traseiros elétricos com função one touch, sistema antirreflexo e fechamento pela chave	-	-	*	*
Volante com regulagem de altura	*	*	*	*
Volante com revestimento parcial premium	-	-	*	*
<b>ESTILO EXTERIOR/INTERIOR</b>				
Alargador de para-choque	-	Pack Outsider Fit	Pack Outsider	Pack Outsider
Banacos parcialmente em revestimento premium	-	-	Pack Outsider	Pack Outsider
Barra de teto longitudinal	-	-	*	*
Extensor de capota	Pack Service	-	-	-
Maçanetas externas na cor da carroceria	-	-	*	*
Proteção frontal	-	-	Pack Outsider	Pack Outsider
Roda de aço aro 16"	*	*	-	-
Roda de liga leve aro 16" prata	-	-	*	*
Roda de liga leve aro 16" cinza escuro	-	-	*	*
Santa Antônio	-	*	*	*

	Express 1.6 16V S4e Manual	Expression 1.6 16V S4e Manual	Dynamique 1.6 16V S4e Manual	Dynamique 2.0 16V Manual
<b>SISTEMA MULTIMÍDIA</b>				
4 alto-falantes	-	*	*	*
Comando de áudio e celular na coluna de direção (Comando Satélite)	-	*	*	*
Conexão Bluetooth® para áudio e telefone	-	-	*	*
Função Eco Coaching e Eco Scoring integrada ao MEDIA Evolution	-	-	*	*
Rádio MP3 com 4 alto-falantes (SD Sound by Arkamys) com conexão USB/iPod® e AUX	-	-	*	*
Sistema multimídia MEDIA Evolution com tela touch screen 7", espelhamento Android Auto® e Apple CarPlay®	-	-	*	*
<b>SEGURANÇA</b>				
Airbag duplo	*	*	*	*
Alarme perimetrico	-	*	*	*
Alerta do cinto de segurança	*	*	*	*
Fardos de neblina	-	*	*	*
Fardos adicionais de proteção frontal	-	-	Pack Outsider	Pack Outsider
Freios ABS com ESP e AI U	*	*	*	*
Grapas de proteção do vidro traseiro	Pack Service	-	Pack Outsider	Pack Outsider
Isolir	*	*	*	*
<b>TRANSMISSÃO</b>				
4x2 1.6 câmbio manual 5 marchas	*	*	*	-
4x2 2.0 câmbio manual 6 marchas	-	-	-	*

\* - série | 0 - opcional | - - não disponível

## Cores disponíveis



CO cor opaca  
OE opaca especial  
PM pintura metálica

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0707001/2021



FLS. 592

RUB.

# Ficha técnica

Motor	1.6 16V SCE Manual	2.0 16V Manual	
Arquitetura	Carroceria monobloco, picape, 5 passageiros, 4 portas		
Motor	Quatro tempos, bicomcombustível (etanol e/ou gasolina), quatro cilindros em linha, 16 válvulas e refrigeração por circuito de água sob pressão		
Alimentação	Injeção eletrônica multiponto sequencial		
Suspensão dianteira	Tipo MacPherson, triângulos inferiores, barra estabilizadora, amortecedores hidráulicos telescópicos e molas helicoidais		
Suspensão traseira	Independente tipo MacPherson com Multilink, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora		
Potência máxima (DSC/ABNT)	118 cv (gasolina) @ 5.500 rpm 120 cv (etanol) @ 5.500 rpm	143 cv (gasolina) @ 5.750 rpm 148 cv (etanol) @ 5.750 rpm	
Torque máximo	16,2 kgf/m (gasolina) @ 4.000 rpm 16,2 kgf/m (etanol) @ 4.000 rpm	20,2 kgf/m (gasolina) @ 4.000 rpm 20,9 kgf/m (etanol) @ 4.000 rpm	
Aceleração 0-100 km/h	14,0 s (gasolina) 12,5 s (etanol)	10,5 s (gasolina) 10,0 s (etanol)	
Cilindrada	1.597 cm <sup>3</sup>		
Tração	Dianteira 4x2		
Tanque de combustível	50 L		
Combustível	Gasolina e/ou etanol		
Rodas	Aço aro 16"/liga leve aro 16"	Liga leve aro 16"	
Velocidade máxima	160 km/h (gasolina)/164 km/h (etanol)	178 km/h (gasolina)/186 km/h (etanol)	
<b>FREIOS</b>	Sistema ABS, com discos ventilados na dianteira e freios traseiros com tambores		
<b>DIREÇÃO</b>	Elétron-hidráulica, com diâmetro giro de 11,4 m		
Direção	Elétron-hidráulica, com diâmetro giro de 11,4 m		
Câmbio	Manual, 5 velocidades e marcha à ré	Manual, 5 velocidades e marcha à ré	
Relação marcha	1ª	3,73:1	3,73:1
	2ª	2,05:1	2,11:1
	3ª	1,52:1	1,45:1
	4ª	0,94:1	1,11:1
	5ª	0,76:1	0,91:1
	6ª	-	0,72:1
Ru/diferencial	4,95:1		
<b>PESO</b>			
Peso em ordem de marcha	1.296 kg	1.355 kg	
Carga útil de até	680 kg (Express)/650 kg (Dynamique)	650 kg	

# Dimensões



### VOLUME (dm<sup>3</sup>)

VOLUME capacidade	684
-------------------	-----

### DIMENSÕES (mm)


A Entre-eixos	2.829
B Comprimento	4.700
G Largura	1.821
H Altura	1.694
K Altura livre do solo	206
R Ângulo de ataque	26°
R1 Ângulo de saída	19,9°

Programa Nacional de Inovação Tecnológica - PNI 1403 Renault DUSTER GROCH 1.6 16V versão Express, equipado com motor diesel Renault 1403 cc, 110 cavalos, 2079 cc, categoria de veículo Picape. Capacidade 2079 litros, cilindros 4, velocidade máxima de cruzeiro 178 km/h, potência máxima 148 kW, torque máximo 20,9 kgf/m, emissão CO<sub>2</sub> 186 g/km.

Programa Nacional de Inovação Tecnológica - PNI 1403 Renault DUSTER GROCH 1.6 16V versão Dynamique, equipado com motor diesel Renault 1403 cc, 110 cavalos, 2079 cc, categoria de veículo Picape. Capacidade 2079 litros, cilindros 4, velocidade máxima de cruzeiro 186 km/h, potência máxima 148 kW, torque máximo 20,9 kgf/m, emissão CO<sub>2</sub> 186 g/km.

Programa Nacional de Inovação Tecnológica - PNI 1403 Renault DUSTER GROCH 1.6 16V versão Dynamique, equipado com motor diesel Renault 1403 cc, 110 cavalos, 2079 cc, categoria de veículo Picape. Capacidade 2079 litros, cilindros 4, velocidade máxima de cruzeiro 186 km/h, potência máxima 148 kW, torque máximo 20,9 kgf/m, emissão CO<sub>2</sub> 186 g/km.

Programa Nacional de Inovação Tecnológica - PNI 1403 Renault DUSTER GROCH 2.0 16V versão Dynamique, equipado com motor diesel Renault 1403 cc, 110 cavalos, 2079 cc, categoria de veículo Picape. Capacidade 2079 litros, cilindros 4, velocidade máxima de cruzeiro 186 km/h, potência máxima 148 kW, torque máximo 20,9 kgf/m, emissão CO<sub>2</sub> 186 g/km.





CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0707001/2021

PLS. 593


RUB.

# Equipamentos

## EXPRESS



RODA DE AÇO ARO 16" PRATA



- Airbag duplo
- Direção eletro-hidráulica
- Eco Mode
- Freios ABS com EBD e AFU
- Indicador de troca de marcha (GS1)
- Isofix
- Pneus de uso misto
- Protetor de caçamba
- Travas elétricas
- Volante com regulagem de altura

### OPCIONAIS

#### PACK COMFORT

- Ar-condicionado
- Vidros elétricos

#### PACK SERVICE

- Extensor de caçamba
- Grade de vidro traseiro

### Equipamentos EXPRESS +

- 4 alto-falantes
- Alarme perimétrico
- Ar-condicionado
- Barras de teto longitudinais
- Chave canivete
- Comando de áudio e celular na coluna de direção (Comando Satélite)
- Conexão Bluetooth® para áudio e telefone
- Faróis de neblina
- Rádio MP3 (3D Sound by Arkamys) com conexão USB/iPod® e AUX
- Retrovisores externos na cor do veículo
- Roda de liga leve aro 16"
- Santo Antônio
- Vidros dianteiros elétricos com função one touch e sistema antiesmagamento
- Vidros traseiros elétricos

### OPCIONAIS

#### PACK OUTSIDER FIT

- Alargador de para-lama
- Capota marítima

## EXPRESSION



RODA DE LIGA LEVE ARO 16" PRATA



## DYNAMIQUE



### Equipamentos EXPRESSION +

- Computador de bordo com 10 funcionalidades
- Duas tomadas 12V
- Função Eco Coaching e Eco Scoring integrada ao MEDIA Evolution
- Maçanetas na cor do veículo
- Piloto automático (regulador e limitador de velocidade)
- Sensor de estacionamento traseiro
- Sistema multimídia MEDIA Evolution com tela touchscreen 7", espelhamento Android Auto® e Apple CarPlay®
- Volante com revestimento parcial premium
- Vidros traseiros com função one touch e sistema antiesmagamento
- Vidros dianteiros e traseiros com fechamento pela chave

### OPCIONAIS

#### PACK OUTSIDER

- Alargador de para-lama
- Capota marítima
- Faróis adicionais do protetor frontal
- Grade de vidro traseiro
- Proteção frontal
- Bancos parcialmente em revestimento premium




RODA DE LIGA LEVE ARO 16" CINZA ESCURO



## SUSPENSÃO MULTILINK

Robustez, desempenho e estabilidade



A suspensão traseira Multilink, juntamente com um maior entre-eixos em relação ao Duster, oferece melhor dirigibilidade, proporcionando uma condução aprimorada, precisa e segura, como a de um carro de passeio. Na prática é mais conforto, menor nível de ruído e estabilidade aprimorada independente do piso.

Já a suspensão dianteira independente, do tipo MacPherson, traz molas helicoidais com barra estabilizadora. O sistema foi calibrado para garantir o máximo de estabilidade nas curvas sem abrir mão do conforto ao rodar.



Grade de vidro traseiro

Capota marítima

### Kit Esporte



- Suporte prancha ou suporte calaque/stand up paddle;
- Suporte para até 3 bikes na caçamba, no teto ou sobre a caçamba;
- Barras de teto transversais.

### Pack Outsider



- Alargador de para-lama;
- Capota marítima;
- Faróis adicionais do protetor frontal;
- Grade de vidro traseiro;
- Proteção frontal;
- Bancos parcialmente em revestimento premium.

\*Disponível nas versões Dynamic e Evolution.

### Pack Outsider Fit

- Alargador de para-lama;
- Capota marítima.

\*Disponível na versão Expression 1.6i.

### Pack Service

- Extensor de caçamba;
- Grade de vidro traseiro.

\*Disponível na versão Express 1.6i.



Faróis adicionais do protetor frontal

Proteção frontal

Alargador de para-lama

### Outros acessórios

- Extensor de caçamba;
- Caixa multibox para caçamba;
- Bolsa organizadora;
- Cinto para amarrar carga;
- Rede porta-objetos de caçamba;
- Barras de teto transversais;
- Estribos tubulares;
- Estribos tipo plataforma;
- Engate;
- Frisos de portas;
- Protetor frontal Tube Look;
- Apoio de braço;
- Central multimídia;
- Câmera de ré MEDIA Evolution;
- Sensor de estacionamento;
- Alto-falantes;
- Rodas esportivas 16"
- Tapete têxtil;
- Tapete de borracha universal;
- Suporte de smartphone universal;
- Grade de vidro traseira;
- Capota marítima.



## Mais economia porque tem mais tecnologia. E ainda mais performance

Descubra por que os motores SCe (Smart Control Efficiency) trazem mais desempenho e maior prazer em dirigir.

### Tecnologia das pistas para as ruas

A Duster Oroch com motores 1.6 SCe e 2.0 se beneficia do *know how* adquirido nas pistas pela Renault e recebe a tecnologia ESM (Energy Smart Management). Esse sistema de regeneração de energia nas frenagens otimiza a carga de bateria, proporcionando mais eficiência de consumo e menor emissão de CO<sub>2</sub>.

**SCe**  
Smart Control efficiency

Série Especial SCe.

### ECONOMIA

Com motor 1.6 SCe, a Duster Oroch é mais potente e econômica. Além disso, conta com a tecnologia ESM, que controla a carga da bateria e aumenta a eficiência de consumo, e com uma corrente de distribuição eterna, reduzindo os custos de manutenção.

### PERFORMANCE

Com potência de 120 cv, o novo motor 1.6 SCe possui alta performance, com aceleração de 0 a 100 km/h em 12,5 segundos e torque máximo de 16,2 kgfm.


### MELHOR DIRIGIBILIDADE

A Duster Oroch 1.6 SCe é toda pensada para potencializar a sua experiência. Além do potente motor, você conta com uma posição mais elevada do banco do motorista, maior altura da picape em relação ao solo, suspensão Multilink e direção eletro-hidráulica, que garante movimentos mais leves e precisos para quem não abre mão do prazer em dirigir.

### MOTOR 1.6 SCe

### MOTOR 2.0

**SCe** SÉRIE ESPECIAL



### ECONOMIA


Com motor 2.0, completamente revisado, a Duster Oroch é mais potente e econômica. Além disso, conta com a tecnologia ESM, que controla a carga da bateria e aumenta a eficiência de consumo.

### PERFORMANCE

Com potência de até 148 cv, o motor 2.0 revisado possui alta performance, com aceleração de 0 a 100 km/h em até 10,0 segundos e torque máximo de 20,9 kgfm.

### MELHOR DIRIGIBILIDADE

A Duster Oroch 2.0 é toda pensada para potencializar a sua experiência. Além do potente motor, você conta com uma posição mais elevada do banco do motorista, maior altura da picape em relação ao solo, suspensão Multilink e direção eletro-hidráulica, que garante movimentos mais leves e precisos para quem não abre mão do prazer em dirigir.



CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC 0707001-120 21

FLS. 596

RUB.



## Tecnologia e conforto para todo momento do dia

Já imaginou poder unir a eficiência da caçamba com o toda a comodidade de um SUV? Seja na hora do trabalho ou no trânsito ao sair dele, com a Duster Oroch você tem a opção de um carro robusto e inteligente que foi pensado para quem precisa de uma picape versátil no trabalho e um carro confortável no dia a dia.

Além disso, com o MEDIA Evolution, você espelha seu *smartphone* na tela *touchscreen* de 7". O acesso é ilimitado a informações, mapas e conexão de celular via Bluetooth®.

sem contar o *Eco Scoring*, que avalia a condução do motorista ao final de um percurso, e o *Eco Coaching*, que o orienta a dirigir de modo mais econômico.

Para quem possui iPhone®, além de acessar a agenda e fazer ligações, também existe a possibilidade de utilizar a interface SIRI. Tudo isso controlado pelos comandos localizados na coluna de direção, de modo que você não precisa tirar as mãos do volante para controlar essas funcionalidades.




CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0707001/20 21

FLS. 597

RUB.



## COMODIDADE para fazer sempre mais

O interior da Duster Oroch prioriza o conforto. São 5 lugares e 4 portas independentes para maior bem-estar dos passageiros. Ideal para quem quer conciliar a energia no trabalho com o aconchego da família. A posição de direção elevada também proporciona visibilidade maior para que nenhum obstáculo atrapalhe o seu caminho.

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0707001 / 20 21

FLS. 598

RUB. \_\_\_\_\_



## Para qualquer trabalho e **todo** tipo de carga

A caçamba oferece mais eficiência e flexibilidade para quem precisa carregar um volume grande de cargas, mas não abre mão do conforto. Sua estrutura já vem com protetor de caçamba em todas as versões e com 8 pontos de fixação para proteger sua carga contra choques e impactos. Além disso, com a capota marítima\* você mantém o material isolado em qualquer tempo. Já a aplicação do extensor de caçamba\*, além de oferecer uma diagonal de 2 metros, passa a acrescentar 300 litros à capacidade da caçamba.

São até 680 kg carregados com segurança, comodidade e conforto.

\*nem vendido separadamente.



## A força que o seu negócio precisa

Só com uma picape robusta e intensa como a Duster Oroch Express você tem a garantia de ver o seu trabalho crescer. Com maior altura em relação ao solo, o motor mais potente da categoria e capacidade de carga de até 680 kg\* ela foi preparada para quem não tem medo de pegar pesado.

\*30 kg a mais que as outras versões e 100 L a mais que a concorrência.




CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 0.70.700.1.170.24

FLS. 599

RUB. 1



## Força para o dia a dia, conforto para o fim de semana

Com a Duster Oroch, a Renault criou um carro com a potência que você espera no trabalho e a comodidade para quando não está nele. Combinando robustez e versatilidade, a Duster Oroch é uma picape com todas as características que você precisa: ampla caçamba, design arrojado e suspensão Multilink.

O espaço interno é o de um autêntico SUV: são 5 lugares para acomodar toda a sua família com conforto e 4 portas para facilitar a acessibilidade.

Carrega quem e tudo o que você precisa.



CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PRCC.

FLS.

RUB.

0701001/2021

600

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten scribble]*



## Uma picape preparada para tudo

Trabalho pesado ou fim de semana com a família?  
Com a Duster Oroch você tem todas essas soluções em um único carro. A picape da Renault combina características diferentes para criar um resultado único e sem precedentes. Por isso mesmo ela é incomparável, unindo o conforto e a robustez de um SUV com a versatilidade de uma picape 4 portas e caçamba com amplo espaço.  
**Mais do que um carro, um *upgrade* na sua rotina.**





**ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021**  
**BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI**  
**CNPJ Nº 29.228.039/0001-42**

RUB. \_\_\_\_\_  
FLS. \_\_\_\_\_  
601  
PROC. 0107001/2021  
CPL - TRIZIDELA DO VALE