



CPL – TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 0707001/2021  
FLS. 308  
RUB. F

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE**  
**CNPJ Nº 01.558.070/0001-22**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO**

**ATA DE SESSÃO PÚBLICA**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0707001/2021.**

Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto do ano de 2021, às 08:20 (oito horas e vinte minutos), a Pregoeira, designada pela Portaria nº 48/2021 de 05/01/2021, conforme consta no quadro abaixo: DEMONSTRATIVO DA PORTARIA REFERENTE A NOMEAÇÃO DA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO. (PORTARIA Nº 48/2021, DE 05/01/2021).

NOME DO SERVIDOR	FUNÇÃO	PORTARIA DE NOMEAÇÃO	VÍNCULO EMPREGATÍCIO
FRANCISCA REGILDA FURTADO LEITE	PREGOEIRA	48/2021	COMISSIONADO
FRANCILENE NUNES FRANÇA DE SANTANA	EQUIPE DE APOIO	48/2021	EFETIVO
ANTONIO DA SILVA AMORIM	EQUIPE DE APOIO	48/2021	EFETIVO

Para realização da sessão pública de licitação, modalidade Pregão Presencial nº 017/2021, Processo Administrativo nº 0707001/2021 - que tem por objeto seleção de proposta visando o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de veículos de interesse da Administração Municipal.

**CREDENCIAMENTO**

Iniciado os trabalhos. A Pregoeira procedeu ao exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, na seguinte conformidade:

EMPRESA	CNPJ	REPRESENTANTE	DOCUMENTOS DO REPRESENTANTE
INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELI	36.552.751/0001-68	MATHEUS HENRIQUE SOUSA DA SILVA	RG: 034092512007-8 SSP/MA CPF: 040329823-76
MABELÊ COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI	35.457.127/0001-19	STENIO WESLEY BENICIO DA SILVA	RG: 2586318 SESP/PI CPF: 012.935.853-35
P G AGUIAR VIEIRA	27.967.465/0001-72	BERNARDO SAMUEL PEREIRA DE OLIVEIRA	RG: 049556142013-8 SESP/MA CPF: 493.083.273-043
BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	29.228.039/0001-42	OFÉLIO DAS CHAGAS LEITÃO NETO	RG: 1.972.461 SSP/PI CPF: 903.641.473-34

A Pregoeira comunicou o encerramento do credenciamento às 08:20 hs (oito horas e vinte minutos).



CPL – TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0707001/2021

FLS.

RUB

809

f

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE**  
**CNPJ Nº 01.558.070/0001-22**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO**

Foram credenciadas as empresas:

1. INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
CNPJ: 36.552.751/0001-68  
MATHEUS HENRIQUE SOUSA DA SILVA  
RG: 034092512007-8 SSP/MA  
CPF: 040329823-76  
PROCURADOR

2. MABELÊ COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI  
CNPJ: 35.457.127/0001-19  
STENIO WESLEY BENICIO DA SILVA  
RG: 2586318 SESP/PI  
CPF: 012.935.853-35  
PROCURADOR

3. P G AGUIAR VIEIRA  
CNPJ: 27.967.465/0001-72  
BERNARDO SAMUEL PEREIRA DE OLIVEIRA  
RG: 049556142013-8 SESP/MA  
CPF: 493.083.273-043

4. BR COMERCIO DE VEÍCULOS EIRELI  
CNPJ: 29.228.039/0001-42  
OFÉLIO DAS CHAGAS LEITÃO NETO  
RG: 1.972.461 SSP/PI  
CPF: 903.641.473-34  
PROCURADOR

Em seguida recebeu as declarações: Declaração de elaboração independente de proposta, estabelecidos no Edital e os dois envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação, respectivamente.

Continuando, passou-se então à fase de abertura e a análise da Proposta de Preços das licitantes participantes do certame, sendo numeradas e rubricadas pela Pregoeira e membros da Equipe de Apoio, que verificaram a aceitabilidade, bem como o atendimento às especificações do Edital. Em seguida, foi efetuada a leitura em voz alta, dos preços apresentados, conforme consta no ENCARTE desta ATA:

Passada então a primeira fase de abertura do envelope da proposta, iniciou a fase de lances das empresas, conforme demonstrado no ENCARTE DESTA ATA.

AS Am



CPL – TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 0707001/2021  
FLS. 820  
RUB h

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE**  
**CNPJ Nº 01.558.070/0001-22**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO**

Finalizado a negociação com as licitantes, seguiu-se para a abertura dos Envelopes nº 02 – Documentos de Habilitação. Aberto o envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta para a análise dos documentos de habilitação.

As licitantes classificadas provisoriamente em primeiro lugar para os itens constantes do processo serão consideradas definitivamente classificada quando da verificação dos documentos de habilitação.

Os documentos de habilitação rubricados pela Pregoeira e pelos membros da Equipe de Apoio e colocados à disposição das Licitantes para exame e rubrica.

Perguntado se alguma empresa tinha observação quanto a habilitação, todos responderam negativamente.

Ficou os itens 5 e 6 para serem analisados pela equipe técnica do município, quanto as especificações. Após a análise das especificações técnicas, será elaborado o relatório e enviado às empresas.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da equipe de apoio e representantes das licitantes relacionados.

Trizidela do Vale (MA), 30 agosto de 2021.

**Empresas Participantes:**

*Matheus Henrique Sousa da Silva*  
INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELI  
CNPJ: 36.552.751/0001-68  
MATHEUS HENRIQUE SOUSA DA SILVA  
RG: 034092512007-8 SSP/MA  
CPF: 040329823-76  
PROCURADOR

*Stenio Wesley Benicio da Silva*  
MABELÉ COMERCIO DE VEICULOS EIRELI  
CNPJ: 35.457.127/0001-19  
STENIO WESLEY BENICIO DA SILVA  
RG: 2586318 SSP/PI  
CPF: 012935853-35  
PROCURADOR


*P G Aguiar Vieira*  
P G AGUIAR VIEIRA  
CNPJ: 27.967.465/0001-72  
BERNARDO SAMUEL PEREIRA DE OLIVEIRA  
RG: 049556142013-8 SESP/MA  
CPF: 493.083.273-043  
PROCURADOR




CPL – TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 0707001/2021  
FLS. 811  
RUB h


**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE**  
**CNPJ Nº 01.558.070/0001-22**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO**

  
BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI  
CNPJ: 29.228.039/0001-42  
OFELIO DAS CHAGAS LEITÃO NETO  
CNH 01605172164 DETRAN/MA  
CPF: 903641473-34  
PROCURADOR  
PROCURADOR

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO:**

  
Francisca Regilda Furtado Leita  
Pregoeira  
Portaria 48/2021


  
Antônio da Silva Amorim  
Equipe de Apoio  
Portaria 48/2021

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
PROC. 070-001 / 20 21  
FLS. 812  
RUB. f

ENCARTE ATA SESSÃO PP 017/2021  
30/08/2021

1. INNOVAR EMPREENDIMENTOS EIRELI
2. MABELÊ COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
3. P G AGUIAR VIEIRA
4. BR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	VALOR UNITARIO R\$	EMPRESA 1 PROPOSTA INICIAL	EMPRESA 2 PROPOSTA INICIAL	EMPRESA 3 PROPOSTA INICIAL	EMPRESA 4 PROPOSTA INICIAL
1	VEÍCULO AUTOMOTOR DE PASSEIO 0KM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MOTORIZAÇÃO 1.0, COMBUSTÍVEL FLEX (ÁLCOOL/GASOLINA), CÂMBIO MANUAL DE 5 MARCHAS, TRAÇÃO DIANTEIRA, DIREÇÃO ELÉTRICA E AR CONDICIONADO. ANO CORRENTE OU SUPERIOR. COR BRANCO.	UND	2	62.063,41	62063,00		62063,41	62000,00
	1ª RODADA				DECLINOU		61900,00	61800,00
	2ª RODADA						61750,00	61700,00
	3ª RODADA						61650,00	61600,00
	4ª RODADA						61550,00	61400,00
	5ª RODADA						61350,00	61200,00
	6ª RODADA						61150,00	61100,00
	7ª RODADA						61000,00	60950,00
	8ª RODADA						60900,00	DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA						<b>60900,00</b>	



2	VEÍCULO AUTOMOTOR 0KM, TIPO PICKUP. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CÂMBIO MANUAL, CABINE DUPLA COM 4 PORTAS, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, COMBUSTÍVEL FLEX, AR-CONDICIONADO, BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS, CINTOS DE SEGURANÇA RETRÁTEIS DE 3 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE, CONTROLE DE TRAÇÃO, AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIROS) E ABS COM EBD, GANCHOS PARA AMARRAÇÃO DE CARGA NA CAÇAMBA, VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, GRADE DE PROTEÇÃO NO VIDRO TRASEIRO, CILINDRADA MÍNIMA TOTAL (CC): 1350, CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA (LITROS): 830, CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEIS (LITROS): 48. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM): 4.400; LARGURA DO VEÍCULO (MM): 1.720. ALTURA DO VEÍCULO (MM): 1.550. <b>COTA PRINCIPAL</b>	UND	3	97.712,38	97712,00		96000,00	97700,00
	1ª RODADA				DECLINOU			DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA						96000,00	

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 0707001/2021

FLS. 814

RUB. 0

3	VEÍCULO AUTOMOTOR 3KM, TIPO PICKUP, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CÂMBIO MANUAL, CABINE DUPLA COM 4 PORTAS, MOTOR NO MÍNIMO 1.4, COMBUSTÍVEL FLEX, AR-CONDICIONADO, BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS, CINTOS DE SEGURANÇA RETRÁTEIS DE 3 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CONTROLE ELETRÔNICO DE ESTABILIDADE, CONTROLE DE TRAÇÃO, AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIROS) E ABS COM EBD, GANCHOS PARA AMARRAÇÃO DE CARGA NA CAÇAMBA, VOLANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, GRADE DE PROTEÇÃO NO VIDRO TRASEIRO, CILINDRADA MÍNIMA TOTAL (CC): 1350, CAPACIDADE MÍNIMA DA CAÇAMBA (LITROS): 830, CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEIS (LITROS): 48. DIMENSÕES MÍNIMAS: COMPRIMENTO DO VEÍCULO (MM): 4.400; LARGURA DO VEÍCULO (MM): 1.720. ALTURA DO VEÍCULO (MM): 1.550. VEÍCULO AUTOMOTOR ADAPTADO, CARACTERIZADO (OSTENSIVO), COM SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL, TERMINAL MÓVEL DIGITAL E GRAFISMO, MODIFICADO PARA POLICIAMENTO OSTENSIVO, RÁDIO AM/FM COM PLAYER DE CD E ENTRADA DE USB, OU MULTIMÍDIA, ADESIVADO COM CARACTERÍSTICAS DE IDENTIFICAÇÃO A SEREM DETERMINADO PELO ÓRGÃO. GRAFISMO: ADESIVAÇÃO POR COMPLETO DOS VEÍCULOS. EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ACESSÓRIOS: CONJUNTO SINALIZADOR ACÚSTICO VISUAL. LANTERNA CENTRAL COM LÂMPADAS DIRECIONAIS NO TETO DO VEÍCULO, LOCALIZADO ENTRE OS BANCOS DIANTEIROS E TRASEIROS, CASO NÃO SEJA DE LINHA DE PRODUÇÃO NORMAL; RÁDIO TRANSCREPTOR VHF/FM, MÓVEL INSTALADO NO PAINEL DE INSTRUMENTO DA VIATURA, NO LOCAL DESTINADO AO RÁDIO AM/FM. A ANTENA DO RÁDIO DEVERÁ SER FIXADA AO CENTRO DO TETO DA VIATURA DE FORMA QUE A GUARNIÇÃO DE VEDAÇÃO	UND	1	142.500,00	142500,00	141000,00	142500,00
	1ª RODADA				DECLINOU	141000,00	DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA					141000,00	

4	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN 0KM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COR BRANCA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO DE COMBUSTÍVEL: DIESEL; AR CONDICIONADO COMPLETO NO VEÍCULO (CABINE DO MOTORISTA E SALÃO DOS PASSAGEIROS); VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS; RETROVISORES ELÉTRICOS; RADIO COM ENTRADA USB E BLUETOOTH; SISTEMA DE CONTROLE DE ÓLEO; PORTAS TRASEIRAS COM JANELAS DE VIDRO E ABERTURA 180º; COM INSULFILMES NOS VIDROS LATERAIS E TRASEIROS; FREIOS A DISCO NAS 4 RODAS COM ABS; DIREÇÃO HIDRÁULICA; INVIOABILIDADE DO ACESSO AO TANQUE DE COMBUSTÍVEL; RODAS EM AÇO ARO 16"; CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO NO MOTOR; CAIXA DE CÂMBIO DE 6 MARCHAS NO PAINEL; INDICADOR DE MUDANÇA DE MARCHA; ILUMINAÇÃO INTERNA; FAIXAS REFLETIVAS; ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO TETO E LATERAIS; TACÓGRAFO; EXTINTOR DE INCÊNDIO; DUTO DE AR CONDICIONADO COMPLETO NO VEÍCULO CABINE DO MOTORISTA E SALÃO DOS PASSAGEIROS; BANCOS RECLINÁVEIS COM ATÉ 3 POSIÇÕES; CORTINAS COM SAÍDA EMERGÊNCIA; REDINHA PARA BANCO EM TODOS OS BANCOS; 4 ALTO FALANTE 6"; 2 ALTO FALANTES DE 6X9; COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS (15 PASSAGEIROS E O MOTORISTA); POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 CV A 3.500 RPM; TORQUE 31,7 KGFM A 1.500 RPM.	UND	2	247.500,00	247500,00	247500	230000,00	247500,00
	1ª RODADA				DECLINOU	229500	229400,00	DECLINOU
	2ª RODADA					229300	229250,00	
	3ª RODADA					229000	228900,00	
	4ª RODADA					228500	228400,00	
	5ª RODADA					228000	227900,00	
	6ª RODADA					DECLINOU		
	1ª CLASSIFICADA						227900,00	



CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 0707001/2021  
 FLS. 816  
 RUB.

5	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO VAN 4X2, PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM CAPACIDADE TOTAL MÍNIMO: 11 LUGARES (10 PASSAGEIROS + 1 MOTORISTA), VEÍCULO ZERO QUILOMETRO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110CV, MOTOR DIESEL TURBO 2.2, VERSÃO DE 143 CV A 3.800 RPM E 33,7 KGFM A 1.200 RPM CÂMBIO MANUAL DE 5 OU 6 MARCHAS À FRENTE E 1 À RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA.	UND	2	235.000,00	235000,00	235000	220000,00	235000,00
	1ª RODADA				DECLINOU			
	<b>OBS: VERIFICAR O MODELO DO VEÍCULO</b>							
6	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO MICRO-ÔNIBUS PARA 21 PASSAGEIROS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - VEÍCULO NOVO, ZERO KM; ANO/MODELO 2021 OU SUPERIOR (O ANO/MODELO DEVE CORRESPONDER, NO MÍNIMO, À DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL); COR BRANCA; CAPACIDADE MÍNIMA DE 21 OCUPANTES SENTADOS + MOTORISTA; TIPO COMBUSTÍVEL: DIESEL; MOTORIZAÇÃO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 147 CV, INJEÇÃO ELETRÔNICA; MÍNIMO DE 05 MARCHAS A FRENTE E 01 À RÉ; AR-CONDICIONADO COMPLETO NO VEÍCULO (CABINE DO MOTORISTA E SALÃO DOS PASSAGEIROS); DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; JANELAS COM VIDROS FUMÊS MÓVEIS COM GUARNIÇÃO; SISTEMA DE FREIOS ABS; POLTRONAS MODELO RODOVIÁRIA RECLINÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA ABDOMINAL PARA TODAS AS POLTRONAS; INCLUSOS ITENS DE SEGURANÇA E BAGAGEIRO.	UND	1	315.707,50	315707,00	315600	315707,50	
						315000	315500,00	
						314500	314900,00	
							DECLINOU	
	<b>OBS: VERIFICAR O MODELO DO VEÍCULO</b>					314500		

26

7	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS PARA 26 PASSAGEIROS. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS ANO/MODELO 2021 OU SUPERIOR (O ANO/MODELO DEVE CORRESPONDER, NO MÍNIMO, À DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL); CARRO COMPLETO CARROCERIA E CHASSI INTEGRADO; CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 26 PASSAGEIROS + MOTORISTA; AR CONDICIONADO COMPLETO DO VEÍCULO (CABINE DO MOTORISTA E SALÃO DOS PASSAGEIROS); DEFROSTER COM VENTILAÇÃO NO PAINEL; POLTRONAS INDIVIDUAIS COM CINTO ABDOMINAL PARA TODOS OS PASSAGEIROS; LARGURA DAS POLTRONAS DE NO MÍNIMO 860MM; ASSOALHO ANTIDERRAPANTE; PORTA PACOTES INTERNO PARA ARMAZENAMENTO DE MOCHILAS; JANELAS LATERAIS COM DOIS MÓVEIS E CORTINAS EM TODAS AS JANELAS; ACESSO AO POSTO DO MOTORISTA FACILITADO PELO REBAIXAMENTO DO CAPÔ DO MOTOR; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; PORTA COM ACIONAMENTO A AR EXTERNO E INTERNO; MOTOR COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 152 CV; INJEÇÃO ELETRÔNICA COMMON RAIL OU INJEÇÃO ELETRÔNICA DIRETA (DTC); COMPUTADOR DE BORDO; RODADO DUPLO NA TRASEIRA; SISTEMA DE BATERIA DE 24 VOLTS COMPOSTO POR DUAS BATERIAS; RÁDIO AM/FM/MP3/USB INSTALADO; CÂMERA DE RÉ, SIRENE DE RÉ E RETROVISORES DE MANOBRA; IDENTIFICAÇÃO PADRÃO ESCOLAR NAS LATERAIS E TRASEIRA; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS DE DIESEL; COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 TANQUE COM RESERVATÓRIO DE UREIA.	UND	1	420.990,00	420990,00	420990	420990,00
	1ª RODADA				420800,00	420500	420490,00
	2ª RODADA				420450,00	420000	419800,00
	3ª RODADA				419750,00	419500	419400,00
	4ª RODADA				419300,00	419000	418900,00
	5ª RODADA				418800,00	418500	418400,00
	6ª RODADA				418300,00	418000	417900,00
	7ª RODADA				417800,00	417500	417400,00

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 0707001/2021  
 FLS. 818  
 RUB.

	8ª RODADA				417200,00	417000	416900,00	
	9ª RODADA				416700,00	416000	415900,00	
	10ª RODADA				415800,00	415500	415400,00	
	11ª RODADA				415200,00	415000	414900,00	
	12ª RODADA				DECLINOU	DECLINOU		
	1ª CLASSIFICADA						414900,00	
8	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO ÔNIBUS ESCOLAR. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: COM COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 11.000MM, CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÍNIMO 4.000KG, COMPORTANDO TRANSPORTAR 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS ADULTOS SENTADOS, POTÊNCIA MÍNIMA 130CV, MOVIDO A DIESEL.	UND	2	467.370,00	467370,00		467370,00	
	1ª RODADA				467000,00		466900,00	
	2ª RODADA				466500,00		466300,00	
	3ª RODADA				466000,00		465500,00	
	4ª RODADA				DECLINOU			
	1ª CLASSIFICADA						465500,00	
9	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICK-UP ADAPATADO PARA FUNERÁRIA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MODELO ANO CORRENTE OU SUPERIOR; CABINE SIMPLES, DUAS PORTAS, CÂMBIO MANUAL; POTÊNCIA MÁXIMA DE ATÉ 88 CV; COMBUSTÍVEL FLEX; FREIOS ABS COM EBD; AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO), AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA TANQUE DE COMBUSTÍVEL 55L. ADAPTAÇÃO DO VEÍCULO: CAPOTA PARA CARRO FÚNE-BRE COM DIVISÓRIAS EM AÇO INOX; DIVISÓRIA INFERIOR 220X98, DIVISÓRIA SUPERIOR 220X105 COM CINTOS CATRA-CAS PARA FIXAR A URNA, ILUMINAÇÃO INTERNA COM NEON E SENSOR DE RÉ; MEDIDAS INTERNAS 225X120 DE ALTURA APROXIMADAMENTE, CAPOTA FABRICADA EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA COM TINTA AUTOMOTIVO.	UND	2	119.685,00	119685,00		115000,00	119600,00
	1ª RODADA				DECLINOU		114960,00	114980,00
	2ª RODADA							DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA						114960,00	

*(Handwritten signatures and scribbles)*

10	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO: VEÍCULO AMBULANCIA UTI. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: TIPO DE CARROCERIA: FURGÃO NOVO 0KM. ANO/MODELO MÍNIMO: 2021/2021 OU SUPERIOR. ENTRE EIXOS MÍNIMO: 4,00 METROS. CARGA ÚTIL: 1.500 KG. TETO ALTO. MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 2.2, 16 VÁLVULAS, MÍNIMO 127 CV COM DIESEL. CÂMBIO MANUAL DE 6 MARCHAS A FRENTE E 1 A RÉ. PREPARAÇÃO PARA RÁDIO COM ANTENA E ALTO-FALANTES. RÁDIO COM AM/FM, LEITOR MP3, ENTRADA USB. RETROVISORES EXTERNOS ELÉTRICOS. AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO). BARRA DE PROTEÇÃO NAS PORTAS. CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIROS LATERAIS RETRATEIS DE 3 PONTOS COM REGULAGEM DE ALTURA. DIREÇÃO HIDRÁULICA. ILUMINAÇÃO NO COMPARTIMENTO DE CARGA. LUZ DE LEITURA. RODAS DE AÇO ESTAMPADO E PNEUS 16 POLEGADAS. TOMADA 12V. COMBUSTÍVEL: DIESEL. FREIOS: DIANTEIRO: DISCO VENTILADO; TRASEIRO: DISCO; COM SISTEMA ABS. AR-CONDICIONADO NO VEÍCULO COMPLETO (CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO DO PACIENTE). BRAKE LIGHT. FARÓIS DE NEBLINA. TRAVAS ELÉTRICAS. VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS. BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA. PELÍCULAS PROTETORAS (INSULFILME) NOS VIDROS SEGUINDO LEGISLAÇÃO EM VIGOR. TRANSFORMAÇÃO EM AMBULÂNCIA UTI – TIPO B. CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. AMBULÂNCIA: JANELA COLADA COM VIDRO DE CORRER OPACADOS NA PORTA LATERAL; VIDROS OPACADOS NAS PORTAS TRASEIRAS; PASSAGEM DE COMUNICAÇÃO ENTRE CABINE E AMBULATÓRIO, CONFECCIONADA EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL REVESTIDA EM FÓRMICA TEXTURIZADA; REVESTIMENTO INTERNO DAS LATERAIS, CAIXAS DE RODA E TETO EM PLÁSTICO ABS; PISO REVESTIDO EM LENÇOL DE PVC DE ALTA RESISTÊNCIA; ISOLAÇÃO TERMO ACÚSTICA EM	UND	1	275.626,11	275626,00	275500	250000,00	275600,00
	1ª RODADA				NÃO ATENDE	249500	249400,00	NÃO ATENDE
	2ª RODADA					249000	248500,00	
	3ª RODADA					248000	247500,00	
	4ª RODADA					247000	246500,00	
	5ª RODADA					246000	245500,00	
	6ª RODADA					245000	244900,00	

7ª RODADA							244500	244300,00	
8ª RODADA							244000	243900,00	
9ª RODADA							243500	243400,00	
10ª RODADA							243000	242900,00	
11ª RODADA							242000	241900,00	
12ª RODADA							241500	242450,00	
13ª RODADA							241000	240900,00	
14ª RODADA							240000	239900,00	
15ª RODADA							239500	239400,00	
16ª RODADA							239000	238900,00	
17ª RODADA							238000	237900,00	
18ª RODADA							237500	237400,00	
19ª RODADA							237000	236900,00	
20ª RODADA							236500	236300,00	
21ª RODADA							236000	235900,00	
22ª RODADA							235500	235400,00	
23ª RODADA							235000	234900,00	
24ª RODADA							234500	234300,00	
25ª RODADA							234000	233900,00	
26ª RODADA							233000	232900,00	
27ª RODADA							232000	231900,00	
28ª RODADA							231500	231450,00	
29ª RODADA							231000	230900,00	
30ª RODADA							230500	230450,00	
31ª RODADA							230000	229900,00	
32ª RODADA							229500	229400,00	
33ª RODADA							229000	228900,00	
34ª RODADA							228500	228400,00	
35ª RODADA							228000	227900,00	
36ª RODADA							227000	226950,00	
37ª RODADA							226500	226450,00	
38ª RODADA							226000	225900,00	
39ª RODADA							225500	225400,00	
40ª RODADA							225000	224900,00	

	41ª RODADA						DECLINOU		
	1ª CLASSIFICADA							224900,00	
11	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIA SIMPLES DE REMOÇÃO. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VEÍCULO AMBULÂNCIA ADAPTADA SIMPLES REMOÇÃO (TIPO A)- VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE SIMPLES TRACÇÃO DIANTEIRA, (AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO); ZERO QUILOMETRO (MODELO E FABRICAÇÃO DO ANO OU POSTERIOR); COMBUSTÍVEL: GASOLINA/ÁLCOOL, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO COMPLETO NO VEÍCULO (CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO DO PACIENTE), POTÊNCIA MÍNIMA ABNT DE 85 CV. PROTETOR DE CÂRTER. EQUIPADA COMO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO, BAÚ NA COR BRANCA, VIDROS VIGIA NA PORTA TRASEIRA, TEMPERADO COM ADESIVO BRANCO; JANELAS COM VIDROS OPACO NA LATERAL DIREITA; REVESTIMENTO INTERNO NA COR BRANCA, 01 MACA COM PÉS RETRATEIS EM ALUMÍNIO SOBRE RODÍZIOS GIRATÓRIOS, CABECEIRA MÓVEIS COM TRÊS REGULAGENS DE ALTURA, COLCHONETE DE ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM COURVIM AUTOMOTIVO, DOIS CINTOS DE IMOBILIZAÇÃO DO PACIENTE E SISTEMA DE FIXAÇÃO AO ASSOALHO TIPO TRAVA ENGATE RÁPIDO; BANCO TIPO BAÚ, PARA TRÊS OCUPANTES COM CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAIS , ALMOFADA DE ENCOSTO E ASSENTO, INSTALADA NA LATERAL ESQUERDA DO AMBULATÓRIO; SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO; CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 03 LITROS COM MANÔMETRO; RÉGUA TRIPLA DE OXIGÊNIO, COMPOSTA DE FRASCO DE ASPIRAÇÃO, FRASCO DE UMIDIFICAÇÃO E FLUXOGRAMA; SUPORTE PARA SORO E SANGUE; PEGA MÃO FIXADO NO TETO EM PERFIL TUBULAR DE ALUMÍNIO 01 SINALIZADOR VISUAL TIPO BARRA, COM MÓDULOS VERMELHOS E ELEMENTO REFLETIVO ROTATIVO, COMPOSTO DE SIRENE DE UM TOM; 01 LUMINÁRIA REDONDA COM LÂMPADAS HALÓGENAS INSTALADA NO TETO COM INTERRUPTOR NA TRASEIRA DO AMBULATÓRIO;	UND	1	115.678,67	115678,00	115678	110000,00	115500,00	
	1ª RODADA					DECLINOU	DECLINOU	109500,00	109950,00
	2ª RODADA							109300,00	109450,00
	3ª RODADA							109200,00	109250,00
	4ª RODADA							109000,00	109100,00

	5ª RODADA								DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA							10900,00	
12	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO AMBULANCIA SIMPLES DE REMOÇÃO. TIPO A - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, C/ TRACÇÃO 4X4, COMBUSTÍVEL DIESEL, ZERO KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (ABS.) NAS QUATRO RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, IMPLEMENTADO C/ BAÚ DE ALUMÍNIO ADAPTADO C/ PORTAS TRASEIRAS. C/ CAPACIDADE MÍN. DE CARGA 1.000 KG. MOTOR; POTÊNCIA MÍN. 100 CV; C/ TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; SNORKEL P/ CAPTAÇÃO DO AR DE ADMISSÃO DO MOTOR E DIFERENCIAL; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 5,5 METROS CÚBICOS NO TOTAL. SIST. ELÉTRICO: ORIGINAL DO VEÍCULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA ADICIONAL MÍN. 100A. INDEPENDENTE DA POTÊNCIA NECESSÁRIA DO ALTERNADOR, NÃO SERÃO ADMITIDOS ALTERNADORES MENORES QUE 120 A. INVERSOR DE CORRENTE CONTÍNUA (12V) P/ ALTERNADA (110V) C/ CAPACIDADE MÍN. DE 1.000W DE POTÊNCIA MÁX. CONTÍNUA, C/ ONDA SENOIDAL PURA. PAINEL ELÉTRICO INTERNO MÍN. DE UMA RÉGUA INTEGRADA C/ NO MÍN. 04 TOMADAS, SENDO 02 TRIPOLARES (2P+T) DE 110 VCA E 02 P/ 12 V (POTÊNCIA MÁX. DE 120 W), INTERRUPTORES C/ TECLAS DO TIPO ILUMINADAS; ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL. SINALIZADOR FRONTAL SECUNDÁRIO: BARRA LINEAR FRONTAL O VEÍCULO SEMI EMBUTIDO NO DEFLETOR FRONTAL, 02 SINALIZADORES A LEDS EM CADA LADO DA CARENAGEM FRONTAL DA AMBULÂNCIA NA COR VERMELHA C/ TENSÃO DE TRABALHO DE 12 VCC E CONSUMO NOMINAL MÁX. DE 1,0A POR SINALIZADOR. 02 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA NA COR VERMELHA, C/ FREQUÊNCIA MÍN. DE 90 FLASHES POR MINUTO, OPERANDO MESMO C/ AS PORTAS TRASEIRAS ABERTAS E PERMITINDO A	UND	2	252.475,00	252475,00	252475	235000,00	252400,00	
	1ª RODADA					DECLINOU	DECLINOU	235000,00	DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA							235000,00	

