



CPL – TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2007001/2021  
FLS. 1587  
RUB

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE**  
**CNPJ Nº 01.558.070/0001-22**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO**

**ATA DE REABERTURA DE SESSÃO PÚBLICA**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2007001/2021.**

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de novembro do ano de 2021, às 10:00 (dez horas), a Pregoeira, designada pela Portaria nº 48/2021 de 05/01/2021, conforme consta no quadro abaixo: DEMONSTRATIVO DA PORTARIA REFERENTE A NOMEAÇÃO DA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO. (PORTARIA Nº 48/2021, DE 05/01/2021).

NOME DO SERVIDOR	FUNÇÃO	PORTARIA DE NOMEAÇÃO	VÍNCULO EMPREGATÍCIO
FRANCISCA REGILDA FURTADO LEITE	PREGOEIRA	48/2021	COMISSIONADO
FRANCILENE NUNES FRANÇA DE SANTANA	EQUIPE DE APOIO	48/2021	EFETIVO
ANTONIO DA SILVA AMORIM	EQUIPE DE APOIO	48/2021	EFETIVO

Para realização da reabertura sessão pública de licitação, modalidade Pregão Presencial nº 020/2021, Processo Administrativo nº 2007001/2021 - que tem por objeto seleção de proposta visando o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material hospitalar e ambulatorial, material laboratorial e equipamentos, de forma parcelada para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Trizidela do Vale-MA.

Iniciado os trabalhos. A Pregoeira fez a verificação das empresas presentes a seguir enumeradas: 1. **P S SANTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 36.732.422/0001-07, representada por seu procurador o Sr. **FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO FERNANDES**, 2. **GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 08.353.510/0001-54, representada por seu procurador o Sr. **ITALO VINICIUS FERNANDES SAMPAIO**, 3. **WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LDTA**, inscrita no CNPJ sob nº 37.014.105/0001-00, representada por seu procurador o Sr. **WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA**, 4. **DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 05.348.580/0001-26, representada por seu procurador o Sr. **FABRICIO ARAUJO DOS SANTOS**, 5. **R O CARVALHO DO NASCIMENTO**, inscrita no CNPJ sob nº 05.577.401/0001-22, representada por seu procurador o Sr. **ALVIS DE RESENDE LIMA**, 6. **W SEREJO E MUNIZ LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 19.043.776/0001-17, representada por seu administrador o Sr. **WESLEY SEREJO MORENO**.

A Pregoeira iniciou a fase de lances. Após a fase de lance do item 271 a 390, a sessão foi suspensa para a análise dos documentos de habilitação da empresa **R O CARVALHO DO NASCIMENTO**, inscrita no CNPJ sob nº 05.577.401/0001-22 provisoriamente vencedora conforme consta no ENCARTE desta Ata. Informando que a data para reabertura da sessão



CPL – TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2007001/2021  
FLS. J588  
RUB. \_\_\_\_\_ f

**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE**  
**CNPJ Nº 01.558.070/0001-22**


**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO**


será dia 22 (vinte e dois) dias do mês de novembro de 2021 às 08:30 (oito horas e trinta minutos).


Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da equipe de apoio e representantes das licitantes relacionados.


Trizidela do Vale (MA), 16 de novembro de 2021.

**Empresas Participantes:**

  
\_\_\_\_\_  
1. P S SANTOS EIRELI  
CNPJ: 36.732.422/0001-07  
FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO FERNANDES  
CNH: 02559559707 DETRAN/MA  
CPF: 831.412.603-97  
PROCURADOR

  
\_\_\_\_\_  
2. GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI  
CNPJ: 08.353.510/0001-54  
ITALO VINICIUS FERNANDES SAMPAIO  
CNH: 039664006504 DETRAN/PI  
CPF: 009.518.373-62  
PROCURADOR

  
\_\_\_\_\_  
3. WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA  
CNPJ: 37.014.105/0001-00  
WEVIGTON DE ALBUQUERQUE FROTA  
CNH: 01324575240 DETRAN//PI  
CPF: 641.101.333-00  
PROCURADOR

  
\_\_\_\_\_  
4. DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ: 05.348.580/0001-26  
FABRICIO ARAUJO DOS SANTOS  
CNH: 04333503462 DETRAN//PI  
CPF: 652.688.903-44  
PROCURADOR







CPL – TRIZIDELA DO VALE  
PROC. 2007001/2021  
FLS. J589  
RUB F


**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE**  
**CNPJ Nº 01.558.070/0001-22**


**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO**

  
\_\_\_\_\_  
5. R O CARVALHO DO NASCIMENTO  
CNPJ: 05.577.401/0001-22  
ALVIS DE RESENDE LIMA  
CNH: 02477913452 DETRAN//PI  
CPF: 006.591.213-60  
PROCURADOR

  
\_\_\_\_\_  
6. W SEREJO E MUNIZ LTDA  
CNPJ: 19.043.776/0001-17  
WESLEY SEREJO MORENO  
RG: 000103381198-7 SSP//MA  
CPF: 003.567.843-71  
ADMINISTRADOR

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO:**

  
\_\_\_\_\_  
Francisca Regilda Furtado Leita  
Pregoeira  
Portaria 48/2021

  
\_\_\_\_\_  
Antônio da Silva Amorim  
Equipe de Apoio  
Portaria 48/2021

ENCARTE DA ATA DA SESSÃO REALIZADA EM 20/09/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021

PROCESSO Nº 1907001/2021

1. P S SANTOS EIRELI										
2. GLOBAL DISTRIBUIDORA EIRELI										
3. WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA										
4. DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
5. R O CARVALHO DO NASCIMENTO										
6. W SEREJO E MUNIZ LTDA										
<b>LOTE 2: MATERIAL DE LABORATORIO</b>										
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD TOTAL	UND.	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO R\$	1	2	3	4	5,00	6,00
271	Colesterol Liquiform total	50	Kit	212,84	207,20	210,71	207,44	210,71		206,45
	1ª RODADA				206,00	207,10	206,90	207,00		206,50
	2ª RODADA				204,85	205,50	205,00	DECLINOU		204,90
	3ª RODADA				204,70	DECLINOU	204,80			204,75
	4ª RODADA				204,55		204,65			204,60
	5ª RODADA				DECLINOU		204,50			204,40
	6ª RODADA						204,39			204,33
	7ª RODADA						DECLINOU			
	1ª CLASSIFICADA									204,33
272	Triglicérides Liquiform	50	Kit	387,42	378,05	383,55	373,96	383,55	378,05	375,80
	1ª RODADA				373,01	DECLINOU	372,99	373,94	373,02	373,00
	2ª RODADA				DECLINOU		372,95	372,97	DECLINOU	372,94
	3ª RODADA						372,93	DECLINOU		372,92
	4ª RODADA						DECLINOU			
	1ª CLASSIFICADA									372,92

GPR - TRIZIDELA DO VALE  
 PREG: 202001/2021  
 1590  
 15

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature and several smaller ones, along with a circular stamp.



273	Acido Urico - Kit para determinação de ÁCIDO ÚRICO. Reagente para diagnóstico clínico, tipo conjunto completo para automação, tipo de análise quantitativo de ácido úrico, método enzimático colorimétrico de ponto final, apresentação teste. Kit com capacidade para realizar 160 testes.	30	Kit	114,00	110,30	112,86	110,04	112,86	110,58
	1ª RODADA				DECLINO	109,99	DECLINO	110,00	DECLINO
	2ª RODADA					109,95		109,98	
	3ª RODADA							109,90	
	1ª CLASSIFICADA							109,90	
274	Ureia UV cinética	50	Kit	274,08	265,38	271,34	264,56	271,34	265,86
	1ª RODADA				264,51	264,55	264,49	264,54	264,53
	2ª RODADA				264,00	264,47	DECLINO	264,46	264,43
	3ª RODADA				263,91	DECLINO		263,98	263,96
	4ª RODADA				263,85			DECLINO	263,90
	5ª RODADA				263,81				263,84
	6ª RODADA								DECLINO
	1ª CLASSIFICADA				263,81				
275	Creatinina Cinética de dois pontos	50	Kit	84,19	83,98	83,35	81,27	83,35	81,66
	1ª RODADA				81,26	81,25	81,19	81,24	81,20
	2ª RODADA				81,18	81,15	81,09	81,13	81,10
	3ª RODADA				DECLINO	81,08	81,00	DECLINO	81,07
	4ª RODADA					DECLINO	80,93		80,98
	5ª RODADA								DECLINO
	1ª CLASSIFICADA						80,93		
276	HDL colesterol	30	Kit	80,15	77,14	79,35	77,37	79,35	77,75
	1ª RODADA				77,09	77,13	77,11	DECLINO	77,12
	2ª RODADA				76,97	DECLINO	76,98	DECLINO	77,00
	3ª RODADA				DECLINO		DECLINO		76,95
	1ª CLASSIFICADA								75,95
277	Kit para VDRL	30	Kit	81,38	78,31	80,57	78,56	80,57	78,94
	1ª RODADA				DECLINO	78,30	78,21	78,29	DECLINO

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 2009001/M 21  
 FLS. 1591

PLP

*A*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

	2ª RODADA					78,20	78,18	DECLINO		78,19
	3ª RODADA					78,17	78,15			78,16
	4ª RODADA					78,14	DECLINO			78,13
	5ª RODADA					78,12				DECLINO
	1ª CLASSIFICADA					78,12				
278	Kit para Fator Reumatóide	30	Kit	113,48	112,81	112,35	109,54	112,35		110,08
	1ª RODADA				DECLINO	109,50	109,40	109,45		DECLINO
	2ª RODADA					DECLINO	109,35	109,39		
	3ª RODADA						109,30	109,34		
	4ª RODADA						DECLINO	109,20		
	1ª CLASSIFICADA							109,20		
279	Kit para PCR	30	Kit	234,05	233,35	233,71	233,92	233,71	233,35	233,70
	1ª RODADA				233,32	233,33	233,34	DECLINO	DECLINO	DECLINO
	2ª RODADA				233,30	233,31	DECLINO			
	3ª RODADA					DECLINO				
	1ª CLASSIFICADA				233,30					
280	Fita para Urina	50	Kit	54,16	51,45	53,62	52,28	53,62		52,54
	1ª RODADA				51,41	51,43	51,40	51,44		51,42
	2ª RODADA				51,25	51,29	51,00	51,30		51,20
	3ª RODADA				49,80	49,85	49,00	49,90		49,75
	4ª RODADA				48,83	48,85	48,79	48,90		48,80
	5ª RODADA				48,76	48,77	48,70	DECLINO		48,75
	6ª RODADA				48,50	DECLINO	47,90			48,00
	7ª RODADA				DECLINO		47,70			47,80
	8ª RODADA						47,50			47,60
	9ª RODADA						47,37			47,40
	10ª RODADA									DECLINO
	1ª CLASSIFICADA						47,37			
281	Fita para BHCG	50	Kit	75,18	72,42	74,43	72,57	74,43		72,92
	1ª RODADA				72,35	DECLINO	72,39	DECLINO		72,40
	2ª RODADA				72,28		DECLINO			72,30
	3ª RODADA				DECLINO					72,17
	1ª CLASSIFICADA									72,17

Cpl. TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2007000512021  
 FIS. 1592  
 118

4

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*






*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



282	Caixa Lamina Fosca p/ Hemograma 22x22 (lamínula)	15	Caixa	42,83	41,69	42,40	41,34	42,40	41,69	41,55
	1ª RODADA				DECLINOU	41,30	41,28	DECLINOU	DECLINOU	41,29
	2ª RODADA					41,27	41,24			41,25
	3ª RODADA					41,23	41,20			41,22
	4ª RODADA					41,21	41,19			41,20
	5ª RODADA					41,15	41,14			DECLINOU
	6ª RODADA					41,12	DECLINOU			
	1ª CLASSIFICADA					41,12				
283	Liquido de Turk, 500 ml	15	Frasco	75,84	73,05	75,08	73,20	75,08		73,56
	1ª RODADA				DECLINOU	72,99	73,00	72,95		DECLINOU
	2ª RODADA					72,89	72,90	72,85		
	3ª RODADA					72,84	DECLINOU	72,81		
	4ª RODADA					DECLINOU				
	1ª CLASSIFICADA							72,81		
284	Kit Bilirrubina	20	Kit	155,27	149,51	153,72	149,88	153,72	149,51	150,61
	1ª RODADA				149,45	DECLINOU	149,50	DECLINOU	149,49	DECLINOU
	2ª RODADA				149,39		DECLINOU		149,41	
	3ª RODADA				149,37				149,38	
	4ª RODADA								DECLINOU	
	1ª CLASSIFICADA				149,37					
285	Kit TGO CINETICO	30	Kit	172,04	166,44	170,32	166,06	170,32		166,88
	1ª RODADA				165,90	DECLINOU	165,85	DECLINOU		166,00
	2ª RODADA				165,84		165,80			DECLINOU
	3ª RODADA				165,79		165,75			
	4ª RODADA				DECLINOU					
	1ª CLASSIFICADA						165,75			
286	Kit TGP CINÉTICO	30	Kit	171,96	165,36	170,24	165,98	170,24		166,80
	1ª RODADA				165,28	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU		165,30
	2ª RODADA				165,21					165,25
	3ª RODADA				165,15					165,19
	4ª RODADA				165,10					165,14
	5ª RODADA				DECLINOU					165,09

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 2007001/12021  
 FLS. 5593  
 RUB.

	1ª CLASSIFICADA									165,09
287	Kit p/ Glicemia	50	Kit	114,13	110,42	112,99	110,17	112,99		110,71
	1ª RODADA				110,11	110,15	110,09	110,16		110,13
	2ª RODADA				109,97	110,01	109,95	110,08		109,98
	3ª RODADA				DECLINOU	109,89	109,88	109,91		DECLINOU
	4ª RODADA					109,81	109,79	108,85		
	5ª RODADA					109,71	109,69	109,75		
	6ª RODADA					109,65	109,61	109,68		
	7ª RODADA					109,58	DECLINOU	109,57		
	8ª RODADA					109,56		DECLINOU		
	1ª CLASSIFICADA					109,56				
288	Kit p/ Aslo	15	Kit	197,84	190,95	195,86	190,96	195,86		191,90
	1ª RODADA				DECLINOU	190,90	DECLINOU	190,80		190,75
	2ª RODADA					190,65		190,60		190,55
	3ª RODADA					190,50		190,00		189,99
	4ª RODADA					DECLINOU		189,95		DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA							189,95		
289	Álcool absoluto 99,5% p/ lamparina, 1000 ml	360	Litro	23,83	22,94	23,59	23,00	23,59	22,94	23,12
	1ª RODADA				22,90	DECLINOU	22,93	DECLINOU	22,92	DECLINOU
	2ª RODADA				22,88		22,89		DECLINOU	
	3ª RODADA						DECLINOU			
	1ª CLASSIFICADA				22,88					
290	ANTI-A, composição monoclonal	15	Frasco	50,92	49,37	50,41	49,15	50,41	49,38	49,39
	1ª RODADA				49,08	49,13	49,01	49,14	49,09	49,11
	2ª RODADA				48,93	48,98	48,91	DECLINOU	DECLINOU	48,95
	3ª RODADA				DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU			48,88
	1ª CLASSIFICADA									48,88
291	ANTI-B, composição monoclonal.	15	Frasco	50,92	49,37	50,41	49,15	50,41	49,38	49,39
	1ª RODADA				49,08	49,13	49,01	49,14	49,09	49,11
	2ª RODADA				48,93	48,98	48,91	DECLINOU	DECLINOU	48,95
	3ª RODADA				DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU			48,88
	1ª CLASSIFICADA									48,88

RUA: \_\_\_\_\_  
 FLS: 1594  
 PROC. 2007003/20 21  
 CEL. TRIZIDEIA DO VALE

A



292	ANTI-D, composição monoclonal.	15	Frasco	68,10	65,70	67,42	65,73	67,42	65,70	66,06
	1ª RODADA				DECLINOU	65,65	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU	65,60
	2ª RODADA					65,55				65,45
	3ª RODADA					65,40				65,39
	4ª RODADA					65,38				DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA					65,38				
293	Anti-IGg	30	Frasco	117,63	113,75	116,45	113,55	115,28		114,10
	1ª RODADA				DECLINOU	113,50	113,40	113,45		DECLINOU
	2ª RODADA					113,39	113,20	113,35		
	3ª RODADA					113,19	113,10	113,15		
	4ª RODADA					113,09	DECLINOU	113,00		
	5ª RODADA					112,98		112,97		
	6ª RODADA					DECLINOU				
	1ª CLASSIFICADA							112,97		
294	Óleo de Imersão	15	Litro	41,78	41,69	41,36	41,33	41,36		41,53
	1ª RODADA				41,32	41,28	41,25	41,29		41,30
	2ª RODADA				41,22	41,18	41,15	41,20		DECLINOU
	3ª RODADA				41,09	41,01	40,98	DECLINOU		
	4ª RODADA				40,95	DECLINOU	40,85			
	5ª RODADA				40,75		40,65			
	6ª RODADA				40,55		40,54			
	7ª RODADA				40,44		40,40			
	8ª RODADA				40,39		DECLINOU			
	1ª CLASSIFICADA				40,39					
295	Caixa Lamina Fosca p/ Hemograma 24x32 (laminula)	15	Caixa	53,33	51,66	52,80	51,48	52,80		51,73
	1ª RODADA				51,42	51,45	51,41	51,46		51,44
	2ª RODADA				51,34	51,39	51,33	51,40		51,35
	3ª RODADA				51,29	51,31	51,28	51,32		51,30
	4ª RODADA				51,25	51,26	DECLINOU	51,27		D
	5ª RODADA				51,23	51,24		DECLINOU		
	6ª RODADA				DECLINOU	51,22				
	1ª CLASSIFICADA					51,22				

RUB

Fls. 1595

PROC. 2007001/2021

CPL. TRIZIDEIA DO VALE






296	HIV I e II (teste rápido)	30	Kit	202,50	197,38	200,48	195,47	200,48		196,43
	1ª RODADA				195,41	195,45	195,39	195,46		195,40
	2ª RODADA				195,35	195,37	195,30	DECLINOU		195,31
	3ª RODADA				195,29	DECLINOU	195,11			195,19
	4ª RODADA				195,10		104,98			195,01
	5ª RODADA				194,88		DECLINOU			194,85
	6ª RODADA				194,80					194,77
	7ª RODADA				194,66					194,50
	8ª RODADA				DECLINOU					
	1ª CLASSIFICADA									194,50
297	Pipetas 1ml	15	Unidade	11,68	11,30	11,56	11,27	11,56	11,30	11,33
	1ª RODADA				DECLINOU	11,26	11,25	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU
	2ª RODADA					11,24	11,23			
	3ª RODADA					11,22	DECLINOU			
	1ª CLASSIFICADA					11,22				
298	Pipetas 2ml	15	Unidade	17,16	16,90	16,99	16,57	16,99	16,91	16,65
	1ª RODADA				DECLINOU	16,55	DECLINOU	16,50		DECLINOU
	2ª RODADA					16,49		16,48		
	3ª RODADA					16,45		16,43		
	4ª RODADA					DECLINOU				
	1ª CLASSIFICADA							16,43		
299	Pipetas 5ml	15	Unidade	16,48	15,96	16,32	15,91	16,32	15,96	15,99
	1ª RODADA				15,87	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU	15,89	15,90
	2ª RODADA				15,84				15,85	DECLINOU
	3ª RODADA								DECLINOU	
	1ª CLASSIFICADA				15,84					
300	Pipetas 10 ml	30	Unidade	13,69	13,61	13,55	13,21	13,55	13,61	13,28
	1ª RODADA				13,20	13,19	13,17	13,18	DECLINOU	DECLINOU
	2ª RODADA				DECLINOU	13,17	DECLINOU	13,15		
	3ª RODADA					DECLINOU				
	1ª CLASSIFICADA							13,15		
301	Tubo capilar p/ microhematócrito	15	Caixa	65,29	64,03	64,64	63,02	64,64	64,03	63,33
	1ª RODADA				DECLINOU	DECLINOU	62,98	DECLINOU	DECLINOU	63,00

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 20070001/MR21  
 FLS. 1596  
 RJB.



	2ª RODADA						62,91			62,95
	3ª RODADA						62,85			62,89
	4ª RODADA						62,79			62,81
	5ª RODADA						DECLINOU			62,75
	1ª CLASSIFICADA									62,75
302	Tampa para tubo de ensaio, pct c/ 1000	50	Pacote	115,05	114,30	113,90	111,05	113,90	114,30	111,60
	1ª RODADA				DECLINOU	111,00	119,89	DECLINOU	DECLINOU	110,90
	2ª RODADA					110,88	DECLINOU			D
	1ª CLASSIFICADA					110,88				
303	Tubos de ensaio (16x100) de plástico com ativador de coagulação A VÁCUO	22500	Unidade	1,65	1,60	1,63	1,59	1,63	1,60	1,60
	1ª RODADA				DECLINOU	DECLINOU	1,58	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA						1,58			
304	Pipeta automática 10 ml (microlitros)	300	Unidade	227,19	219,83	224,92	219,30	224,92		220,37
	1ª RODADA				219,74	219,80	219,73	219,75		DECLINOU
	2ª RODADA				219,69	219,71	219,68	219,70		
	3ª RODADA				219,45	219,55	219,40	DECLINOU		
	4ª RODADA				219,00	219,39	218,96			
	5ª RODADA				218,85	DECLINOU	218,75			
	6ª RODADA				218,71		218,68			
	7ª RODADA				218,65		DECLINOU			
	1ª CLASSIFICADA				218,65					
305	Teste rápido HBSAG (Hepatite B)	20	Kit	115,64	111,86	114,48	111,62	114,48		112,17
	1ª RODADA				111,60	DECLINOU	111,59	DECLINOU		111,61
	2ª RODADA				111,45		DECLINOU			111,55
	3ª RODADA				111,40					111,35
	4ª RODADA				111,25					111,29
	5ª RODADA				111,19					111,24
	6ª RODADA				111,14					111,15
	7ª RODADA									DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA				111,14					
306	Teste rápido ante HCV (Hepatite C)	20	Kit	190,39	184,87	188,49	183,78	188,49		184,68

CPIL - TRIZIDELADO MALE  
 PROC. 8007001/2021  
 FLS 1597  
 RUE

	1ª RODADA				183,77	DECLINOU	183,75	DECLINOU		183,73
	2ª RODADA				183,51		183,41			183,25
	3ª RODADA				183,15		DECLINOU			183,09
	4ª RODADA				183,00					182,77
	5ª RODADA				DECLINOU					
	1ª CLASSIFICADA									182,77
307	Micropipetas de 500 ml	15	Unidade	352,09	344,49	348,57	339,86	348,57	344,49	341,52
	1ª RODADA				DECLINOU	339,00	338,85	DECLINOU	DECLINOU	338,89
	2ª RODADA					338,80	338,65			388,79
	3ª RODADA					338,51	338,50			DECLINOU
	4ª RODADA					338,49	DECLINOU			
	1ª CLASSIFICADA					338,49				
308	Kit de fosfatase alcalina (cinético)	15	Kit	231,09	229,54	228,78	223,06	228,78		224,16
	1ª RODADA				223,00	DECLINOU	222,98	222,97		DECLINOU
	2ª RODADA				DECLINOU		222,96	222,95		
	3ª RODADA						DECLINOU			
	1ª CLASSIFICADA							222,95		
309	Kit de gama GT (cinético)	15	Kit	132,49	129,87	131,17	127,89	131,17		128,52
	1ª RODADA				127,85	DECLINOU	127,81	DECLINOU		DECLINOU
	2ª RODADA				127,79		127,75			
	3ª RODADA				127,65		127,64			
	4ª RODADA				127,58		127,55			
	5ª RODADA				127,45		127,40			
	6ª RODADA				127,39		127,35			
	7ª RODADA				127,29		DECLINOU			
	1ª CLASSIFICADA				127,29					
310	Kit de panótico rápido	15	Kit	76,99	74,14	76,22	74,31	76,22		74,68
	1ª RODADA				73,98	DECLINOU	74,00	DECLINOU		74,13
	2ª RODADA				DECLINOU		73,95			DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA						73,95			
311	ANTI-AB, composição monoclonal	15	Unidade	73,10	71,45	72,37	70,56	72,37	71,45	70,91
	1ª RODADA				70,55	DECLINOU	70,50	DECLINOU	DECLINOU	70,51
	2ª RODADA				70,49		DECLINOU			70,43

C.P.L. - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 20030001/2021  
 FLS. 1598



	3ª RODADA				70,41					70,39
	4ª RODADA				70,36					70,31
	5ª RODADA				70,21					70,20
	6ª RODADA				DECLINO					
	1ª CLASSIFICADA									70,20
312	Água deionizada, 5 litros	20	Galão	17,51	16,93	17,33	16,90	17,33	16,94	16,98
	1ª RODADA				16,85	16,88	16,84	DECLINO	16,86	16,87
	2ª RODADA				DECLINO	16,83	16,82		DECLINO	DECLINO
	3ª RODADA					16,81	DECLINO			
	1ª CLASSIFICADA					16,81				
313	Cronometro digital resistente agua	15	Unidade	57,84	55,95	57,26	55,83	57,26		56,10
	1ª RODADA				55,78	DECLINO	DECLINO	55,80		55,79
	2ª RODADA				DECLINO			55,75		55,70
	3ª RODADA							55,69		55,65
	4ª RODADA							55,60		DECLINO
	1ª CLASSIFICADA							55,60		
314	Tubo á vácuo para glicose	15000	Unidade	0,89	0,85	0,88	0,86	0,88		0,86
	1ª RODADA					DECLINO	DECLINO	DECLINO		DECLINO
	VALOR NEGOCIADO				0,84					
	1ª CLASSIFICADA				0,84					
315	Tubo á vácuo para hemograma	22500	Unidade	0,97	0,96	0,96	0,94	0,96		0,95
	1ª RODADA				DECLINO	DECLINO		DECLINO		DECLINO
	1ª CLASSIFICADA						0,94			
316	Tubo á vácuo para sorologia	22500	Unidade	1,07	1,04	1,06	1,04	1,06		1,04
	1ª RODADA				DECLINO	DECLINO	DECLINO	DECLINO		1,03
	1ª CLASSIFICADA									1,03
317	Micropipeta volumétrica 20 ml	15	Unidade	150,71	145,17	149,20	145,47	149,20	145,18	146,19
	1ª RODADA				145,00	145,10	145,03	145,09	145,01	145,05
	2ª RODADA				144,93	144,99	DECLINO	DECLINO	144,95	144,98
	3ª RODADA				144,81	144,91			144,85	144,89
	4ª RODADA				DECLINO	144,79			144,75	144,76
	5ª RODADA					144,74			144,73	DECLINO
	6ª RODADA					144,71			144,70	

PROC. 2007001/2021  
 FL. 1599  
 RUB. F  
 CIL - TRIZIDEIA DO VALE

	7ª RODADA					144,68				DECLINOU	
	1ª CLASSIFICADA					144,68					
318	Aguilha para coleta á vácuo 25x7 Cx C/ 100	250	Caixa	76,21	74,40	75,45	73,56	75,45	74,40	73,92	
	1ª RODADA				73,53	73,55	73,45	73,54	73,50	73,48	
	2ª RODADA				73,42	73,44	73,39	73,43	73,41	73,40	
	3ª RODADA				73,35	DECLINOU	73,32	DECLINOU	DECLINOU	73,34	
	4ª RODADA				DECLINOU		73,30			73,31	
	5ª RODADA						73,25			73,29	
	6ª RODADA						73,19			73,20	
	7ª RODADA						73,17			73,18	
	8ª RODADA									DECLINOU	
	1ª CLASSIFICADA						73,17				
319	Tubo de ensaio 12 x 75	1500	Unidade	0,60	0,58	0,59	0,58	0,59	0,58	0,58	
	1ª RODADA				0,58	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU	
	VALOR NEGOCIADO				0,57						
	1ª CLASSIFICADA				0,57						
320	Pera para laboratório	30	Unidade	39,74	38,75	39,34	38,36	39,34		38,55	
	1ª RODADA				38,33	38,34	38,30	38,35		38,32	
	2ª RODADA				38,27	38,29	38,23	DECLINOU		38,25	
	3ª RODADA				38,31	DECLINOU	38,18			39,19	
	4ª RODADA				DECLINOU		38,16			39,17	
	5ª RODADA									DECLINOU	
	1ª CLASSIFICADA						38,16				
321	Câmara de neubauer espelhada	15	Unidade	243,42	234,25	240,99	234,97	240,99		236,12	
	1ª RODADA				234,10	234,20	234,13	234,15		DECLINOU	
	2ª RODADA				DECLINOU	234,05	DECLINOU	234,09			
	3ª RODADA					233,95		234,00			
	4ª RODADA					DECLINOU		233,90			
	1ª RODADA							233,90			
322	Lugol forte a 5% para teste de Shiller, 1000ml	15	Unidade	168,82	162,38	167,13	162,95	167,13		163,76	
	1ª RODADA				DECLINOU	162,28	162,26	DECLINOU		DECLINOU	
	2ª RODADA					162,21	162,19				

C.P.L. TRIZIDEIA DO VALE  
 Nº 20070001/2021  
 1600  
 F



	3ª RODADA					162,17	162,15			
	4ª RODADA					162,15	162,13			
	5ª RODADA					162,11	162,10			
	6ª RODADA					162,09	DECLINOU			
	1ª CLASSIFICADA					<b>162,09</b>				
<b>323</b>	<b>Micropipeta de 50 ml</b>	<b>15</b>	<b>Unidade</b>	<b>159,81</b>	<b>155,82</b>	<b>158,21</b>	<b>154,25</b>	<b>158,21</b>	<b>155,82</b>	<b>155,02</b>
	1ª RODADA				154,18	154,19	154,15	154,20	154,17	154,10
	2ª RODADA				154,00	153,99	153,98	154,05	DECLINOU	DECLINOU
	3ª RODADA				153,90	153,89	153,88	153,95		
	4ª RODADA				153,80	153,79	153,78	153,85		
	5ª RODADA				DECLINOU	153,54	153,53	153,55		
	6ª RODADA					DECLINOU	153,49	153,50		
	7ª RODADA						153,45	153,48		
	8ª RODADA						DECLINOU	153,42		
	1ª CLASSIFICADA							<b>153,42</b>		
<b>324</b>	<b>Micropipeta de 10 ml</b>	<b>15</b>	<b>Unidade</b>	<b>204,37</b>	<b>197,15</b>	<b>202,33</b>	<b>197,27</b>	<b>202,33</b>	<b>197,16</b>	<b>198,24</b>
	1ª RODADA				DECLINOU	197,14	197,10	197,13	197,08	197,12
	2ª RODADA					DECLINOU	196,90	197,05	DECLINOU	197,00
	3ª RODADA						196,80	196,85		196,84
	4ª RODADA						196,75	DECLINOU		196,78
	5ª RODADA						196,70			196,73
	6ª RODADA						196,60			196,69
	7ª RODADA						196,55			196,58
	8ª RODADA						196,50			196,54
	9ª RODADA						196,45			196,48
	10ª RODADA									DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA						<b>196,45</b>			
<b>325</b>	<b>Micropipeta de 100 ml</b>	<b>15</b>	<b>Unidade</b>	<b>169,64</b>	<b>163,16</b>	<b>167,94</b>	<b>163,74</b>	<b>167,94</b>	<b>163,16</b>	<b>164,55</b>
	1ª RODADA				DECLINOU	162,89	162,85	163,00	DECLINOU	DECLINOU
	2ª RODADA					162,80	162,79	DECLINOU		
	3ª RODADA					DECLINOU				
	1ª CLASSIFICADA						<b>162,79</b>			

RUB. \_\_\_\_\_

FLS. 1601






PROC. 20070001/2021

CPL - TRIZIDEIA DO VALE

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

326	Ponteira azul, capacidade de 200 a 1000 mcl	15	Pacote	26,88	25,94	26,61	25,95	26,34	25,94	26,07
	1ª RODADA				DECLINOU	DECLINOU	25,90	DECLINOU	DECLINOU	25,91
	2ª RODADA						25,88			25,89
	3ª RODADA						DECLINOU			25,85
	1ª CLASSIFICADA									25,85
327	Ponteira amarela, capacidade até 200 mcl	300	Pacote	22,24	21,43	22,02	21,47	21,80	21,43	21,57
	1ª RODADA				21,38	21,40	21,39	DECLINOU	21,47	DECLINOU
	2ª RODADA				DECLINOU	21,36	DECLINOU		DECLINOU	
	1ª CLASSIFICADA					21,36				
328	Teste de dengue (teste rápido)	30	Kit	526,90	510,56	521,63	508,59	521,63		511,09
	1ª RODADA				506,90	508,00	506,80	507,50		507,00
	2ª RODADA				DECLINOU	506,70	505,98	506,00		506,50
	3ª RODADA					DECLINOU	505,95	505,96		505,97
	4ª RODADA							DECLINOU		DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA						505,95			
329	Placa de Kline 6 x 8 cm	15	Unidade	98,73	95,79	97,74	95,30	97,74	95,80	95,77
	1ª RODADA				95,27	DECLINOU	95,19	DECLINOU	95,29	95,21
	2ª RODADA				95,15		95,05		DECLINOU	95,11
	3ª RODADA				95,01		DECLINOU			94,89
	4ª RODADA				94,85					94,81
	5ª RODADA				94,78					DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA				94,78					
330	Adaptador, uso coleta sangue à vácuo, característica adicional para encaixe em tubos, rosqueado para agulha coleta, material plástico, pct c/250	300	Pacote	120,64	116,61	119,43	116,44	119,43	116,61	117,02
	1ª RODADA				116,40	116,43	116,37	116,42	116,39	DECLINOU
	2ª RODADA				116,30	DECLINOU	116,26	116,35	DECLINOU	
	3ª RODADA				116,25		116,20	DECLINOU		
	4ª RODADA				116,15		116,00			
	5ª RODADA				115,98		115,95			
	6ª RODADA				115,93		115,90			

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 2007.001/2021  
 FLS. 1602  
 RFB.





	7ª RODADA				115,89		115,88			
	8ª RODADA				115,85		115,84			
	9ª RODADA				DECLINOU					
	1ª CLASSIFICADA						115,84			
331	Lâminulas p/ camara neubauer 20 x 26 mm com 10 unidades	15	Caixa	42,14	41,03	41,72	40,68	41,30	41,04	40,88
	1ª RODADA				40,55	40,65	DECLINOU	40,60	DECLINOU	DECLINOU
	2ª RODADA				40,50	40,54		40,53		
	3ª RODADA				40,48	DECLINOU		40,49		
	4ª RODADA				DECLINOU			40,45		
	1ª CLASSIFICADA							40,45		
332	Lâminas p/ microscópio com lapidador (fosca) c/ 50	15	Caixa	11,90	11,51	11,78	11,50	11,60	11,51	11,54
	1ª RODADA				11,47	11,49	11,46	DECLINOU	11,48	DECLINOU
	2ª RODADA				11,43	11,45	11,42		11,44	
	3ª RODADA				DECLINOU	11,41	DECLINOU		DECLINOU	
	1ª CLASSIFICADA					11,41				
333	Teste rápido p/ sífilis VDRL	20	Kit	161,30	155,24	159,69	155,70	159,69		156,46
	1ª RODADA				155,18	155,23	155,19	155,22		155,20
	2ª RODADA				155,12	155,17	155,13	155,15		155,14
	3ª RODADA				155,00	155,11	155,05	155,10		155,09
	4ª RODADA				154,97	154,99	DECLINOU	154,98		DECLINOU
	5ª RODADA				DECLINOU	154,95		154,90		
	6ª RODADA					154,89		154,85		
	7ª RODADA					DECLINOU				
	1ª CLASSIFICADA							154,85		
334	Lamínulas 22x22mm caixa com 100 unidades	15	Caixa	25,58	25,30	25,32	24,69	25,32	25,31	24,81
	1ª RODADA				24,65	DECLINOU	24,60	24,67	24,68	24,61
	2ª RODADA				24,58		DECLINOU	24,59	DECLINOU	DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA				24,58					
335	Lamínulas 24x24mm caixa com 100 unidades	15	Caixa	32,28	31,67	31,96	31,16	31,96	31,67	31,31
	1ª RODADA				DECLINOU	DECLINOU	31,00	DECLINOU	DECLINOU	31,09
	2ª RODADA						DECLINOU			30,99

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 2007005/2021  
 FLS. 1603  
 RUB.

	1ª CLASSIFICADA									30,99
336	Lâmpada de álcool, laboratório	15	Unidade	126,83	122,49	125,56	122,42	125,56		123,03
	1ª RODADA				122,35	122,41	122,30	122,40		122,39
	2ª RODADA				122,24	122,29	122,20	122,25		DECLINOU
	3ª RODADA				122,10	DECLINOU	122,00	122,15		
	4ª RODADA				121,90		DECLINOU	121,95		
	5ª RODADA				121,80			121,85		
	6ª RODADA				DECLINOU			121,76		
	1ª CLASSIFICADA							121,76		
337	PSA- teste rápido	15	Caixa	163,52	157,34	161,88	157,83	161,88		158,61
	1ª RODADA				157,21	157,31	157,25	DECLINOU		157,29
	2ª RODADA				157,13	157,19	157,15			157,17
	3ª RODADA				157,05	157,09	157,07			157,08
	4ª RODADA				DECLINOU	157,01	156,98			156,99
	5ª RODADA					156,97	DECLINOU			DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA					156,97				
338	Pipeta de Westergren para Ensaio Hematológico de VHS. Pipeta de vidro, graduada de 0-200mm, com 2,5mm de diâmetro interno, que deve ser preenchida até a marca "zero" e deixada na posição vertical de 1 a 2 horas, para execução do teste.	20	Unidade	8,90	8,76	8,81	8,59	8,81	8,76	8,63
	1ª RODADA				8,55	8,57	DECLINOU	8,58	8,56	DECLINOU
	2ª RODADA				DECLINOU	DECLINOU		8,54	DECLINOU	
	1ª CLASSIFICADA							8,54		
<b>LOTE 3: EQUIPAMENTO HOSPITALAR, FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIOLOGIA E NUTRIÇÃO</b>										
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD TOTAL	UND.	VALOR UNITÁRIO						
339	Adipômetro. Especificação: operação analógico, material metal, resolução 1 mm, faixa de operação até 60 mm, pressão cerca de 10 g/mm <sup>2</sup> .	2	Unidade	530,60	514,07	525,29	529,33	529,31		514,68
	1ª RODADA				511,00	DECLINOU	513,00	DECLINOU		512,00
	2ª RODADA				509,98		DECLINOU			510,00

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2003002/2023  
 FLS. 1604  
 RUB.


A



	3ª RODADA				509,38					509,55
	4ª RODADA									DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA				509,38					
340	Aparelho de pressão com estetoscópio adulto. Especificação: esfigmomanômetro adulto, ajuste analógico, aneróide, tipo de braço, faixa de operação até 300 mmhg, material braçadeira em tecido, tipo fecho em metal, tamanho adulto.	322	Unidade	167,69	165,31	166,01	162,66	165,00	165,31	165,00
	1ª RODADA				162,61	162,65	162,64	162,60	162,63	162,59
	2ª RODADA				162,55	DECLINOU	DECLINOU	162,53	162,58	162,51
	3ª RODADA				162,49			162,47	DECLINOU	162,45
	4ª RODADA				161,00		159,98	DECLINOU		160,98
	5ª RODADA				DECLINOU					
	1ª CLASSIFICADA									160,98
341	Oxímetro digital, medidor de saturação de oxigênio. Especificação: oxímetro de dedo - portátil e fácil de utilizar. Baixo consumo de energia. faixa de medição de frequência cardíaca: 30-240 bpm. faixa de medição da saturação: 70% - 99% Display em led.	80	Unidade	248,02	239,62	245,54	239,98	243,06	239,62	240,58
	1ª RODADA				239,45	DECLINOU	239,59	DECLINOU	239,55	239,60
	2ª RODADA				239,35		239,38		239,37	239,41
	3ª RODADA				239,01		239,21		239,11	239,31
	4ª RODADA				238,68		DECLINOU		238,87	238,98
	5ª RODADA				238,45				238,47	238,58
	6ª RODADA				238,28				238,31	238,39
	7ª RODADA				238,17				238,19	238,21
	8ª RODADA				DECLINOU				DECLINOU	238,15
	1ª CLASSIFICADA									238,15

1605  
 2007001/2021  
 TRIZIDEIA DO VALE





342	Analisador Bioquímico semiautomático modelo bio 2000. Especificação: equipamento laboratório, tipo analisador semiautomático, método por colorimetria e turbidimetria, componentes c/ filtros ópticos, aplicação p/bioquímica.	1	Unidade	14574,96	14446,21	14429,21	14426,37	14283,46	14137,71	
	1ª RODADA				14110,00	14100,00	14099,00	DECLINOU	DECLINOU	
	2ª RODADA				13999,00	13991,00	DECLINOU			
	3ª RODADA				DECLINOU					
	1ª CLASSIFICADA					13991,00				
343	Analisador de hematologia, automático, com contador diferencial de células, tela touch screen, interface simples, autoexplicativa e de fácil operação. Armazenamento interno do frasco. Impressora térmica embutida.	1	Unidade	45631,67	44350,00	45175,35	45604,00	44585,14	44262,72	
	1ª RODADA				44290,00	44330,00	44340,00	44300,00	44280,00	
	2ª RODADA				44190,00	44240,00	44250,00	44200,00	44180,00	
	3ª RODADA				44150,00	44170,00	DECLINOU	44160,00	DECLINOU	
	4ª RODADA				44050,00	44150,00		44100,00		
	5ª RODADA				43950,00	DECLINOU		44000,00		
	6ª RODADA				43880,00			43890,00		
	7ª RODADA				43860,00			43870,00		
	8ª RODADA				DECLINOU			43850,00		
	1ª CLASSIFICADA							43850,00		
344	Aparelho otoscópio para exames de ouvidos. Especificação: cabeça em abs resistente a impactos; conexão para pêra de insuflação, permitindo otoscopia pneumática; lente giratória com aumento de 3x para imagens nítidas.	10	Unidade	492,74	478,10	487,81	570,51	585,14	477,96	477,96
	1ª RODADA				475,00	476,00	DECLINOU	DECLINOU	474,00	DECLINOU
	2ª RODADA				473,50	473,90		DECLINOU		
	3ª RODADA				473,45	473,49				
	4ª RODADA				473,35	473,40				

PROC. 2007001/2021  
 FLS. 1606  
 RUB. 1606  
 CEL. TRIZIDEIA DO VALE

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
*(Handwritten signature)*  
*(Handwritten signature)*



	5ª RODADA				473,29	473,31				
	6ª RODADA				473,15	473,25				
	7ª RODADA				473,03	473,10				
	8ª RODADA					DECLINOU				
	1ª CLASSIFICADA				473,03					
345	Aspirador cirúrgico de secreção-Sangue e Saliva -Portátil 1L a 4L.	3	Unidade	615,94	595,14	609,78	601,48	608,44		597,46
	1ª RODADA				594,50	DECLINOU	594,90	595,00		DECLINOU
	2ª RODADA				593,90			594,00		
	3ª RODADA				591,90			592,00		
	4ª RODADA				DECLINOU			591,30		
	1ª CLASSIFICADA							591,30		
346	Aspirador para ar comprimido com frasco 500ml (vidro) Especificação: aspirador para rede de gases, aplicação ar comprimido, tipo venturi, tipo frasco de polímero graduado, volume cerca de 500 ml, tipo uso esterilizável, conexões com conectores.	5	Unidade	293,09	288,44	290,16	286,05	287,23		284,30
	1ª RODADA				284,25	284,29	284,20	284,24		284,15
	2ª RODADA				284,00	DECLINOU	283,90	283,95		283,80
	3ª RODADA				DECLINOU		DECLINOU	283,75		283,70
	4ª RODADA							283,69		283,65
	5ª RODADA							283,60		283,55
	6ª RODADA							283,50		283,49
	7ª RODADA							283,45		DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA							283,45		
347	Autoclave horizontal digital 60 lt câmara inox micro processada super top. Aço inoxidável; digital com operação automática.	1	Unidade	12191,96	11982,36	12070,04	11991,17	11802,98		11826,20
	1ª RODADA				11799,00	11800,00	DECLINOU	DECLINOU		DECLINOU
	2ª RODADA				11749,00	11750,00				
	3ª RODADA				DECLINOU	11705,00				
	1ª CLASSIFICADA					11705,00				

CPL. TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 20070001/2023  
 FLS. 1607  
 RUB.

A

348	Balança analógica, balança mecânica para pesar pessoas, capacidade até 300 kg, divisão graduação no mínimo de 50 g. De acordo com recomendações do Inmetro para instrumentos de pesagem.	130	Unidade	3187,61	3128,23	3155,73	3174,17	3185,98		3191,98
	1ª RODADA				DECLINOU	3100,00	3120,00	3125,00		DECLINOU
	2ª RODADA					3090,00	3098,00	3099,00		
	3ª RODADA					DECLINOU	3085,00	3089,00		
	4ª RODADA						3065,00	3070,00		
	5ª RODADA						DECLINOU	3060,00		
	1ª CLASSIFICADA							3060,00		
349	Balança digital até 200 kg, eletrônica em vidro temperado para banheiro. Deverá estar de acordo com recomendações do Inmetro para instrumentos de pesagem.	250	Unidade	296,00	287,20	293,04	295,00	295,00	287,20	287,12
	1ª RODADA				285,00	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU	286,00	DECLINOU
	2ª RODADA				284,89				284,98	
	3ª RODADA				284,25				284,85	
	4ª RODADA								DECLINOU	
	1ª CLASSIFICADA				284,25					
350	Balança infantil mecânica com concha injetada. Especificação: balança antropométrica infantil modelo mecânica. Deverá estar de acordo com recomendações do Inmetro para instrumentos de pesagem.	5	Unidade	1019,60	998,62	1009,40	1132,24	1161,27		989,01
	1ª RODADA				989,00	DECLINOU	CORTE	CORTE		988,00
	2ª RODADA				987,00					986,00
	3ª RODADA				981,00					979,00
	4ª RODADA				978,82					DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA				978,82					

Rua  
 FLS  
 PROD  
 2003-001/2021  
 1608  
 CPM - TRIZIDEIA DO VALE

A




351	Balança antropométrica infantil digital. Especificação: digital; capacidades: 16 kg; faixa de medição antropométrica na concha de 0 a 54 cm, automática. Deverá estar de acordo com recomendações do Inmetro para instrumentos de pesagem.	25	Unidade	1222,39	1181,27	1210,17	1212,73	1213,00	1181,28	1185,72
	1ª RODADA				DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU	1175,00	1180,00
	2ª RODADA								DECLINOU	1173,49
	1ª CLASSIFICADA									1173,49
352	Berço hospitalar, tipo aquecido. Especificação: painel controle ajuste digital, visor iluminado, base do leito mesa acrílico, elétrico, sensores temperatura.	1	Unidade	27253,44	26890,77	26980,91	26751,78	26796,70		26435,84
	1ª RODADA				26430,00	DECLINOU	26400,00	DECLINOU		26390,00
	2ª RODADA				26350,00		26300,00			26250,00
	3ª RODADA				26200,00		26190,00			DECLINOU
	4ª RODADA				26180,00		26170,00			
	5ª RODADA				26163,30		DECLINOU			
	1ª CLASSIFICADA				26163,30					
353	Berço hospitalar com grades. Pés com rodízios de 2". Dimensões Externas aproximadas: 0,73m de comprimento x 0,41 m de largura x 0,75 m de altura. Altura aproximada do leito ao chão: 0,69 m dimensões internas aproximadas do cesto: 0,63 m x 0,32 m.	5	Unidade	1891,26	1872,33	1872,35	1880,69	1889,54	1887,15	1834,52
	1ª RODADA				1833,90	1833,92	1833,95	1834,00	1833,99	1833,80
	2ª RODADA				1833,58	1833,59	1833,60	1833,70	1833,65	1833,57
	3ª RODADA				1833,45	1833,48	1833,49	1833,55	1833,50	1833,40
	4ª RODADA				1833,87	1,9DECLINOU	1831,88	1832,00	1831,90	1821,80
	5ª RODADA				1930,00		1830,45	1831,00	1830,50	1829,00
	6ª DORADA				1828,40		1828,45	1828,90	1828,50	1828,35
	7ª RODADA				1827,40		1827,48	1828,00	1827,50	1827,35
	8ª RODADA				1825,00		1826,00	1827,00	1826,50	1824,00
	9ª RODADA				DECLINOU		1820,00	1823,00	1822,00	DECLINOU

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 2007009/2021  
 FLS. 1609  
 R/18

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

	10ª RODADA						DECLINOU	1819,00	1818,00	
	11ª RODADA							1817,00	1815,70	
	12ª RODADA							DECLINOU		
	1ª CLASSIFICADA								1815,65	
354	Berço hospitalar pequeno, recém-nascido.	5	Unidade	1140,40	1130,00	1129,00	1128,56	1120,98	1119,00	1106,19
	1ª RODADA				1106,00	1105,90	1105,50	1105,20	1105,00	1104,00
	2ª RODADA				1103,50	1103,00	1102,90	1101,89	1102,85	1102,00
	3ª RODADA				1101,90	1101,80	1101,78	1101,77	1101,00	1100,00
	4ª RODADA				1099,00	1098,00	1097,80	1097,00	1096,00	DECLINOU
	5ª RODADA				DECLINOU	1095,99	DECLINOU	1095,90	1095,00	
	6ª RODADA					DECLINOU		1094,99	1094,95	
	7ª RODADA							DECLINOU		
	1ª CLASSIFICADA								1094,95	
355	Cadeira de banho hospitalar, estrutura em tubo de aço inox redondo, assento sanitário plástico de alta resistência, rodas dianteiras fixas de 6" e traseiras giratórias de 3", com sistema de freio em polipropileno. Capacidade até 130 Kg.	2	Unidade	499,52	494,54	494,52	489,00	498,00		484,53
	1ª RODADA				485,00	484,00	480,00	DECLINOU		DECLINOU
	2ª RODADA				DECLINOU	479,90	479,80			
	3ª RODADA					479,70	479,65			
	4ª RODADA					DECLINOU				
	1ª CLASSIFICADA						479,65			
356	Cadeira de rodas hospitalar, dobrável, em aço. Especificação: Capacidade 100kg, rodas traseiras de 24.	12	Unidade	1496,96	1442,11	1481,99	1440,34	1467,02		1452,05
	1ª RODADA				DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU		1437,08
	1ª CLASSIFICADA									1437,08
357	Cadeira para coleta de sangue. Especificação: material de confecção aço/ ferro pintado, braçadeira regulável).	1	Unidade	939,98	939,00	930,58	928,00	920,59	918,00	911,78
	1ª RODADA				911,50	911,45	911,00	910,90	910,75	910,55

CPL. TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2007001/2021  
 FLS. 1610  
 RUB. \_\_\_\_\_





	2ª RODADA				910,50	910,45	910,44	910,40	910,39	910,35
	3ª RODADA				910,00	909,80	909,70	909,60	909,50	909,40
	4ª RODADA				908,00	907,98	907,95	907,50	907,00	906,90
	5ª RODADA				906,80	906,50	906,40	905,20	906,00	905,50
	6ª DORADA				DECLINOU	905,49	DECLINOU	905,45	905,00	DECLINOU
	7ª RODADA					904,00		903,90	903,00	
	8ª RODADA					DECLINOU		902,98	902,90	
	9ª RODADA							902,85	902,81	
	10ª RODADA							902,75	902,50	
	11ª RODADA							902,40	902,38	
	12ª RODADA							DECLINOU		
	1ª CLASSIFICADA								902,38	
358	Cama leito com colchão. Especificação: estrutura do leito/grades laterais/rodízios aço ou ferro pintado, cama leito, tipo fawler mecânica.	30	Unidade	2882,02	2837,92	2853,20	2853,77	2824,38	2797,92	2795,56
	1ª RODADA				2795,00	DECLINOU	DECLINOU	2794,90	2794,80	2770,00
	2ª RODADA				2768,00			DECLINOU	2767,90	2767,80
	3ª RODADA				DECLINOU				2767,50	DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA								2767,50	
359	Carrinho para cilindro de aço. Especificação: material plataforma chapa aço, com corrente, tipo transporte cilindro para gás, capacidade carga 150 kg.	1	Unidade	1235,22	1209,46	1222,87	1190,26	1210,52	1193,46	1198,16
	1ª RODADA				1192,80	1193,00	1192,59	1192,90	1192,60	1192,70
	2ª RODADA				1192,00	1192,50	1191,76	1192,45	1191,80	1191,98
	3ª RODADA				DECLINOU	1191,50	1188,90	1191,40	1189,00	1190,00
	4ª RODADA					DECLINOU	1187,49	1188,50	1188,00	DECLINOU
	5ª RODADA						1187,35	1187,60	1187,49	
	6ª DORADA						1186,90	1187,30	1187,00	
	7ª RODADA						1186,40	1186,80	1186,50	
	8ª RODADA						DECLINOU	1186,00	1185,90	
	9ª RODADA							1185,89	1185,85	
	10ª RODADA							DECLINOU		

RUB. 1611  
 CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2007001/2021  
 FLS. 1611

	1ª CLASSIFICADA								1185,85	
360	Carro de emergência hospitalar. Especificação: Carro transporte materiais, estrutura chapas de aço inoxidável, material prateleiras chapa aço inoxidável, com para-choque, 4 gavetas com divisórias para medicamentos, sistema de trava simultâneas. Dimensões mínimas: 0,60x0,45x0,90 (c x l x a)	4	Unidade	2827,49	2786,12	2799,22	2771,67	2770,94	2786,12	2742,67
	1ª RODADA				DECLINOU	DECLINOU	2740,00	DECLINOU	DECLINOU	2730,00
	2ª RODADA						2720,00			2715,00
	3ª RODADA						DECLINOU			
	1ª CLASSIFICADA									2715,00
361	Carro de limpeza hospitalar, completo. Especificação: para material de limpeza. Medidas: 116 cm comprimento x 57 cm largura x 100 cm altura, peso aproximado 18kg. Acompanhar: balde, espremedor dobrô 30 litros, c/ divisão para água limpa e água suja.	3	Unidade	1484,71	1450,47	1469,86	1458,64	1455,02		1440,17
	1ª RODADA				1437,00	1440,00	1439,00	1438,00		1436,00
	2ª RODADA				1432,00	1435,00	1434,00	1433,00		1431,00
	3ª RODADA					1430,00	DECLINOU	DECLINOU		1429,80
	4ª RODADA				1429,55	1425,00				DECLINOU
	5ª RODADA				DECLINOU					
	1ª CLASSIFICADA					1425,00				
362	Carro maca. Especificação: possuir grades laterais; possui suporte de soro; possui colchonete; material aço carbono, capacidade 200 kg.	5	Unidade	1807,35	1746,98	1789,28	1746,92	1771,20	1746,99	1753,13
	1ª RODADA				1745,50	1746,00	1745,00	1745,90	1745,70	1745,80
	2ª RODADA				1735,65	1735,80	1735,55	DECLINOU	1735,75	DECLINOU
	3ª RODADA				DECLINOU	1735,45	1735,25			
	4ª RODADA					1735,11	DECLINOU			
	1ª CLASSIFICADA					1735,11				

Cpl. TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 20071001/2021  
 F.S. 1612  
 RFB



363	Carro aço inox para curativo Especificação: tipo estrutura tubular 1', tampo, prateleira c/ varanda, tipo rodízio rodízios de 2', 2 com freios, 2 giratórios, acessórios suporte para balde e bacia.	2	Unidade	1266,38	1250,06	1253,72	1295,35	1328,56	1255,07	1228,39
	1ª RODADA				1228,20	1228,21	1228,25	1228,30	1228,22	1228,19
	2ª RODADA				1227,75	1227,80	1227,90	1228,00	1227,86	1227,70
	3ª RODADA				1227,38	1227,40	1227,50	1227,60	1227,45	1227,36
	4ª RODADA				1226,89	1226,90	1227,10	1227,20	1227,00	1226,81
	5ª RODADA				1226,58	1226,59	1226,80	1226,90	1226,70	1226,55
	6ª DORADA				1225,75	1225,80	1225,90	1226,00	1225,85	1225,70
	7ª RODADA				1224,70	1224,75	1224,90	1225,00	1224,80	1224,60
	8ª RODADA				1223,80	1223,90	1224,35	1224,50	1224,00	1223,70
	9ª RODADA				1222,00	DECLINOU	1222,90	1223,00	1222,50	1221,90
	10ª RODADA				1220,98		1221,50	DECLINOU	1221,00	1220,90
	11ª RODADA				DECLINOU		1220,50		1220,45	1220,00
	12ª RODADA						1219,00		1218,90	1218,50
	13ª RODADA						1218,00		1217,50	DECLINOU
	14ª RODADA						1217,00		1216,00	
	15ª RODADA						DECLINOU			
	1ª CLASSIFICADA								1216,00	
364	Chassis radiográfico com ecran 24 x 30 em fibra de carbono (plástico).	2	Unidade	1398,48	1388,56	1384,50	1750,33	1795,21		1385,50
	1ª RODADA				1384,00	1382,00	CORTE	CORTE		1383,00
	2ª RODADA				1381,00	DECLINOU				DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA				1381,00					
365	Chassis radiográfico com ecran 30 x 40 em fibra de carbono (plástico).	2	Unidade	1889,69	1880,21	1870,79	2366,33	2427,00		1833,00
	1ª RODADA				1830,00	1829,00	CORTE	CORTE		1828,00
	2ª RODADA				1825,00	1820,00				1815,00
	3ª RODADA				1814,10	DECLINOU				D
	1ª CLASSIFICADA				1814,10					
366	Chassis radiográfico com ecran 35 x 43 em fibra de carbono (plástico).	2	Unidade	2554,74	2527,00	2529,19	2524,24	2525,12		2478,10
	1ª RODADA				DECLINOU	DECLINOU	2478,00	DECLINOU		2468,00

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 2007001 / 2023  
 FLS. 1613  
 RUB.


	2ª RODADA						2458,00			2457,90
	3ª RODADA						2455,89			DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA						2455,89			
367	Detector fetal, tipo portátil. Especificação: portátil, alimentação bateria de 9v, alcalina, consumo máximo: 30ma. Lida/desliga: digital; controle de volume. Gabinete caixa plástica abs, dimensões: 130 x 62 x35 mm.	12	Unidade	709,47	694,00	702,38	698,24	695,12	694,00	688,19
	1ª RODADA				DECLINOU	DECLINOU	687,50	687,00	DECLINOU	
	2ª RODADA						686,00	685,00		
	3ª RODADA						684,00	683,00		
	4ª RODADA						682,00	682,90		
	5ª RODADA						682,50	DECLINOU		
	VALOR NEGOCIADO						682,10			
	1ª CLASSIFICADA						682,10			
368	Sonar doppler detector fetal portátil.	30	Unidade	710,65	695,12	703,54	702,18	701,98	695,12	689,33
	1ª RODADA				687,00	689,00	DECLINOU	DECLINOU	686,00	685,00
	2ª RODADA				DECLINOU	684,00			683,50	683,00
	3ª RODADA					682,98			DECLINOU	682,95
	4ª RODADA					682,51				DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA					682,51				
369	Eletrocardiógrafo portátil digital. Especificação: de 1 a 8 canais, impressão em papel comum. Capacidade de salvar até 100 exames. Identificação de sinal de marca passo. Proteção contra descarga de desfibrilador. Tipo bateria interna recarregável, tipo registro 12 derivações simultâneas, características adicionais cabo paciente, software, acessórios conexão wireless bluetooth c/ pc, cabo interface.	1	Unidade	10191,71	9892,12	10089,79	9838,18	9987,88		9885,96
	1ª RODADA				DECLINOU	DECLINOU	9820,00	9835,00		9830,00
	2ª RODADA						9790,00	9800,00		DECLINOU

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 20070001/2021  
 FLS. 1624  
 RUB.



	3ª RODADA							DECLINOU		
	1ª CLASSIFICADA						9790,00			
370	Estadiômetro. Especificação: base e peças em abs leve e altamente resistível; aferição: 20cm a 210 cm; graduação: 0,1 cm.	15	Unidade	599,00	588,05	593,01	580,88	583,98		581,03
	1ª RODADA				578,00	579,00	DECLINOU	DECLINOU		577,00
	2ª RODADA				575,04	DECLINOU				DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA				575,04					
371	Estetoscópio adulto	212	Unidade	130,51	126,98	129,20	135,19	137,82	126,99	126,59
	1ª RODADA				126,00	DECLINOU	125,90	DECLINOU	126,50	DECLINOU
	2ª RODADA				125,85		125,81		125,89	
	3ª RODADA				125,79		125,71		DECLINOU	
	4ª RODADA				DECLINOU					
	1ª CLASSIFICADA						125,71			
372	Estetoscópio infantil.	50	Unidade	153,00	147,35	151,47	147,19	149,94		148,41
	1ª RODADA				146,98	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU		147,00
	2ª RODADA									DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA				146,98					
373	Foco cirúrgico, tipo auxiliar. Descrição: componentes haste c/regulagem altura 1,60-1,80 m, características adicionais 1 bulbo halógeno 12v x 50w-10.000lux, outros componentes c/filtro de calor e antirreflexos, voltagem 60hz, 127 v, tipo apoio suporte móvel c/4 rodízios.	6	Unidade	9238,30	8976,39	9145,92	9148,26	9157,19	8976,39	8961,15
	1ª RODADA				8960,00	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU	8940,00	8950,00
	2ª RODADA				8930,00				8910,00	8920,00
	3ª RODADA				8900,00				8880,00	8890,00
	4ª RODADA				8870,00				8869,90	DECLINOU
	5ª RODADA				8868,77				DECLINOU	
	1ª CLASSIFICADA				8868,77					

CPL. TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 20070001/2021  
 FLS. 1635





374	Hamper hospitalar com saco. Especificação: suporte em inox, pintura, estrutura tubular em aço inox, saco com capacidade de 100 litros.	8	Unidade	375,99	368,20	372,23	4569,81	4686,98	367,90	364,71
	1ª RODADA				364,45	364,50	corte	corte	364,40	364,30
	2ª RODADA				364,15	364,20			364,10	364,00
	3ª RODADA				363,89	363,90			363,80	363,00
	4ª RODADA				362,99	DECLINOU			362,80	362,78
	5ª RODADA				DECLINOU				362,75	362,70
	6ª DORADA								362,65	362,60
	7ª RODADA								362,55	362,50
	8ª RODADA								362,40	362,30
	9ª RODADA								362,25	362,20
	10ª RODADA								361,50	361,00
	11ª RODADA								360,95	DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA								361,95	
375	Kit para bisturi Eletrônico. Especificação: compatível com o modelo emai bp- 100 composto de: 01 caneta padrão autoclavável, 01 pedal de acionamento com pino guitarra mono, 01 placa neutra permanente em inox (150x100x0,5)mm, 01 cabo de ligação da placa neutra, 01 eletrodo tipo faca reta pequena, 01 eletrodo tipo bola (ø=2,1mm),01 eletrodo tipo bola (ø=6,0mm), 01 eletrodo tipo alça peq. (ø=4,5mm) "j", 01 eletrodo tipo agulha (85mm) "k", 01 eletrodo tipo agulha depilação	2	Kit	4933,66	4786,98	4884,32	4814,12	4834,99		4785,65
	1ª RODADA				4785,00	DECLINOU	4780,00	DECLINOU		DECLINOU
	2ª RODADA				4750,00		4740,00			
	3ª RODADA				4739,00		4738,00			
	4ª RODADA				4757,00		4746,90			
	5ª RODADA				4746,00		4745,00			
	6ª DORADA				4740,00		4737,00			

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 2007005/12021  
 FIS. 1616  
 R\$B.



	7ª RODADA				DECLINOU					
	1ª CLASSIFICADA						4737,00			
376	Maca mesa de exame clínico adulto estofado	20	Unidade	844,12	821,91	835,68	816,56	827,24	811,92	818,80
	1ª RODADA				810,89	811,00	DECLINOU	810,90	810,85	DECLINOU
	2ª RODADA				810,80			DECLINOU	810,75	
	3ª RODADA				810,74				810,73	
	4ª RODADA				810,72				810,70	
	5ª RODADA				810,69				810,68	
	6ª DORADA				810,67				810,50	
	7ª RODADA				DECLINOU					
	1ª CLASSIFICADA								810,50	
377	Mesa carrinho auxiliar. Especificação: tubular com 1 bandeja e 2 prateleiras metálica e com rodízio	4	Unidade	493,86	480,17	488,92	481,82	483,81	480,17	479,04
	1ª RODADA				478,90	479,00	478,96	478,98	478,95	478,80
	2ª RODADA				DECLINOU	DECLINOU	478,75	478,77	478,50	478,40
	3ª RODADA						DECLINOU	478,30	478,10	478,00
	4ª RODADA							477,50	477,00	476,90
	5ª RODADA							476,80	476,50	476,00
	6ª DORADA							DECLINOU	475,50	475,00
	7ª RODADA								474,50	DECLINOU
	8ª RODADA								474,50	
378	Mesa cirúrgica. Especificação: tipo estrutura aço inoxidável, tipo movimento elevação elétrica-hidráulica, tipo fixação base em 't', comando movimento travas autorreguláveis, ajuste automático, capacidade 450 kg.	1	Unidade	59063,51	57710,33	58472,87	57435,18	57882,24		57291,60
	1ª RODADA				57150,00	57200,00	57100,00	57190,00		57050,00
	2ª RODADA				56900,00	57000,00	56850,00	56960,00		56800,00
	3ª RODADA				DECLINOU	DECLINOU	56780,00	56790,00		56770,00
	4ª RODADA						56750,00	DECLINOU		56740,00
	5ª RODADA						56730,00			56720,00

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PRCC. 2007001/20 21  
 FLS. 1617



	6ª DORADA						56715,00			DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA						56715,00			
379	Mesa de cabeceira hospitalar. Especificação: estrutura em tubo de aço redondo tampo, gaveta e prateleira em chapa de aço carbono puxador em material plástico pés com ponteiros plásticos acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti ferruginoso. dimensão: 45x40x80 cm.	20	Unidade	1420,63	1389,60	1406,42	1367,70	1392,51	1389,60	1378,01
	1ª RODADA				1377,90	DECLINOU	1376,50	1378,00	1377,50	1377,00
	2ª RODADA				1375,00		1373,00	1376,00	1374,00	1372,00
	3ª RODADA				1371,00		1369,00	DECLINOU	1370,00	DECLINOU
	4ª RODADA				DECLINOU		1367,90		1368,00	
	5ª RODADA						1365,50		1366,00	
	6ª DORADA						1364,80		1365,00	
	7ª RODADA						DECLINOU		1364,00	
	1ª CLASSIFICADA								1364,00	
380	Mesa de mayo. Especificação: material aço inoxidável, altura regulável c/anel fixação no tubo da coluna, componentes bandeja aço inox medindo 0,35 x 0,51m, rodízios 2"	2	Unidade	1076,95	1063,10	1066,18	1069,10	1068,10	1063,11	1064,64
	1ª RODADA				1062,40	1062,80	1063,00	1062,90	1062,50	1062,70
	2ª RODADA				1059,00	1062,10	1062,30	1062,20	1061,00	1062,00
	3ª RODADA				1053,00	1056,00	1058,00	1057,00	1054,00	1055,00
	4ª RODADA				1048,00	1050,00	1052,00	1051,00	1048,00	1049,00
	5ª RODADA				1044,80	1046,80	DECLINOU	1047,00	1045,00	1046,00
	6ª DORADA				DECLINOU	DECLINOU		DECLINOU	1043,00	1044,00
	7ª RODADA								1042,00	1042,80
	8ª RODADA									DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA								1042,00	
381	Nebulizador portátil bivolt, 1 saída, tipo ultrassônico.	16	Unidade	275,47	265,70	272,72	268,29	268,40	265,70	267,21
	1ª RODADA				DECLINOU	265,60	265,59	DECLINOU	265,51	265,55

RUB  
 FLS. 1618  
 PROC. 2007001/2021  
 CPL - TRIZIDEIA DO VALE

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



	2ª RODADA					265,40	265,00		DECLINOU	264,90
	3ª RODADA					264,85	264,75			264,69
	4ª RODADA					264,58	264,51			264,49
	5ª RODADA					DECLINOU	264,48			264,47
	6ª DORADA						DECLINOU			
	1ª CLASSIFICADA									264,47
382	Oxímetro tipo mesa. Descrição Tipo mesa, faixa medição saturação 1 0 a 100%, faixa medição pulso 1cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1 cerca 4 h, alimentação rede elétrica, acessórios c/ sensor.	10	Unidade	3036,21	2984,40	3005,85	2931,10	2975,49	2984,40	2945,12
	1ª RODADA				2915,00	2930,00	DECLINOU	DECLINOU	2919,00	DECLINOU
	2ª RODADA				2914,89	2914,98			DECLINOU	
	3ª RODADA				DECLINOU	2914,76				
	1ª CLASSIFICADA					2914,76				
383	Seladora com suporte para rolo e guilhotina Especificação: seladora com guilhotina acoplada para selamento de papel grau cirúrgico; dimensões 310 x 140 x 370 mm (l x a x p)	1	Unidade	691,20	676,64	684,29	672,19	676,60		670,46
	1ª RODADA				670,00	DECLINOU	669,00	DECLINOU		668,00
	2ª RODADA				667,00		666,00			665,00
	3ª RODADA				664,90		664,81			664,30
	4ª RODADA				663,50		DECLINOU			DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA				663,50					
384	Suporte para soro. Especificação: quadripé pintado, pés de borracha, altura regulável, 2 ganchos, altura máxima de 1,90m. material aço inoxidável ou alumínio, regulagem de altura.	20	Unidade	185,89	179,60	184,03	183,80	184,97	179,60	180,31
	1ª RODADA				178,90	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU	179,00	DECLINOU
	2ª RODADA				178,45				178,60	
	3ª RODADA								DECLINOU	
	1ª CLASSIFICADA				178,45					

2003-0001/2024  
 1619  
 SPC TRZ/DT/DA DO VALE

Several handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

385	Termômetro digital e higrômetro. Especificação: para medição de umidade do ar com relógio digital.	12	Unidade	133,65	129,97	132,31	128,58	129,01		129,64
	1ª RODADA				128,50	DECLINOU	128,49	DECLINOU		DECLINOU
	2ª RODADA				128,45		128,40			
	3ª RODADA				128,35		DECLINOU			
	1ª CLASSIFICADA				128,35					
386	Termômetro clínico digital. Especificação: visor digital de fácil visualização; 100% resistente à água; beep sonoro indicando fim de medição; verificado e aprovado pelo Inmetro.	416	Unidade	17,91	17,81	17,73	17,80	17,80	17,82	17,37
	1ª RODADA				DECLINOU	17,34	17,36	DECLINOU	DECLINOU	17,35
	2ª RODADA					17,30	17,33			17,32
	3ª RODADA					17,25	17,29			17,28
	4ª RODADA					17,23	DECLINOU			17,24
	5ª RODADA					17,19				17,22
	6ª RODADA									DECLINOU
	1ª CLASSIFICADA					17,19				
387	Termômetro para geladeira de vacina. Especificação: de máxima e mínima digital à prova d'água -50+70 x 0,1°C para geladeira/caixa térmica e cabo 2 metros.	20	Unidade	125,35	121,08	124,10	209,54	224,91	121,09	121,59
	1ª RODADA				120,91	121,00	CORTE	CORTE	120,95	120,98
	2ª RODADA				120,79	DECLINOU			120,81	121,89
	3ª RODADA				120,65				120,69	120,71
	4ª RODADA				120,51				DECLINOU	120,59
	5ª RODADA				DECLINOU					120,39
	1ª CLASSIFICADA									120,39
388	Termômetro clínico, ajuste digital, infravermelho. Especificação sem contato, permite realizar medições de temperatura com até 15 cm de distância, sem a necessidade de contato do produto com a pele da pessoa	130	Unidade	226,22	224,91	223,96	226,06	225,19	224,91	225,03
	1ª RODADA				DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU	223,00	222,89

CPL - TRIZIDEIA DO VALE  
 PROC. 2007001/2021  
 FLS. 1620  
 RFB



	2ª RODADA								DECLINOU	
	1ª CLASSIFICADA									222,89
389	Válvula tipo reguladora. Especificação: aplicação rede de ar comprimido.	7	Unidade	342,30	335,19	338,88	335,91	344,52		332,03
	1ª RODADA				DECLINOU	331,00	330,00	332,00		329,90
	2ª RODADA					DECLINOU	329,50	329,89		329,45
	3ª RODADA						329,35	329,40		329,30
	4ª RODADA						329,00	329,15		DECLINOU
	5ª RODADA						328,80	328,89		
	6ª DORADA						DECLINOU	328,60		
	1ª CLASSIFICADA							328,60		
390	Válvula tipo reguladora. Especificação: aplicação rede de oxigênio.	7	Unidade	362,65	349,52	359,02	349,52	355,40	349,52	351,77
	1ª RODADA				348,85	DECLINOU	348,89	DECLINOU	349,00	DECLINOU
	2ª RODADA				348,50		348,55		DECLINOU	
	3ª RODADA				348,40		348,45			
	4ª RODADA				348,30		348,35			
	5ª RODADA				348,20		348,25			
	6ª DORADA				348,14		248,15			
	7ª RODADA						DECLINOU			
	1ª CLASSIFICADA				348,14					

TRIZIDELA DO VALE-MA, 16 DE NOVEMBRO DE 2021

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 PROC. 20070001/2021  
 FIS. 1621  
 RFB

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller initials and marks below it.