

**Ata de Processo Deserto**  
Prefeitura Municipal de Trizidela do Vale  
Secretaria Municipal de Administração  
Registro de Preços Eletrônico - 021/2021

**Datas Relevantes**

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
14/09/2021 13:42	14/09/2021 18:20	22/09/2021 10:20	27/09/2021 10:20	27/09/2021 10:21

**Pedidos de Impugnação**

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
21/09/2021 - 14:40	Impugnação YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA	24/09/2021 - 13:01	Indeferido	Pedido: Impugnacao Edital Trizela do Vale.pdf Julgamento: JULGAMENTO DE RECURSO.pdf

Impugnação anexo, também encaminhada para o email: cplpmtv@outlook.com

decide-se CONHECER da impugnação apresentada pela empresa YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA, para no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalteradas as condições exigidas no instrumento convocatório.

**Itens Licitados**

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mín.	Unidade	Observações
0001	MOTOCICLETA 0KM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: NO MÍNIMO 162,7 CILINDRADAS, MOTO OHC, MONOCILÍNDRICO 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR. TRANSMISSÃO DE 5 VELOCIDADES. SISTEMA DE PARTIDA ELÉTRICA. SISTEMA ALIMENTAÇÃO: INJEÇÃO ELETRÔNICA PGM FI. COMBUSTÍVEL: GASOLINA E/OU ETANOL. TIPO: BERÇO SEMI DUPLO. SUSPENSÃO DIANTEIRA/CURSO: GARFO TELESCÓPICO / 180. SUSPENSÃO TRASEIRA/CURSO: MONO SHOCK / 150 MM. FREIO DIANTEIRO/DIÂMETRO: A DISCO / 240 MM. FREIO TRASEIRO/DIÂMETRO: A DISCO / 220 MM. PNEU DIANTEIRO: 90/90 -19M/C. PNEU TRASEIRO: 110/90 -17M/C.	20.066,00	5	-	UND	Deserto
0002	MOTOCICLETA 0KM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: INJEÇÃO ELETRÔNICA, CÂMBIO DE 4 MARCHAS, MOTOR 110 CC COM INJEÇÃO ELETRÔNICA PGM-FI.	11.650,00	3	-	UND	Deserto
0003	MOTOCICLETA 0KM. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: MOTO OHC, MONOCILÍNDRICO 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR. NO MÍNIMO 160 CILINDRADAS. TRANSMISSÃO DE 5 VELOCIDADES. SISTEMA DE PARTIDA: ELÉTRICO. DIÂMETRO X CURSO: 57,3 X 63,0 MM. TIPO: DIAMOND FRAME. SUSPENSÃO DIANTEIRA/CURSO: GARFO TELESCÓPICO / 135 MM. SUSPENSÃO TRASEIRA/CURSO: DOIS AMORTECEDORES / 106 MM. FREIO DIANTEIRO/DIÂMETRO: A DISCO / 240 MM. FREIO TRASEIRO/DIÂMETRO: A TAMBOR / 130 MM. PNEU DIANTEIRO: 80/100 -18. PNEU TRASEIRO: 100/80 -18.	17.500,00	4	-	UND	Deserto

\* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

**Documentos Anexados ao Processo**

Data	Documento
14/09/2021	EDITAL PE 021_2021.docx

**Propostas Enviadas**

0000 - Motocicleta 0KM. Especificação Técnica: no mínimo 162,7 cilindradas, moto OHC, monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. Transmissão de 5 velocidades. Sistema de Partida Elétrica. Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica PGM FI. Combustível: Gasolina e/ou Etanol. Tipo: Berço Semi duplo. Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 180. Suspensão Traseira/Curso: Mono Shock /



*AS*

150 mm. Freio Dianteiro/Diâmetro: A disco / 240 mm. Freio Traseiro/Diâmetro: A disco / 220 mm. Pneu Dianteiro: 90/90 -19M/C. Pneu Traseiro: 110/90 -17M/C.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								

0000 - Motocicleta 0KM. Especificação Técnica: Injeção Eletrônica, câmbio de 4 marchas, motor 110 CC com injeção eletrônica PGM-FI.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								

0000 - Motocicleta 0KM. Especificação Técnica: moto OHC, monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. No mínimo 160 cilindradas. Transmissão de 5 velocidades. Sistema de Partida: Elétrico. Diâmetro x Curso: 57,3 x 63,0 mm. Tipo: Diamond Frame. Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 135 mm. Suspensão Traseira/Curso: Dois amortecedores / 106 mm. Freio Dianteiro/Diâmetro: A disco / 240 mm. Freio Traseiro/Diâmetro: A tambor / 130 mm. Pneu Dianteiro: 80/100 -18. Pneu Traseiro: 100/80 -18.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
--	--	--

0001 - Motocicleta 0KM. Especificação Técnica: no mínimo 162,7 cilindradas, moto OHC, monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. Transmissão de 5 velocidades. Sistema de Partida Elétrica. Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica PGM FI. Combustível: Gasolina e/ou Etanol. Tipo: Berço Semi duplo. Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 180. Suspensão Traseira/Curso: Mono Shock / 150 mm. Freio Dianteiro/Diâmetro: A disco / 240 mm. Freio Traseiro/Diâmetro: A disco / 220 mm. Pneu Dianteiro: 90/90 -19M/C. Pneu Traseiro: 110/90 -17M/C.

0002 - Motocicleta 0KM. Especificação Técnica: Injeção Eletrônica, câmbio de 4 marchas, motor 110 CC com injeção eletrônica PGM-FI.

0003 - Motocicleta 0KM. Especificação Técnica: moto OHC, monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar. No mínimo 160 cilindradas. Transmissão de 5 velocidades. Sistema de Partida: Elétrico. Diâmetro x Curso: 57,3 x 63,0 mm. Tipo: Diamond Frame. Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 135 mm. Suspensão Traseira/Curso: Dois amortecedores / 106 mm. Freio Dianteiro/Diâmetro: A disco / 240 mm. Freio Traseiro/Diâmetro: A tambor / 130 mm. Pneu Dianteiro: 80/100 -18. Pneu Traseiro: 100/80 -18.

## Chat

Data	Apelido	Frase
27/09/2021 - 10:32:15	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
27/09/2021 - 10:32:34	Sistema	Não foram apresentadas propostas para o processo, que foi portanto considerado deserto.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



CPL - TRIZIDEIA DO VALE

PROC. 1608001 / 20 21


FLS. 289

RUB. F



Francisca Regilda Furtado Leite

Pregoeiro(a)



Antônio da Silva Amorim

Apoio

