



TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2807001/2022
FLS. 334
RUB _____

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2807001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2022

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de equipamentos para montagem da sala de estabilização do Hospital Municipal, de interesse do Fundo Municipal de Saúde do município de Trizidela do Vale (MA).

Junto aos autos do processo administração nº 2807001/2022, na modalidade Pregão Eletrônico nº 053/2022, a Proposta Registrada, para o presente certame.

PROPOSTA REGISTRADA

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2807001 / 20.22
FLS. 335
RUB. _____

Proposta Registrada

Processo

Número: 53/2022

Número do Processo Interno: 2807001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 10:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **NÃO ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **NÃO ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Estou ciente que minha declaração de não enquadramento como ME/EPP/COOP conforme a LC 123/2006 **NÃO ESTÁ** de acordo com o meu cadastro no sistema, não me concedendo o direito aos favorecimentos da citada lei.

Proposta Registrada

Processo

Número: 53/2022

Número do Processo Interno: 2807001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 10:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 120 dias.

3 - ASPIRADOR PORTATIL - ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO MÓVEL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 750 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM, TIPO FRASCO 2 FRASCOS EM PLÁSTICO, VOLUME CERCA DE 4 L X 4 L, COMPONENTES SISTEMA

ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO.

Quantidade: 1
 Valor Unitário: 2.671,29
 Modelo: nevoní
 Detalhe: ASPIRADOR PORTATIL - ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO MÓVEL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 750 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM, TIPO FRASCO 2 FRASCOS EM PLÁSTICO, VOLUME CERCA DE 4 L X 4 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO.
 Registrado em: 24/10/2022 - 16:13:59

Sigla: UN
 Valor Total: 2.671,29
 Marca/Fabricante: nevoní

4 - REANIMADOR MANUAL ADULTO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL ADULTO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL ADULTO TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O² COM VÁLVULAS E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O², AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Quantidade: 5
 Valor Unitário: 269,30
 Modelo: foyomed
 Detalhe: REANIMADOR MANUAL ADULTO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL ADULTO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL ADULTO TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O² COM VÁLVULAS E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O², AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.
 Registrado em: 24/10/2022 - 16:13:59

Sigla: UN
 Valor Total: 1.346,50
 Marca/Fabricante: foyomed

5 - REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA E DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000 ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICA TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O² COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O², AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Quantidade: 3
 Valor Unitário: 335,62
 Modelo: foyomed
 Detalhe: REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA E DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000 ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICA TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O² COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O², AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.
 Registrado em: 24/10/2022 - 16:13:59

Sigla: UN
 Valor Total: 1.006,86
 Marca/Fabricante: foyomed

6 - REANIMADOR MANUAL NEONATAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL NEONATAL, RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE DE 500ML A 850ML, EM PVC; MÁSCARA FACIAL NEONATAL, TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL; VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS DO RESERVATÓRIO DE O², VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O² AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA, MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Quantidade: 3	Sigla: UN
Valor Unitário: 285,70	Valor Total: 857,10
Modelo: foyomed	Marca/Fabricante: foyomed

Detalhe: REANIMADOR MANUAL NEONATAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL NEONATAL, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE DE 500ML A 850ML, EM PVC; MÁSCARA FACIAL NEONATAL, TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL; VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS DO RESERVATÓRIO DE O², VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O² AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA, MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Registrado em: 24/10/2022 - 16:14:01

7 - MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES.

Quantidade: 2	Sigla: UN
Valor Unitário: 20.000,00	Valor Total: 40.000,00
Modelo: gm	Marca/Fabricante: gm

Detalhe: MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES.

Registrado em: 24/10/2022 - 16:14:01

8 - BOMBA DE INFUSÃO - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO, CONFIGURÁVEL, PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA VIA PARENTERAL OU ENTERAL, ATRAVÉS DE EQUIPOS. -SISTEMA PERISTALTICO LINEAR COM APENAS 1 CANAL. -INDICADA PARA INFUSÕES EM PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO OU NEO. -MÁXIMO DE ATÉ 8 TECLAS PARA PROGRAMAÇÃO E RECURSOS. -SOFTWARE INTERATIVO E SEQUENCIAL PARA PROGRAMAÇÃO E INFORMAÇÕES DO CANAL. --ÍCONES VISUAIS E INDICADORES LUMINOSOS COM INFORMAÇÃO DA INFUSÃO NA TELA CENTRAL. -ALARME EM CASOS DE: OCLUSÃO SUPERIOR OU INFERIOR, TÉRMINO DE VOLUME ADMINISTRADO, PORTA ABERTA, BATERIA, MAL FUNCIONAMENTO, AR NA LINHA. -PARÂMETROS DE SELEÇÃO E DESEMPENHO PARA VOLUMES EM ATÉ 9.999 ML ADULTO E 999,9 ML NEO. -TAXA DE INFUSÃO DE NO MÍNIMO 1.400 ML/H ADULTO E 99,9 ML/H NEO. -FUNÇÃO PURGAR/BOLUS A 1 TOQUE PROGRAMAVEL DE NO MINIMO 60 ML ADULTO COM VELOCIDADE DE 999ML/H E NO MINIMO 30 ML NEO COM VELOCIDADE 99,9ML/H - KVO PROGRAMAVEL DE NO MINIMO 0,1 A 3,0 ML NEO E 1,0 A 5,0 ML ADULTO. - EQUIPAMENTO BIVOLT -BATERIA EXTERNA, LITIO, COM AUTONOMIA DE ATÉ 6 HORAS - TEMPO DE RECARGA, MÁXIMO DE 10 HORAS -COM NO MINIMO 36 ROTULOS DE MEDICAMENTOS. -FUNÇÕES: PURGAR EQUIPO, SELECIONAR NÍVEIS DE PRESSÃO, ATIVAR PAUSA COM OU SEM KVO, 3 UN 15 SELECIONAR NIVEL SONORO, ROTINA DIETA ENTERAL, ZERAR VOLUMES PARCIAIS E TOTAIS, TRAVAR TECLADO, MUDAR FLUXO DURANTE A INFUSÃO, INFORMAR NIVEL DE BATERIA, REPETIR PROGRAMAÇÃO.

Quantidade: 5

Sigla: UN

Valor Unitário: 7.168,86

Valor Total: 35.844,30

Modelo: sn

Marca/Fabricante: sn

Detalhe: BOMBA DE INFUSÃO ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO, CONFIGURÁVEL, PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA VIA PARENTERAL OU ENTERAL, ATRAVÉS DE EQUIPOS. -SISTEMA PERISTALTICO LINEAR COM APENAS 1 CANAL. -INDICADA PARA INFUSÕES EM PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO OU NEO. -MÁXIMO DE ATÉ 8 TECLAS PARA PROGRAMAÇÃO E RECURSOS. -SOFTWARE INTERATIVO E SEQUENCIAL PARA PROGRAMAÇÃO E INFORMAÇÕES DO CANAL. --ÍCONES VISUAIS E INDICADORES LUMINOSOS COM INFORMAÇÃO DA INFUSÃO NA TELA CENTRAL. -ALARME EM CASOS DE: OCLUSÃO SUPERIOR OU INFERIOR, TÉRMINO DE VOLUME ADMINISTRADO, PORTA ABERTA, BATERIA, MAL FUNCIONAMENTO, AR NA LINHA. -PARÂMETROS DE SELEÇÃO E DESEMPENHO PARA VOLUMES EM ATÉ 9.999 ML ADULTO E 999,9 ML NEO. -TAXA DE INFUSÃO DE NO MÍNIMO 1.400 ML/H ADULTO E 99,9 ML/H NEO. -FUNÇÃO PURGAR/BOLUS A 1 TOQUE PROGRAMAVEL DE NO MINIMO 60 ML ADULTO COM VELOCIDADE DE 999ML/H E NO MINIMO 30 ML NEO COM VELOCIDADE 99,9ML/H - KVO PROGRAMAVEL DE NO MINIMO 0,1 A 3,0 ML NEO E 1,0 A 5,0 ML ADULTO. - EQUIPAMENTO BIVOLT -BATERIA EXTERNA, LITIO, COM AUTONOMIA DE ATÉ 6 HORAS TEMPO DE RECARGA, MÁXIMO DE 10 HORAS -COM NO MINIMO 36 ROTULOS DE MEDICAMENTOS. -FUNÇÕES: PURGAR EQUIPO, SELECIONAR NÍVEIS DE PRESSÃO, ATIVAR PAUSA COM OU SEM KVO, 3 UN 15 SELECIONAR NIVEL SONORO, ROTINA DIETA ENTERAL, ZERAR VOLUMES PARCIAIS E TOTAIS, TRAVAR TECLADO, MUDAR FLUXO DURANTE A INFUSÃO, INFORMAR NIVEL DE BATERIA, REPETIR PROGRAMAÇÃO.

Registrado em: 24/10/2022 - 16:14:01

11 - LARINGOSCOPIO PEDIATRICO - LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 5 LÂMINAS CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 1

Sigla: KIT

Valor Unitário: 1.373,45

Valor Total: 1.373,45

Modelo: mikatos

Marca/Fabricante: mikatos

Detalhe: LARINGOSCOPIO PEDIATRICO LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 5 LÂMINAS CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA

Registrado em: 24/10/2022 - 16:14:01

12 - LARINGOSCOPIO ADULTO - LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 5 LÂMINAS CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA.

Quantidade: 2

Sigla: KIT

Valor Unitário: 1.295,65

Valor Total: 2.591,30

Modelo: mikatos

Marca/Fabricante: mikatos

Detalhe: LARINGOSCOPIO ADULTO LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 5 LÂMINAS CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA.

Registrado em: 24/10/2022 - 16:14:02

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 53/2022

Número do Processo Interno: 2807001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 10:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

1 - APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA - ECG PORTÁTIL DE ALTA PRECISÃO COM VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES IDEAL PARA TRIAGEM, CHECKUP E TRANSPORTE. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS PESO MENOR QUE 1KG; TELA LCD COLORIDO 5" COM TOUCHSCREEN E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 TRAÇADOS DE ECG EM TEMPO REAL; AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: 2 USB, REDE RS232; BATERIA DE LITON RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8,5 HORAS; MODO DE TRABALHO: AUTO/MANUAL/RITMO/USB; TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ENTRADA DOS DADOS DO PACIENTE; EXAME COMPLETO COM APENAS UM TOQUE; AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE; ALARME DE DETECÇÃO DE DERIVAÇÃO DESLIGADA/DESCONECTADA; FILTRO DE DIGITAIS COMPLETOS; ALIMENTAÇÃO BIVOLT; RECURSO COM LAUDO SUGESTIVO COM INTERPRETAÇÃO E MEDIÇÃO DE TODOS INTERVALOS; EXPORTAÇÃO DO EXAME EM FORMATO PDF; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS (OPCIONAL) TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O PC VIA REDE / WI-FI (WI-FI É OPCIONAL); EXPORTAÇÃO DE DADOS E RELATÓRIO NOS FORMATOS PDF / FDA-XML / DICOM; COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL DE DADOS COM SOFTWARE; O SOFTWARE SMART ECG VIEWER PODE CONECTAR PELO MENOS 10 EQUIPAMENTOS NA REDE PARA GERIR OU EDITAR OS DADOS DE ECG; AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE (WORKLIST) SERÃO TRANSMITIDAS A PARTIR DE SISTEMAS HOSPITALARES PARA OS EQUIPAMENTOS DE ECG. ENQUANTO ISSO, RELATÓRIOS OU RESULTADOS DIAGNÓSTICOS SERÃO ENVIADOS PARA SISTEMAS HOSPITALARES PARA ARQUIVAMENTO; HL7 / DICOM WORKLIST SÃO SUPOSTADOS PELO SOFTWARE SMART ECG VIEWER.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 9.149,28

Valor Total: 9.149,28

Modelo: ELETROCARDIOCARE 2000

Marca/Fabricante: BIONET

Detalhe: "APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA 13 ECG PORTÁTIL DE ALTA PRECISÃO COM VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES IDEAL PARA TRIAGEM, CHECKUP E TRANSPORTE. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS PESO MENOR QUE 1KG; TELA LCD COLORIDO 5 1D COM TOUCHSCREEN E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 TRAÇADOS DE ECG EM TEMPO REAL; AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: 2 USB, REDE RS232; BATERIA DE LITION RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8,5 HORAS; MODO DE TRABALHO: AUTO/MANUAL/RITMO/USB; TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ENTRADA DOS DADOS DO PACIENTE; EXAME COMPLETO COM APENAS UM TOQUE; AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE; ALARME DE DETECÇÃO DE DERIVAÇÃO DESLIGADA/DESCONECTADA; FILTRO DE DIGITAIS COMPLETOS; ALIMENTAÇÃO BIVOLT; RECURSO COM LAUDO SUGESTIVO COM INTERPRETAÇÃO E MEDIÇÃO DE TODOS INTERVALOS; EXPORTAÇÃO DO EXAME EM FORMATO PDF; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS (OPCIONAL) TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O PC VIA REDE / WI-FI (WI-FI É OPCIONAL); EXPORTAÇÃO DE DADOS E RELATÓRIO NOS FORMATOS PDF / FDA-XML / DICOM; COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL DE DADOS COM SOFTWARE; O SOFTWARE SMART ECG VIEWER PODE CONECTAR PELO MENOS 10 EQUIPAMENTOS NA REDE PARA GERIR OU EDITAR OS DADOS DE ECG; AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE (WORKLIST) SERÃO TRANSMITIDAS A PARTIR DE SISTEMAS HOSPITALARES PARA OS EQUIPAMENTOS DE ECG. ENQUANTO ISSO, RELATÓRIOS OU RESULTADOS DIAGNÓSTICOS SERÃO ENVIADOS PARA SISTEMAS HOSPITALARES PARA ARQUIVAMENTO; HL7 / DICOM WORKLIST SÃO SUPOSTADOS PELO SOFTWARE SMART ECG VIEWER."

Registrado em: 24/10/2022 - 16:53:04

2 - LIXEIRA BRANCA COM PEDAL - COR BRANCA, COM PEDAL, 25 LITROS, PLÁSTICO RESISTENTE, RETANGULAR, COM ARO NA PARTE SUPERIOR PARA TRAVAMENTO DA BOCA DO SACO DE LIXO, TAMPA ACIONADA POR PEDAL ATRAVÉS DE HASTE ABERTURA DA TAMPA.

Quantidade: 6

Sigla: UN

Valor Unitário: 418,80

Valor Total: 2.512,80

Modelo: LIXEIRA BRANCA/25 LTS

Marca/Fabricante: MERCONPLAS

Detalhe: LIXEIRA BRANCA COM PEDAL 13 COR BRANCA, COM PEDAL, 25 LITROS, PLÁSTICO RESISTENTE, RETANGULAR, COM ARO NA PARTE SUPERIOR PARA TRAVAMENTO DA BOCA DO SACO DE LIXO, TAMPA ACIONADA POR PEDAL ATRAVÉS DE HASTE ABERTURA DA TAMPA.

Registrado em: 24/10/2022 - 16:53:38

3 - ASPIRADOR PORTATIL - ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO MÓVEL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 750 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM, TIPO FRASCO 2 FRASCOS EM PLÁSTICO, VOLUME CERCA DE 4 L X 4 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 2.671,29

Valor Total: 2.671,29

Modelo: INL-6005-CL2

Marca/Fabricante: ASPIRATEX

Detalhe: "ASPIRADOR PORTATIL - ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO MÓVEL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 750 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM, TIPO FRASCO 2 FRASCOS EM PLÁSTICO, VOLUME CERCA DE 4 L X 4 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO."

Registrado em: 24/10/2022 - 16:54:05

4 - REANIMADOR MANUAL ADULTO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL ADULTO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O₂ CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL ADULTO TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O₂ COM VÁLVULAS E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O₂, AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O₂; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Quantidade: 5

Sigla: UN

Valor Unitário: 269,30

Valor Total: 1.346,50

Modelo: AMBU

Marca/Fabricante: MD

Detalhe: REANIMADOR MANUAL ADULTO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL ADULTO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL ADULTO TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O² COM VÁLVULAS E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O², AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Registrado em: 24/10/2022 - 16:54:29

5 - REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA E DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000 ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICA TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O² COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O², AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Quantidade: 3

Sigla: UN

Valor Unitário: 335,62

Valor Total: 1.006,86

Modelo: AMBU

Marca/Fabricante: MD

Detalhe: REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA E DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000 ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICA TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O² COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O², AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Registrado em: 24/10/2022 - 16:54:58

6 - REANIMADOR MANUAL NEONATAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL NEONATAL, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE DE 500ML A 850ML, EM PVC; MÁSCARA FACIAL NEONATAL, TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL; VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS DO RESERVATÓRIO DE O², VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O² AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA, MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Quantidade: 3

Sigla: UN

Valor Unitário: 285,70

Valor Total: 857,10

Modelo: AMBU

Marca/Fabricante: MD

Detalhe: REANIMADOR MANUAL NEONATAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL NEONATAL, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE DE 500ML A 850ML, EM PVC; MÁSCARA FACIAL NEONATAL, TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL; VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS DO RESERVATÓRIO DE O², VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O² AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA, MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Registrado em: 24/10/2022 - 16:55:25

7 - MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES.

Quantidade: 2

Sigla: UN

Valor Unitário: 12.213,33

Valor Total: 24.426,66

Modelo: MX-600

Marca/Fabricante: EMAI

Detalhe: "MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES."

Registrado em: 24/10/2022 - 16:55:52

8 - BOMBA DE INFUSÃO - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO, CONFIGURÁVEL, PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA VIA PARENTERAL OU ENTERAL, ATRAVÉS DE EQUIPOS. -SISTEMA PERISTALTICO LINEAR COM APENAS 1 CANAL. -INDICADA PARA INFUSÕES EM PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO OU NEO. -MÁXIMO DE ATÉ 8 TECLAS PARA PROGRAMAÇÃO E RECURSOS. -SOFTWARE INTERATIVO E SEQUENCIAL PARA PROGRAMAÇÃO E INFORMAÇÕES DO CANAL. --ÍCONES VISUAIS E INDICADORES LUMINOSOS COM INFORMAÇÃO DA INFUSÃO NA TELA CENTRAL. -ALARME EM CASOS DE: OCLUSÃO SUPERIOR OU INFERIOR, TÉRMINO DE VOLUME ADMINISTRADO, PORTA ABERTA, BATERIA, MAL FUNCIONAMENTO, AR NA LINHA. -PARÂMETROS DE SELEÇÃO E DESEMPENHO PARA VOLUMES EM ATÉ 9.999 ML ADULTO E 999,9 ML NEO. -TAXA DE INFUSÃO DE NO MÍNIMO 1.400 ML/H ADULTO E 99,9 ML/H NEO. -FUNÇÃO PURGAR/BOLUS A 1 TOQUE PROGRAMAVEL DE NO MINIMO 60 ML ADULTO COM VELOCIDADE DE 999ML/H E NO MINIMO 30 ML NEO COM VELOCIDADE 99,9ML/H - KVO PROGRAMAVEL DE NO MINIMO 0,1 A 3,0 ML NEO E 1,0 A 5,0 ML ADULTO. - EQUIPAMENTO BIVOLT -BATERIA EXTERNA, LITIO, COM AUTONOMIA DE ATÉ 6 HORAS - TEMPO DE RECARGA, MÁXIMO DE 10 HORAS -COM NO MINIMO 36 ROTULOS DE MEDICAMENTOS. -FUNÇÕES: PURGAR EQUIPO, SELECIONAR NÍVEIS DE PRESSÃO, ATIVAR PAUSA COM OU SEM KVO, 3 UN 15 SELECIONAR NIVEL SONORO, ROTINA DIETA ENTERAL, ZERAR VOLUMES PARCIAIS E TOTAIS, TRAVAR TECLADO, MUDAR FLUXO DURANTE A INFUSÃO, INFORMAR NIVEL DE BATERIA, REPETIR PROGRAMAÇÃO.

Quantidade: 5

Sigla: UN

Valor Unitário: 7.168,86

Valor Total: 35.844,30

Modelo: MIZO

Marca/Fabricante: MDK

Detalhe: "BOMBA DE INFUSÃO 13 ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO, CONFIGURÁVEL, PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA VIA PARENTERAL OU ENTERAL, ATRAVÉS DE EQUIPOS. -SISTEMA PERISTALTICO LINEAR COM APENAS 1 CANAL. -INDICADA PARA INFUSÕES EM PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO OU NEO. -MÁXIMO DE ATÉ 8 TECLAS PARA PROGRAMAÇÃO E RECURSOS. -SOFTWARE INTERATIVO E SEQUENCIAL PARA PROGRAMAÇÃO E INFORMAÇÕES DO CANAL. -- ÍCONES VISUAIS E INDICADORES LUMINOSOS COM INFORMAÇÃO DA INFUSÃO NA TELA CENTRAL. -ALARME EM CASOS DE: OCLUSÃO SUPERIOR OU INFERIOR, TÉRMINO DE VOLUME ADMINISTRADO, PORTA ABERTA, BATERIA, MAL FUNCIONAMENTO, AR NA LINHA. -PARÂMETROS DE SELEÇÃO E DESEMPENHO PARA VOLUMES EM ATÉ 9.999 ML ADULTO E 999,9 ML NEO. -TAXA DE INFUSÃO DE NO MÍNIMO 1.400 ML/H ADULTO E 99,9 ML/H NEO. -FUNÇÃO PURGAR/BOLUS A 1 TOQUE PROGRAMAVEL DE NO MINIMO 60 ML ADULTO COM VELOCIDADE DE 999ML/H E NO MINIMO 30 ML NEO COM VELOCIDADE 99,9ML/H - KVO PROGRAMAVEL DE NO MINIMO 0,1 A 3,0 ML NEO E 1,0 A 5,0 ML ADULTO. - EQUIPAMENTO BIVOLT -BATERIA EXTERNA, LITIO, COM AUTONOMIA DE ATÉ 6 HORAS 13 TEMPO DE RECARGA, MÁXIMO DE 10 HORAS -COM NO MINIMO 36 ROTULOS DE MEDICAMENTOS. - FUNÇÕES: PURGAR EQUIPO, SELECIONAR NÍVEIS DE PRESSÃO, ATIVAR PAUSA COM OU SEM KVO, 3 UN 15 SELECIONAR NIVEL SONORO, ROTINA DIETA ENTERAL, ZERAR VOLUMES PARCIAIS E TOTAIS, TRAVAR TECLADO, MUDAR FLUXO DURANTE A INFUSÃO, INFORMAR NIVEL DE BATERIA, REPETIR PROGRAMAÇÃO."

Registrado em: 24/10/2022 - 16:56:25

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

9 - MESA AUXILIAR INSTRUMENTAL - MESA AUXILIAR PARA USO MÉDICO HOSPITALAR. UTILIZADO COMO APOIO PARA A MAIORIA DOS PROCEDIMENTOS, APROXIMADAMENTE 40X60X80 CM, PÉS COM 04 RODÍZIOS DE 2".

Quantidade: 1	Sigla: UN
Valor Unitário: 621,81	Valor Total: 621,81
Modelo: TM-088	Marca/Fabricante: TUBOMED

Detalhe: MESA AUXILIAR INSTRUMENTAL 13 MESA AUXILIAR PARA USO MÉDICO HOSPITALAR. UTILIZADO COMO APOIO PARA A MAIORIA DOS PROCEDIMENTOS, APROXIMADAMENTE 40X60X80 CM, PÉS COM 04 RODÍZIOS DE 2 1D.

Registrado em: 24/10/2022 - 16:56:59

10 - CAIXA CIRÚRGICA EM AÇO INOX, ESPECIFICAÇÃO: KIT PARA ACESSO VENOSO CENTRAL -, COMPOSTO POR: 1 AFASTADOR FARABEUFF 1CM X 12CM (PAR), 1 BACIA PARA ASSEPSISA 8CM X 4CM X 150 ML, 1 CABO DE BISTURI Nº3, 1 ESTOJO DE INOX 18 X 8 X 5CM, 1 PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 16CM, 1 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 16CM, 1 PINÇA COLLIN CORAÇÃO 16CM, 1 PINÇA CRILE CURVA 16CM, 1 PINÇA CRILE RETA 16CM, 1 PORTA-AGULHA MAYO HEGAR SEM VÍDEA 14CM, 1 TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM, 1 TENTACÂNULA.

Quantidade: 2	Sigla: UN
Valor Unitário: 1.077,89	Valor Total: 2.155,78
Modelo: CAIXA CIRURGICA AÇO N°3	Marca/Fabricante: FAVA

Detalhe: CAIXA CIRÚRGICA EM AÇO INOX, ESPECIFICAÇÃO: KIT PARA ACESSO VENOSO CENTRAL 13, COMPOSTO POR: 1 AFASTADOR FARABEUFF 1CM X 12CM (PAR), 1 BACIA PARA ASSEPSISA 8CM X 4CM X 150 ML, 1 CABO DE BISTURI Nº3, 1 ESTOJO DE INOX 18 X 8 X 5CM, 1 PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 16CM, 1 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 16CM, 1 PINÇA COLLIN CORAÇÃO 16CM, 1 PINÇA CRILE CURVA 16CM, 1 PINÇA CRILE RETA 16CM, 1 PORTA-AGULHA MAYO HEGAR SEM VÍDEA 14CM, 1 TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM, 1 TENTACÂNULA.

Registrado em: 24/10/2022 - 16:57:26

11 - LARINGOSCOPIO PEDIATRICO - LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 5 LÂMINAS CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 1	Sigla: KIT
Valor Unitário: 1.373,45	Valor Total: 1.373,45
Modelo: OMNI3000	Marca/Fabricante: MD

Detalhe: LARINGOSCOPIO PEDIATRICO 13 LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 5 LÂMINAS CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA

Registrado em: 24/10/2022 - 16:58:03

12 - LARINGOSCOPIO ADULTO - LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 5 LÂMINAS CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA.

Quantidade: 2

Sigla: KIT

Valor Unitário: 1.295,65

Valor Total: 2.591,30

Modelo: OMNI3001

Marca/Fabricante: MD

Detalhe: LARINGOSCOPIO ADULTO 13 LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 5 LÂMINAS CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA.

Registrado em: 24/10/2022 - 16:58:32

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 53/2022

Número do Processo Interno: 2807001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 10:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

1 - APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA - ECG PORTÁTIL DE ALTA PRECISÃO COM VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES IDEAL PARA TRIAGEM, CHECKUP E TRANSPORTE. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS PESO MENOR QUE 1KG; TELA LCD COLORIDO 5" COM TOUCHSCREEN E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 TRAÇADOS DE ECG EM TEMPO REAL; AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: 2 USB, REDE RS232; BATERIA DE LITON RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8,5 HORAS; MODO DE TRABALHO: AUTO/MANUAL/RITMO/USB; TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ENTRADA DOS DADOS DO PACIENTE; EXAME COMPLETO COM APENAS UM TOQUE; AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE; ALARME DE DETECÇÃO DE DERIVAÇÃO DESLIGADA/DESCONECTADA; FILTRO DE DIGITAIS COMPLETOS; ALIMENTAÇÃO BIVOLT; RECURSO COM LAUDO SUGESTIVO COM INTERPRETAÇÃO E MEDIÇÃO DE TODOS INTERVALOS; EXPORTAÇÃO DO EXAME EM FORMATO PDF; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS (OPCIONAL) TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O PC VIA REDE / WI-FI (WI-FI É OPCIONAL); EXPORTAÇÃO DE DADOS E RELATÓRIO NOS FORMATOS PDF / FDA-XML / DICOM; COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL DE DADOS COM SOFTWARE; O SOFTWARE SMART ECG VIEWER PODE CONECTAR PELO MENOS 10

EQUIPAMENTOS NA REDE PARA GERIR OU EDITAR OS DADOS DE ECG; AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE (WORKLIST) SERÃO TRANSMITIDAS A PARTIR DE SISTEMAS HOSPITALARES PARA OS EQUIPAMENTOS DE ECG. ENQUANTO ISSO, RELATÓRIOS OU RESULTADOS DIAGNÓSTICOS SERÃO ENVIADOS PARA SISTEMAS HOSPITALARES PARA ARQUIVAMENTO; HL7 / DICOM WORKLIST SÃO SUPORTADOS PELO SOFTWARE SMART ECG VIEWER.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 9.145,30

Valor Total: 9.145,30

Modelo: ECG-5512G/ 80901119003

Marca/Fabricante: 3Ray/ GUANGZHOU 3RAY ELECTRONICS CO., LT

Detalhe: APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA 13 ECG PORTÁTIL DE ALTA PRECISÃO COM VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES IDEAL PARA TRIAGEM, CHECKUP E TRANSPORTE. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS PESO MENOR QUE 1KG; TELA LCD COLORIDO 5 1D COM TOUCHSCREEN E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 TRAÇADOS DE ECG EM TEMPO REAL; AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: 2 USB, REDE RS232; BATERIA DE LITON RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8,5 HORAS; MODO DE TRABALHO: AUTO/MANUAL/RITMO/USB; TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ENTRADA DOS DADOS DO PACIENTE; EXAME COMPLETO COM APENAS UM TOQUE; AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE; ALARME DE DETECÇÃO DE DERIVAÇÃO DESLIGADA/DESCONECTADA; FILTRO DE DIGITAIS COMPLETOS; ALIMENTAÇÃO BIVOLT; RECURSO COM LAUDO SUGESTIVO COM INTERPRETAÇÃO E MEDIÇÃO DE TODOS INTERVALOS; EXPORTAÇÃO DO EXAME EM FORMATO PDF; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS (OPCIONAL) TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O PC VIA REDE / WI-FI (WI-FI É OPCIONAL); EXPORTAÇÃO DE DADOS E RELATÓRIO NOS FORMATOS PDF / FDA-XML / DICOM; COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL DE DADOS COM SOFTWARE; O SOFTWARE SMART ECG VIEWER PODE CONECTAR PELO MENOS 10 EQUIPAMENTOS NA REDE PARA GERIR OU EDITAR OS DADOS DE ECG; AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE (WORKLIST) SERÃO TRANSMITIDAS A PARTIR DE SISTEMAS HOSPITALARES PARA OS EQUIPAMENTOS DE ECG. ENQUANTO ISSO, RELATÓRIOS OU RESULTADOS DIAGNÓSTICOS SERÃO ENVIADOS PARA SISTEMAS HOSPITALARES PARA ARQUIVAMENTO; HL7 / DICOM WORKLIST SÃO SUPORTADOS PELO SOFTWARE SMART ECG VIEWER. ATENDEMOS ÀS TODAS AS CLÁUSULAS DO EDITAL E CUMPRIMOS TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO SOLICITADOS. FIRMAMOS O PRESENTE COMPROMISSO DE QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME-EPP, CF. DETERMINA O ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123/06. AS OUTRAS EXIGÊNCIAS ESTÃO CONFORME EDITAL.

Registrado em: 25/10/2022 - 17:07:30

3 - ASPIRADOR PORTATIL - ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO MÓVEL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 750 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM, TIPO FRASCO 2 FRASCOS EM PLÁSTICO, VOLUME CERCA DE 4 L X 4 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 2.670,20

Valor Total: 2.670,20

Modelo: ASC-100/ 81941119002

Marca/Fabricante: ASC/ Asclepios Equipamentos Hospitalares

Detalhe: ASPIRADOR PORTATIL - ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO MÓVEL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 750 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM, TIPO FRASCO 2 FRASCOS EM PLÁSTICO, VOLUME CERCA DE 4 L X 4 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO. ATENDEMOS ÀS TODAS AS CLÁUSULAS DO EDITAL E CUMPRIMOS TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO SOLICITADOS. FIRMAMOS O PRESENTE COMPROMISSO DE QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME-EPP, CF. DETERMINA O ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123/06. AS OUTRAS EXIGÊNCIAS ESTÃO CONFORME EDITAL.

Registrado em: 25/10/2022 - 17:07:55

4 - REANIMADOR MANUAL ADULTO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL ADULTO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL ADULTO TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O² COM VÁLVULAS E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O², AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Quantidade: 5

Sigla: UN

Valor Unitário: 268,80

Valor Total: 1.344,00

Modelo: CP-613111 adulto/ 80901110012

Marca/Fabricante: Compower/ Xiamen Compower Medical Tech.

Detalhe: REANIMADOR MANUAL ADULTO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL ADULTO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL ADULTO TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O² COM VÁLVULAS E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O², AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS. ATENDEMOS ÀS TODAS AS CLÁUSULAS DO EDITAL E CUMPRIMOS TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO SOLICITADOS. FIRMAMOS O PRESENTE COMPROMISSO DE QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME-EPP, CF. DETERMINA O ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123/06. AS OUTRAS EXIGÊNCIAS ESTÃO CONFORME EDITAL.

Registrado em: 25/10/2022 - 17:08:16

5 - REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA E DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000 ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICA TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O² COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O², AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Quantidade: 3

Sigla: UN

Valor Unitário: 334,70

Valor Total: 1.004,10

Modelo: CP-612111 pediátrico/ 80901110012

Marca/Fabricante: Compower/ Xiamen Compower Medical Tech.

Detalhe: REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA E DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000 ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICA TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O² COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O², AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS. ATENDEMOS ÀS TODAS AS CLÁUSULAS DO EDITAL E CUMPRIMOS TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO SOLICITADOS. FIRMAMOS O PRESENTE COMPROMISSO DE QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME-EPP, CF. DETERMINA O ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123/06. AS OUTRAS EXIGÊNCIAS ESTÃO CONFORME EDITAL.

Registrado em: 25/10/2022 - 17:09:21

6 - REANIMADOR MANUAL NEONATAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL NEONATAL, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE DE 500ML A 850ML, EM PVC; MÁSCARA FACIAL NEONATAL, TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL; VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS DO RESERVATÓRIO DE O², VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O² AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA, MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Quantidade: 3

Sigla: UN

Valor Unitário: 284,90

Valor Total: 854,70

Modelo: CP-613111 neonatal/ 80901110012

Marca/Fabricante: Compower/ Xiamen Compower Medical Tech.

Detalhe: REANIMADOR MANUAL NEONATAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL NEONATAL, RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O₂ CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE DE 500ML A 850ML, EM PVC; MÁSCARA FACIAL NEONATAL, TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL; VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS DO RESERVATÓRIO DE O₂, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O₂ AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA, MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O₂; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS. ATENDEMOS ÀS TODAS AS CLÁUSULAS DO EDITAL E CUMPRIMOS TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO SOLICITADOS. FIRMAMOS O PRESENTE COMPROMISSO DE QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME-EPP, CF. DETERMINA O ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123/06. AS OUTRAS EXIGÊNCIAS ESTÃO CONFORME EDITAL.

Registrado em: 25/10/2022 - 17:09:49

7 - MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES.

Quantidade: 2

Sigla: UN

Valor Unitário: 12.210,35

Valor Total: 24.420,70

Modelo: K12/ 80901110026

Marca/Fabricante: Creative/ SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY CO.

Detalhe: MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES. ATENDEMOS ÀS TODAS AS CLÁUSULAS DO EDITAL E CUMPRIMOS TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO SOLICITADOS. FIRMAMOS O PRESENTE COMPROMISSO DE QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME-EPP, CF. DETERMINA O ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123/06. AS OUTRAS EXIGÊNCIAS ESTÃO CONFORME EDITAL.

Registrado em: 25/10/2022 - 17:10:10

8 - BOMBA DE INFUSÃO - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO, CONFIGURÁVEL, PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA VIA PARENTERAL OU ENTERAL, ATRAVÉS DE EQUIPOS. -SISTEMA PERISTALTICO LINEAR COM APENAS 1 CANAL. -INDICADA PARA INFUSÕES EM PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO OU NEO. -MÁXIMO DE ATÉ 8 TECLAS PARA PROGRAMAÇÃO E RECURSOS. -SOFTWARE INTERATIVO E SEQUENCIAL PARA PROGRAMAÇÃO E INFORMAÇÕES DO CANAL. --ÍCONES VISUAIS E INDICADORES LUMINOSOS COM INFORMAÇÃO DA INFUSÃO NA TELA CENTRAL. -ALARME EM CASOS DE: OCLUSÃO SUPERIOR OU INFERIOR, TÉRMINO DE VOLUME ADMINISTRADO, PORTA ABERTA, BATERIA, MAL FUNCIONAMENTO, AR NA LINHA. -PARÂMETROS DE SELEÇÃO E DESEMPENHO PARA VOLUMES EM ATÉ 9.999 ML ADULTO E 999,9 ML NEO. -TAXA DE INFUSÃO DE NO MÍNIMO 1.400 ML/H ADULTO E 99,9 ML/H NEO. -FUNÇÃO PURGAR/BOLUS A 1 TOQUE PROGRAMÁVEL DE NO MÍNIMO 60 ML ADULTO COM VELOCIDADE DE 999ML/H E NO MÍNIMO 30 ML NEO COM VELOCIDADE 99,9ML/H - KVO PROGRAMÁVEL DE NO MÍNIMO 0,1 A 3,0 ML NEO E 1,0 A 5,0 ML ADULTO. - EQUIPAMENTO BIVOLT -BATERIA EXTERNA, LITIO, COM AUTONOMIA DE ATÉ 6 HORAS - TEMPO DE RECARGA, MÁXIMO DE 10 HORAS -COM NO MÍNIMO 36 ROTULOS DE MEDICAMENTOS. -FUNÇÕES: PURGAR EQUIPO, SELECIONAR NÍVEIS DE PRESSÃO, ATIVAR PAUSA COM OU SEM KVO, 3 UN 15 SELECIONAR NÍVEL SONORO, ROTINA DIETA ENTERAL, ZERAR VOLUMES PARCIAIS E TOTAIS, TRAVAR TECLADO, MUDAR FLUXO DURANTE A INFUSÃO, INFORMAR NÍVEL DE BATERIA, REPETIR PROGRAMAÇÃO.

Quantidade: 5

Sigla: UN

Valor Unitário: 7.165,90

Valor Total: 35.829,50

Modelo: MI23/ 80393910032

Marca/Fabricante: MDKMED/ ZHEJIANG MDKINGDOM TECHNOLOGY CO

Detalhe: BOMBA DE INFUSÃO 13 ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO, CONFIGURÁVEL, PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA VIA PARENTERAL OU ENTERAL, ATRAVÉS DE EQUIPOS. -SISTEMA PERISTALTICO LINEAR COM APENAS 1 CANAL. -INDICADA PARA INFUSÕES EM PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO OU NEO. -MÁXIMO DE ATÉ 8 TECLAS PARA PROGRAMAÇÃO E RECURSOS. -SOFTWARE

INTERATIVO E SEQUENCIAL PARA PROGRAMAÇÃO E INFORMAÇÕES DO CANAL. --ÍCONES VISUAIS E INDICADORES FLUOROSCOPIA LUMINOSOS COM
 INFORMAÇÃO DA INFUSÃO NA TELA CENTRAL. -ALARME EM CASOS DE: OCLUSÃO SUPERIOR OU INFERIOR, TERMINO DE VOLUME
 ADMINISTRADO, PORTA ABERTA, BATERIA, MAL FUNCIONAMENTO, AR NA LINHA. -PARÂMETROS DE SELEÇÃO E DESEMPENHO. PARA
 VOLUMES EM ATÉ 9.999 ML ADULTO E 999,9 ML NEO. -TAXA DE INFUSÃO DE NO MÍNIMO 1.400 ML/H ADULTO E 99,9 ML/H NEO. -FUNÇÃO
 PURGAR/BOLUS A 1 TOQUE PROGRAMAVEL DE NO MINIMO 60 ML ADULTO COM VELOCIDADE DE 999ML/H E NO MINIMO 30 ML NEO COM
 VELOCIDADE 99,9ML/H - KVO PROGRAMAVEL DE NO MINIMO 0,1 A 3,0 ML NEO E 1,0 A 5,0 ML ADULTO. - EQUIPAMENTO BIVOLT -BATERIA
 EXTERNA, LITIO, COM AUTONOMIA DE ATÉ 6 HORAS 13 TEMPO DE RECARGA, MÁXIMO DE 10 HORAS -COM NO MINIMO 36 ROTULOS DE
 MEDICAMENTOS. -FUNÇÕES: PURGAR EQUIPO, SELECIONAR NÍVEIS DE PRESSÃO, ATIVAR PAUSA COM OU SEM KVO, 3 UN 15 SELECIONAR
 NIVEL SONORO, ROTINA DIETA ENTERAL, ZERAR VOLUMES PARCIAIS E TOTAIS, TRAVAR TECLADO, MUDAR FLUXO DURANTE A INFUSÃO,
 INFORMAR NIVEL DE BATERIA, REPETIR PROGRAMAÇÃO. ATENDEMOS ÀS TODAS AS CLÁUSULAS DO EDITAL E CUMPRIMOS TODOS OS
 REQUISITOS DE HABILITAÇÃO SOLICITADOS. FIRMAMOS O PRESENTE COMPROMISSO DE QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE
 TRIBUTAÇÃO DE ME-EPP, CF. DETERMINA O ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123/06. AS OUTRAS EXIGÊNCIAS ESTÃO CONFORME EDITAL.
 Registrado em: 25/10/2022 - 17:10:42

11 - LARINGOSCOPIO PEDIATRICO - LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 5 LÂMINAS CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 1	Sigla: KIT
Valor Unitário: 1.500,00	Valor Total: 1.500,00
Modelo: Fibra Otica/ 10349590153	Marca/Fabricante: JG Moriya/ HAY MED INSTRUMENTS - PAQUIS

Detalhe: LARINGOSCOPIO PEDIATRICO 13 LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 5 LÂMINAS CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA. ATENDEMOS ÀS TODAS AS CLÁUSULAS DO EDITAL E CUMPRIMOS TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO SOLICITADOS. FIRMAMOS O PRESENTE COMPROMISSO DE QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME-EPP, CF. DETERMINA O ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123/06. AS OUTRAS EXIGÊNCIAS ESTÃO CONFORME EDITAL.
 Registrado em: 25/10/2022 - 17:13:25

12 - LARINGOSCOPIO ADULTO - LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 5 LÂMINAS CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA.

Quantidade: 2	Sigla: KIT
Valor Unitário: 1.500,00	Valor Total: 3.000,00
Modelo: Fibra Otica/ 10349590153	Marca/Fabricante: JG Moriya/ HAY MED INSTRUMENTS - PAQUIS

Detalhe: LARINGOSCOPIO ADULTO 13 LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 5 LÂMINAS CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA. ATENDEMOS ÀS TODAS AS CLÁUSULAS DO EDITAL E CUMPRIMOS TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO SOLICITADOS. FIRMAMOS O PRESENTE COMPROMISSO DE QUE ESTAMOS ENQUADRADOS NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE ME-EPP, CF. DETERMINA O ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123/06. AS OUTRAS EXIGÊNCIAS ESTÃO CONFORME EDITAL.
 Registrado em: 25/10/2022 - 17:11:57

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 53/2022

Número do Processo Interno: 2807001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 10:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

8 - BOMBA DE INFUSÃO - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO, CONFIGURÁVEL, PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA VIA PARENTERAL OU ENTERAL, ATRAVÉS DE EQUIPOS. -SISTEMA PERISTALTICO LINEAR COM APENAS 1 CANAL. -INDICADA PARA INFUSÕES EM PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO OU NEO. -MÁXIMO DE ATÉ 8 TECLAS PARA PROGRAMAÇÃO E RECURSOS. -SOFTWARE INTERATIVO E SEQUENCIAL PARA PROGRAMAÇÃO E INFORMAÇÕES DO CANAL. --ÍCONES VISUAIS E INDICADORES LUMINOSOS COM INFORMAÇÃO DA INFUSÃO NA TELA CENTRAL. -ALARME EM CASOS DE: OCLUSÃO SUPERIOR OU INFERIOR, TÉRMINO DE VOLUME ADMINISTRADO, PORTA ABERTA, BATERIA, MAL FUNCIONAMENTO, AR NA LINHA. -PARÂMETROS DE SELEÇÃO E DESEMPENHO PARA VOLUMES EM ATÉ 9.999 ML ADULTO E 999,9 ML NEO. -TAXA DE INFUSÃO DE NO MÍNIMO 1.400 ML/H ADULTO E 99,9 ML/H NEO. -FUNÇÃO PURGAR/BOLUS A 1 TOQUE PROGRAMAVEL DE NO MINIMO 60 ML ADULTO COM VELOCIDADE DE 999ML/H E NO MINIMO 30 ML NEO COM VELOCIDADE 99,9ML/H - KVO PROGRAMAVEL DE NO MINIMO 0,1 A 3,0 ML NEO E 1,0 A 5,0 ML ADULTO. - EQUIPAMENTO BIVOLT -BATERIA EXTERNA, LITIO, COM AUTONOMIA DE ATÉ 6 HORAS - TEMPO DE RECARGA, MÁXIMO DE 10 HORAS -COM NO MINIMO 36 ROTULOS DE MEDICAMENTOS. -FUNÇÕES: PURGAR EQUIPO, SELECIONAR NÍVEIS DE PRESSÃO, ATIVAR PAUSA COM OU SEM KVO, 3 UN 15 SELECIONAR NIVEL SONORO, ROTINA DIETA ENTERAL, ZERAR VOLUMES PARCIAIS E TOTAIS, TRAVAR TECLADO, MUDAR FLUXO DURANTE A INFUSÃO, INFORMAR NIVEL DE BATERIA, REPETIR PROGRAMAÇÃO.

Quantidade: 5

Sigla: UN

Valor Unitário: 7.168,86

Valor Total: 35.844,30

Modelo: CMOS DRAKE DO NORDES

Marca/Fabricante: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A.

Detalhe: Este equipamento é um tipo de instrumento que pode acionar a bomba para extrudar o tubo de infusão para controlar com precisão as gotas de infusão ou a taxa de fluxo de infusão com o motor e é capaz de garantir o transporte seguro de fluidos de drogas na veia do paciente com taxa uniforme e dosagem precisa. A bomba de infusão deve ser usada em institutos ou unidades com capacidade de assistência médica. Incluindo, entre outros: departamento ambulatorial, departamento de emergência, Enfermarias gerais, UTI (unidade de terapia intensiva), UTIN (unidade de terapia intensiva neonatal), sala de operações, sala de observação, clínicas e asilo. A bomba de infusão poder ser utilizada em pacientes adulto, pediátricos e neonatais. Equipo Universal - Equipo livre de PVC Padrão universal - Equipo fotossensível Universal - Equipo para dieta enteral universal RMS 80058130024

Registrado em: 25/10/2022 - 10:14:21

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezoiseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, NÃO ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, NÃO ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2807001 / 20.22
 FLS. 351
 RUB. _____

Proposta Registrada

Processo

Número: 53/2022

Número do Processo Interno: 2807001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 10:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 090 dias.

1 - APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA - ECG PORTÁTIL DE ALTA PRECISÃO COM VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES IDEAL PARA TRIAGEM, CHECKUP E TRANSPORTE. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS PESO MENOR QUE 1KG; TELA LCD COLORIDO 5" COM TOUCHSCREEN E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 TRAÇADOS DE ECG EM TEMPO REAL; AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: 2 USB, REDE RS232; BATERIA DE LITON RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8,5 HORAS; MODO DE TRABALHO: AUTO/MANUAL/RITMO/USB; TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ENTRADA DOS DADOS DO PACIENTE; EXAME COMPLETO COM APENAS UM TOQUE; AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE; ALARME DE DETECÇÃO DE DERIVAÇÃO DESLIGADA/DESCONECTADA; FILTRO DE DIGITAIS COMPLETOS; ALIMENTAÇÃO BIVOLT; RECURSO COM LAUDO SUGESTIVO COM INTERPRETAÇÃO E MEDIÇÃO DE TODOS INTERVALOS; EXPORTAÇÃO DO EXAME EM FORMATO PDF; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS (OPCIONAL) TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O PC VIA REDE / WI-FI (WI-FI É OPCIONAL); EXPORTAÇÃO DE DADOS E RELATÓRIO NOS FORMATOS PDF / FDA-XML / DICOM; COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL DE DADOS COM SOFTWARE; O SOFTWARE SMART ECG VIEWER PODE CONECTAR PELO MENOS 10 EQUIPAMENTOS NA REDE PARA GERIR OU EDITAR OS DADOS DE ECG; AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE (WORKLIST) SERÃO TRANSMITIDAS A PARTIR DE SISTEMAS HOSPITALARES PARA OS EQUIPAMENTOS DE ECG. ENQUANTO ISSO, RELATÓRIOS OU RESULTADOS DIAGNÓSTICOS SERÃO ENVIADOS PARA SISTEMAS HOSPITALARES PARA ARQUIVAMENTO; HL7 / DICOM WORKLIST SÃO SUPORTADOS PELO SOFTWARE SMART ECG VIEWER.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 9.000,00

Valor Total: 9.000,00

Modelo: 2000

Marca/Fabricante: BIONETE CARDIOCARE

Detalhe: APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA 13 ECG PORTÁTIL DE ALTA PRECISÃO COM VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES IDEAL PARA TRIAGEM, CHECKUP E TRANSPORTE. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS PESO MENOR QUE 1KG; TELA LCD COLORIDO 5 1D COM TOUCHSCREEN E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 TRAÇADOS DE ECG EM TEMPO REAL; AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: 2 USB, REDE RS232; BATERIA DE LITON RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8,5 HORAS; MODO DE TRABALHO: AUTO/MANUAL/RITMO/USB; TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ENTRADA DOS DADOS DO PACIENTE; EXAME COMPLETO COM APENAS UM TOQUE; AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE; ALARME DE DETECÇÃO DE DERIVAÇÃO DESLIGADA/DESCONECTADA; FILTRO DE DIGITAIS COMPLETOS; ALIMENTAÇÃO BIVOLT; RECURSO COM LAUDO SUGESTIVO COM INTERPRETAÇÃO E MEDIÇÃO DE TODOS INTERVALOS; EXPORTAÇÃO DO EXAME EM FORMATO PDF; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE

DADOS (OPCIONAL) TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O PC VIA REDE / WI-FI (WI-FI É OPCIONAL); EXPORTAÇÃO DE DADOS E RELATÓRIO NOS FORMATOS PDF / FDA-XML / DICOM; COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL DE DADOS COM SOFTWARE; O SOFTWARE SMART ECG VIEWER PODE CONECTAR PELO MENOS 10 EQUIPAMENTOS NA REDE PARA GERIR OU EDITAR OS DADOS DE ECG; AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE (WORKLIST) SERÃO TRANSMITIDAS A PARTIR DE SISTEMAS HOSPITALARES PARA OS EQUIPAMENTOS DE ECG. ENQUANTO ISSO, RELATÓRIOS OU RESULTADOS DIAGNÓSTICOS SERÃO ENVIADOS PARA SISTEMAS HOSPITALARES PARA ARQUIVAMENTO; HL7 / DICOM WORKLIST SÃO SUPORTADOS PELO SOFTWARE SMART ECG VIEWER.

Registrado em: 25/10/2022 - 10:45:36

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2807001 / 20 22
 FLS. 352
 RUB.

3 - ASPIRADOR PORTATIL - ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO MÓVEL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 750 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM, TIPO FRASCO 2 FRASCOS EM PLÁSTICO, VOLUME CERCA DE 4 L X 4 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 2.600,00

Valor Total: 2.600,00

Modelo: 6005C

Marca/Fabricante: ASPIRATEX

Detalhe: ASPIRADOR PORTATIL - ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO MÓVEL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 750 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM, TIPO FRASCO 2 FRASCOS EM PLÁSTICO, VOLUME CERCA DE 4 L X 4 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO.

Registrado em: 25/10/2022 - 10:45:57

4 - REANIMADOR MANUAL ADULTO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL ADULTO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL ADULTO TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O² COM VÁLVULAS E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O², AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Quantidade: 5

Sigla: UN

Valor Unitário: 260,00

Valor Total: 1.300,00

Modelo: ADULTO

Marca/Fabricante: PHARMATEX

Detalhe: REANIMADOR MANUAL ADULTO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL ADULTO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL ADULTO TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O² COM VÁLVULAS E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O², AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Registrado em: 25/10/2022 - 10:46:25

5 - REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA E DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000 ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICA TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O² COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O², AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Quantidade: 3

Sigla: UN

Valor Unitário: 330,00

Valor Total: 990,00

PROC. 2807001 / 20 22

Modelo: PEDIATRICO

Marca/Fabricante: PHARMATEX

FLS. 353

Detalhe: REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA E DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O₂ CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000 ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICA TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O₂ COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O₂, AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO À REDE DE O₂; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Registrado em: 25/10/2022 - 10:46:54

7 - MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES.

Quantidade: 2

Sigla: UN

Valor Unitário: 10.094,00

Valor Total: 20.188,00

Modelo: G3G

Marca/Fabricante: GENERAL MEDITECH

Detalhe: MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES

Registrado em: 25/10/2022 - 10:47:38

8 - BOMBA DE INFUSÃO - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO, CONFIGURÁVEL, PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA VIA PARENTERAL OU ENTERAL, ATRAVÉS DE EQUIPOS. -SISTEMA PERISTALTICO LINEAR COM APENAS 1 CANAL. -INDICADA PARA INFUSÕES EM PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO OU NEO. -MÁXIMO DE ATÉ 8 TECLAS PARA PROGRAMAÇÃO E RECURSOS. -SOFTWARE INTERATIVO E SEQUENCIAL PARA PROGRAMAÇÃO E INFORMAÇÕES DO CANAL. --ÍCONES VISUAIS E INDICADORES LUMINOSOS COM INFORMAÇÃO DA INFUSÃO NA TELA CENTRAL. -ALARME EM CASOS DE: OCLUSÃO SUPERIOR OU INFERIOR, TÉRMINO DE VOLUME ADMINISTRADO, PORTA ABERTA, BATERIA, MAL FUNCIONAMENTO, AR NA LINHA. -PARÂMETROS DE SELEÇÃO E DESEMPENHO PARA VOLUMES EM ATÉ 9.999 ML ADULTO E 999,9 ML NEO. -TAXA DE INFUSÃO DE NO MÍNIMO 1.400 ML/H ADULTO E 99,9 ML/H NEO. -FUNÇÃO PURGAR/BOLUS A 1 TOQUE PROGRAMAVEL DE NO MINIMO 60 ML ADULTO COM VELOCIDADE DE 999ML/H E NO MINIMO 30 ML NEO COM VELOCIDADE 99,9ML/H - KVO PROGRAMAVEL DE NO MINIMO 0,1 A 3,0 ML NEO E 1,0 A 5,0 ML ADULTO. - EQUIPAMENTO BIVOLT -BATERIA EXTERNA, LITIO, COM AUTONOMIA DE ATÉ 6 HORAS - TEMPO DE RECARGA, MÁXIMO DE 10 HORAS -COM NO MINIMO 36 ROTULOS DE MEDICAMENTOS. -FUNÇÕES: PURGAR EQUIPO, SELECIONAR NÍVEIS DE PRESSÃO, ATIVAR PAUSA COM OU SEM KVO, 3 UN 15 SELECIONAR NIVEL SONORO, ROTINA DIETA ENTERAL, ZERAR VOLUMES PARCIAIS E TOTAIS, TRAVAR TECLADO, MUDAR FLUXO DURANTE A INFUSÃO, INFORMAR NIVEL DE BATERIA, REPETIR PROGRAMAÇÃO.

Quantidade: 5

Sigla: UN

Valor Unitário: 7.000,00

Valor Total: 35.000,00

Modelo: MI23

Marca/Fabricante: MDK MEDICAL

Detalhe: BOMBA DE INFUSÃO 13 ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO, CONFIGURÁVEL, PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA VIA PARENTERAL OU ENTERAL, ATRAVÉS DE EQUIPOS. -SISTEMA PERISTALTICO LINEAR COM APENAS 1 CANAL. -INDICADA PARA INFUSÕES EM PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO OU NEO. -MÁXIMO DE ATÉ 8 TECLAS PARA PROGRAMAÇÃO E RECURSOS. -SOFTWARE INTERATIVO E SEQUENCIAL PARA PROGRAMAÇÃO E INFORMAÇÕES DO CANAL. --ÍCONES VISUAIS E INDICADORES LUMINOSOS COM INFORMAÇÃO DA INFUSÃO NA TELA CENTRAL. -ALARME EM CASOS DE: OCLUSÃO SUPERIOR OU INFERIOR, TÉRMINO DE VOLUME ADMINISTRADO, PORTA ABERTA, BATERIA, MAL FUNCIONAMENTO, AR NA LINHA. -PARÂMETROS DE SELEÇÃO E DESEMPENHO PARA VOLUMES EM ATÉ 9.999 ML ADULTO E 999,9 ML NEO. -TAXA DE INFUSÃO DE NO MÍNIMO 1.400 ML/H ADULTO E 99,9 ML/H NEO. -FUNÇÃO

PURGAR/BOLUS A 1 TOQUE PROGRAMAVEL DE NO MINIMO 60 ML ADULTO COM VELOCIDADE DE 999ML/H E NO MINIMO 30 ML NEO COM VELOCIDADE 99,9ML/H - KVO PROGRAMAVEL DE NO MINIMO 0,1 A 3,0 ML NEO E 1,0 A 5,0 ML ADULTO. - EQUIPAMENTO BIVOLT -BATERIA EXTERNA, LITIO, COM AUTONOMIA DE ATÉ 6 HORAS 13 TEMPO DE RECARGA, MÁXIMO DE 10 HORAS -COM NO MINIMO 36 ROTULOS DE MEDICAMENTOS. -FUNÇÕES: PURGAR EQUIPO, SELECIONAR NÍVEIS DE PRESSÃO, ATIVAR PAUSA COM OU SEM KVO, 3 UN 15 SELECIONAR NIVEL SONORO, ROTINA DIETA ENTERAL, ZERAR VOLUMES PARCIAIS E TOTAIS, TRAVAR TECLADO, MUDAR FLUXO DURANTE A INFUSÃO, INFORMAR NIVEL DE BATERIA, REPETIR PROGRAMAÇÃO.

Registrado em: 25/10/2022 - 10:48:09

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2807001 / 20 22

FLS. 354

RUB.

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2807001 / 2022
 FLS. 355
 RUB. _____

Processo

Número: 53/2022

Número do Processo Interno: 2807001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 10:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

3 - ASPIRADOR PORTATIL - ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO MÓVEL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 750 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM, TIPO FRASCO 2 FRASCOS EM PLÁSTICO, VOLUME CERCA DE 4 L X 4 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 2.671,29

Valor Total: 2.671,29

Modelo: "ASPIRADOR CIRURGICO SAM-6005-C2 INF AD

Marca/Fabricante: "ASPIRADOR CIRURGICO SAM-6005-C2 INF AD

Detalhe: "ASPIRADOR PORTATIL - OFERTAMOS - Especificações e Características Técnicas MOTOR 1/3 (CV) VÁCUO AJUSTÁVEL 0 A 30 POLEGADAS COM VÁLVULA REGULADORA, MAIS MODELOS VIDE MANUAL. FRASCO COLETOR LEITOSO OU TRANSPARENTE INQUEBRÁVEL, TAMPAS COM FECHAMENTO HERMÉTICO OU NÃO HERMÉTICO RESISTENTE AO IMPACTO. POSSUI GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO É DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E LEITURA DO VOLUME ASPIRADO, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL.. TIPOS DE ESTERILIZAÇÃO DOS FRASCOS: AUCLAVÁVEL EM 121 °C, 132 °C, AUCLAVÁVEL EM OXÍDEO DE ETILENO. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO: DUPLOS, TRIPLOS E QUÁDRUPLOS. VOLUMES FRASCOS 500ML, 1,0 L , 1,5 L , 2,0 L , 2,5 L , 3,0 L , 3,5 L , 4,0 L , 4,5 L , 5,0 L, 5,5 L, 6,0 LITROS TAMPAS FRASCO TAMPAS DO FRASCO EM SILICONE, BOCA LARGA FÁCIL DESMONTAGEM E LIMPEZA VAZÃO 15 A 100 L/MIN MATERIAL FRASCOS POLICARBONADO, POLIVINIL, PSU, ACRÍLICO, VIDRO, PLÁSTICO INQUEBRÁVEL GRAU DE PROTEÇÃO IP21/IPX5 GRAU DE PROTEÇÃO PEDAL IPX8 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO 60 HZ , 220 VAC/60HZ 127 OU 220V; 127/220V; 127-220V BIVOLT AUTOMÁTICO MANGUEIRA TUBO DE SILICONE OU PVC, CORES AMARELO, BRANCO LEITOSO E TRANSPARENTE ESTERILIZÁVEL/ AUTOCLAVÁVEL DIÂMETRO DE 03,00 X 05,00 MM, 04,00 X 08,00 MM, 05,00 X 10,00 MM, 06,00 X 10,00 MM, 06,00 X 12,00 MM, 08,00 X 11,50 MM, 08,00 X 12,80 MM, 08,00 X 14,00 MM , 12,7 X 6,7 MM , 12,00 X 18,50 MM, 9,00 X 6 MM, PEDAL POSSUIR MODO DE ASPIRAÇÃO INTERMITENTE , POSSUIR MODO DE ASPIRAÇÃO CONTINUO CARRO PEDESTAL SUPORTE DO ASPIRADOR COM PINTURA ELETROSTÁTICA PODENDO SER FABRICADO COM 2,3,4,5 OU 6 RODÍZIOS COM FREIO/SEM FREIO DE 1,2,3,4,5 OU 6 POLEGADAS COM 1, 2, 3 OU 4 FRASCOS PESO E DIMENSÃO 8 KG / 330 X 330 X 950" ANVISA N° 82354539001

Registrado em: 25/10/2022 - 10:48:07

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezois anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto,

portanto, a exercer o direito de preferência.

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2807001 / 20 22
 FLS. 356
 RUB. _____

Proposta Registrada

Processo

Número: 53/2022

Número do Processo Interno: 2807001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 10:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 090 dias.

1 - APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA - ECG PORTÁTIL DE ALTA PRECISÃO COM VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES IDEAL PARA TRIAGEM, CHECKUP E TRANSPORTE. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS PESO MENOR QUE 1KG; TELA LCD COLORIDO 5" COM TOUCHSCREEN E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 TRAÇADOS DE ECG EM TEMPO REAL; AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: 2 USB, REDE RS232; BATERIA DE LITON RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8,5 HORAS; MODO DE TRABALHO: AUTO/MANUAL/RITMO/USB; TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ENTRADA DOS DADOS DO PACIENTE; EXAME COMPLETO COM APENAS UM TOQUE; AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE; ALARME DE DETECÇÃO DE DERIVAÇÃO DESLIGADA/DESCONECTADA; FILTRO DE DIGITAIS COMPLETOS; ALIMENTAÇÃO BIVOLT; RECURSO COM LAUDO SUGESTIVO COM INTERPRETAÇÃO E MEDIÇÃO DE TODOS INTERVALOS; EXPORTAÇÃO DO EXAME EM FORMATO PDF; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS (OPCIONAL) TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O PC VIA REDE / WI-FI (WI-FI É OPCIONAL); EXPORTAÇÃO DE DADOS E RELATÓRIO NOS FORMATOS PDF / FDA-XML / DICOM; COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL DE DADOS COM SOFTWARE; O SOFTWARE SMART ECG VIEWER PODE CONECTAR PELO MENOS 10 EQUIPAMENTOS NA REDE PARA GERIR OU EDITAR OS DADOS DE ECG; AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE (WORKLIST) SERÃO TRANSMITIDAS A PARTIR DE SISTEMAS HOSPITALARES PARA OS EQUIPAMENTOS DE ECG. ENQUANTO ISSO, RELATÓRIOS OU RESULTADOS DIAGNÓSTICOS SERÃO ENVIADOS PARA SISTEMAS HOSPITALARES PARA ARQUIVAMENTO; HL7 / DICOM WORKLIST SÃO SUPORTADOS PELO SOFTWARE SMART ECG VIEWER.

Quantidade: 1

Síglas: UN

Valor Unitário: 9.149,28

Valor Total: 9.149,28

Modelo: CM1200B

Marca/Fabricante: COMEN

Detalhe: ELETROCARDIOGRAFO - 12 CANAIS CM1200B - 12 canais Display TFT colorido de 5.7 1D. Suporta vários idiomas e pré-visualização da impressão. Características: LCD de 5.7 1D (320 x 240); 12 derivações simultâneas; Modo de gravação: Automático, Manual e Rítmico; Análise de 122 tipos de arritmia; Análise ECG pelo código de Minnesota; Detecção de Marca-Passo; Memória com capacidade de armazenamento para 300 exames; Laudo interpretativo em português Capacidade de gravar e rever os últimos 120s das formas de onda das 12 derivações ECG; Função de interpretação automática da análise; Impressora térmica com suporte a papéis em rolo e retangular(A4) de 210mm e 216mm de largura; Velocidade de impressão: 5 mm/s, 10 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s e 50 mm/s; Bateria interna recarregável de lítio com duração mínima de 2 horas; 2 conexões USB, conexão RS232 e conexão em rede; Proteção contra desfibrilador; Suporta conexão com central de monitorização, protocolo HL7, sistema HIS e PACS. s Marca COMEN Modelo CM1200B Proced. ESTRANGEIRA N° Anvisa 80047300498

Registrado em: 25/10/2022 - 13:40:55

7 - MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS: ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES.

Quantidade: 2

Sigla: UN

Valor Unitário: 30.000,00

Valor Total: 60.000,00

Modelo: C80-PI-DC

Marca/Fabricante: COMEN

Detalhe: Monitor Multiparamétrico que pode ser utilizado em pacientes adulto, pediátricos e recém-nascidos (neonatos). - Sistema de monitorização com Tela de Cristal Líquido Colorido (TFT) de 12,1 (resolução: 800 x 600 pixels). - Tela sensível ao toque (touch screen). - Monitor Multiparamétrico com os parâmetros de ECG / Respiração / Temperatura 2 canais / Oximetria (SPO2) / PNI, 2 Canais PI, Débito Cardíaco (CO) - Possibilidade de expansão de parâmetros (opcional): Capnografia (ETCO2) Mainstream ou Sidestream / Análise de Gases (AG), Débito Cardíaco Não Invasivo (ICG) / Índice de Nível de Consciência (BIS) / ECG - 12 D. - Cálculo de Dose de Medicamentos / Drogas. - Armazenamento de informações do paciente e gerenciamento de admissões e altas. - Acesso das funções através de teclas e/ou botão rotacional. - 7 (sete) modos de visualização de tela. o Tela padrão. o Tela de fonte grandes. o Tela de OxyCRG (OxiCardioRespirograma). o Tela de mini tendências. o Tela de ECG 7 derivações. o Tela de Meia tela de ECG 7 derivações. o Ver leito. - Ajustes / Controles: o Tecla / menu para configurações de alarmes fisiológicos. o Tecla para congelar/descongelar os traçados das curvas na tela. o Tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros. o Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais. o Modo de espera. - Gráfico e Tabelas de tendências com 160 horas. - Visualização de até 200 (duzentos) eventos de alarme. - Visualização de até 7 (sete) formas de ondas simultâneas na tela padrão e 10 (dez) na meia tela de 7 derivações. - Sistema inteligente de gestão de alarmes I- Klok. o Alarmes visuais e sonoros para os todos parâmetros medidos (limites máximos e mínimos) ajustáveis pelo operador com 3 níveis de prioridade. o Os limites de alarmes podem ser selecionados pelo operador. Marca COMEN Modelo C80-PI-DC Proced. ESTRANGEIRA N° Anvisa 80047300544

Registrado em: 25/10/2022 - 13:41:39

Informações adicionais

está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, NÃO ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, NÃO ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 53/2022

Número do Processo Interno: 2807001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 10:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

1 - APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA - ECG PORTÁTIL DE ALTA PRECISÃO COM VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES IDEAL PARA TRIAGEM, CHECKUP E TRANSPORTE. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS PESO MENOR QUE 1KG; TELA LCD COLORIDO 5" COM TOUCHSCREEN E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 TRAÇADOS DE ECG EM TEMPO REAL; AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: 2 USB, REDE RS232; BATERIA DE LITION RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8,5 HORAS; MODO DE TRABALHO: AUTO/MANUAL/RITMO/USB; TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ENTRADA DOS DADOS DO PACIENTE; EXAME COMPLETO COM APENAS UM TOQUE; AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE; ALARME DE DETECÇÃO DE DERIVAÇÃO DESLIGADA/DESCONECTADA; FILTRO DE DIGITAIS COMPLETOS; ALIMENTAÇÃO BIVOLT; RECURSO COM LAUDO SUGESTIVO COM INTERPRETAÇÃO E MEDIÇÃO DE TODOS INTERVALOS; EXPORTAÇÃO DO EXAME EM FORMATO PDF; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS (OPCIONAL) TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O PC VIA REDE / WI-FI (WI-FI É OPCIONAL); EXPORTAÇÃO DE DADOS E RELATÓRIO NOS FORMATOS PDF / FDA-XML / DICOM; COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL DE DADOS COM SOFTWARE; O SOFTWARE SMART ECG VIEWER PODE CONECTAR PELO MENOS 10 EQUIPAMENTOS NA REDE PARA GERIR OU EDITAR OS DADOS DE ECG; AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE (WORKLIST) SERÃO TRANSMITIDAS A PARTIR DE SISTEMAS HOSPITALARES PARA OS EQUIPAMENTOS DE ECG. ENQUANTO ISSO, RELATÓRIOS OU RESULTADOS DIAGNÓSTICOS SERÃO ENVIADOS PARA SISTEMAS HOSPITALARES PARA ARQUIVAMENTO; HL7 / DICOM WORKLIST SÃO SUPTADOS PELO SOFTWARE SMART ECG VIEWER.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 9.000,00

Valor Total: 9.000,00

Modelo: ALFAMED COMPASSOS 3000

Marca/Fabricante: ALFAMED COMPASSOS 3000

Detalhe: APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA 13 ECG PORTÁTIL DE ALTA PRECISÃO COM VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES IDEAL PARA TRIAGEM, CHECKUP E TRANSPORTE. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS PESO MENOR QUE 1KG; TELA LCD COLORIDO 5 1D COM TOUCHSCREEN E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 TRAÇADOS DE ECG EM TEMPO REAL; AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: 2 USB, REDE RS232; BATERIA DE LITION RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8,5 HORAS; MODO DE TRABALHO: AUTO/MANUAL/RITMO/USB; TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ENTRADA DOS DADOS DO PACIENTE; EXAME COMPLETO COM APENAS UM TOQUE; AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE; ALARME DE DETECÇÃO DE DERIVAÇÃO DESLIGADA/DESCONECTADA; FILTRO DE DIGITAIS COMPLETOS; ALIMENTAÇÃO BIVOLT; RECURSO COM LAUDO SUGESTIVO COM INTERPRETAÇÃO E MEDIÇÃO DE TODOS INTERVALOS; EXPORTAÇÃO DO EXAME EM FORMATO PDF; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS (OPCIONAL) TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O PC VIA REDE / WI-FI (WI-FI É OPCIONAL); EXPORTAÇÃO DE DADOS E RELATÓRIO NOS FORMATOS PDF / FDA-XML / DICOM; COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL DE DADOS COM SOFTWARE; O SOFTWARE SMART ECG VIEWER PODE CONECTAR PELO MENOS 10 EQUIPAMENTOS NA REDE PARA GERIR OU EDITAR OS DADOS DE ECG; AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE (WORKLIST) SERÃO TRANSMITIDAS A PARTIR DE SISTEMAS HOSPITALARES PARA OS EQUIPAMENTOS DE ECG. ENQUANTO ISSO, RELATÓRIOS OU RESULTADOS DIAGNÓSTICOS SERÃO ENVIADOS PARA SISTEMAS HOSPITALARES PARA ARQUIVAMENTO; HL7 / DICOM WORKLIST SÃO SUPTADOS PELO SOFTWARE SMART ECG VIEWER

Registrado em: 25/10/2022 - 14:51:22

3 - ASPIRADOR PORTATIL - ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO MÓVEL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 750 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM, TIPO FRASCO 2 FRASCOS EM PLÁSTICO, VOLUME CERCA DE 4 L X 4 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 2.671,29

Valor Total: 2.671,29

Modelo: ASPIRATEx

Marca/Fabricante: hr inl 6005

Detalhe: ASPIRADOR PORTATIL - ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO MÓVEL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 750 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM, TIPO FRASCO 2 FRASCOS EM PLÁSTICO, VOLUME CERCA DE 4 L X 4 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO.

Registrado em: 25/10/2022 - 14:51:53

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2807001 / 20 22
 FLS. 359
 RUB.

4 - REANIMADOR MANUAL ADULTO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL ADULTO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL ADULTO TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O² COM VÁLVULAS E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O², AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Quantidade: 5

Sigla: UN

Valor Unitário: 260,00

Valor Total: 1.300,00

Modelo: SAFTI

Marca/Fabricante: SAFTI

Detalhe: REANIMADOR MANUAL ADULTO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL ADULTO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL ADULTO TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O² COM VÁLVULAS E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O², AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Registrado em: 25/10/2022 - 14:52:22

5 - REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA E DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000 ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICA TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O² COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O², AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Quantidade: 3

Sigla: UN

Valor Unitário: 300,00

Valor Total: 900,00

Modelo: SAFTI

Marca/Fabricante: SAFTI

Detalhe: REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA E DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000 ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICA TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O² COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O², AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS

Registrado em: 25/10/2022 - 14:52:34

6 - REANIMADOR MANUAL NEONATAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL NEONATAL, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE DE 500ML A 850ML, EM PVC; MÁSCARA FACIAL NEONATAL, TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL; VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL

COM MEMBRANAS; COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS DO RESERVATÓRIO DE O₂, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O₂ AUTOCLÁVEIS E COM MEMBRANA, MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O₂; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2807001 / 20 22
 FLS. 360
 RUB.

Quantidade: 3

Sigla: UN

Valor Unitário: 280,00

Valor Total: 840,00

Modelo: SAFTI

Marca/Fabricante: SAFTI

Detalhe: REANIMADOR MANUAL NEONATAL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL NEONATAL, AUTOCLÁVEIS E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O₂ CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE DE 500ML A 850ML, EM PVC; MÁSCARA FACIAL NEONATAL, TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEIS; VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEIS COM MEMBRANAS; COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS DO RESERVATÓRIO DE O₂, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O₂ AUTOCLÁVEIS E COM MEMBRANA, MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O₂; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Registrado em: 25/10/2022 - 14:52:47

7 - MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES.

Quantidade: 2

Sigla: UN

Valor Unitário: 12.000,00

Valor Total: 24.000,00

Modelo: GENERAL MEDITECH/G3G

Marca/Fabricante: GENERAL MEDITECH/G3G

Detalhe: MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES

Registrado em: 25/10/2022 - 14:53:12

11 - LARINGOSCOPIO PEDIATRICO - LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 5 LÂMINAS CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 1

Sigla: KIT

Valor Unitário: 1.300,00

Valor Total: 1.300,00

Modelo: SCOPE MEDICAL Registro 80680250016

Marca/Fabricante: scope medical

Detalhe: LARINGOSCOPIO PEDIATRICO 13 LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 5 LÂMINAS CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA

Registrado em: 25/10/2022 - 14:53:50

12 - LARINGOSCOPIO ADULTO - LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 5 LÂMINAS CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E

AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA.

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC 2807001 / 2022
FLS. 361
RUB. _____

Quantidade: 2

Sigla: KIT

Valor Unitário: 1.200,00

Valor Total: 2.400,00

Modelo: SCOP MEDICAL

Marca/Fabricante: SCOP MEDICAL

Detalhe: LARINGOSCOPIO ADULTO 13 LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 5 LÂMINAS CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA.

Registrado em: 25/10/2022 - 14:53:51

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezois seis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, NÃO ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, NÃO ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2807001 / 20.22
FLS. 362
RUB. _____

Processo

Número: 53/2022

Número do Processo Interno: 2807001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 10:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

3 - ASPIRADOR PORTATIL - ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO MÓVEL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 750 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM, TIPO FRASCO 2 FRASCOS EM PLÁSTICO, VOLUME CERCA DE 4 L X 4 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 2.671,00

Valor Total: 2.671,00

Modelo: SAM-6005-C2

Marca/Fabricante: ASPIRATEX

Detalhe: ASPIRADOR CIRURGICO SAM-6005-C2 INF AD: POSSUI: MOTOR 1/3 49 LITROS POR MINUTOS , FILTRO ASPIRADOR PORTATIL - ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO MÓVEL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 750 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM, TIPO FRASCO 2 FRASCOS EM PLÁSTICO, VOLUME CERCA DE 5 L X 5 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO.

Registrado em: 25/10/2022 - 15:10:40

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezois seis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 53/2022

Número do Processo Interno: 2807001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico
Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Abertura: 26/10/2022 - 10:01
Município: Trizidela do Vale / MA

CPL: TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2807001 / 20.22
FLS. 363
RUB.

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

1 - APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA - ECG PORTÁTIL DE ALTA PRECISÃO COM VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES IDEAL PARA TRIAGEM, CHECKUP E TRANSPORTE. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS PESO MENOR QUE 1KG; TELA LCD COLORIDO 5" COM TOUCHSCREEN E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 TRAÇADOS DE ECG EM TEMPO REAL; AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: 2 USB, REDE RS232; BATERIA DE LITON RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8,5 HORAS; MODO DE TRABALHO: AUTO/MANUAL/RITMO/USB; TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ENTRADA DOS DADOS DO PACIENTE; EXAME COMPLETO COM APENAS UM TOQUE; AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE; ALARME DE DETECÇÃO DE DERIVAÇÃO DESLIGADA/DESCONECTADA; FILTRO DE DIGITAIS COMPLETOS; ALIMENTAÇÃO BIVOLT; RECURSO COM LAUDO SUGESTIVO COM INTERPRETAÇÃO E MEDIÇÃO DE TODOS INTERVALOS; EXPORTAÇÃO DO EXAME EM FORMATO PDF; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS (OPCIONAL) TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O PC VIA REDE / WI-FI (WI-FI É OPCIONAL); EXPORTAÇÃO DE DADOS E RELATÓRIO NOS FORMATOS PDF / FDA-XML / DICOM; COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL DE DADOS COM SOFTWARE; O SOFTWARE SMART ECG VIEWER PODE CONECTAR PELO MENOS 10 EQUIPAMENTOS NA REDE PARA GERIR OU EDITAR OS DADOS DE ECG; AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE (WORKLIST) SERÃO TRANSMITIDAS A PARTIR DE SISTEMAS HOSPITALARES PARA OS EQUIPAMENTOS DE ECG. ENQUANTO ISSO, RELATÓRIOS OU RESULTADOS DIAGNÓSTICOS SERÃO ENVIADOS PARA SISTEMAS HOSPITALARES PARA ARQUIVAMENTO; HL7 / DICOM WORKLIST SÃO SUPTADOS PELO SOFTWARE SMART ECG VIEWER.

Quantidade: 1	Sigla: UN
Valor Unitário: 9.149,00	Valor Total: 9.149,00
Modelo: CM12	Marca/Fabricante: COMEM
Detalhe: COMEM CM12	Registrado em: 25/10/2022 - 15:11:49

8 - BOMBA DE INFUSÃO - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO, CONFIGURÁVEL, PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA VIA PARENTERAL OU ENTERAL, ATRAVÉS DE EQUIPOS. -SISTEMA PERISTALTICO LINEAR COM APENAS 1 CANAL. -INDICADA PARA INFUSÕES EM PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO OU NEO. -MÁXIMO DE ATÉ 8 TECLAS PARA PROGRAMAÇÃO E RECURSOS. -SOFTWARE INTERATIVO E SEQUENCIAL PARA PROGRAMAÇÃO E INFORMAÇÕES DO CANAL. --ÍCONES VISUAIS E INDICADORES LUMINOSOS COM INFORMAÇÃO DA INFUSÃO NA TELA CENTRAL. -ALARME EM CASOS DE: OCLUSÃO SUPERIOR OU INFERIOR, TÉRMINO DE VOLUME ADMINISTRADO, PORTA ABERTA, BATERIA, MAL FUNCIONAMENTO, AR NA LINHA. -PARÂMETROS DE SELEÇÃO E DESEMPENHO PARA VOLUMES EM ATÉ 9.999 ML ADULTO E 999,9 ML NEO. -TAXA DE INFUSÃO DE NO MÍNIMO 1.400 ML/H ADULTO E 99,9 ML/H NEO. -FUNÇÃO PURGAR/BOLUS A 1 TOQUE PROGRAMAVEL DE NO MINIMO 60 ML ADULTO COM VELOCIDADE DE 999ML/H E NO MINIMO 30 ML NEO COM VELOCIDADE 99,9ML/H - KVO PROGRAMAVEL DE NO MINIMO 0,1 A 3,0 ML NEO E 1,0 A 5,0 ML ADULTO. - EQUIPAMENTO BIVOLT -BATERIA EXTERNA, LITIO, COM AUTONOMIA DE ATÉ 6 HORAS - TEMPO DE RECARGA, MÁXIMO DE 10 HORAS -COM NO MINIMO 36 ROTULOS DE MEDICAMENTOS. -FUNÇÕES: PURGAR EQUIPO, SELECIONAR NÍVEIS DE PRESSÃO, ATIVAR PAUSA COM OU SEM KVO, 3 UN 15 SELECIONAR NIVEL SONORO, ROTINA DIETA ENTERAL, ZERAR VOLUMES PARCIAIS E TOTAIS, TRAVAR TECLADO, MUDAR FLUXO DURANTE A INFUSÃO, INFORMAR NIVEL DE BATERIA, REPETIR PROGRAMAÇÃO.

Quantidade: 5	Sigla: UN
Valor Unitário: 7.168,00	Valor Total: 35.840,00
Modelo: MDT SN-S1	Marca/Fabricante: SINO

Detalhe: SINO MDT SN-S1

Registrado em: 25/10/2022 - 15:12:17

CPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2807001 / 20.22

FLS. 364

RUB. _____

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2807001 / 20.22
 FLS. 365
 RUB. _____

Proposta Registrada

Processo

Número: 53/2022

Número do Processo Interno: 2807001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 10:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

10 - CAIXA CIRÚRGICA EM AÇO INOX, ESPECIFICAÇÃO: KIT PARA ACESSO VENOSO CENTRAL -, COMPOSTO POR: 1 AFASTADOR FARABEU 1CM X 12CM (PAR), 1 BACIA PARA ASSEPSISA 8CM X 4CM X 150 ML, 1 CABO DE BISTURI Nº3, 1 ESTOJO DE INOX 18 X 8 X 5CM, 1 PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 16CM, 1 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 16CM, 1 PINÇA COLLIN CORAÇÃO 16CM, 1 PINÇA CRILE CURVA 16CM, 1 PINÇA CRILE RETA 16CM, 1 PORTA-AGULHA MAYO HEGAR SEM VÍDEA 14CM, 1 TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM, 1 TENTACÂNULA.

Quantidade: 2

Sigla: UN

Valor Unitário: 1.077,89

Valor Total: 2.155,78

Modelo: aço inox

Marca/Fabricante: 6B/ORION

Detalhe: CAIXA CIRÚRGICA EM AÇO INOX, ESPECIFICAÇÃO: KIT PARA ACESSO VENOSO CENTRAL 13, COMPOSTO POR: 1 AFASTADOR FARABEU 1CM X 12CM (PAR), ANVISA: 81563630039 MODELO: 6b-06M-414 1 BACIA PARA ASSEPSISA 8CM X 4CM X 150 ML, ANVISA: 81071680001 MODELO: OR- 115331 1 CABO DE BISTURI Nº3, ANVISA: 81563630011 MODELO: 6b-02M-130 1 ESTOJO DE INOX 18 X 8 X 5CM, ANVISA: 81071680001 MODELO: OR-116151 1 PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO 16CM, ANVISA: 81563630004 MODELO: 6b-04M-221 1 PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 16CM, ANVISA: 81563630004 MODELO: 6b-04M-158 1 PINÇA COLLIN CORAÇÃO 16CM, ANVISA: 81563630004 MODELO: 6b-04M-288 1 PINÇA CRILE CURVA 16CM, ANVISA: 81563630004 MODELO: 6b-04M-425 1 PINÇA CRILE RETA 16CM, ANVISA: 81563630004 MODELO: 6b-04M-424 1 PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM VÍDEA 14CM, ANVISA: 81563630001 MODELO: 6b-05M-115 1 TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM, ANVISA: 81563630009 MODELO: 6b-E4-9040 1 TENTACÂNULA ANVISA: 81563630048 MODELO: 6b-05M-162

Registrado em: 25/10/2022 - 15:49:36

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2807001 / 2022
 FLS. 366
 RUB. _____

Processo

Número: 53/2022

Número do Processo Interno: 2807001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 10:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

1 - APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA - ECG PORTÁTIL DE ALTA PRECISÃO COM VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES IDEAL PARA TRIAGEM, CHECKUP E TRANSPORTE. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS PESO MENOR QUE 1KG; TELA LCD COLORIDO 5" COM TOUCHSCREEN E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 TRAÇADOS DE ECG EM TEMPO REAL; AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: 2 USB, REDE RS232; BATERIA DE LITON RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8,5 HORAS; MODO DE TRABALHO: AUTO/MANUAL/RITMO/USB; TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ENTRADA DOS DADOS DO PACIENTE; EXAME COMPLETO COM APENAS UM TOQUE; AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE; ALARME DE DETECÇÃO DE DERIVAÇÃO DESLIGADA/DESCONECTADA; FILTRO DE DIGITAIS COMPLETOS; ALIMENTAÇÃO BIVOLT; RECURSO COM LAUDO SUGESTIVO COM INTERPRETAÇÃO E MEDIÇÃO DE TODOS INTERVALOS; EXPORTAÇÃO DO EXAME EM FORMATO PDF; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS (OPCIONAL) TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O PC VIA REDE / WI-FI (WI-FI É OPCIONAL); EXPORTAÇÃO DE DADOS E RELATÓRIO NOS FORMATOS PDF / FDA-XML / DICOM; COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL DE DADOS COM SOFTWARE; O SOFTWARE SMART ECG VIEWER PODE CONECTAR PELO MENOS 10 EQUIPAMENTOS NA REDE PARA GERIR OU EDITAR OS DADOS DE ECG; AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE (WORKLIST) SERÃO TRANSMITIDAS A PARTIR DE SISTEMAS HOSPITALARES PARA OS EQUIPAMENTOS DE ECG. ENQUANTO ISSO, RELATÓRIOS OU RESULTADOS DIAGNÓSTICOS SERÃO ENVIADOS PARA SISTEMAS HOSPITALARES PARA ARQUIVAMENTO; HL7 / DICOM WORKLIST SÃO SUPTADOS PELO SOFTWARE SMART ECG VIEWER.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 9.149,28

Valor Total: 9.149,28

Modelo: COMPASSUS 3000

Marca/Fabricante: ALFAMED

Detalhe: "ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL 12 CANAIS TELA COLORIDA 5 POLEGADAS Tela de LCD colorida de 5 1D 320 x 240 para visualização simultânea dos 12 traçados de ECG em tempo real e dos parâmetros de ajuste; Captura simultânea dos 12 canais de derivações (I,II,III,aVR,aVL,aVF,V1,V2,V3,V4,V5,V6) Detecção automática de pulso de marca-passo; Teclado touch screen alfa numérico com simples operação e com botões de único toque; Memória interna para armazenamento de até 100 registros de ECG para posterior impressão ou transferência em PDF através de rede ethernet ou conexão USB; Software em Português; Recurso de desligamento automático quando o equipamento não estiver em uso; Porta USB para comunicação com microcomputadores; PAPEL TÉRMICO DE 80MM; Modo de operação: Manual; automáticos, ritmo, selecionáveis; Registro: Aquisição simultânea dos 12 canais de derivações com cabo paciente de 10 vias; Registro através de impressora térmica de alta resolução; Permite inserir os dados do paciente como nome, idade, sexo, peso, altura e pressão arterial; Impressão com ID, frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação, data e hora, medições de QRS/QT/PR; Permite impressão 12 canais através de impressora externa conectada diretamente ao eletrocardiógrafo; Possibilidade de exportar arquivos nos formatos DAT, PDF, DICOM, SCP, FDA, XML. Impressão em papel A4 com impressora externa Laudo interpretativo: Função de interpretação para auxílio no diagnóstico médico através do código de Minnesota de classificação de arritmias; Ajuste automático da linha de base otimizando o posicionamento da impressão; Cópia automática do último exame realizado através de botão copy; Velocidade de impressão: Modo manual e ritmo: 5mm/s, 6.25mm/s, 10mm/s, 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s (±3%); Modo Auto/USB: 25mm/s, 50mm/s; Brilho e contraste ajustáveis; Tempo de duração de impressão do grupo de derivações no modo automático: 2,5 a 10 segundos; Indicadores: Indicador de ligado à rede elétrica, funcionamento à bateria e

recarregando a bateria; Indicador e detecção da derivação; Indicador de eletrodo solto; Indicador de falta de papel; Indicador de nível de carga da bateria; Bip QRS; Sensibilidade (Ganho): Seleccionável: 10 mm/mV(N), 20 mm/mV(2N), 2.5 mm/mV, 5 mm/mV(N/2); Interface: Interface de comunicação USB (2 portas); Interface cartão SD; Porta de rede ethernet RJ45; Proteção: Filtros digitais completos contra interferências de rede elétrica (60Hz) e tremor muscular e artefatos de movimentos; Ajuste automática de linha base; Circuito de entrada flutuante e isolada; Circuito de proteção contra desfibriladores, Bisturi Eletrônico, marcapasso; Alimentação: Funcionamento através de rede elétrica bivolt automático 100 a 240V 13 50/60Hz; Bateria interna recarregável de lítio com autonomia de pelo menos 8 horas, sem efeito memória e gravar 330 relatórios no máximo no modo AUTO; Peso: Peso máximo de 1 kg com bateria. Faixa: Faixa de frequência cardíaca 30 a 300 BPM; Calibração de tensão 1mV ±3%; Impedância de entrada =2,5MO (10Hz); Resposta de frequência 0.05Hz-150Hz (-3dB); Rejeição de modo comum para sinais de 60 Hz, >90dB; Acompanha: 01 (um) Cabo paciente de 10 vias; 01 (um) Conjunto de Eletrodos para membros; 01 (um) Conjunto de eletrodos pré-cordiais; 01 (um) Cabo de alimentação 3 pinos 01 (um) Papel 80mm 01 (uma) Bateria de lítio recarregável; 01 (um) Manual do Usuário em Português Registro anvisa 80629370012 "

Registrado em: 25/10/2022 - 17:10:26

3 - ASPIRADOR PORTATIL - ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO MÓVEL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 750 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM, TIPO FRASCO 2 FRASCOS EM PLÁSTICO, VOLUME CERCA DE 4 L X 4 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 2.671,29

Valor Total: 2.671,29

Modelo: HR-6005C2

Marca/Fabricante: ASPIRATEX

Detalhe: "ASPIRADOR CIRURGICO Aspirador cirúrgico com 02 frasco de 5 litros. Frasco em policarbonato autoclavável à 121°C, graduado, tampa do frasco com sistema anti-transbordo do líquido, por meio de bóia, tampa com borracha para vedação hermética. Carenagem plástica para proteção do motor de alta resistencia, com abertura para saída do sistema de exaustão forçada do ar com grau de proteção IPX5. Carro pedestal com 04 rodízios de 3 pol., sendo dois com freios. Possui plug interligado, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 30 pol. Hg, potência 1/4hp 50/60hz, rotação 1.750 RPM. Ruído do equipamento 50Dba. Protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão 110/220 volts. Pedal de acionamento. Filtro bacteriológico. Fluxo de aspiração: regulável 31 a 49 LPM. Acompanha: 02 frascos de 5 litros em policarbonato autoclaváveis. 01 filtro bacteriológico 01 pedal de acionamento 01 extensão silicone Registro Anvisa 81731749002 "

Registrado em: 25/10/2022 - 17:10:56

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 53/2022

Número do Processo Interno: 2807001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 10:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA - ECG PORTÁTIL DE ALTA PRECISÃO COM VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES IDEAL PARA TRIAGEM, CHECKUP E TRANSPORTE. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS PESO MENOR QUE 1KG; TELA LCD COLORIDO 5" COM TOUCHSCREEN E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 TRAÇADOS DE ECG EM TEMPO REAL; AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: 2 USB, REDE RS232; BATERIA DE LITON RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8,5 HORAS; MODO DE TRABALHO: AUTO/MANUAL/RITMO/USB; TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ENTRADA DOS DADOS DO PACIENTE; EXAME COMPLETO COM APENAS UM TOQUE; AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE; ALARME DE DETECÇÃO DE DERIVAÇÃO DESLIGADA/DESCONECTADA; FILTRO DE DIGITAIS COMPLETOS; ALIMENTAÇÃO BIVOLT; RECURSO COM LAUDO SUGESTIVO COM INTERPRETAÇÃO E MEDIÇÃO DE TODOS INTERVALOS; EXPORTAÇÃO DO EXAME EM FORMATO PDF; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS (OPCIONAL) TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O PC VIA REDE / WI-FI (WI-FI É OPCIONAL); EXPORTAÇÃO DE DADOS E RELATÓRIO NOS FORMATOS PDF / FDA-XML / DICOM; COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL DE DADOS COM SOFTWARE; O SOFTWARE SMART ECG VIEWER PODE CONECTAR PELO MENOS 10 EQUIPAMENTOS NA REDE PARA GERIR OU EDITAR OS DADOS DE ECG; AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE (WORKLIST) SERÃO TRANSMITIDAS A PARTIR DE SISTEMAS HOSPITALARES PARA OS EQUIPAMENTOS DE ECG. ENQUANTO ISSO, RELATÓRIOS OU RESULTADOS DIAGNÓSTICOS SERÃO ENVIADOS PARA SISTEMAS HOSPITALARES PARA ARQUIVAMENTO; HL7 / DICOM WORKLIST SÃO SUPORTADOS PELO SOFTWARE SMART ECG VIEWER.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 9.000,00

Valor Total: 9.000,00

Modelo: CM1200

Marca/Fabricante: COMEN

Detalhe: APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA ECG PORTÁTIL DE ALTA PRECISÃO COM VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES IDEAL PARA TRIAGEM, CHECKUP E TRANSPORTE. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS PESO MENOR QUE 1KG; TELA LCD COLORIDO 5 COM TOUCHSCREEN E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 TRAÇADOS DE ECG EM TEMPO REAL; AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: 2 USB, REDE RS232; BATERIA DE LITON RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8,5 HORAS; MODO DE TRABALHO: AUTO/MANUAL/RITMO/USB; TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ENTRADA DOS DADOS DO PACIENTE; EXAME COMPLETO COM APENAS UM TOQUE; AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE; ALARME DE DETECÇÃO DE DERIVAÇÃO DESLIGADA/DESCONECTADA; FILTRO DE DIGITAIS COMPLETOS; ALIMENTAÇÃO BIVOLT; RECURSO COM LAUDO SUGESTIVO COM INTERPRETAÇÃO E MEDIÇÃO DE TODOS INTERVALOS; EXPORTAÇÃO DO EXAME EM FORMATO PDF; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS (OPCIONAL) TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O PC VIA REDE / WI-FI (WI-FI É OPCIONAL); EXPORTAÇÃO DE DADOS E RELATÓRIO NOS FORMATOS PDF / FDA-XML / DICOM; COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL DE DADOS COM SOFTWARE; O SOFTWARE SMART ECG VIEWER PODE CONECTAR PELO MENOS 10 EQUIPAMENTOS NA REDE PARA GERIR OU EDITAR OS DADOS DE ECG; AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE (WORKLIST) SERÃO TRANSMITIDAS A PARTIR DE SISTEMAS HOSPITALARES PARA OS EQUIPAMENTOS DE ECG. ENQUANTO ISSO, RELATÓRIOS OU RESULTADOS DIAGNÓSTICOS SERÃO ENVIADOS PARA SISTEMAS HOSPITALARES PARA ARQUIVAMENTO; HL7 / DICOM WORKLIST SÃO SUPORTADOS PELO SOFTWARE SMART ECG VIEWER.

Registrado em: 26/10/2022 - 09:22:01

4 - REANIMADOR MANUAL ADULTO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL ADULTO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100%

SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL ADULTO TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O² COM VÁLVULAS E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O², AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Quantidade: 5

Sigla: UN

Valor Unitário: 265,00

Valor Total: 1.325,00

Modelo: ADULTO

Marca/Fabricante: FARMATEX

Detalhe: REANIMADOR MANUAL ADULTO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL ADULTO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL ADULTO TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O² COM VÁLVULAS E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O², AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Registrado em: 26/10/2022 - 09:22:01

8 - BOMBA DE INFUSÃO - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO, CONFIGURÁVEL, PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA VIA PARENTERAL OU ENTERAL, ATRAVÉS DE EQUIPOS. -SISTEMA PERISTALTICO LINEAR COM APENAS 1 CANAL. -INDICADA PARA INFUSÕES EM PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO OU NEO. -MÁXIMO DE ATÉ 8 TECLAS PARA PROGRAMAÇÃO E RECURSOS. -SOFTWARE INTERATIVO E SEQUENCIAL PARA PROGRAMAÇÃO E INFORMAÇÕES DO CANAL. --ÍCONES VISUAIS E INDICADORES LUMINOSOS COM INFORMAÇÃO DA INFUSÃO NA TELA CENTRAL. -ALARME EM CASOS DE: OCLUSÃO SUPERIOR OU INFERIOR, TÉRMINO DE VOLUME ADMINISTRADO, PORTA ABERTA, BATERIA, MAL FUNCIONAMENTO, AR NA LINHA. -PARÂMETROS DE SELEÇÃO E DESEMPENHO PARA VOLUMES EM ATÉ 9.999 ML ADULTO E 999,9 ML NEO. -TAXA DE INFUSÃO DE NO MÍNIMO 1.400 ML/H ADULTO E 99,9 ML/H NEO. -FUNÇÃO PURGAR/BOLUS A 1 TOQUE PROGRAMAVEL DE NO MINIMO 60 ML ADULTO COM VELOCIDADE DE 999ML/H E NO MINIMO 30 ML NEO COM VELOCIDADE 99,9ML/H - KVO PROGRAMAVEL DE NO MINIMO 0,1 A 3,0 ML NEO E 1,0 A 5,0 ML ADULTO. - EQUIPAMENTO BIVOLT -BATERIA EXTERNA, LITIO, COM AUTONOMIA DE ATÉ 6 HORAS - TEMPO DE RECARGA, MÁXIMO DE 10 HORAS -COM NO MINIMO 36 ROTULOS DE MEDICAMENTOS. -FUNÇÕES: PURGAR EQUIPO, SELECIONAR NÍVEIS DE PRESSÃO, ATIVAR PAUSA COM OU SEM KVO, 3 UN 15 SELECIONAR NIVEL SONORO, ROTINA DIETA ENTERAL, ZERAR VOLUMES PARCIAIS E TOTAIS, TRAVAR TECLADO, MUDAR FLUXO DURANTE A INFUSÃO, INFORMAR NIVEL DE BATERIA, REPETIR PROGRAMAÇÃO.

Quantidade: 5

Sigla: UN

Valor Unitário: 6.900,00

Valor Total: 34.500,00

Modelo: SP750

Marca/Fabricante: CONTEC

Detalhe: BOMBA DE INFUSÃO ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO, CONFIGURÁVEL, PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA VIA PARENTERAL OU ENTERAL, ATRAVÉS DE EQUIPOS. -SISTEMA PERISTALTICO LINEAR COM APENAS 1 CANAL. -INDICADA PARA INFUSÕES EM PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO OU NEO. -MÁXIMO DE ATÉ 8 TECLAS PARA PROGRAMAÇÃO E RECURSOS. -SOFTWARE INTERATIVO E SEQUENCIAL PARA PROGRAMAÇÃO E INFORMAÇÕES DO CANAL. --ÍCONES VISUAIS E INDICADORES LUMINOSOS COM INFORMAÇÃO DA INFUSÃO NA TELA CENTRAL. -ALARME EM CASOS DE: OCLUSÃO SUPERIOR OU INFERIOR, TÉRMINO DE VOLUME ADMINISTRADO, PORTA ABERTA, BATERIA, MAL FUNCIONAMENTO, AR NA LINHA. -PARÂMETROS DE SELEÇÃO E DESEMPENHO PARA VOLUMES EM ATÉ 9.999 ML ADULTO E 999,9 ML NEO. -TAXA DE INFUSÃO DE NO MÍNIMO 1.400 ML/H ADULTO E 99,9 ML/H NEO. -FUNÇÃO PURGAR/BOLUS A 1 TOQUE PROGRAMAVEL DE NO MINIMO 60 ML ADULTO COM VELOCIDADE DE 999ML/H E NO MINIMO 30 ML NEO COM VELOCIDADE 99,9ML/H - KVO PROGRAMAVEL DE NO MINIMO 0,1 A 3,0 ML NEO E 1,0 A 5,0 ML ADULTO. - EQUIPAMENTO BIVOLT -BATERIA EXTERNA, LITIO, COM AUTONOMIA DE ATÉ 6 HORAS TEMPO DE RECARGA, MÁXIMO DE 10 HORAS -COM NO MINIMO 36 ROTULOS DE MEDICAMENTOS. -FUNÇÕES: PURGAR EQUIPO, SELECIONAR NÍVEIS DE PRESSÃO, ATIVAR PAUSA COM OU SEM KVO, 3 UN 15 SELECIONAR NIVEL SONORO, ROTINA DIETA ENTERAL, ZERAR VOLUMES PARCIAIS E TOTAIS, TRAVAR TECLADO, MUDAR FLUXO DURANTE A INFUSÃO, INFORMAR NIVEL DE BATERIA, REPETIR PROGRAMAÇÃO.

Registrado em: 26/10/2022 - 09:22:01

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2807001 / 20 22
 FLS. 370
 PUP
 e que minha proposta

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 53/2022

Número do Processo Interno: 2807001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 10:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

1 - APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA - ECG PORTÁTIL DE ALTA PRECISÃO COM VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES IDEAL PARA TRIAGEM, CHECKUP E TRANSPORTE. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS PESO MENOR QUE 1KG; TELA LCD COLORIDO 5" COM TOUCHSCREEN E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 TRAÇADOS DE ECG EM TEMPO REAL; AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: 2 USB, REDE RS232; BATERIA DE LITION RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8,5 HORAS; MODO DE TRABALHO: AUTO/MANUAL/RITMO/USB; TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ENTRADA DOS DADOS DO PACIENTE; EXAME COMPLETO COM APENAS UM TOQUE; AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE; ALARME DE DETECÇÃO DE DERIVAÇÃO DESLIGADA/DESCONECTADA; FILTRO DE DIGITAIS COMPLETOS; ALIMENTAÇÃO BIVOLT; RECURSO COM LAUDO SUGESTIVO COM INTERPRETAÇÃO E MEDIÇÃO DE TODOS INTERVALOS; EXPORTAÇÃO DO EXAME EM FORMATO PDF; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS (OPCIONAL) TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O PC VIA REDE / WI-FI (WI-FI É OPCIONAL); EXPORTAÇÃO DE DADOS E RELATÓRIO NOS FORMATOS PDF / FDA-XML / DICOM; COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL DE DADOS COM SOFTWARE; O SOFTWARE SMART ECG VIEWER PODE CONECTAR PELO MENOS 10 EQUIPAMENTOS NA REDE PARA GERIR OU EDITAR OS DADOS DE ECG; AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE (WORKLIST) SERÃO TRANSMITIDAS A PARTIR DE SISTEMAS HOSPITALARES PARA OS EQUIPAMENTOS DE ECG. ENQUANTO ISSO, RELATÓRIOS OU RESULTADOS DIAGNÓSTICOS SERÃO ENVIADOS PARA SISTEMAS HOSPITALARES PARA ARQUIVAMENTO; HL7 / DICOM WORKLIST SÃO SUPORTADOS PELO SOFTWARE SMART ECG VIEWER.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 9.140,00

Valor Total: 9.140,00

Modelo: COMPASSUS 3000

Marca/Fabricante: ALFAMED

Detalhe: APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA 13 ECG PORTÁTIL DE ALTA PRECISÃO COM VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES IDEAL PARA TRIAGEM, CHECKUP E TRANSPORTE. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS PESO MENOR QUE 1KG; TELA LCD COLORIDO 5 1D COM TOUCHSCREEN E VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 TRAÇADOS DE ECG EM TEMPO REAL; AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES; INTERFACE DE COMUNICAÇÃO: 2 USB, REDE RS232; BATERIA DE LITON RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 8,5 HORAS; MODO DE TRABALHO: AUTO/MANUAL/RITMO/USB; TECLADO ALFANUMÉRICO PARA ENTRADA DOS DADOS DO PACIENTE; EXAME COMPLETO COM APENAS UM TOQUE; AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE; ALARME DE DETECÇÃO DE DERIVAÇÃO DESLIGADA/DESCONECTADA; FILTRO DE DIGITAIS COMPLETOS; ALIMENTAÇÃO BIVOLT; RECURSO COM LAUDO SUGESTIVO COM INTERPRETAÇÃO E MEDIÇÃO DE TODOS INTERVALOS; EXPORTAÇÃO DO EXAME EM FORMATO PDF; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS (OPCIONAL) TRANSMISSÃO DE DADOS PARA O PC VIA REDE / WI-FI (WI-FI É OPCIONAL); EXPORTAÇÃO DE DADOS E RELATÓRIO NOS FORMATOS PDF / FDA-XML / DICOM; COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL DE DADOS COM SOFTWARE; O SOFTWARE SMART ECG VIEWER PODE CONECTAR PELO MENOS 10 EQUIPAMENTOS NA REDE PARA GERIR OU EDITAR OS DADOS DE ECG; AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE (WORKLIST) SERÃO TRANSMITIDAS A PARTIR DE SISTEMAS HOSPITALARES PARA OS EQUIPAMENTOS DE ECG. ENQUANTO ISSO, RELATÓRIOS OU RESULTADOS DIAGNÓSTICOS SERÃO ENVIADOS PARA SISTEMAS HOSPITALARES PARA ARQUIVAMENTO; HL7 / DICOM WORKLIST SÃO SUPOSTADOS PELO SOFTWARE SMART ECG VIEWER.

Registrado em: 26/10/2022 - 09:16:42

3 - ASPIRADOR PORTATIL - ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO MÓVEL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 750 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM, TIPO FRASCO 2 FRASCOS EM PLÁSTICO, VOLUME CERCA DE 4 L X 4 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 2.650,00

Valor Total: 2.650,00

Modelo: HR 6005 C2

Marca/Fabricante: ASPIRATEX

Detalhe: ASPIRADOR PORTATIL - ASPIRADOR CIRÚRGICO, MODELO ELÉTRICO MÓVEL, PRESSÃO DE VÁCUO CERCA DE 750 MMHG, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM, TIPO FRASCO 2 FRASCOS EM PLÁSTICO, VOLUME CERCA DE 4 L X 4 L, COMPONENTES SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, FILTRO BACTERIOLÓGICO.

Registrado em: 26/10/2022 - 09:17:02

4 - REANIMADOR MANUAL ADULTO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL ADULTO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL ADULTO TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O² COM VÁLVULAS E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O², AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Quantidade: 5

Sigla: UN

Valor Unitário: 265,00

Valor Total: 1.325,00

Modelo: ADULTO

Marca/Fabricante: SAFTI

Detalhe: REANIMADOR MANUAL ADULTO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL ADULTO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL ADULTO TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O² COM VÁLVULAS E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O², AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Registrado em: 26/10/2022 - 09:17:29

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

5 - REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA E DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000 ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICA TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O² COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O², AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Quantidade: 3

Sigla: UN

Valor Unitário: 330,00

Valor Total: 990,00

Modelo: INFANTIL

Marca/Fabricante: SAFTI

Detalhe: REANIMADOR MANUAL PEDIATRICO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA E DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000 ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICA TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O² COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O², AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO À REDE DE O²; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS.

Registrado em: 26/10/2022 - 09:18:25

7 - MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES.

Quantidade: 2

Sigla: UN

Valor Unitário: 12.000,00

Valor Total: 24.000,00

Modelo: C 120

Marca/Fabricante: PROLIFE

Detalhe: MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES.

Registrado em: 26/10/2022 - 09:18:51

8 - BOMBA DE INFUSÃO - ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO, CONFIGURÁVEL, PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA VIA PARENTERAL OU ENTERAL, ATRAVÉS DE EQUIPOS. -SISTEMA PERISTALTICO LINEAR COM APENAS 1 CANAL. -INDICADA PARA INFUSÕES EM PACIENTE ADULTO, PEDIATRICO OU NEO. -MÁXIMO DE ATÉ 8 TECLAS PARA PROGRAMAÇÃO E RECURSOS. -SOFTWARE INTERATIVO E SEQUENCIAL PARA PROGRAMAÇÃO E INFORMAÇÕES DO CANAL. --ÍCONES VISUAIS E INDICADORES LUMINOSOS COM INFORMAÇÃO DA INFUSÃO NA TELA CENTRAL. -ALARME EM CASOS DE: OCLUSÃO SUPERIOR OU INFERIOR, TÉRMINO DE VOLUME ADMINISTRADO, PORTA ABERTA, BATERIA, MAL FUNCIONAMENTO, AR NA LINHA. -PARÂMETROS DE SELEÇÃO E DESEMPENHO PARA VOLUMES EM ATÉ 9.999 ML ADULTO E 999,9 ML NEO. -TAXA DE INFUSÃO DE NO MÍNIMO 1.400 ML/H ADULTO E 99,9 ML/H NEO. -FUNÇÃO PURGAR/BOLUS A 1 TOQUE PROGRAMAVEL DE NO MINIMO 60 ML ADULTO COM VELOCIDADE DE 999ML/H E NO MINIMO 30 ML NEO COM VELOCIDADE 99,9ML/H - KVO PROGRAMAVEL DE NO MINIMO 0,1 A 3,0 ML NEO E 1,0 A 5,0 ML ADULTO. - EQUIPAMENTO BIVOLT -BATERIA EXTERNA, LITIO, COM AUTONOMIA DE ATÉ 6 HORAS - TEMPO DE RECARGA, MÁXIMO DE 10 HORAS -COM NO MINIMO 36 ROTULOS DE MEDICAMENTOS. -FUNÇÕES: PURGAR EQUIPO, SELECIONAR NÍVEIS DE PRESSÃO, ATIVAR PAUSA COM OU SEM KVO, 3 UN 15 SELECIONAR NIVEL SONORO, ROTINA DIETA ENTERAL, ZERAR VOLUMES PARCIAIS E TOTAIS, TRAVAR TECLADO, MUDAR FLUXO DURANTE A INFUSÃO, INFORMAR NIVEL DE BATERIA, REPETIR PROGRAMAÇÃO.

Quantidade: 5

Sigla: UN

PROC. 2807001 / 20. 22

Valor Unitário: 7.160,00

Valor Total: 35.800,00

FLS. 373

Modelo: MI 23

Marca/Fabricante: MDK

R/JB.

Detalhe: BOMBA DE INFUSÃO 13 ESPECIFICAÇÃO: EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO, CONFIGURÁVEL, PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA VIA PARENTERAL OU ENTERAL, ATRAVÉS DE EQUIPOS. -SISTEMA PERISTALTICO LINEAR COM APENAS 1 CANAL. -INDICADA PARA INFUSÕES EM PACIENTE ADULTO, PEDIÁTRICO OU NEO. -MÁXIMO DE ATÉ 8 TECLAS PARA PROGRAMAÇÃO E RECURSOS. -SOFTWARE INTERATIVO E SEQUENCIAL PARA PROGRAMAÇÃO E INFORMAÇÕES DO CANAL. --ÍCONES VISUAIS E INDICADORES LUMINOSOS COM INFORMAÇÃO DA INFUSÃO NA TELA CENTRAL. -ALARME EM CASOS DE: OCLUSÃO SUPERIOR OU INFERIOR, TÉRMINO DE VOLUME ADMINISTRADO, PORTA ABERTA, BATERIA, MAL FUNCIONAMENTO, AR NA LINHA. -PARÂMETROS DE SELEÇÃO E DESEMPENHO PARA VOLUMES EM ATÉ 9.999 ML ADULTO E 999,9 ML NEO. -TAXA DE INFUSÃO DE NO MÍNIMO 1.400 ML/H ADULTO E 99,9 ML/H NEO. -FUNÇÃO PURGAR/BOLUS A 1 TOQUE PROGRAMAVEL DE NO MINIMO 60 ML ADULTO COM VELOCIDADE DE 999ML/H E NO MINIMO 30 ML NEO COM VELOCIDADE 99,9ML/H - KVO PROGRAMAVEL DE NO MINIMO 0,1 A 3,0 ML NEO E 1,0 A 5,0 ML ADULTO. - EQUIPAMENTO BIVOLT -BATERIA EXTERNA, LITIO, COM AUTONOMIA DE ATÉ 6 HORAS 13 TEMPO DE RECARGA, MÁXIMO DE 10 HORAS -COM NO MINIMO 36 ROTULOS DE MEDICAMENTOS. -FUNÇÕES: PURGAR EQUIPO, SELECIONAR NÍVEIS DE PRESSÃO, ATIVAR PAUSA COM OU SEM KVO, 3 UN 15 SELECIONAR NIVEL SONORO, ROTINA DIETA ENTERAL, ZERAR VOLUMES PARCIAIS E TOTAIS, TRAVAR TECLADO, MUDAR FLUXO DURANTE A INFUSÃO, INFORMAR NIVEL DE BATERIA, REPETIR PROGRAMAÇÃO.

Registrado em: 26/10/2022 - 09:19:09

11 - LARINGOSCOPIO PEDIATRICO - LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 5 LÂMINAS CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA

Quantidade: 1

Sigla: KIT

Valor Unitário: 1.300,00

Valor Total: 1.300,00

Modelo: INFANTIL

Marca/Fabricante: MD

Detalhe: LARINGOSCOPIO PEDIATRICO 13 LARINGOSCÓPIO INFANTIL COM 5 LÂMINAS CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA

Registrado em: 26/10/2022 - 09:19:42

12 - LARINGOSCOPIO ADULTO - LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 5 LÂMINAS CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA.

Quantidade: 2

Sigla: KIT

Valor Unitário: 1.290,00

Valor Total: 2.580,00

Modelo: ADULTO

Marca/Fabricante: MD

Detalhe: LARINGOSCOPIO ADULTO 13 LARINGOSCÓPIO ADULTO COM 5 LÂMINAS CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPATÍVEL COM PILHAS TAMANHO C. ILUMINAÇÃO DE LED QUE PROPORCIONE MAIOR LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA COM ENCAIXE UNIVERSAL, TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E AUTOCLAVÁVEIS, AS LÂMINAS E OS CABOS DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE COMPATÍVEIS COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA ÓPTICA. COM REGISTRO NA ANVISA.

Registrado em: 26/10/2022 - 09:20:00

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.