



TRIZIDELA DO VALE

PROC. 2907001/2022

FLS. 287

RUB _____

**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2907001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2022

OBJETO: Seleção de proposta visando aquisição de equipamentos hospitalares para o Hospital Municipal de Trizidela do Vale (MA).

Junto aos autos do processo administração nº 2907001/2022, na modalidade Pregão Eletrônico nº 054/2022, a Proposta Registrada, para o presente certame.

PROPOSTA REGISTRADA

Proposta Registrada

Processo

Número: 54/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico
Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Número do Processo Interno: 2907001/2022
Abertura: 26/10/2022 - 14:01
Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, NÃO ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, NÃO ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Estou ciente que minha declaração de não enquadramento como ME/EPP/COOP conforme a LC 123/2006 NÃO ESTÁ de acordo com o meu cadastro no sistema, não me concedendo o direito aos favorecimentos da citada lei.

Proposta Registrada

Processo

Número: 54/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico
Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Número do Processo Interno: 2907001/2022
Abertura: 26/10/2022 - 14:01
Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 150 dias.

2 - BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA 400W, ESPECIFICAÇÕES: COM SISTEMA DE DUPLO CONTROLE, PADRÃO EM UNIDADES ELETROCIRÚRGICAS, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, QUE GARANTE OPERAÇÕES PRECISAS E CONFIÁVEIS, POIS REALIZA TODOS OS

TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIRURGIA, NEUROCIRURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁDICAS, CIRURGIAS PULMONARES E CIRURGIAS CARDÍACAS. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA. ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL. SAÍDA BIPOLAR DEALTA EFICIÊNCIA. • SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 2 CANETAS EM USO SIMULTÂNEO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1 CANETA COM ACIONAMENTO MANUAL. • SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS TIPOS DE PINÇAS. • FORMAS DE ONDA: COM ALTA EFICIÊNCIA E ESPECÍFICAS PARA AS CINCO APLICAÇÕES (CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ITENS INCLUSOS: 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (COM CABO DUPLO), 10 PONTAS DIVERSAS DE CORTE E COAGULAÇÃO, 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA, 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA). VOLTAGEM. 110/220 VOLTS 50/60 HZ. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO.

Quantidade: 2

Sigla: UN

Valor Unitário: 50.000,00

Valor Total: 100.000,00

Modelo: bp400

Marca/Fabricante: EMAI

Detalhe: BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA 400W, ESPECIFICAÇÕES: COM SISTEMA DE DUPLO CONTROLE, PADRÃO EM UNIDADES ELETROCIRÚRGICAS, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, QUE GARANTE OPERAÇÕES PRECISAS E CONFIÁVEIS, POIS REALIZA TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIRURGIA, NEUROCIRURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁDICAS, CIRURGIAS PULMONARES E CIRURGIAS CARDÍACAS. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA. ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL. SAÍDA BIPOLAR DEALTA EFICIÊNCIA. 22 SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 2 CANETAS EM USO SIMULTÂNEO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1 CANETA COM ACIONAMENTO MANUAL. 22 SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS TIPOS DE PINÇAS. 22 FORMAS DE ONDA: COM ALTA EFICIÊNCIA E ESPECÍFICAS PARA AS CINCO APLICAÇÕES (CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ITENS INCLUSOS: 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (COM CABO DUPLO), 10 PONTAS DIVERSAS DE CORTE E COAGULAÇÃO, 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA, 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA). VOLTAGEM. 110/220 VOLTS 50/60 HZ. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO. MARCA: EMAI MODELO: BP400

Registrado em: 20/10/2022 - 14:18:53

3 - MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 12.000,00

Valor Total: 12.000,00

Modelo: cms

Marca/Fabricante: CONTEC

Detalhe: MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES MARCA: CONTEC MODELO: CMS

Registrado em: 20/10/2022 - 14:19:14

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Declaro ter ciência que a declaração que fiz sobre meu enquadramento como ME/EPP/COOP conforme a LC 123/2006 NÃO ESTÁ de acordo com o meu cadastro no sistema, podendo gerar necessidade de comprovação ao final do processo licitatório e constando em ata.

Proposta Registrada

Processo

Número: 54/2022

Número do Processo Interno: 2907001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 14:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

1 - SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA HORINZONTAL, PARA SELAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. COM PAINEL DE CONTROLE AJUSTE DE TEMPERATURA DA SELAGEM E DE VELOCIDADE DA ESTEIRA. SELADORA DE USO SIMPLES, PODENDO SER OPERADA POR APENAS UMA PESSOA. COM SISTEMA DE RESFRIAMENTO INTERNO EFICIENTE, AJUSTES DE VELOCIDADE E DE TEMPERATURA DA SELAGEM DE 0 A 300° C, PODENDO SER UTILIZADA PARA VÁRIAS ESPESSURAS DE EMBALAGENS, COM DATADOR E BOTÃO DE EMERGÊNCIA. VOLTAGEM 220 VOLTS. DEVERÁ POSSUIR PLUGUE DE TOMADA COM AMPERAGEM (10 A OU 20 A) COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO APARELHO E A TENSÃO DE 110/220 VOLTS.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 5.490,88

Valor Total: 5.490,88

Modelo: SA 800 W

Marca/Fabricante: CETRO

Detalhe: SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA HORINZONTAL, PARA SELAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. COM PAINEL DE CONTROLE AJUSTE DE TEMPERATURA DA SELAGEM E DE VELOCIDADE DA ESTEIRA. SELADORA DE USO SIMPLES, PODENDO SER OPERADA POR APENAS UMA PESSOA. COM SISTEMA DE RESFRIAMENTO INTERNO EFICIENTE, AJUSTES DE VELOCIDADE E DE TEMPERATURA DA SELAGEM DE 0 A 300° C, PODENDO SER UTILIZADA PARA VÁRIAS ESPESSURAS DE EMBALAGENS, COM DATADOR E BOTÃO DE EMERGÊNCIA. VOLTAGEM 220 VOLTS. DEVERÁ POSSUIR PLUGUE DE TOMADA COM AMPERAGEM (10 A OU 20 A) COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO APARELHO E A TENSÃO DE 110/220 VOLTS

Registrado em: 24/10/2022 - 08:52:36

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

2 - BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA 400W, ESPECIFICAÇÕES: COM SISTEMA DE DUPLO CONTROLE, PADRÃO EM UNIDADES ELETROCIRÚRGICAS, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, QUE GARANTE OPERAÇÕES PRECISAS E CONFIÁVEIS, POIS REALIZA TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIRURGIA, NEUROCIURURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁCICAS, CIRURGIAS PULMONARES E CIRURGIAS CARDÍACAS. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA. ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL. SAÍDA BIPOLAR DEALTA EFICIÊNCIA. • SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 2 CANETAS EM USO SIMULTÂNEO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1 CANETA COM ACIONAMENTO MANUAL. • SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS TIPOS DE PINÇAS. • FORMAS DE ONDA: COM ALTA EFICIÊNCIA E ESPECÍFICAS PARA AS CINCO APLICAÇÕES (CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ITENS INCLUSOS: 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (COM CABO DUPLO), 10 PONTAS DIVERSAS DE CORTE E COAGULAÇÃO, 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA, 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA). VOLTAGEM. 110/220 VOLTS 50/60 HZ. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO.

Quantidade: 2

Sigla: UN

Valor Unitário: 50.091,06

Valor Total: 100.182,12

Modelo: BP400PLUS

Marca/Fabricante: EMAI

Detalhe: BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA 400W, ESPECIFICAÇÕES: COM SISTEMA DE DUPLO CONTROLE, PADRÃO EM UNIDADES ELETROCIRÚRGICAS, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, QUE GARANTE OPERAÇÕES PRECISAS E CONFIÁVEIS, POIS REALIZA TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIRURGIA, NEUROCIURURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁCICAS, CIRURGIAS PULMONARES E CIRURGIAS CARDÍACAS. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA. ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL. SAÍDA BIPOLAR DEALTA EFICIÊNCIA. 22 SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 2 CANETAS EM USO SIMULTÂNEO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1 CANETA COM ACIONAMENTO MANUAL. 22 SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS TIPOS DE PINÇAS. 22 FORMAS DE ONDA: COM ALTA EFICIÊNCIA E ESPECÍFICAS PARA AS CINCO APLICAÇÕES (CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ITENS INCLUSOS: 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (COM CABO DUPLO), 10 PONTAS DIVERSAS DE CORTE E COAGULAÇÃO, 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA, 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA). VOLTAGEM. 110/220 VOLTS 50/60 HZ. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO.

Registrado em: 24/10/2022 - 08:53:25

3 - MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 12.030,13

Valor Total: 12.030,13

Modelo: MONITOR MULTIPARÂMETRO

Marca/Fabricante: DAVID

Detalhe: MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES.

Registrado em: 24/10/2022 - 08:54:09

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 54/2022

Número do Processo Interno: 2907001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 14:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

3 - MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 12.100,00

Valor Total: 12.100,00

Modelo: K-12 ANVISA:80901110026

Marca/Fabricante: CREATIVE / SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY

Detalhe: MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES.

Registrado em: 25/10/2022 - 16:18:30

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, NÃO ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, NÃO ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2907001/2022
 FLS. 293
 RUB. _____

Proposta Registrada

Processo

Número: 54/2022

Número do Processo Interno: 2907001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 14:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

1 - SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA HORINZONTAL, PARA SELAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. COM PAINEL DE CONTROLE AJUSTE DE TEMPERATURA DA SELAGEM E DE VELOCIDADE DA ESTEIRA. SELADORA DE USO SIMPLES, PODENDO SER OPERADA POR APENAS UMA PESSOA. COM SISTEMA DE RESFRIAMENTO INTERNO EFICIENTE, AJUSTES DE VELOCIDADE E DE TEMPERATURA DA SELAGEM DE 0 A 300° C, PODENDO SER UTILIZADA PARA VÁRIAS ESPESSURAS DE EMBALAGENS, COM DATADOR E BOTÃO DE EMERGÊNCIA. VOLTAGEM 220 VOLTS. DEVERÁ POSSUIR PLUGUE DE TOMADA COM AMPERAGEM (10 A OU 20 A) COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO APARELHO E A TENSÃO DE 110/220 VOLTS.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 5.574,50

Valor Total: 5.574,50

Modelo: REGISTRON-Seladora Automática Horizontal

Marca/Fabricante: REGISTRON-Seladora Automática Horizontal

Detalhe: SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA HORINZONTAL, PARA SELAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. COM PAINEL DE CONTROLE AJUSTE DE TEMPERATURA DA SELAGEM E DE VELOCIDADE DA ESTEIRA. SELADORA DE USO SIMPLES, PODENDO SER OPERADA POR APENAS UMA PESSOA. COM SISTEMA DE RESFRIAMENTO INTERNO EFICIENTE, AJUSTES DE VELOCIDADE E DE TEMPERATURA DA SELAGEM DE 0 A 300° C, PODENDO SER UTILIZADA PARA VÁRIAS ESPESSURAS DE EMBALAGENS, COM DATADOR E BOTÃO DE EMERGÊNCIA. VOLTAGEM 220 VOLTS. DEVERÁ POSSUIR PLUGUE DE TOMADA COM AMPERAGEM (10 A OU 20 A) COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO APARELHO E A TENSÃO DE 110/220 VOLTS. ISENTO DE ANVISA

Registrado em: 25/10/2022 - 10:51:17

2 - BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA 400W, ESPECIFICAÇÕES: COM SISTEMA DE DUPLO CONTROLE, PADRÃO EM UNIDADES ELETROCIRÚRGICAS, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, QUE GARANTE OPERAÇÕES PRECISAS E CONFIÁVEIS, POIS REALIZA TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIRURGIA, NEUROCIRURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁCICAS, CIRURGIAS PULMONARES E CIRURGIAS CARDÍACAS. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA. ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL. SAÍDA BIPOLAR DEALTA EFICIÊNCIA. • SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 2 CANETAS EM USO SIMULTÂNEO, COM

ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1 CANETA COM ACIONAMENTO MANUAL. SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS TIPOS DE PINÇAS. • FORMAS DE ONDA: COM ALTA EFICIÊNCIA E ESPECÍFICAS PARA AS CINCO APLICAÇÕES (CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ITENS INCLUSOS: 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (COM CABO DUPLO), 10 PONTAS DIVERSAS DE CORTE E COAGULAÇÃO, 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA, 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA). VOLTAGEM. 110/220 VOLTS 50/60 HZ. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO.

Quantidade: 2

Sigla: UN

Valor Unitário: 50.853,87

Valor Total: 101.707,74

Modelo: DELTRONIX-- BISTURI ELETRÔNICO PRECISION

Marca/Fabricante: DELTRONIX-- BISTURI ELETRÔNICO PRECISION

Detalhe: BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA 400W, ESPECIFICAÇÕES: COM SISTEMA DE DUPLO CONTROLE, PADRÃO EM UNIDADES ELETROCIRÚRGICAS, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, QUE GARANTE OPERAÇÕES PRECISAS E CONFIÁVEIS, POIS REALIZA TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIRURGIA, NEUROCIRURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁCICAS, CIRURGIAS PULMONARES E CIRURGIAS CARDÍACAS. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA. ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL. SAÍDA BIPOLAR DE ALTA EFICIÊNCIA. 22 SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 2 CANETAS EM USO SIMULTÂNEO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1 CANETA COM ACIONAMENTO MANUAL. 22 SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS TIPOS DE PINÇAS. 22 FORMAS DE ONDA: COM ALTA EFICIÊNCIA E ESPECÍFICAS PARA AS CINCO APLICAÇÕES (CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ITENS INCLUSOS: 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (COM CABO DUPLO), 10 PONTAS DIVERSAS DE CORTE E COAGULAÇÃO, 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA, 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA). VOLTAGEM. 110/220 VOLTS 50/60 HZ. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO. ANVISA N° 10214670023

Registrado em: 25/10/2022 - 10:51:56

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezois anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 54/2022

Número do Processo Interno: 2907001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 14:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

RUB. _____

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

2 - BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA 400W, ESPECIFICAÇÕES: COM SISTEMA DE DUPLO CONTROLE, PADRÃO EM UNIDADES ELETROCIRÚRGICAS, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, QUE GARANTE OPERAÇÕES PRECISAS E CONFIÁVEIS, POIS REALIZA TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIRURGIA, NEUROCIRURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁDICAS, CIRURGIAS PULMONARES E CIRURGIAS CARDÍACAS. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA. ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL. SAÍDA BIPOLAR DEALTA EFICIÊNCIA. • SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 2 CANETAS EM USO SIMULTÂNEO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1 CANETA COM ACIONAMENTO MANUAL. • SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS TIPOS DE PINÇAS. • FORMAS DE ONDA: COM ALTA EFICIÊNCIA E ESPECÍFICAS PARA AS CINCO APLICAÇÕES (CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ITENS INCLUSOS: 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (COM CABO DUPLO), 10 PONTAS DIVERSAS DE CORTE E COAGULAÇÃO, 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA, 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA). VOLTAGEM. 110/220 VOLTS 50/60 HZ. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO.

Quantidade: 2

Sigla: UN

Valor Unitário: 50.000,00

Valor Total: 100.000,00

Modelo: PRECISION TC4

Marca/Fabricante: DELTRONIX/DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA

Detalhe: BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA 400W, ESPECIFICAÇÕES: COM SISTEMA DE DUPLO CONTROLE, PADRÃO EM UNIDADES ELETROCIRÚRGICAS, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, QUE GARANTE OPERAÇÕES PRECISAS E CONFIÁVEIS, POIS REALIZA TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIRURGIA, NEUROCIRURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁDICAS, CIRURGIAS PULMONARES E CIRURGIAS CARDÍACAS. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA. ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL. SAÍDA BIPOLAR DEALTA EFICIÊNCIA. 22 SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 2 CANETAS EM USO SIMULTÂNEO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1 CANETA COM ACIONAMENTO MANUAL. 22 SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS TIPOS DE PINÇAS. 22 FORMAS DE ONDA: COM ALTA EFICIÊNCIA E ESPECÍFICAS PARA AS CINCO APLICAÇÕES (CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ITENS INCLUSOS: 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (COM CABO DUPLO), 10 PONTAS DIVERSAS DE CORTE E COAGULAÇÃO, 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA, 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA). VOLTAGEM. 110/220 VOLTS 50/60 HZ. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO. Registro ANVISA 10214670023 Procedência Nacional

Registrado em: 25/10/2022 - 12:12:19

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, NÃO ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, NÃO ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 54/2022

Número do Processo Interno: 2907001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 14:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 54/2022

Número do Processo Interno: 2907001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 14:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

1 - SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA HORINZONTAL, PARA SELAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. COM PAINEL DE CONTROLE AJUSTE DE TEMPERATURA DA SELAGEM E DE VELOCIDADE DA ESTEIRA. SELADORA DE USO SIMPLES, PODENDO SER OPERADA POR APENAS UMA PESSOA. COM SISTEMA DE RESFRIAMENTO INTERNO EFICIENTE, AJUSTES DE VELOCIDADE E DE TEMPERATURA DA SELAGEM DE 0 A 300° C, PODENDO SER UTILIZADA PARA VÁRIAS ESPESSURAS DE EMBALAGENS, COM DATADOR E BOTÃO DE EMERGÊNCIA. VOLTAGEM 220 VOLTS. DEVERÁ POSSUIR PLUGUE DE TOMADA COM AMPERAGEM (10 A OU 20 A) COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO APARELHO E A TENSÃO DE 110/220 VOLTS.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 5.544,90

Valor Total: 5.544,90

Modelo: 9005

Marca/Fabricante: REGISTRON

Detalhe: SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA HORIZONTAL MODELO: 9005 MARCA: 1CREGISTRON 1D PROCEDÊNCIA: Nacional REGISTRO ANVISA: ISENTA SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA HORINZONTAL, PARA SELAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. COM PAINEL DE CONTROLE AJUSTE DE TEMPERATURA DA SELAGEM E DE VELOCIDADE DA ESTEIRA. SELADORA DE USO SIMPLES, PODENDO SER OPERADA POR APENAS UMA PESSOA. COM SISTEMA DE RESFRIAMENTO INTERNO EFICIENTE, AJUSTES DE VELOCIDADE E DE TEMPERATURA DA SELAGEM DE 0 A 300° C, PODENDO SER UTILIZADA PARA VÁRIAS ESPESSURAS DE EMBALAGENS, COM DATADOR E BOTÃO DE EMERGÊNCIA. VOLTAGEM 220 VOLTS. DEVERÁ POSSUIR PLUGUE DE TOMADA COM AMPERAGEM (10 A OU 20 A) COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO APARELHO E A TENSÃO DE 110/220 VOLTS.

Registrado em: 25/10/2022 - 16:21:19

2 - BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA 400W, ESPECIFICAÇÕES: COM SISTEMA DE DUPLO CONTROLE, PADRÃO EM UNIDADES ELETROCIRÚRGICAS, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, QUE GARANTE OPERAÇÕES PRECISAS E CONFIÁVEIS, POIS REALIZA TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIRURGIA, NEUROCIRURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁCICAS, CIRURGIAS PULMONARES E CIRURGIAS CARDÍACAS. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA. ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL. SAÍDA BIPOLAR DE ALTA EFICIÊNCIA. • SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 2 CANETAS EM USO SIMULTÂNEO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1 CANETA COM ACIONAMENTO MANUAL. • SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS TIPOS DE PINÇAS. • FORMAS DE ONDA: COM ALTA EFICIÊNCIA E ESPECÍFICAS PARA AS CINCO APLICAÇÕES (CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ITENS INCLUSOS: 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (COM CABO DUPLO), 10 PONTAS DIVERSAS DE CORTE E COAGULAÇÃO, 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA, 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA). VOLTAGEM. 110/220 VOLTS 50/60 HZ. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO.

Quantidade: 2

Sigla: UN

Valor Unitário: 50.584,30

Valor Total: 101.168,60

Modelo: LE4

Marca/Fabricante: BARRFAB

Detalhe: BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA POTÊNCIA 400 WATTS MODELO: LE4 MARCA: 1CBARRFAB 1D PROCEDÊNCIA: Nacional REGISTRO ANVISA: 80009860012 BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA 400W, ESPECIFICAÇÕES: COM SISTEMA DE DUPLO CONTROLE, PADRÃO EM UNIDADES ELETROCIRÚRGICAS, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, QUE GARANTE OPERAÇÕES

PRECISAS E CONFIÁVEIS, POIS REALIZA TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIURURGIA, NEUROCIURURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁDICAS, CIRURGIAS PULMONARES E CIRURGIAS CARDÍACAS.

CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA. ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL. SAÍDA BIPOLAR DEALTA EFICIÊNCIA. 22 SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 2 CANETAS EM USO SIMULTÂNEO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1 CANETA COM ACIONAMENTO MANUAL. 22 SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS TIPOS DE PINÇAS. 22 FORMAS DE ONDA: COM ALTA EFICIÊNCIA E ESPECÍFICAS PARA AS CINCO APLICAÇÕES (CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ITENS INCLUSOS: 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (COM CABO DUPLO), 10 PONTAS DIVERSAS DE CORTE E COAGULAÇÃO, 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA, 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA). VOLTAGEM. 110/220 VOLTS 50/60 HZ. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO.

Registrado em: 25/10/2022 - 16:22:22

3 - MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 12.148,60

Valor Total: 12.148,60

Modelo: STAR8000F

Marca/Fabricante: COMEN MEDICAL

Detalhe: MONITOR MULTIPARÂMETROS BÁSICO COM TELA 12,1 1D POLEGADAS MODELO: STAR8000F MARCA: 1CCOMEN MEDICAL 1D FABRICANTE: 1CShenzhen Comen Medical Instruments CO., Ltd. 1D PROCEDÊNCIA: China REGISTRO ANVISA: 80047300722 MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES.

Registrado em: 25/10/2022 - 16:23:11

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezoesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Declaro ter ciência que a declaração que fiz sobre meu enquadramento como ME/EPP/COOP conforme a LC 123/2006 NÃO ESTÁ de acordo com o meu cadastro no sistema, podendo gerar necessidade de comprovação ao final do processo licitatório e constando em ata.

Proposta Registrada

Processo

Número: 54/2022

Número do Processo Interno: 2907001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 14:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 090 dias.

3 - MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10', ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 30.000,00

Valor Total: 30.000,00

Modelo: C80-PI-DC

Marca/Fabricante: COMEN

Detalhe: Monitor Multiparamétrico que pode ser utilizado em pacientes adulto, pediátricos e recém-nascidos (neonatos). - Sistema de monitorização com Tela de Cristal Líquido Colorido (TFT) de 12,1 (resolução: 800 x 600 pixels). - Tela sensível ao toque (touch screen). - Monitor Multiparamétrico com os parâmetros de ECG / Respiração / Temperatura 2 canais / Oximetria (SPO2) / PNI, 2 Canais PI, Débito Cardíaco (CO) - Possibilidade de expansão de parâmetros (opcional): Capnografia (ETCO2) Mainstream ou Sidestream / Análise de Gases (AG), Débito Cardíaco Não Invasivo (ICG) / Índice de Nível de Consciência (BIS) / ECG - 12 D. - Cálculo de Dose de Medicamentos / Drogas. - Armazenamento de informações do paciente e gerenciamento de admissões e altas. - Acesso das funções através de teclas e/ou botão rotacional. - 7 (sete) modos de visualização de tela. o Tela padrão. o Tela de fonte grandes. o Tela de OxyCRG (OxiCardioRespirograma). o Tela de mini tendências. o Tela de ECG 7 derivações. o Tela de Meia tela de ECG 7 derivações. o Ver leito. - Ajustes / Controles: o Tecla / menu para configurações de alarmes fisiológicos. o Tecla para congelar/descongelar os traçados das curvas na tela. o Tecla para interrupção temporária de alarmes sonoros. o Menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais. o Modo de espera. - Gráfico e Tabelas de tendências com 160 horas. - Visualização de até 200 (duzentos) eventos de alarme. - Visualização de até 7 (sete) formas de ondas simultâneas na tela padrão e 10 (dez) na meia tela de 7 derivações. Marca COMEN Modelo C80-PI-DC Proced. ESTRANGEIRA Nº Anvisa 80047300544 Registrado em: 25/10/2022 - 13:30:04

Informações adicionais

está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, NÃO ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, NÃO ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Proposta Registrada

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2907001 / 20 22
 FLS. 300
 RUB. _____

Processo

Número: 54/2022
 Modalidade: Pregão Eletrônico
 Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Número do Processo Interno: 2907001/2022
 Abertura: 26/10/2022 - 14:01
 Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

2 - BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA 400W, ESPECIFICAÇÕES: COM SISTEMA DE DUPLO CONTROLE, PADRÃO EM UNIDADES ELETROCIRÚRGICAS, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, QUE GARANTE OPERAÇÕES PRECISAS E CONFIÁVEIS, POIS REALIZA TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIRURGIA, NEUROCIURURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁCICAS, CIRURGIAS PULMONARES E CIRURGIAS CARDÍACAS. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA. ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL. SAÍDA BIPOLAR DEALTA EFICIÊNCIA. • SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 2 CANETAS EM USO SIMULTÂNEO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1 CANETA COM ACIONAMENTO MANUAL. • SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS TIPOS DE PINÇAS. • FORMAS DE ONDA: COM ALTA EFICIÊNCIA E ESPECÍFICAS PARA AS CINCO APLICAÇÕES (CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ITENS INCLUSOS: 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (COM CABO DUPLO), 10 PONTAS DIVERSAS DE CORTE E COAGULAÇÃO, 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA, 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA). VOLTAGEM. 110/220 VOLTS 50/60 HZ. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO.

Quantidade: 2
 Valor Unitário: 50.853,87
 Modelo: PRECISION TC4

Sigla: UN
 Valor Total: 101.707,74
 Marca/Fabricante: DELTRONIX

Detalhe: BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA 400W, ESPECIFICAÇÕES: COM SISTEMA DE DUPLO CONTROLE, PADRÃO EM UNIDADES ELETROCIRÚRGICAS, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, QUE GARANTE OPERAÇÕES PRECISAS E CONFIÁVEIS, POIS REALIZA TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIRURGIA, NEUROCIURURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁCICAS, CIRURGIAS PULMONARES E CIRURGIAS CARDÍACAS. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA. ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL. SAÍDA BIPOLAR DEALTA EFICIÊNCIA. 22 SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 2 CANETAS EM USO SIMULTÂNEO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1 CANETA COM ACIONAMENTO MANUAL. 22 SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS TIPOS DE PINÇAS. 22 FORMAS DE ONDA: COM ALTA EFICIÊNCIA E ESPECÍFICAS PARA AS CINCO APLICAÇÕES (CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ITENS INCLUSOS: 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (COM CABO DUPLO), 10 PONTAS DIVERSAS DE CORTE E COAGULAÇÃO, 1 PINÇA BIPOLAR

ISOLADA TIPO BAIONETA, 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA).VOLTAGEM 50/60 HZ. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO.

Registrado em: 26/10/2022 - 13:15:04

3 - MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10', ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 12.213,33

Valor Total: 12.213,33

Modelo: CMS9000

Marca/Fabricante: CONTEC

Detalhe: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO ESTE DISPOSITIVO PODE MONITORAR PARÂMETROS COMO ECG, RESP, SPO2, PR, NIBP, E TEMP DE DOIS CANAIS, ETC. ELE INTEGRA MÓDULO DE MEDIÇÃO DE PARÂMETRO, MONITOR E GRAVADOR EM UM DISPOSITIVO PARA FORMAR UM EQUIPAMENTO COMPACTO E PORTÁTIL. AO MESMO TEMPO, SUA BATERIA SUBSTITUÍVEL EMBUTIDA FORNECE CONVENIÊNCIA PARA O MOVIMENTO DO PACIENTE; DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 22 ECG; 22 SPO2; 22 TEMPERATURA - CANAL 1; 22 TEMPERATURA - CANAL 2; 22 CURVA DE TENDÊNCIA PNI; 22 CURVA DE TENDÊNCIA ECG; 22 CURVA DE TENDÊNCIA SPO2; 22 01 BATERIA DE LÍTIO EMBUTIDA; 22 FONTE DE ENERGIA BIVOLT; 22 01 CABO DE ECG COM 5 VIAS; 22 01 BRAÇADEIRA PNI REUTILIZÁVEL; 22 01 CABO EXTENSOR DE PNI; 22 01 SENSOR DE TEMPERATURA; 22 8 CANAIS SINCRONIZADOS DE FORMA DE ONDA; 22 CURVA DE TENDÊNCIA DE PULSO; 22 CURVA PLESTIMOGRÁFICA DE SPO2; 22 FREQUÊNCIA CARDÍACA PELO ECG; 22 PULSO CARDÍACO PELO OXÍMETRO; 22 PRESSÃO ARTERIAL PNI SISTÓLICA, DIASTÓLICA E MÉDIA; 22 FR - FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA;

Registrado em: 26/10/2022 - 13:15:22

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 54/2022

Número do Processo Interno: 2907001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 14:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

2 - BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA 400W, ESPECIFICAÇÕES: COM SISTEMA DE DUPLO CONTROLE, PADRÃO EM UNIDADES ELETROCIRÚRGICAS, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, QUE GARANTE OPERAÇÕES PRECISAS E CONFIÁVEIS, POIS REALIZA TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIRURGIA, NEUROCIRURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁCICAS, CIRURGIAS PULMONARES E CIRURGIAS CARDÍACAS. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA. ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL. SAÍDA BIPOLAR DE ALTA EFICIÊNCIA. • SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 2 CANETAS EM USO SIMULTÂNEO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1 CANETA COM ACIONAMENTO MANUAL. • SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS TIPOS DE PINÇAS. • FORMAS DE ONDA: COM ALTA EFICIÊNCIA E ESPECÍFICAS PARA AS CINCO APLICAÇÕES (CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ITENS INCLUSOS: 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (COM CABO DUPLO), 10 PONTAS DIVERSAS DE CORTE E COAGULAÇÃO, 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA, 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA). VOLTAGEM. 110/220 VOLTS 50/60 HZ. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO.

Quantidade: 2

Sigla: UN

Valor Unitário: 50.000,00

Valor Total: 100.000,00

Modelo: EMAIL BP400 PLUS

Marca/Fabricante: EMAIL BP400 PLUS

Detalhe: BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA 400W, ESPECIFICAÇÕES: COM SISTEMA DE DUPLO CONTROLE, PADRÃO EM UNIDADES ELETROCIRÚRGICAS, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, QUE GARANTE OPERAÇÕES PRECISAS E CONFIÁVEIS, POIS REALIZA TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIRURGIA, NEUROCIRURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁCICAS, CIRURGIAS PULMONARES E CIRURGIAS CARDÍACAS. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA. ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL. SAÍDA BIPOLAR DE ALTA EFICIÊNCIA. 22 SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 2 CANETAS EM USO SIMULTÂNEO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1 CANETA COM ACIONAMENTO MANUAL. 22 SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS TIPOS DE PINÇAS. 22 FORMAS DE ONDA: COM ALTA EFICIÊNCIA E ESPECÍFICAS PARA AS CINCO APLICAÇÕES (CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ITENS INCLUSOS: 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (COM CABO DUPLO), 10 PONTAS DIVERSAS DE CORTE E COAGULAÇÃO, 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA, 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA). VOLTAGEM. 110/220 VOLTS 50/60 HZ. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO.

Registrado em: 25/10/2022 - 14:49:20

3 - MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 12.000,00

Valor Total: 12.000,00

Modelo: GENERAL MEDTECH G3G

Marca/Fabricante: GENERAL MEDTECH G3G

Detalhe: MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/ MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES.

Registrado em: 25/10/2022 - 14:49:43

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, NÃO ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, NÃO ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 2907001/2022
FLS. 304
RUB. _____

Proposta Registrada

Processo

Número: 54/2022

Número do Processo Interno: 2907001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 14:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

1 - SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA HORIZONTAL, PARA SELAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. COM PAINEL DE CONTROLE AJUSTE DE TEMPERATURA DA SELAGEM E DE VELOCIDADE DA ESTEIRA. SELADORA DE USO SIMPLES, PODENDO SER OPERADA POR APENAS UMA PESSOA. COM SISTEMA DE RESFRIAMENTO INTERNO EFICIENTE, AJUSTES DE VELOCIDADE E DE TEMPERATURA DA SELAGEM DE 0 A 300° C, PODENDO SER UTILIZADA PARA VÁRIAS ESPESSURAS DE EMBALAGENS, COM DATADOR E BOTÃO DE EMERGÊNCIA. VOLTAGEM 220 VOLTS. DEVERÁ POSSUIR PLUGUE DE TOMADA COM AMPERAGEM (10 A OU 20 A) COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO APARELHO E A TENSÃO DE 110/220 VOLTS.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 12.000,00

Valor Total: 12.000,00

Modelo: RON

Marca/Fabricante: RON

Detalhe: SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA HORIZONTAL, PARA SELAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. COM PAINEL DE CONTROLE AJUSTE DE TEMPERATURA DA SELAGEM E DE VELOCIDADE DA ESTEIRA. SELADORA DE USO SIMPLES, PODENDO SER OPERADA POR APENAS UMA PESSOA. COM SISTEMA DE RESFRIAMENTO INTERNO EFICIENTE, AJUSTES DE VELOCIDADE E DE TEMPERATURA DA SELAGEM DE 0 A 300° C, PODENDO SER UTILIZADA PARA VÁRIAS ESPESSURAS DE EMBALAGENS, COM DATADOR E BOTÃO DE EMERGÊNCIA. VOLTAGEM 220 VOLTS. DEVERÁ POSSUIR PLUGUE DE TOMADA COM AMPERAGEM (10 A OU 20 A) COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO APARELHO E A TENSÃO DE 110/220 VOLTS. MARCA:RON

Registrado em: 25/10/2022 - 14:48:42

2 - BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA 400W, ESPECIFICAÇÕES: COM SISTEMA DE DUPLO CONTROLE, PADRÃO EM UNIDADES ELETROCIRÚRGICAS, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, QUE GARANTE OPERAÇÕES PRECISAS E CONFIÁVEIS, POIS REALIZA TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIRURGIA, NEUROCIRURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁDICAS, CIRURGIAS PULMONARES E CIRURGIAS CARDÍACAS. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA. ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL. SAÍDA BIPOLAR DE ALTA EFICIÊNCIA. • SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 2 CANETAS EM USO SIMULTÂNEO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1 CANETA COM ACIONAMENTO MANUAL. • SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS TIPOS DE PINÇAS. • FORMAS DE ONDA: COM ALTA EFICIÊNCIA E ESPECÍFICAS PARA AS CINCO APLICAÇÕES (CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ITENS INCLUSOS: 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (COM CABO DUPLO), 10 PONTAS DIVERSAS DE CORTE E COAGULAÇÃO, 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA, 1

CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA). VOLTAGEM. 110/220 VOLTS 50/60 HZ. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO.

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2907001/20 22
 FLS. 306
 RUB. _____

Quantidade: 2

Sigla: UN

Valor Unitário: 50.853,00

Valor Total: 101.706,00

Modelo: BP-400D

Marca/Fabricante: EMAI

Detalhe: BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA 400W, ESPECIFICAÇÕES: COM SISTEMA DE DUPLO CONTROLE, PADRÃO EM UNIDADES ELETROCIRÚRGICAS, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, QUE GARANTE OPERAÇÕES PRECISAS E CONFIÁVEIS, POIS REALIZA TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIRURGIA, NEUROCIRURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁCICAS, CIRURGIAS PULMONARES E CIRURGIAS CARDÍACAS. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA. ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL. SAÍDA BIPOLAR DEALTA EFICIÊNCIA. 22 SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 2 CANETAS EM USO SIMULTÂNEO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1 CANETA COM ACIONAMENTO MANUAL. 22 SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS TIPOS DE PINÇAS. 22 FORMAS DE ONDA: COM ALTA EFICIÊNCIA E ESPECÍFICAS PARA AS CINCO APLICAÇÕES (CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ITENS INCLUSOS: 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (COM CABO DUPLO), 10 PONTAS DIVERSAS DE CORTE E COAGULAÇÃO, 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA, 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA). VOLTAGEM. 110/220 VOLTS 50/60 HZ. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO. MARCA:EMAI MODELO: BP-400D

Registrado em: 25/10/2022 - 14:49:44

3 - MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 12.213,00

Valor Total: 12.213,00

Modelo: DAVID

Marca/Fabricante: CMOS DRAKE

Detalhe: MONITOR MULTIPARÂMETRO PRÉ-CONFIGURADO COM PARÂMETROS BÁSICOS (ECG/PNI/TEMP/RESP. E SPO2) COM ACESSÓRIOS COMPLETOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO. MARCA:CMOS DRAKE MODELO:DAVID

Registrado em: 25/10/2022 - 14:51:59

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

CPL - TRIZIDELA DO VALE
 PROC. 2907001/2022
 FLS. 307
 RUB. _____

Proposta Registrada

Processo

Número: 54/2022	Número do Processo Interno: 2907001/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico	Abertura: 26/10/2022 - 14:01
Orgão: Fundo Municipal de Saúde	Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

1 - SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA HORIZONTAL, PARA SELAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. COM PAINEL DE CONTROLE AJUSTE DE TEMPERATURA DA SELAGEM E DE VELOCIDADE DA ESTEIRA. SELADORA DE USO SIMPLES, PODENDO SER OPERADA POR APENAS UMA PESSOA. COM SISTEMA DE RESFRIAMENTO INTERNO EFICIENTE, AJUSTES DE VELOCIDADE E DE TEMPERATURA DA SELAGEM DE 0 A 300° C, PODENDO SER UTILIZADA PARA VÁRIAS ESPESSURAS DE EMBALAGENS, COM DATADOR E BOTÃO DE EMERGÊNCIA. VOLTAGEM 220 VOLTS. DEVERÁ POSSUIR PLUGUE DE TOMADA COM AMPERAGEM (10 A OU 20 A) COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO APARELHO E A TENSÃO DE 110/220 VOLTS.

Quantidade: 1	Sigla: UN
Valor Unitário: 5.574,00	Valor Total: 5.574,00
Modelo: SA800	Marca/Fabricante: CETRO
Detalhe: CETRO SA800	Registrado em: 25/10/2022 - 15:09:52

2 - BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA 400W, ESPECIFICAÇÕES: COM SISTEMA DE DUPLO CONTROLE, PADRÃO EM UNIDADES ELETROCIRÚRGICAS, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, QUE GARANTE OPERAÇÕES PRECISAS E CONFIÁVEIS, POIS REALIZA TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIRURGIA, NEUROCIRURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁDICAS, CIRURGIAS PULMONARES E CIRURGIAS CARDÍACAS. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA. ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL. SAÍDA BIPOLAR DEALTA EFICIÊNCIA. • SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 2 CANETAS EM USO SIMULTÂNEO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1 CANETA COM ACIONAMENTO MANUAL. • SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS TIPOS DE PINÇAS. • FORMAS DE ONDA: COM ALTA EFICIÊNCIA E ESPECÍFICAS PARA AS CINCO APLICAÇÕES (CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ITENS INCLUSOS: 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (COM CABO DUPLO), 10 PONTAS DIVERSAS DE CORTE E COAGULAÇÃO, 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA, 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA). VOLTAGEM. 110/220 VOLTS 50/60 HZ. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO.

Quantidade: 2	Sigla: UN
Valor Unitário: 50.853,00	Valor Total: 101.706,00
Modelo: BP400PLUS	Marca/Fabricante: TRANSMAI
Detalhe: TRANSMAI BP400PLUS	Registrado em: 25/10/2022 - 15:10:18

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 54/2022

Número do Processo Interno: 2907001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 14:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

2 - BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA 400W, ESPECIFICAÇÕES: COM SISTEMA DE DUPLO CONTROLE, PADRÃO EM UNIDADES ELETROCIRÚRGICAS, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, QUE GARANTE OPERAÇÕES PRECISAS E CONFIÁVEIS, POIS REALIZA TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIRURGIA, NEUROCIRURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁCICAS, CIRURGIAS PULMONARES E CIRURGIAS CARDÍACAS. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA. ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL. SAÍDA BIPOLAR DEALTA EFICIÊNCIA. • SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 2 CANETAS EM USO SIMULTÂNEO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1 CANETA COM ACIONAMENTO MANUAL. • SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS TIPOS DE PINÇAS. • FORMAS DE ONDA: COM ALTA EFICIÊNCIA E ESPECÍFICAS PARA AS CINCO APLICAÇÕES (CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ITENS INCLUSOS: 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (COM CABO DUPLO), 10 PONTAS DIVERSAS DE CORTE E COAGULAÇÃO, 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA, 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA). VOLTAGEM. 110/220 VOLTS 50/60 HZ. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO.

Quantidade: 2

Sigla: UN

Valor Unitário: 50.853,67

Valor Total: 101.707,34

Modelo: Transmai / BP400 digital

Marca/Fabricante: Transmai / BP400 digital

Detalhe: BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA 400W, ESPECIFICAÇÕES: COM SISTEMA DE DUPLO CONTROLE, PADRÃO EM UNIDADES ELETROCIRÚRGICAS, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, QUE GARANTE OPERAÇÕES PRECISAS E CONFIÁVEIS, POIS REALIZA TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIRURGIA, NEUROCIRURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁCICAS, CIRURGIAS PULMONARES E CIRURGIAS CARDÍACAS. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA. ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL. SAÍDA BIPOLAR DEALTA EFICIÊNCIA. 22 SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 2 CANETAS EM USO SIMULTÂNEO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1 CANETA COM ACIONAMENTO MANUAL. 22 SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS TIPOS DE PINÇAS. 22 FORMAS DE ONDA: COM ALTA EFICIÊNCIA E ESPECÍFICAS PARA AS CINCO APLICAÇÕES (CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ITENS INCLUSOS: 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (COM CABO DUPLO), 10 PONTAS DIVERSAS DE CORTE E COAGULAÇÃO, 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA, 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA). VOLTAGEM. 110/220 VOLTS 50/60 HZ. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO.

Registrado em: 25/10/2022 - 17:39:04

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 54/2022

Número do Processo Interno: 2907001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 14:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

1 - SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA HORIZONTAL, PARA SELAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. COM PAINEL DE CONTROLE AJUSTE DE TEMPERATURA DA SELAGEM E DE VELOCIDADE DA ESTEIRA. SELADORA DE USO SIMPLES, PODENDO SER OPERADA POR APENAS UMA PESSOA. COM SISTEMA DE RESFRIAMENTO INTERNO EFICIENTE, AJUSTES DE VELOCIDADE E DE TEMPERATURA DA SELAGEM DE 0 A 300° C, PODENDO SER UTILIZADA PARA VÁRIAS ESPESSURAS DE EMBALAGENS, COM DATADOR E BOTÃO DE EMERGÊNCIA. VOLTAGEM 220 VOLTS. DEVERÁ POSSUIR PLUGUE DE TOMADA COM AMPERAGEM (10 A OU 20 A) COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO APARELHO E A TENSÃO DE 110/220 VOLTS.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 5.574,50

Valor Total: 5.574,50

Modelo: SA800

Marca/Fabricante: CETRO

Detalhe: SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA HORIZONTAL, PARA SELAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. COM PAINEL DE CONTROLE AJUSTE DE TEMPERATURA DA SELAGEM E DE VELOCIDADE DA ESTEIRA. SELADORA DE USO SIMPLES, PODENDO SER OPERADA POR APENAS UMA PESSOA. COM SISTEMA DE RESFRIAMENTO INTERNO EFICIENTE, AJUSTES DE VELOCIDADE E DE TEMPERATURA DA SELAGEM DE 0 A 300° C, PODENDO SER UTILIZADA PARA VÁRIAS ESPESSURAS DE EMBALAGENS, COM DATADOR E BOTÃO DE EMERGÊNCIA. VOLTAGEM 220 VOLTS. DEVERÁ POSSUIR PLUGUE DE TOMADA COM AMPERAGEM (10 A OU 20 A) COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO APARELHO E A TENSÃO DE 110/220 VOLTS

Registrado em: 25/10/2022 - 16:42:14

2 - BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA 400W, ESPECIFICAÇÕES: COM SISTEMA DE DUPLO CONTROLE, PADRÃO EM UNIDADES ELETROCIRÚRGICAS, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, QUE GARANTE OPERAÇÕES PRECISAS E CONFIÁVEIS, POIS REALIZA TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIRURGIA, NEUROCIURURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁCICAS, CIRURGIAS PULMONARES E CIRURGIAS CARDÍACAS. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA. ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL. SAÍDA BIPOLAR DE ALTA EFICIÊNCIA. • SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 2 CANETAS EM USO SIMULTÂNEO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1 CANETA COM ACIONAMENTO MANUAL. • SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS TIPOS DE PINÇAS. • FORMAS DE ONDA: COM ALTA EFICIÊNCIA E ESPECÍFICAS PARA AS CINCO APLICAÇÕES (CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ITENS INCLUSOS: 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (COM CABO DUPLO), 10 PONTAS DIVERSAS DE CORTE E COAGULAÇÃO, 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA, 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA). VOLTAGEM. 110/220 VOLTS 50/60 HZ. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO.

Quantidade: 2

Sigla: UN

Valor Unitário: 50.853,87

Valor Total: 101.707,74

Modelo: BP400

Marca/Fabricante: TRANSEMAI

Detalhe: BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA 400W, ESPECIFICAÇÕES: COM SISTEMA DE DUPLO CONTROLE, PADRÃO EM UNIDADES ELETROCIRÚRGICAS, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, QUE GARANTE OPERAÇÕES PRECISAS E CONFIÁVEIS, POIS REALIZA TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIRURGIA, NEUROCIURURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁCICAS, CIRURGIAS PULMONARES E CIRURGIAS CARDÍACAS. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA. ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL. SAÍDA BIPOLAR DE ALTA EFICIÊNCIA. 22 SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 2 CANETAS EM USO SIMULTÂNEO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1 CANETA COM ACIONAMENTO

MANUAL. 22 SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS TIPOS DE PINÇAS. 22 FORMAS DE ONDA: COM ALTA EFICIÊNCIA E ESPECÍFICAS PARA AS CINCO APLICAÇÕES (CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ITENS INCLUSOS: 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (COM CABO DUPLO), 10 PONTAS DIVERSAS DE CORTE E COAGULAÇÃO, 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA, 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA). VOLTAGEM. 110/220 VOLTS 50/60 HZ. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO.

Registrado em: 25/10/2022 - 16:43:16

3 - MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 12.213,33

Valor Total: 12.213,33

Modelo: STAR8000E

Marca/Fabricante: COMEN

Detalhe: MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES.

Registrado em: 25/10/2022 - 16:44:01

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 54/2022

Número do Processo Interno: 2907001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 14:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

1 - SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA HORINZONTAL, PARA SELAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. COM PAINEL DE CONTROLE DE TEMPERATURA DA SELAGEM E DE VELOCIDADE DA ESTEIRA. SELADORA DE USO SIMPLES, PODENDO SER OPERADA POR APENAS UMA PESSOA. COM SISTEMA DE RESFRIAMENTO INTERNO EFICIENTE, AJUSTES DE VELOCIDADE E DE TEMPERATURA DA SELAGEM DE 0 A 300° C, PODENDO SER UTILIZADA PARA VÁRIAS ESPESSURAS DE EMBALAGENS, COM DATADOR E BOTÃO DE EMERGÊNCIA. VOLTAGEM 220 VOLTS. DEVERÁ POSSUIR PLUGUE DE TOMADA COM AMPERAGEM (10 A OU 20 A) COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO APARELHO E A TENSÃO DE 110/220 VOLTS.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 5.550,00

Valor Total: 5.550,00

Modelo: RG-750S

Marca/Fabricante: REGISTRON

Detalhe: SELADORA AUTOMÁTICA CONTÍNUA HORINZONTAL, PARA SELAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. COM PAINEL DE CONTROLE AJUSTE DE TEMPERATURA DA SELAGEM E DE VELOCIDADE DA ESTEIRA. SELADORA DE USO SIMPLES, PODENDO SER OPERADA POR APENAS UMA PESSOA. COM SISTEMA DE RESFRIAMENTO INTERNO EFICIENTE, AJUSTES DE VELOCIDADE E DE TEMPERATURA DA SELAGEM DE 0 A 300° C, PODENDO SER UTILIZADA PARA VÁRIAS ESPESSURAS DE EMBALAGENS, COM DATADOR E BOTÃO DE EMERGÊNCIA. VOLTAGEM 220 VOLTS. DEVERÁ POSSUIR PLUGUE DE TOMADA COM AMPERAGEM (10 A OU 20 A) COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DO APARELHO E A TENSÃO DE 110/220 VOLTS.

Registrado em: 26/10/2022 - 09:07:33

2 - BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA 400W, ESPECIFICAÇÕES: COM SISTEMA DE DUPLO CONTROLE, PADRÃO EM UNIDADES ELETROCIRÚRGICAS, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, QUE GARANTE OPERAÇÕES PRECISAS E CONFIÁVEIS, POIS REALIZA TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIURURGIA, NEUROCIURURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁDICAS, CIRURGIAS PULMONARES E CIRURGIAS CARDÍACAS. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA. ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL. SAÍDA BIPOLAR DEALTA EFICIÊNCIA. • SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 2 CANETAS EM USO SIMULTÂNEO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1 CANETA COM ACIONAMENTO MANUAL. • SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS TIPOS DE PINÇAS. • FORMAS DE ONDA: COM ALTA EFICIÊNCIA E ESPECÍFICAS PARA AS CINCO APLICAÇÕES (CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ITENS INCLUSOS: 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (COM CABO DUPLO), 10 PONTAS DIVERSAS DE CORTE E COAGULAÇÃO, 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA, 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA). VOLTAGEM. 110/220 VOLTS 50/60 HZ. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO.

Quantidade: 2

Sigla: UN

Valor Unitário: 50.400,00

Valor Total: 100.800,00

Modelo: BP-400 D

Marca/Fabricante: TRANSMAI

Detalhe: BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA 400W, ESPECIFICAÇÕES: COM SISTEMA DE DUPLO CONTROLE, PADRÃO EM UNIDADES ELETROCIRÚRGICAS, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, QUE GARANTE OPERAÇÕES PRECISAS E CONFIÁVEIS, POIS REALIZA TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIURURGIA, NEUROCIURURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁDICAS, CIRURGIAS PULMONARES E CIRURGIAS CARDÍACAS. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA. ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL. SAÍDA BIPOLAR DEALTA EFICIÊNCIA. 22 SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 2 CANETAS EM USO SIMULTÂNEO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1 CANETA COM ACIONAMENTO

MANUAL. 22 SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS TIPOS DE PINÇAS. 22 FORMAS DE ON DA: COM ALTA EFICIÊNCIA E ESPECÍFICAS PARA AS CINCO APLICAÇÕES (CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ITENS INCLUSOS: 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (COM CABO DUPLO), 10 PONTAS DIVERSAS DE CORTE E COAGULAÇÃO, 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA, 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA). VOLTAGEM. 110/220 VOLTS 50/60 HZ. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO.

Registrado em: 26/10/2022 - 09:08:47

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezoesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 54/2022

Número do Processo Interno: 2907001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 14:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 1 dias.

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezoesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 54/2022

Número do Processo Interno: 2907001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 14:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

2 - BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA 400W, ESPECIFICAÇÕES: COM SISTEMA DE DUPLO CONTROLE, PADRÃO EM UNIDADES ELETROCIRÚRGICAS, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, QUE GARANTE OPERAÇÕES PRECISAS E CONFIÁVEIS, POIS REALIZA TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIRURGIA, NEUROCIRURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁCICAS, CIRURGIAS PULMONARES E CIRURGIAS CARDÍACAS. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA. ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL. SAÍDA BIPOLAR DE ALTA EFICIÊNCIA. • SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 2 CANETAS EM USO SIMULTÂNEO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1 CANETA COM ACIONAMENTO MANUAL. • SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS TIPOS DE PINÇAS. • FORMAS DE ONDA: COM ALTA EFICIÊNCIA E ESPECÍFICAS PARA AS CINCO APLICAÇÕES (CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ITENS INCLUSOS: 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (COM CABO DUPLO), 10 PONTAS DIVERSAS DE CORTE E COAGULAÇÃO, 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA, 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA). VOLTAGEM. 110/220 VOLTS 50/60 HZ. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO.

Quantidade: 2

Sigla: UN

Valor Unitário: 50.000,00

Valor Total: 100.000,00

Modelo: SS-501SX

Marca/Fabricante: WEM/WEM

Detalhe: MODELO SS-501SX, MARCA E FABRICAÇÃO WEM, PROCEDÊNCIA NACIONAL (BRASIL), REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE ANVISA SOB O Nº 10247670046, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO INDIVIDUAL. Equipamento microprocessado com refrigeração por convecção para reduzir/evitar o acúmulo de pó e resíduos no interior do equipamento promovido por ventiladores/coolers. Indicação digital das potências em watts, através de displays independentes para todos os modos de operação. Possui 03 displays para ajuste distinto de corte, coagulação e bipolar; permite ajuste digital da potência com precisão de 01 watt para os modos de operação e em especialmente ajuste com precisão de 0,5 watt para o modo Microbipolar, através de teclas blindadas tipo up/down no painel, através da caneta de comando manual (função Remote) e pelos pedais para modo bipolar (Remote Bipolar). Os ajustes possuem aceleração em 04 níveis. Indicação sonora da função acionada (tons diferenciados para corte e coagulação) com controle de volume através de teclas up/down no painel frontal. Possui 03 posições de memória editáveis e recuperáveis para os valores ajustados pelos usuários. E além disso, conta com a memória de display, realizando a gravação dos últimos ajustes selecionados de forma não-volátil (mantida mesmo após desligar o aparelho). Monitora a resistência/contacto da placa-paciente adesiva (dividida) com indicação visual da qualidade do contato através de display gráfico (Bargraph) localizado no painel frontal e seleção automática do sistema de monitoração conforme o tipo de placa conectada (comum ou bipartida), através de um único cabo. Possibilita o uso de placas

descartáveis e placas de aço inox. O acompanhamento visual, pela equipe cirúrgica, do comprometimento do contato da placa visa preservar a continuidade do procedimento e evitar interrupções causada por falhas, que consequentemente promove o acionamento de alarme audiovisual e o bloqueio do gerador. Proteção contra descarga de desfibrilador no eletrodo neutro, classe CF. Possui sistema de Auto Teste com código de erros que detecta e apresenta no display os erros encontrados durante a inicialização do equipamento. Permite o acionamento das funções eletrocirúrgicas monopolares (corte e coagulação) através de dois pedais duplos ou permitir acionamento simultâneo de duas canetas de comando manual facilitando o trabalho de dois cirurgiões. Permite ainda, a operação do modo bipolar através de pedal independente e de forma automática (dispensa seleção bipolar manualmente). Conta com corte pulsado (modos Ecut) para intervenções endoscópicas que requerem alternadamente o corte e a coagulação. Modo High Cut que proporciona melhor desempenho aos modos de Corte Monopolares, principalmente ao encontrar tecidos de alta impedância e meios líquidos. Possui sistema EZCut® que controla da potência no início do corte de acordo com a resistência do tecido, permitindo uso de potência menor ao longo do procedimento. O Bisturi Eletrônico microprocessado modelo SS-501SX tem a capacidade de manter constante uma potência ajustada dentro dos parâmetros eletrocirúrgicos convencionais (até 150W), por uma faixa de impedância tecidual compreendida entre 300 a 2000 Ohms (faixa de impedância tecidual comum a maioria dos tecidos fisiológicos). Potências máximas para cada Função Eletrocirúrgica: Modos Monopolares Cortes Corte Puro : 400 watts Blend1 : 250 watts puro Blend2 : 200 watts puro Blend3 : 150 watts puro Corte Forçado : 400 watts com high cut Blend1 : 250 watts com high cut Blend2 : 200 watts com high cut Blend3 : 150 watts com high cut Corte Pulsado : 400 watts Ecut 1 : 250 watts Ecut 2 : 200 watts Ecut 3 : 150 watts Coagulações Coag1 : 180 watts (Coagulação Contato / Desiccate) Coag2 : 120 watts (Coagulação Contato / Forced) Coag3 : 120 watts (Coagulação Contato / Soft) Coag4 : 120 watts (Fulguração / Fulgurate - Spray) Modos Bipolares Bipol1 : 250 watts (Bipolar corte) Bipol.2 : 200 watts (Bipolar) Bipol.3 : 100 watts (Microbipolar) Bipol.4 : 250 watts (Macrobipolar) Possui plena compatibilidade com o coagulador argônio permite o trabalho entre ambos mantendo as funções convencionais do eletrobisturi, disponíveis e de fácil acesso, permitindo ainda a utilização da caneta de comando manual multifuncional que permite corte e coagulação convencional e corte e coagulação com gás argônio. Seleção automática de voltagem de acordo com a rede elétrica (127/220VAC), podendo ser ligado em qualquer tomada cuja voltagem da rede elétrica esteja entre 100-240VAC 13 reduzindo o risco de danos causados por conexão indevida à rede elétrica Frequência de operação 390 KHZ. Peso do Bisturi Eletrônico de 5,45 kg. Grau de proteção IP21. Devido a restrição de caracteres não foi possível incluir a especificação técnica completa do equipamento ofertado, por isso segue anexo a esta, arquivo contendo a especificação completa do equipamento"

Registrado em: 26/10/2022 - 13:28:23

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, NÃO ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, NÃO ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 54/2022

Número do Processo Interno: 2907001/2022

Modalidade: Pregão Eletrônico

Abertura: 26/10/2022 - 14:01

Orgão: Fundo Municipal de Saúde

Município: Trizidela do Vale / MA

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

2 - BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA 400W, ESPECIFICAÇÕES: COM SISTEMA DE DUPLO CONTROLE, PADRÃO EM UNIDADES ELETROCIRÚRGICAS, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, QUE GARANTE OPERAÇÕES PRECISAS E CONFIÁVEIS, POIS REALIZA TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIRURGIA, NEUROCIRURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁDICAS, CIRURGIAS PULMONARES E CIRURGIAS CARDÍACAS. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA. ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL. SAÍDA BIPOLAR DEALTA EFICIÊNCIA. • SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 2 CANETAS EM USO SIMULTÂNEO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1 CANETA COM ACIONAMENTO MANUAL. • SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS TIPOS DE PINÇAS. • FORMAS DE ONDA: COM ALTA EFICIÊNCIA E ESPECÍFICAS PARA AS CINCO APLICAÇÕES (CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ITENS INCLUSOS: 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (COM CABO DUPLO), 10 PONTAS DIVERSAS DE CORTE E COAGULAÇÃO, 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA, 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA). VOLTAGEM. 110/220 VOLTS 50/60 HZ. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO.

Quantidade: 2

Sigla: UN

Valor Unitário: 50.000,00

Valor Total: 100.000,00

Modelo: BP 400

Marca/Fabricante: EMAI

Detalhe: BISTURI ELETRÔNICO DE ALTA FREQUÊNCIA COMPLETA 400W, ESPECIFICAÇÕES: COM SISTEMA DE DUPLO CONTROLE, PADRÃO EM UNIDADES ELETROCIRÚRGICAS, ALTO GRAU DE SEGURANÇA, QUE GARANTE OPERAÇÕES PRECISAS E CONFIÁVEIS, POIS REALIZA TODOS OS TIPOS DE CIRURGIAS TAIS COMO: CIRURGIA GERAL, UROCIRURGIA, GASTROCIRURGIA, NEUROCIRURGIA, CIRURGIA VASCULAR, CIRURGIA DE PAREDES TORÁDICAS, CIRURGIAS PULMONARES E CIRURGIAS CARDÍACAS. CONTROLE DE POTÊNCIA: SUAVE, LINEAR E AJUSTES INDEPENDENTES PARA CORTE E COAGULAÇÃO. SINALIZAÇÃO AUDIOVISUAL: PARA ORIENTAÇÃO DO CIRURGIÃO AO ACIONAR CORTE E COAGULAÇÃO. ALARME DE SEGURANÇA: QUE BLOQUEIA TODOS OS CIRCUITOS EM CASO DE ROMPIMENTO DO FIO DA PLACA NEUTRA. ACIONAMENTO: DE CORTE E COAGULAÇÃO PODE SER FEITO PELO PEDAL OU ATRAVÉS DE CANETA AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO MANUAL TÁCTIL. SAÍDA BIPOLAR DEALTA EFICIÊNCIA. 22 SAÍDAS ATIVAS: MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 2 CANETAS EM USO SIMULTÂNEO, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL E OUTRA SAÍDA MONOPOLAR PARA UTILIZAÇÃO DE 1 CANETA COM ACIONAMENTO MANUAL. 22 SAÍDA BIPOLAR PARA DIVERSOS TIPOS DE PINÇAS. 22 FORMAS DE ONDA: COM ALTA EFICIÊNCIA E ESPECÍFICAS PARA AS CINCO APLICAÇÕES (CORTE, BLEND 1, BLEND 2, BLEND 3, COAGULAÇÃO E BIPOLAR). ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR: ITENS INCLUSOS: 1 CARRO MÓVEL PARA TRANSPORTE, 1 PEDAL DUPLO, 1 CANETA PADRÃO AUTOCLAVÁVEL, 1 CANETA DE COMANDO MANUAL REUTILIZÁVEL, 1 PLACA NEUTRA PERMANENTE EM INOX (COM CABO DUPLO), 10 PONTAS DIVERSAS DE CORTE E COAGULAÇÃO, 1 PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA, 1 CABO BIPOLAR AUTOCLAVÁVEL, 1 PINO ADAPTADOR DE CANETA (ALTA/BAIXA). VOLTAGEM. 110/220 VOLTS 50/60 HZ. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO

Registrado em: 26/10/2022 - 13:37:29

3 - MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITOR MULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELA LCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES.

Quantidade: 1

Sigla: UN

Valor Unitário: 12.000,00

Valor Total: 12.000,00

Modelo: C120

Marca/Fabricante: PROLIFE

Detalhe: MONITOR MULTIPARÂMETRO - MONITORMULTIPARÂMETRO, TIPO PRÉCONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG,PNI, 2 PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, REGISTROS MÍNIMO 8 CURVAS SIMULTÂNEAS, TIPO DE TELALCD 10", ALTA RESOLUÇÃO, COMPONENTES ALARMES, OPCIONAIS 02 ÍNDICE BISPECTRAL, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES

Registrado em: 26/10/2022 - 13:37:42

Informações adicionais

Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezois anos.

Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, ESTAR enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, ESTANDO apto, portanto, a exercer o direito de preferência.