


Item 82: FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO, para tubo endotraqueal de nº 9.0, em alumínio flexível, ponta suave e atraumática, em material atóxico, autoclavável.

R\$154,52

Quantidade	Descrição	Observação
10 Unidades	FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO, para tubo endotraqueal de nº 9.0, em alumínio flexível, ponta suave e atraumática, em material atóxico, autoclavável.	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 5 Melhores Propostas Finais**

R\$152,38

<b>Orgão:</b> FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS Hospital Universitário - HU/UFGD	<b>Data:</b> 25/07/2019 10:01
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais para hemodinâmica..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> FIO GUIA - FIO GUIA, APLICAÇÃO VASCULAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035', COMPRIMENTO CERCA DE 260 CM, TIPO PONTA PONTA CURVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIOPACO, ESTERILIDADE ESTÉRIL	<b>SRP:</b> SIM
<b>OatMat:</b> 452304 -	<b>Identificação:</b> NºPregão:292019 / UASG:150248
	<b>Lote/Item:</b> /27
	<b>Ata:</b> Link Ata
	<b>Adjudicação:</b> 05/08/2019 10:24
	<b>Homologação:</b> 08/08/2019 12:07
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 50
	<b>Unidade:</b> UNIDADE
	<b>UF:</b> MS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.848.316/0001-66 * VENCEDOR *	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIF MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$144,63
<b>Marca:</b> SHUNMEI MEDICAL CO.L <b>Fabricante:</b> SHUNMEI MEDICAL CO.LTD <b>Modelo:</b> 626307 <b>Descrição:</b> FIO GUIA, APLICAÇÃO VASCULAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035', COMPRIMENTO CERCA DE 260 CM, TIPO PONTA PONTA CURVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIOPACO, ESTERILIDADE ESTÉRIL OFERECEMOS: FIO GUIA HIDROFÍLICO 0.035 x 260CM PO NTA ANGULADA MARCA: SHUNMEI MEDICAL CO.LTD.MODELO: 626307 RG/MS: 10256400058	<b>Estado:</b> MG <b>Cidade:</b> Belo Horizonte <b>Endereço:</b> AV FLAVIO DOS SANTOS, 404 <b>Telefone:</b> (31) 2129-4000	
08.862.233/0001-05	ZAREK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$144,64
<b>Marca:</b> APT <b>Fabricante:</b> APT MEDICAL <b>Modelo:</b> FIO GUIA HID. 0,035X260CM CURVA <b>Descrição:</b> FIO GUIA, APLICAÇÃO VASCULAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035', COMPRIMENTO CERCA DE 260 CM, TIPO PONTA PONTA CURVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIOPACO, ESTERILIDADE ESTÉRIL	<b>Estado:</b> RS <b>Cidade:</b> Porto Alegre <b>Endereço:</b> R MAL MESQUITA, 145 <b>Telefone:</b> (51) 3343-8712 <b>Email:</b> airesnene@terra.com.br	
01.437.707/0001-22	SCI-TECH PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$145,00
<b>Marca:</b> SCITECH <b>Fabricante:</b> SCITECH <b>Modelo:</b> 105355 <b>Descrição:</b> Fio guia hidrofílico 0,035, alma em nitinol, ponta angulada stiff e corpo stiff, comprimento 260cm ANVISA: 10413960146	<b>Estado:</b> GO <b>Cidade:</b> Aparecida de Goiânia <b>Endereço:</b> R 06 C/RUA18 C/RUA19, S/N <b>Telefone:</b> (62) 4005-3700	
03.231.857/0001-00	BIO-PACE COMERCIAL LTDA	R\$162,50
<b>Marca:</b> SCITECH <b>Fabricante:</b> SCITECH <b>Modelo:</b> 108833 <b>Descrição:</b> -Fio-guia com recobrimento hidrofílico e alma central de nitinol. -Diferentes opções de rigidez do corpo e de ponta, proporcionando maior torque e boa navegabilidade em tortuosidades acentuadas. REG MS 10413960146	<b>Endereço:</b>	
21.581.995/0001-00	SUPERA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	R\$165,15

CPL-1  
 Proc. 2708002 120 19  
 Fls. 366 VALOR DA PROPOSTA FINAL  
 Sub. \_\_\_\_\_

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
<b>Marca:</b> TERUMO <b>Fabricante:</b> TERUMO <b>Modelo:</b> RADIOFOCUS <b>Descrição:</b> FIO GUIA COM COBERTURA HIDROFÍLICA POR TODA EXTENSÃO, COM DIÂMETRO DE 0,035"; PONTA CURVA, COMPRIMENTO 260CM. EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA <b>Endereço:</b>		

29.526.822/0001-92	GENESYS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$200,00
<b>Marca:</b> msb <b>Fabricante:</b> msb <b>Modelo:</b> fio <b>Descrição:</b> FIO GUIA COM COBERTURA HIDROFÍLICA POR TODA EXTENSÃO, COM DIÂMETRO DE 0,035"; PONTA CURVA, COMPRIMENTO 260CM. EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. <b>Endereço:</b>		

**Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais** R\$156,66

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Santa Catarina Hospital Universitário <b>Objeto:</b> Registro de Preços para aquisição de Materiais Consignados de Hemodinâmica e Cardiologia. <b>Descrição:</b> FIO GUIA - FIO GUIA, APLICAÇÃO VASCULAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIMENTO POLITETRAFLUORETILENO- PTFE, DIÂMETRO 0,035", COMPRIMENTO CERCA DE 150 CM, TIPO PONTA PONTA EM 'J', CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIOPACO, ESTERILIDADE ESTÉRIL <b>CatMat:</b> 452111 -	<b>Data:</b> 08/07/2019 14:02 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:1122019 / UASG:150232 <b>Lote/Item:</b> /46 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Adjudicação:</b> 06/08/2019 16:19 <b>Homologação:</b> 08/08/2019 16:39 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br <b>Quantidade:</b> 25 <b>Unidade:</b> UNIDADE <b>UF:</b> SC
--	--

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.848.316/0001-66 * VENCEDOR * <b>Marca:</b> SP MEDICAL A/S <b>Fabricante:</b> SP MEDICAL A/S <b>Modelo:</b> Hy-N-A-ST-035-D-150 <b>Descrição:</b> FIO GUIA, APLICAÇÃO VASCULAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, REVESTIMENTO POLITETRAFLUORETILENO- PTFE, DIÂMETRO 0,035", COMPRIMENTO CERCA DE 150 CM, TIPO PONTA PONTA EM 'J', CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RADIOPACO, ESTERILIDADE ESTÉRIL OFERECEMOS. GUIA HIDROFILICA NITI NOL PONTA ANGULADA STANDARD 035 X 150CM MARCA: SP MEDICAL A/S MODELO: Hy-N-A-ST-035-D-150 RG/MS: 80160710025 <b>Estado:</b> MG <b>Cidade:</b> Belo Horizonte <b>Endereço:</b> AV FLAVIO DOS SANTOS, 404 <b>Telefone:</b> (31) 2129-4000		R\$154,99

10.797.639/0001-01	MEDICALPLUS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	R\$155,00
<b>Marca:</b> MERIT <b>Fabricante:</b> MERIT <b>Modelo:</b> HIDROFILICA J <b>Descrição:</b> FIO GUIA HIDROFILICO 150cm PONTA ANGULADA <b>Endereço:</b> R VEREADOR ARTHUR MANOEL MARIANO, 959 <b>Telefone:</b> (48) 03242-1642 <b>Email:</b> contabil@rossillcontabilidade.com.br		

14.817.957/0001-30	CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	R\$160,00
<b>Marca:</b> Sunny Medical <b>Fabricante:</b> Sunny Medical Devices (Schenzhen) <b>Modelo:</b> Sunny Medical <b>Descrição:</b> FIO GUIA 0,035", HIDROFILICO PONTA J, 150CM Comprimento de 150cm (+/- 5cm), radiopaco, estéril, atóxico, descartável, isento de resíduos e impurezas MS: 80446140018 Marca: Sunny Medical Fabricante: Sunny Medical Device Procedência: China		

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

<b>Estado:</b> SC	<b>Cidade:</b> Santo Amaro da Imperatriz	<b>Endereço:</b> R NOSSA SENHORA DA ROSA MISTICA, 51	<b>Nome de Oontato:</b> Edgar Deitos Filho	<b>Telefone:</b> (48) 3245-2576	<b>Email:</b> central@centralhospitalar.com.br
-------------------	--	--	--	---------------------------------	--

Item 83: FIXADOR; PARA PROCESSADORA AUTOMATICA DE RADIOGRAFIA. Solução para preparar 38L.

R\$516,99

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	FIXADOR; PARA PROCESSADORA AUTOMATICA DE RADIOGRAFIA. Solução para preparar 38L.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$516,99

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	<b>Data:</b> 07/08/2019 09:07
<b>Objeto:</b> Aquisição de Material Radiológico.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> FIXADOR RADIOLÓGICO - FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO	<b>SRP:</b> SIM
<b>OatMat:</b> 405632 - FIXADOR RADIOLÓGICO, PARA PROCESSAMENTO MANUAL, SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO	<b>Identificação:</b> NºPregão:522019 / UASG:120016
	<b>Lote/Item:</b> /4
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 13/08/2019 15:01
	<b>Homologação:</b> 15/08/2019 08:43
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 6
	<b>Unidade:</b> GALÃO 38,00 L

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc. 2708002	12019
Fls. 367	
Rub. /	

01.969.638/0001-06 COMERCIAL VIC-MAFER LTDA. EPP  
\* VENCEDOR \*

R\$499,98

**Marca:** Industrex  
**Fabricante:** Carestream  
**Modelo:** Fixador

**Descrição:** Fixador raio x uso radiológico industrial, nome fixador raio x- uso radiológico, Tiosulfato de amônia (32%), acetato de sódio (1-5%), bissufito de sódio (1-5%), sulfito de amônia(1-5%), acido acético (1-5%), acido bórico (1-5%), sulfato de alumínio (1-5%), caixa com 02 galões para fazer 38 litros de químico.

<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São Paulo	<b>Endereço:</b> R DURVAL VILALVA, 175	<b>Telefone:</b> (11) 5062-5343
-------------------	--------------------------	--	---------------------------------

25.037.775/0001-62 AMARAL &amp; CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

R\$500,00

**Marca:** IBF  
**Fabricante:** IBF  
**Modelo:** MEDIX  
**Descrição:** Fixador raio x uso radiológico industrial, nome fixador raio x- uso radiológico.

**Endereço:**

16.743.543/0001-39 POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA

R\$551,00

**Marca:** DPCB  
**Fabricante:** DPCB  
**Modelo:** FIXADOR 38L  
**Descrição:** Fixador radiológico para processamento automático, para preparo de 38 litros de solução. Anvisa: Isento.

<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Uberaba	<b>Endereço:</b> R AFRANIO FRANCISCO AZEVEDO, 140	<b>Telefone:</b> (34) 3075-7397	<b>Email:</b> posterariassessoria@globo.com
-------------------	------------------------	---	---------------------------------	---

Item 84: FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR (MÓVEL). Possuir Base com Rodas para Movimentação

R\$23.699,57

Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR (MÓVEL). Possuir Base com Rodas para Movimentação. Possuir corpo da base, haste, (braço) e cúpula com pintura epóxi ou superior; Possuir o sistema completo de iluminação com tecnologia de LED; Possuir comando liga/desliga; Tensão de Entrada 220V.	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais**

**R\$25.723,43**

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal de Alagoas Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes de Alagoas	<b>Data:</b> 15/07/2019 09:01
<b>Objeto:</b> Aquisição e expansão de Equipamentos médicos, pelo prazo de 12 meses, visando atender as necessidades do Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes da Universidade Federal de Alagoas..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> FOCO CIRÚRGICO - FOCO CIRÚRGICO, TIPO AUXILIAR, COMPONENTES 1 CÚPULA GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTENSIDADE LUMINOSA 80.000 LUX, ACESSÓRIOS C/ SISTEMA DE EMERGÊNCIA À BATERIA, TIPO APOIO PEDESTAL, RODÍZIOS COM FREIO	<b>SRP:</b> SIM
<b>OatMat:</b> 422649 - FOCO CIRÚRGICO, AUXILIAR, 1 CÚPULA GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), INTENSIDADE LUMINOSA 80.000 LUX, C/ SISTEMA DE EMERGÊNCIA À BATERIA, PEDESTAL, RODÍZIOS COM FREIO	<b>Identificação:</b> NºPregão:192019 / UASG:150229
	<b>Lote/Item:</b> /11
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 21/08/2019 15:27
	<b>Homologação:</b> 22/08/2019 12:03
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 17
	<b>Unidade:</b> UNIDADE
	<b>UF:</b> AL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

79.805.263/0001-28	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA -	R\$10.200,00
* VENCEDOR *		

**Marca:** KSS  
**Fabricante:** KSS  
**Modelo:** SKYLED 120 AUX LED

**Descrição:** Fornece iluminação de alta qualidade com baixo aquecimento no campo operatório e alta vida útil dos LEDs, tudo isso aliado ao baixo consumo de energia. Módulos com lentes de alto rendimento permitem atingir uma intensidade luminosa de 0 a 120.000 lux (variação de +- 10%) a uma distância de 1 metro do campo operatório, índice de reprodução de cor (IRC) >95% e diâmetro do campo luminoso de 100 a 300 mm. A luz é fornecida com temperatura de cor ajustável pelo próprio usuário através do painel de controle na faixa de 3500K a 5000K, oferecendo além das condições similares a luz do dia, luz com aspecto mais frio ou mais quente. Isto permite ao cirurgião reconhecer com maior facilidade os diferentes tipos de tecidos, o que diminui o risco de erros. Em vídeo-cirurgia o Foco pode ser ajustado para o modo ENDO, com luz ambiente suficiente para realização dos procedimentos e aumentando a concentração da equipe nos monitores de vídeo. Todas as funções do equipamento podem ser realizadas no moderno painel de controle em LCD de dez níveis de intensidade e temperatura de cor que fica localizado no braço da cúpula (0 a 100%), e é protegido por uma membrana em policarbonato facilitando a limpeza e desinfecção do conjunto. Possui controle eletrônico inteligente que monitora a temperatura dos módulos de LED, o que permite alcançar uma vida útil de 50.000 horas, minimizando as rotineiras manutenções de focos convencionais. Possui conformidade com fluxo laminar (distúrbio no fluxo inferior a 35). Possui manopla em alumínio, retrátil e autoclavável, a qual propicia um local seguro para movimentação da cúpula em todas as direções pelo próprio usuário e focalização do feixe luminoso, sem risco de contaminação. A equipe "não estéril" pode movimentar a cúpula facilmente através de alças externas. O moderno sistema de braços apresenta suavidade e operação e máxima segurança durante o uso, pois permite movimentação de 360° ilimitado na cúpula e preciso posicionamento. O conjunto incluindo a cúpula possui 03 articulações. Partes metálicas recebem revestimento em pintura eletrostática a pó. Base confeccionada em material termoplástico de alto reforço em formato "H" livre de corrosão e dotada de 04 rodízios em PVC com sistema de freio em todas as rodas para maior segurança proporcionando giro livre de 360°. Caixa em PSAL na base onde estão armazenadas as Baterias internas, circuitos eletrônicos e na parte superior da caixa a chave liga desliga e na lateral conector de rede com porta fusível projetado para ser acessado externamente. Regulagens e manutenções podem ser realizadas facilmente pelo lado externo dos braços. Equipamento fabricado conforme as normas: NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-1. Acompanha par de manoplas esterilizáveis e autoclaváveis. Grau de Proteção IP 54 (cúpulas totalmente vedadas e sem reentrâncias que evitam a entrada de sujeiras e líquidos que possam vir a danificar o equipamento, e possui superfície lisa que facilita a limpeza com bactericidas comuns). Alimentação de energia Bivolt automático (127/220V), condições para operação: temperatura ambiente recomendada de 15°C a 25°C e umidade relativa do ar < 90%, sem condensação. Temperatura no campo operatório 10° C e temperatura na cabeça do cirurgião 2°C. Dotado de Sistema de Emergência a Bateria com 3 horas de duração de luz plena (acompanha a bateria). MARCA KSS – Indústria Nacional. Registro no Ministério da Saúde nº. 10242640024.

<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> São José dos Pinhais	<b>Endereço:</b> R CASTRO, 29	<b>Telefone:</b> (41) 3382-2066	<b>Email:</b> kss@grupokss.com.br
-------------------	-------------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

20.102.529/0001-23	SALK MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	R\$12.900,00
--------------------	---	--------------

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002 120 19
Fls.	368
Rub.	



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRI  
Proc. 2708002/2019  
Fls. 369 VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: SISMATEC

Fabricante: SISMATEC

Modelo: AUXILIAR 3LE

**Descrição:** LAMPADA CIRURGICA AUXILIAR LED 3LE – MARCA SISMATEC - Subdividido em poucos conjuntos facilitando a sua montagem, instalação e manutenção. Design moderno visando facilitar os procedimentos cirúrgicos, máxima redução de sombras e calor no campo cirúrgico, proporcionando ainda condições facilitadas para assepsia dos componentes que entram em contato com o usuário. Base fundida em alumínio com carenagem moldada pelo processo de vacuum forming em Poliestireno Alto Impacto (PSAI). Partes metálicas revestidas com pintura eletrostática a pó, lisa na cor branco gelo. O sistema de posicionamento das cúpulas foi projetado visando grande mobilidade, promove movimentos amplos, leves, precisos e flexíveis de modo rápido e fácil a iluminação no campo operatório. Seus braços possuem quatro articulações onde o seu posicionamento é realizado por meio de trabalho interno de molas e externa do aparato, facilitando os movimentos: circular (giro livre em torno do tubo pedestal), de torção (giro livre da cúpula em torno do tubo da articulação), basculante (+20° / -45°), e flexão (giro de 300° em torno do eixo da cúpula). Sistema de auto balanceamento sem a necessidade de contrapeso. Modelo dedicado a fornecer iluminação mais abrangente no campo operatório, com ajuste de temperatura de cor e ajuste de intensidade luminosa localizado no arco da cúpula. Conjunto composto por uma cúpula 3LE, placa ótica dividida em três seguimentos de 18 power leds totalizando 54 power leds por cúpula. Construção de placas e componentes desenhada com materiais ecológica e corretos. Lentes de Fresnel (colimador) projetadas de forma a garantir alto índice de reflexão gerando grande luminosidade ao campo operatório. Construção mecânica e óptica desenvolvida 100% internamente, garantindo assim baixo custo de produção e de reposição. Sistema "ENDO" que proporciona ao ambiente iluminação adequada para vídeo cirurgias, esta iluminação reduz a fadiga dos olhos durante os procedimentos endoscópicos e diminui o reflexo nos monitores LCD durante o procedimento e mantém o ambiente com iluminação suficiente para o trabalho. Sistema de controle de temperatura de cor, o cirurgião pode controlar a temperatura de cor do equipamento de acordo com a necessidade ou técnica a ser empregada. Campo operatório ajustável na manopla estéril. Luz fria e de grande durabilidade. Sistema de emergência com bateria auto recarregável, que possibilita iluminação de emergência a em caso de falta de energia, permitindo que a cúpula permaneça acesa. Base fabricada em alumínio, material resistente a corrosão, aumentando assim a vida útil do equipamento. Equipamento leve e de fácil movimentação equipado com rodízios em polímero com sistema de freios de fácil acionamento. Posicionamento realizado por meio de manopla estéril ou alças laterais não estéreis. Controle de intensidade de luz, temperatura de cor, liga e desliga e liga e desliga a luz, localizados na manopla estéril. Manopla Autoclavável. Intensidade luminosa a 1 metro de distância por cúpula 3LE (LUX) 120.000; Coluna focal L1+L2 (mm) (3LE) 1300; Vida útil do led (h) 50.000; Diâmetro do campo operatório ajustável (mm) 190 a 360; Índice de reprodução de cor (%): 97; Leds por cúpula 3LE / Conjunto: 54; Temperatura de Cor Ajustável (K\*) 3.200 – 5.000 – PROCEDENCIA NACIONAL – FABRICANTE: SISMATEC - REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 10250269004.

Endereço:

ROD DOS MINERIOS, 403

Telefone:

(41) 03138-5900

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME

R\$39.894,73

Marca: Inpromed

Fabricante: INPROMED DO BRASIL IND. E COMÉRCIO DE PROD. Brasil

Modelo: INP 3F Master Auxiliar

**Descrição:** EQUIPAMENTO – FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: &#61623; Foco Cirúrgico Móvel para uso em Procedimentos Cirúrgicos; &#61623; Possuir base com rodas, sendo no mínimo 02 rodas com freios; &#61623; Possuir o sistema completo de iluminação com tecnologia de LED ou superior, e integralmente livre de raios infra-vermelho e ultra-violetas; &#61623; Possuir sistema redutor de sombras; &#61623; Possuir pedestal com 01 braço articulado e este com 01 Cúpula de iluminação; &#61623; Possuir braço com sistema de movimentação preciso e suave, com auto balanceamento e sem a necessidade de contrapeso, que permita o posicionamento da cúpula em diversos pontos; &#61623; Possuir lâmpadas de LED com vida útil média de no mínimo 30 mil horas, e com Temperatura da Cor na faixa entre 4.000 e 5.000 K; &#61623; Possuir cúpula com potência máxima, a 1 metro do alvo, igual ou superior 110 mil lux, e com diâmetro do campo de iluminação, a 1 metro do alvo, igual ou superior 20 cm; &#61623; Possuir cúpula com consumo de energia de no máximo 150 W ± 10 W; &#61623; Possuir sistema de Luz Ambiente, de 300 lux (± 10%), para procedimentos cirúrgicos que necessitem de baixa luminosidade; &#61623; Possuir sistema de iluminação com ajuste de intensidade digital e com faixa de ajuste no mínimo de 50% a 100%; &#61623; Possuir indicador digital do nível de iluminação selecionado; &#61623; Possuir autonomia de energia mínima igual ou superior a 120 min, com bateria com tecnologia sem efeito memória e carregamento acoplada ao equipamento; &#61623; Tensão de Entrada 220V; &#61623; Possuir indicação para equipamento ligado em rede elétrica e bateria; &#61623; Possuir indicação para bateria com carga baixa; &#61623; Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-41; &#61623; O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português; &#61623; Possuir no mínimo os seguintes acessórios: 01 Cúpula completa com conjunto de leds; 03 Manoplas autoclaváveis; 0 Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do &#61623; Apresentar registro na ANVISA válido. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão.

Estado:

PR

Cidade:

Almirante Tamandaré

Endereço:

AV EMILIO JOHNSON, 547

Telefone:

(41) 3354-1001

Email:

licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

33.293.947/0001-97 HAGOON DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA

R\$39.899,00

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: FL 2000 ALD 24E

**Descrição:** MARCA MEDPEJ. MODELO FL 2000 ALD 24E. DESCRIÇÃO Foco Cirúrgico Auxiliar (LED) – FL 2000 ALD 24 E Registro ANVISA: 80127840018 Descrição do produto: A MEDPEJ desenvolveu esta linha de produtos para auxiliar profissionais, gerando um sistema de iluminação auxiliar para centros cirúrgicos, CTIs (centro de terapia intensiva), salas de enfermagem e clínicas, onde o ambiente ou procedimento exija maior iluminação. Equipamentos projetados e montados seguindo normas nacionais e internacionais de segurança elétrica e gerenciamento de riscos para os produtos e sistema da qualidade para produtos/sistema. Possui haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento. Rodízios em material resistente permitem uma grande mobilidade de até dentro de ambientes pequenos. Construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi à 250° célsius com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação com LED's (Diodo emissor de Luz) de forma uniforme e distribuídos de modo que proporcionam ao usuário equipamentos completos e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação profissional. Possui 24 led's principais e 40 led's verde auxiliares. Display TFT: Tela colorida, Touch Screen (sensível ao toque) com 20 níveis de ajuste de intensidade de luz (de 05 a 100%). Indicador do nível de carga da bateria, indicador de falta de energia, ajuste da intensidade da luz do display e relógio. Ajuste de temperatura de cor em até 09 níveis de 3200 a 5200 K (disponível apenas para o modelo com display TFT). Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente. Função luz verde para iluminar ambiente em vídeo cirurgia evitando reflexos em telas de monitores (disponível apenas para o modelo com display TFT). Bateria chumbo ácido. Possui selo do INMETRO, CERTIFICADO CONFORMIDADE NCC 13.1568 Rev.03 RMP, 04.015 Rev.01 Especificações Técnica: Tensão 115 – 127 / 220 – 230 V 50/60 HZ. Potência 250 VA. Fusível 5 x 20 mm T 3, 15 A 250 V (IEC 60127). Alimentação bivolt automático 127/220 V+-10% 50/60 Hz Módulo de Emergência integrado ao equipamento com autonomia aproximada de 6 horas Com iluminação de 160.000 lux (a distancia de 100 cm). Vida útil mínima esperada para os led's de 35.000 horas e média de 50.000 horas; Atende as normas de segurança NBR IEC 60601-1 e ABNT NBR IEC 60601-1-2. Controle por membrana. Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente. 24 LEDS principais e 40 LEDS verde auxiliares. Conteúdo da embalagem: 01 – Foco de Luz Auxiliar (LED) – FL 2000 ALD E 24 01 - Manual de instruções 01 - Manopla removível e autoclavável

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

CPL - TRÍ ZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002/2019
Fls.	370
Rub.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$21.675,70

Órgão: FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL GETÚLIO VARGAS

Data: 15/04/2019 09:30

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O ATENDIMENTO A GESTAÇÃO DE ALTO RISCO – CENTRO OBSTÉTRICO, UTI/UCI NEONATAL DO HOSPITAL DE TRAMANDAÍ – PORTAL DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – SICONV, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR, Proposta Nº 913183/18-003 e proposta Nº 913183/18-004.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 0166/2018

Lote/Item: 37/1

Ata: [Link Ata](#)Fonte: [www.banrisul.com.br](http://www.banrisul.com.br)

Quantidade: 2

Unidade: UNIDADE

UF: RS

**Descrição:** 8157 FOCO CIRÚRGICO DE SOLO, MÓVEL / FOCO CIRÚRGICO DE SOLO, MÓVEL ; TIPO: LED 81.000 A 130.000 LUX; SISTEMA DE EMERGÊNCIA COM BATERIA; PEDESTAL COM RODÍZIOS; BRAÇO ARTICULADO; PAR DE MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS; AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA; GARANTIA MÍNIMA - 8157 FOCO CIRÚRGICO DE SOLO, MÓVEL / FOCO CIRÚRGICO DE SOLO, MÓVEL ; TIPO: LED 81.000 A 130.000 LUX; SISTEMA DE EMERGÊNCIA COM BATERIA; PEDESTAL COM RODÍZIOS; BRAÇO ARTICULADO; PAR DE MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS; AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

79.805.263/0001-28

KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA -

R\$15.000,00

\* VENCEDOR \*

Marca: KSS

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: SKYLED 120 AUX

Descrição:

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

São José dos Pinhais

R CASTRO, 29

(41) 3382-2066

kss@grupokss.com.br

04.360.651/0001-43

ANA MARIA PIRES BELEM - ME

R\$20.000,00

Marca: Medlight

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Medlight

Descrição:

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

RS

Porto Alegre

AV PADRE CACIQUE, 40

(51) 3228-8073

10.310.873/0001-54

MCMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME

R\$23.190,00

Marca: MEDPEJ

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: FL2000ALD24E

Descrição:

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

RS

Porto Alegre

AV CRISTOVAO COLOMBO, 682

(61) 3225-0664

00.802.002/0001-02

ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

R\$28.512,82

Marca: Medpej

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: MOD. FL 2000 ALD 24 E

Descrição:

Endereço:

EST BOA ESPERANCA, 2320

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM UMA CÚPULA, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; a cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 100.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de Unidade 07 calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior. Tensão: Bivolt automático ou 220 volts.	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$55.367,24

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército Hospital de Guaranição de Natal	<b>Data:</b> 14/06/2019 08:30
<b>Objeto:</b> Aquisição de aparelhos e equipamentos de utensílios médicos, laboratoriais e hospitalares, equipamentos de informática e aparelhos de ar-condicionado para atender às necessidades do Hospital de Guaranição de Natal.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> FOCO CIRÚRGICO - FOCO CIRÚRGICO, TIPO DE TETO, COMPONENTES 2 CÚPULAS GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO ISENTA DE INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA, OUTROS COMPONENTES CADA CÚPULA COM ILUMINAÇÃO EFETIVA E INDEPENDENTE	<b>SRP:</b> SIM
<b>OatMat:</b> 379521 - FOCO CIRÚRGICO, DE TETO, 2 CÚPULAS GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), ILUMINAÇÃO ISENTA DE INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA, CADA CÚPULA COM ILUMINAÇÃO EFETIVA E INDEPENDENTE	<b>Identificação:</b> NºPregão:42019 / UASG:160345
	<b>Lote/Item:</b> /14
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 11/07/2019 13:41
	<b>Homologação:</b> 29/07/2019 14:44
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 3
	<b>Unidade:</b> UNIDADE
	<b>UF:</b> RN

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.200.879/0001-67 * VENCEDOR *	NAZIR FELIX NETO - ME <sup>3</sup>	R\$22.900,00
<b>Marca:</b> MED LIGHT <b>Fabricante:</b> MED LIGHT <b>Modelo:</b> FT APOLLO 200 03X03 E 03X03 BULBOS LED <b>Descrição:</b> FOCO CIRÚRGICO, TIPO DE TETO, COMPONENTES 2 CÚPULAS GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO ISENTA DE INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA, OUTROS COMPONENTES CADA CÚPULA COM ILUMINAÇÃO EFETIVA E INDEPENDENTE	<b>Endereço:</b> AV PLINIO SALGADO, 1275	<b>Telefone:</b> (35) 3067-2324
	<b>Email:</b> comercial.nazirmed@gmail.com	
79.805.263/0001-28	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA -	R\$22.980,00

CPL - TRI ZIDELA DO VALE		
Proc.	2708002	120 19
Fis.	377	
Rub.		

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - T.M.E. 00000000  
 Proc. 2708002 120 19  
 Fls. 379 VALOR DA PROPOSTA FINAL  
 Rub. \_\_\_\_\_

Marca: KSS

Fabricante: KSS

Modelo: SKYLED 120 + 120

**Descrição:** MOD.: SKYLED 120+120 = TETO (02 CÚPULAS) - REG.: M.S. nº 10242640023. Foco Cirúrgico de Teto KSS com 02 cúpulas com lâmpadas LED'S brancos - Fornece iluminação de alta qualidade com baixo aquecimento, sem infravermelho e ultravioleta no campo operatório e alta vida útil dos LEDs, tudo isso aliado ao baixo consumo de energia. Possui controle de diluição/redução das sombras com sistema de compensação de luz. Equipamento fabricado conforme e as normas: NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-1. Grau de Proteção IP 54 (cúpulas totalmente vedadas e sem reentrâncias que evitam a entrada de sujeiras e líquidos que possam vir a danificar o equipamento, e possui superfície lisa que facilita a limpeza com bactericidas comuns). Potência do equipamento: 220 watts (por cúpula: 110 watts). Alimentação de energia Bivolt automático (127/220V). Frequência Hz 50/60. Diâmetro interno das cúpulas - 520 mm / Diâmetro total das cúpulas: 610 mm cada cúpula / Luminosidade: Módulos com lentes de alto rendimento permitem atingir uma intensidade luminosa máxima de 120.000 lux por cúpula a uma distância de 1 metro do campo operatório, índice de reprodução de cor RA >95% e R9 >93%, diâmetro do campo luminoso de 100 a 300 mm, Diâmetro do campo focal: 210 mm para cada uma das cúpulas; Profundidade de iluminação do campo (L1+L2) 100 cm. Profundidade do campo de iluminação de 1,30 metros. A luz é fornecida com temperatura de cor ajustável pelo próprio usuário através do painel de controle na faixa de 3.000 a 5600K, oferecem além das condições similares a luz do dia, luz com aspecto mais frio ou mais quente. Ajuste de iluminância de 0 a 100%. Isto permite ao cirurgião reconhecer com maior facilidade os diferentes tipos de tecidos, o que diminui o risco de erros. O foco KSS SKY LED possui mínima geração de calor, o que impede a dessecação dos tecidos, em vídeo-cirurgia o Foco pode ser ajustado para o modo ENDO, com luz ambiente suficiente para realização dos procedimentos e aumentando a concentração da equipe nos monitores de vídeo. Controle de iluminância de 0 a 100%. Sistema de braços (05 articulações): O moderno sistema de braços (03 articulações). Painel de Controle: Todas as funções do equipamento (09 níveis de ajuste). Possui controle eletrônico inteligente que monitora a temperatura com maior facilidade alcançando uma vida útil de 60.000 horas, minimizando as rotineiras manutenções de focos convencionais. Proteção do sistema eletrônico com fusível substituível. Cúpula: A cúpula é confeccionada em alumínio / fiberglass com gel coat isoftálico, totalmente selada e com design ideal para evitar o acúmulo de poeira externa e dificuldades na higienização. Seu diâmetro de 610 mm combinado a perfeita disposição dos LEDs evitam a incidência de sombras no campo operatório. Uma das cúpulas permite ficar a 1 metro do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesa (iluminação de cavidades). Possui manopla em alumínio, retirável e autoclavável, a qual propicia um local seguro para focalização do feixe luminoso e movimentação da cúpula em todas as direções pelo próprio cirurgião, sem risco de contaminação. A equipe também pode movimentar a cúpula facilmente através de alças externas. Potência do equipamento: 220 watts (por cúpula: 110 watts). Energia Radiante média gerada: 4 mW/m<sup>2</sup>. MARCA KSS Indústria Nacional. Registro no Ministério da Saúde nº 10242640023. Certificado de Conformidade com as Normas técnicas nº. TÜV 14.0037.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

São José dos Pinhais

R CASTRO, 29

(41) 3382-2066

kss@grupokss.com.br

12.710.916/0001-14 EDILANE CARVALHO ARAUJO

R\$25.000,00

Marca: INPROMED

Fabricante: INPROMED DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO

Modelo: INP 3X3 F MASTER

**Descrição:** FOCO CIRÚRGICO, TIPO DE TETO, COMPONENTES 2 CÚPULAS GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO ISENTA DE INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA, OUTROS COMPONENTES. CADA CÚPULA COM ILUMINAÇÃO EFETIVA E INDEPENDENTE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110 A 240 V, PAINEL DE CONTROLE, INTERRUPTOR LIGA E DESLIGA, AJUSTE GRADUAL DE ILUMINAÇÃO E DE PROFUNDIDADE DE CAMPO. CONTENDO 3 MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS. INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO E ACABAMENTO DO TETO POR RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR/VENDEDOR. GARANTIA DE 12 MESES. TREINAMENTO OPERACIONAL. ANVISA: 80131170002.

Endereço:

03.155.958/0001-40 MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

R\$26.000,00

Marca: Medpej

Fabricante: Medpej Equipamentos Médicos

Modelo: FL 2000 TLM12x12

**Descrição:** Foco Cirúrgico Fixação Teto LED - FL 2000 TLM12X12 Registro ANVISA 80127840015 Descrição do produto: Essa linha de produtos para auxiliar profissionais, gerando um sistema de iluminação auxiliar para centros cirúrgicos, CTI's (centro de terapia intensiva), salas de enfermaria e clínicas, onde o ambiente ou procedimento exija maior iluminação. Equipamento projetado e montado seguindo normas nacionais e internacionais de segurança elétrica e gerenciamento de riscos para os produtos e sistema da qualidade para produtos/sistema. Construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi à 250° celsius com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação com LED's (Diodo emissor de Luz) de forma uniforme e distribuídos de modo que proporcionam ao usuário equipamentos completos e sem sombras causadas pela interposição dos raios ou da cabeça do profissional, e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação. Haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento. Braço giratório em 05 direções e giro de 360° permitindo melhor posicionamento de trabalho. Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente. Centralização do foco através de manopla removível e autoclavável permitindo maior higienização e assepsia quanto ao manuseio do equipamento. Possui selo do INMETRO. CERTIFICADO CONFORMIDADE NCC 13.1568 Rev.03 RMP, 04.015 Rev.01 Especificações Técnica: Na Versão do Foco cirúrgico FL-2000 TLD 12x12 E (24 LED'S principais e 48 LED'S Verdes Auxiliares) Na Versão do Foco cirúrgico FL-2000 TLM 12x12 E (24 LED'S principais) Tensão 115 - 127 / 220 - 230 V 50/60 HZ. Potencia 250 VA. Fusível 5 x 20 mm T 3, 15 A 250 V (IEC 60127). Alimentação Full-range (toda a faixa) de 110 v a 230 v +- 10% 50/60hz Com iluminação máxima de 100.000 lux por cúpula (a distância de 100 cm), totalizando 200.000 Lux para este modelo. Vida útil mínima esperada para os led's de 35.000 horas e média de 50.000 horas; Atende as normas de segurança NBR IEC 60601-1 e ABNT NBR IEC 60601-1-2. Possui selo do INMETRO. Controle por membrana. Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente. Equipamento deve ser fixado ao teto.

Endereço:

R CAMPINAS, 2248

Telefone:

(16) 6336-689

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME

R\$34.989,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 373	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Rub.	

Marca: Inpromed

Fabricante: INPROMED DO BRASIL IND. E COMÉRCIO DE PROD. Brasil

Modelo: INP 3X3 Master

**Descrição:** FOCO CIRÚRGICO, TIPO DE TETO, COMPONENTES 2 CÚPULAS GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO ISENTA DE INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA, OUTROS COMPONENTES, CADA CÚPULA COM ILUMINAÇÃO EFETIVA E INDEPENDENTE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110 A 240 V, PAINEL DE CONTROLE, INTERRUPTOR LIGA E DESLIGA, AJUSTE GRADUAL DE ILUMINAÇÃO E DE PROFUNDIDADE DE CAMPO. CONTENDO 3 MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS. INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO E ACABAMENTO DO TETO POR RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR/VENDEDOR. GARANTIA DE 12 MESES. TREINAMENTO OPERACIONAL. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e que a validade da proposta é de 60 dias, contados a partir da data da sessão pública deste Pregão.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Almirante Tamandaré

AV EMILIO JOHNSON, 547

(41) 3354-1001

licitacao@cirurgicasaofelipe.com.br

08.675.394/0001-90 SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

R\$35.000,00

Marca: MINDRAY

Fabricante: MINDRAY

Modelo: HYLED 600/600

**Descrição:** FOCO CIRÚRGICO MARCA MINDRAY MODELO HYLED 600/600 REGISTRO ANVISA: 80102511033 CONTENDO 3 MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS. INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO E ACABAMENTO DO TETO POR RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR/VENDEDOR Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas e com lâmpada de LED branco e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações: Fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural, Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; As duas cúpulas deverão ter diâmetro não inferior a 500 mm. A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 10 0.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 210 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de temperatura sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior. Acompanha manuais de operação e serviço em português. Todas as peças e acessórios necessários ao completo funcionamento do equipamento.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PE

Recife

R GERVASIO CAMPELO, 73

Talles Alves Silva

(81) 3081-5722

talles.alves@scientific.med.br

22.283.196/0001-01 BH LABORATORIOS LTDA - EPP

R\$43.390,00

Marca: SISMATEC

Fabricante: SISMATEC

Modelo: TETO LED DUPLEX 4LE/4LE

**Descrição:** FOCO CIRÚRGICO, TIPO DE TETO, COMPONENTES 2 CÚPULAS GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO ISENTA DE INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA, OUTROS COMPONENTES, CADA CÚPULA COM ILUMINAÇÃO EFETIVA E INDEPENDENTE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110 A 240 V, PAINEL DE CONTROLE, INTERRUPTOR LIGA E DESLIGA, AJUSTE GRADUAL DE ILUMINAÇÃO E DE PROFUNDIDADE DE CAMPO. CONTENDO 3 MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS. INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO E ACABAMENTO DO TETO POR RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR/VENDEDOR. GARANTIA DE 12 MESES. TREINAMENTO OPERACIONAL

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Belo Horizonte

R IPIRANGA, 67

(31) 3023-7532

contato@maurocardoso.com.br

07.552.997/0001-31 PROMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA MEDICA

R\$43.399,12



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Proc. 2708002/20 19  
Fls. 374 VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** INPROMED**Fabricante:** INPROMED**Modelo:** INP 3X3 MASTER

**Descrição:** FOCO INP 3X3 F-MASTER – Teto Duplo - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO A LED, com sistema de iluminação na Tecnologia Led, sendo seus bulbos/plac as LED compostas por lentes colimadoras e LEDs individualizados. Proporcionando Luz fria, maior nitidez, sem incidência de sombras, raios UV e raios Infravermelhos; A estrutura dos equipamentos da Linha INP MASTER é composta por cúpula(s) simétrica(s) em fibra de vidro, com as estruturas do(s) braço(s), garfo(s) e base em aço 1020, com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi; • A Linha de Foco Cirúrgico INP MASTER possui excelente coluna de luminosa permitindo ao usuário grande desempenho na iluminação do Campo Cirúrgico. Sendo indicados para realização de Grandes, Médios e Pequenos procedimentos cirúrgicos; • A disposição dos LEDs foi projetada no sistema multifocal, para permitir o melhor desempenho luminoso no campo operatório. Trabalhando com feixes luminosos sobrepostos temos uma melhor coluna luminosa que reduz a incidência de sombras e aumenta a qualidade de iluminação de Campo e Cavidades. Possuindo baixa a incidência de calor tanto na altura da cabeça do cirurgião quanto no campo operatório. Sendo o sistema de dissipação de calor é voltado para fora do campo operatório. • Os equipamentos da Linha Máster possuem Ajuste do Diâmetro do Foco, que é realizado através da(s) Manopla(s) Esterilizável (is) em Alumínio, localizada(s) no centro da(s) cúpula(s). Onde o usuário poderá realizar a abertura e fechamento do diâmetro do campo luminoso, melhorando o desempenho do cirurgião nos procedimentos que exigem iluminação de campo e profundidade. • Existem duas possibilidades de composição de LEDs na Linha INP MASTER, onde a Temperatura de Cor poderá ser Monocromática que é composta apenas por LEDs Brancos, com a temperatura de cor fixa em 5.000 Kelvin (K). E a composição Multicromática que é composta por LEDs Brancos e Amarelos, que permite ao usuário o ajuste da Temperatura de Cor entre 3.200K e 5.000 Kelvin (K), proporcionando melhor conforto visual e qualidade na distinção dos tecidos observados. • A vida útil estimada dos LEDs é de 90.000 horas. • Iluminação especial para procedimentos de vídeo cirurgias, também conhecida como Modo Endo, está disponível em todos os modelos Linha INP Máster. Sendo indicados para iluminação em procedimentos de vídeo cirurgia, evitando a interferência da luz excessiva do foco cirúrgico nos monitores da torre de vídeo; • O Painel de Comando dos focos cirúrgicos da linha INP MASTER é individual por cúpula e está localizado no braço de sustentação das cúpulas (nos equipamentos de Teto e Parede) e na base (nos equipamentos Auxiliares sobre Rodízios). O Painel de Comando é protegido por membrana em policarbonato, proporcionando facilidade de limpeza e higienização. • Os comandos integrados ao equipamento facilitam o acesso dos usuários durante os procedimentos cirúrgicos, bem como facilitam a instalação dos equipamentos. São os comandos existentes: Regulador de Intensidade Luminosa, que permite o ajuste da potência do equipamento entre 10% a 100%; Botão Liga Desliga da Cúpula; Ajuste de Temperatura de Cor (exclusivo dos modelos Multicromáticos). • A movimentação dos braços e das cúpulas é leve e utilizam apenas sistemas de molas e freios. Onde podemos realizar os movimentos estáveis e precisos de: torção, flexão, basculante, vertical e circular, sem o uso de contrapesos. • O Sistema de Emergência é o sistema eletrônico que reconhece a falta de alimentação elétrica no foco cirúrgico. Ativando automaticamente o sistema de baterias acessório, permitindo a continuidade do funcionamento do foco cirúrgico por até 180 minutos. (\*item acessório consultar valor adicional). • MARCA: Inpromed do Brasil - Indústria Brasileira. Vida Útil dos Led's (aproximada): 90.000 Horas; Luminância MÁXIMA Lux (por cúpula): 120.000 + 120.000 = 240.000 LUX; Temperatura de Cor (K= Kelvin): 5000 K; Índice de Reprodução de Cor (Ra): 95 ±3; Diâmetro do campo (por cúpula): 100 a 360 mm + 100 a 360 mm; Profundidade (por cúpula): 1500 mm; Diâmetro da cúpula: 587 mm; Tensão de Alimentação: 110-127 V / 220-230V; Número do Registro ANVISA: 80131170002; Quantidade de Led's Equipamento: 63 + 63 = 126 Leds

**Estado:** RN **Cidade:** Natal **Endereço:** R PROFESSOR ALMEIDA BARRETO, 434 **Nome de Contato:** Zelia Maria **Telefone:** (84) 3206-5052 **Email:** licitacoes@promediatecologia.com.br

20.102.529/0001-23 SALK MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL R\$50.000,00

**Marca:** SISMATEC**Fabricante:** SISMATEC**Modelo:** TETO LED DUPLEX 4LE-4LE

**Descrição:** FOCO CIRURGICO TETO LED DUPLEX 4LE-4LE, marca SISMATEC, Subdividido em poucos conjuntos facilitando a sua montagem, instalação e manutenção. Partes metálicas revestidas com pintura eletrostática a pó, lisa na cor branco gelo. O sistema de posicionamento das cúpulas foi projetado visando grande mobilidade, promove movimentos amplos, leves, precisos e flexibiliza de modo rápido e fácil a iluminação no campo operatório. Seus braços possuem cinco articulações comandadas por meio de trabalho interno de molas, proporcionando movimentos tais como: circular (giro livre em torno do eixo do teto e da articulação principal), de torção (giro livre da cúpula em torno do tubo da articulação), basculante e flexão. Sistema de auto-balanceamento sem a necessidade de contrapeso. Modelo dedicado a fornecer iluminação mais abrangente no campo operatório, com ajuste de temperatura de cor e ajuste de intensidade luminosa no calizado no arco da cúpula. Cúpula provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro do piso (altura da mesa cirúrgica). Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível. Conjunto composto por duas cúpulas modelo 4LE, placa óptica dividida em quatro seguimentos de 18 power leds totalizando 72 power leds por cúpula e 144 power leds por equipamento, iluminação de cavidades. Sistema "ENDO" que proporciona ao ambiente iluminação adequada para vídeo cirurgias, esta iluminação reduz a fadiga dos olhos durante os procedimentos endoscópicos e diminui o reflexo nos monitores LCD durante o procedimento e mantém o ambiente com iluminação suficiente para o trabalho. Sistema de controle de temperatura de cor, o cirurgião pode controlar a temperatura de cor do equipamento de acordo com a necessidade ou técnica a ser empregada. Campo operatório ajustável por meio de manopla estéril. Luz fria e de grande durabilidade. Posicionamento realizado por meio de manopla estéril ou alças laterais não estéreis. Controle de intensidade de luz, temperatura de cor, liga e desliga endo ou liga e desliga luz, localizados no arco da cúpula. Manopla autoclavável. Caixa de Comando liga desliga para fixação na parede. Intensidade luminosa a 1 metro de distância por cúpula 4LE/4LE (LUX): 140.000 / 140.000; Temperatura de Cor Ajustável (K\*): 4.200 – 5.000; Vida útil do led (h): 50.000; Diâmetro do campo operatório ajustável (4LE): 210 a 360 mm; Índice de reprodução de cor (%): 97; Leds por cúpula 4LE / 4LE / Conjunto: 72 / 72 / 144; Profundidade L1+L2 mm: 1330 – FABRICANTE: Sismatec - PROCEDÊNCIA: Nacional - REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 10250260017

**Endereço:** ROD DOS MINERIOS, 403 **Telefone:** (41) 03138-5900

11.619.992/0001-56 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME R\$97.000,00

**Marca:** INPROMED**Fabricante:** INPROMED**Modelo:** FOCO CIRURGICO

**Descrição:** FOCO CIRURGICO, TIPO DE TETO, COMPONENTES 2 CÚPULAS GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO ISENTA DE INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA, OUTROS COMPONENTES, CADA CÚPULA COM ILUMINAÇÃO EFETIVA E INDEPENDENTE.FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110 A 240 V ,PAINEL DE CONTROLE,INTERRUPTOR LIGA E DESLIGA,AJUSTE GRADUAL DE ILUMINAÇÃO E DE PROFUNDIDADE DE CAMPO.CONTENDO 3 MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS. INSTALAÇÃO,FIXAÇÃO E ACABAMENTO DO TETO POR RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR/VENDEDOR.GARANTIA DE 12 MESES.TREINAMENTO OPERACIONAL

**Estado:** SP **Cidade:** São Paulo **Endereço:** R TAQUARUCU, 465 **Telefone:** (11) 02062-5911 **Email:** MARCELO.CONTADOR@UOL.COM.BR

18.258.209/0001-15 CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARI R\$104.500,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Medpej

Fabricante: Medpej

Modelo: FL2000TLD

Descrição: FOCO CIRÚRGICO, TIPO DE TETO, COMPONENTES 2 CÚPULAS GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO ISENTA DE INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA, OUTROS COMPONENTES CADA CÚPULA COM ILUMINAÇÃO EFETIVA E INDEPENDENTE

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SC

Palhoça

R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50

(48) 09991-1048

michelemaria\_2@hotmail.com

18.166.291/0001-58

APX COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

R\$107.000,00

Marca: BARRFAB

Fabricante: BARRFAB

Modelo: BF H2 / BF H2

Descrição: FOCO CIRÚRGICO, TIPO DE TETO, COMPONENTES 2 CÚPULAS GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO ISENTA DE INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA, OUTROS COMPONENTES, CADA CÚPULA COM ILUMINAÇÃO EFETIVA E INDEPENDENTE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110 A 240 V, PAINEL DE CONTROLE, INTERRUPTOR LIGA E DESLIGA, AJUSTE GRADUAL DE ILUMINAÇÃO E DE PROFUNDIDADE DE CAMPO. CONTENDO 3 MANOPLAS AS AUTOCLAVÁVEIS. GARANTIA DE 12 MESES. TREINAMENTO. FABRICANTE NACIONAL.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RJ

Duque de Caxias

R GENERAL DIONISIO, 21

Jorge Antônio Guedes Alcoforado

(21) 3173-7395

vendas@arpemed.com.br

21.579.468/0001-52

TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$107.616,00

Marca: Med Light

Fabricante: Med Light

Modelo: FT 03x03 LED

Descrição: FOCO CIRÚRGICO, TIPO DE TETO, COMPONENTES 2 CÚPULAS GERAÇÃO LUZ DIODO (LED), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO ISENTA DE INFRAVERMELHO E ULTRAVIOLETA, OUTROS COMPONENTES, CADA CÚPULA COM ILUMINAÇÃO EFETIVA E INDEPENDENTE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110 A 240 V, PAINEL DE CONTROLE, INTERRUPTOR LIGA E DESLIGA, AJUSTE GRADUAL DE ILUMINAÇÃO E DE PROFUNDIDADE DE CAMPO. CONTENDO 3 MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS. INSTALAÇÃO, FIXAÇÃO E ACABAMENTO DO TETO POR RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR/VENDEDOR, GARANTIA DE 12 MESES. TREINAMENTO OPERACIONAL

Endereço:

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002 120 19
Fls.	375
Rub.	

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 4 Melhores Propostas Finais

R\$77.408,46

Órgão: HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHERENS

Data: 21/05/2019 10:04

Objeto: Registro de preços consignados em ata para aquisição de foco cirúrgico para o Hospital Metropolitano Odilon Behrens e suas unidades, conforme especificação técnica contida no Anexo I do Instrumento Convocatório..

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: FOCO CIRÚRGICO - FOCO CIRÚRGICO, TIPO DE TETO, COMPONENTES 150.000 LUX, TEMPERATURA DE COR 4.200KELVIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPOSITIVO DE VARIAÇÃO INTENSIDADE LUMINOSA

Identificação: N°Pregão:892019 / UASG:926658

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

CatMat: 804995 - FOCO CIRÚRGICO, TIPO DE TETO, COMPONENTES 150.000

Adjudicação: 05/08/2019 13:03

LUX, TEMPERATURA DE COR 4.200KELVIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPOSITIVO DE VARIAÇÃO INTENSIDADE LUMINOSA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.535.707/0001-28

DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$63.000,00

\* VENCEDOR \*

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - 11111111	Proc. 2708002 120 19	
Fis. 376		VALOR DA PROPOSTA FINAL
Rub. _____		

Marca: Dräger

Fabricante: Dräger

Modelo: Polaris 200/200

**Descrição:** O conjunto de foco cirúrgico Polaris 200/200 possui cúpulas de 620mm de diâmetro, composta de 66 lâmpadas LED brancas para criar um cilindro de luz homogênea com iluminação de cavidades profundas e eficiente diluição de sombras. Possui vida útil de aproximadamente 50.000 horas e uma superfície transparente que protege as lâmpadas. As cúpulas do Polaris 200/200 oferecem, cada uma, luminosidade de 40.000 lux a 160.000 lux a 1 metro de distância, com temperatura de cor de 5.000 K. A intensidade luminosa pode ser ajustada em sete estágios. Possui coluna de trabalho com 1.300 mm de profundidade. O sistema é fixado ao teto, a cúpula possui freios para que seja possível sua estabilização onde há pontos com articulações. Cada cúpula, possui sistema de três eixos com rotações infinitas para ambos os lados, permitindo torção, flexão e rotação. O painel de controle com comandos liga/desliga, ajuste de intensidade e indicador luminoso de funcionamento, encontram-se na própria cúpula, revestido com membrana. A cúpula possui superfície lisa e resistente a desinfetantes hospitalares, possui movimentação e ajuste através de alça central (manopla esterilizável) totalmente vedada e sem reentrâncias, evitando a entrada de sujeiras e líquidos que possam vir a danificar o equipamento. Possui alças laterais para movimentação do pessoal não esterilizado. O grau de proteção da cúpula é IP 42. Cada cúpula possui um diâmetro de campo de luz em 200 mm. Essa luz atinge um índice de renderização da cor Ra 95 e um índice de reprodução de cores semelhantes R9 93. Possui um sistema de alimentação para a cúpula de 127V ou 220VAC com potência nominal de 170VA – 60Hz, com sistema de proteção de fusível substituível. Possui os certificados de conformidade NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2. Acompanha os seguintes itens: • Manual de Instalação em português. • Manual de Uso em português. • 4 Manoplas esterilizáveis por cúpula. Declaramos o pleno conhecimento das exigências de habilitação previstas no edital. Marca/fabricante: Dräger. Modelo: Polaris 200/200. RMS: 10407370091.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	Barueri	AL PUCURUI, 51	Amanda ou Almir	(11) 4689-4427	licitacao.md.br@draeger.com

59.233.783/0003-68 SERCON INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA R\$66.633,84

Marca: STERIS

Fabricante: STERIS

Modelo: XLED

**Descrição:** FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM ILUMINAÇÃO POR LEDS, MODELO XLED Surgical Lighting System, marca STERIS O Foco Cirúrgico XLED™ é um foco cirúrgico modular e configurável, que proporciona uma iluminação de alta qualidade para as aplicações cirúrgicas e de diagnóstico REGISTRADA NA ANVISA SOB O N.º 81590700004. NO VALOR GLOBAL ESTÁ COMPOSTOS TODAS AS CONDIÇÕES E DETERMINAÇÕES CONTIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS E TÃO LO GO LOGRANDO-SE VENCEDORA SERÁ CUMPRIDA.

Endereço:

22.966.889/0001-07 JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R\$80.000,00

Marca: MEDPEJ

Fabricante: MEDPEJ

Modelo: MEDPEJ

**Descrição:** FOCO CIRÚRGICO, TIPO DE TETO, COMPONENTES 150.000 LUX, TEMPERATURA DE COR 4.200KELVIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPOSITIVO DE VARIAÇÃO INTENSIDADE LUMINOSA

Endereço:

R CARLOS DE LAET, 1423

Telefone:

(41) 03156-8800

26.845.803/0001-30 UJX COMERCIO E SERVICOS PARA ESCRITORIO EIRELI R\$100.000,00

Marca: Grupo KSS

Fabricante: Grupo KSS

Modelo: Foco Cirúrgico de teto de 02 cúpulas

**Descrição:** Foco Cirúrgico de teto de 02 cúpulas – Led: Composto com duas cúpulas com no mínimo 600 mm de diâmetro cada, sistema iluminação com no mínimo 40 LEDs de alto desempenho por cúpula, LEDs com lentes convergentes individuais e emissão de foco de luz independente, juntos emitir uma luz homogênea e sem sombras, iluminação mínima de 160.000lux por cúpula. Sistema fixado ao teto através de uma estrutura metálica com 02 (dois) braços articulados, preparados para receber duas cúpulas, onde deverão possuir três eixos com rotações infinitas para ambos os lados, permitindo também movimentos de torção e flexão, com acabamento em pintura epóxi branco. O sistema deverá permitir que suas cúpulas possam ser posicionadas a 01 (um) metro de altura em relação ao piso em posição perpendicular. Todo o conjunto deverá ser dotado de freios à fricção que permita ao usuário posicioná-lo durante o uso de maneira segura e sem o uso de contra-pesos. Nas cúpulas deverão conter os controles: regulador de intensidade; liga/desliga, aviso luminoso/sonoro de oscilação da rede elétrica, sendo possível seu uso através de uma membrana de fácil higienização. Diâmetro de campo luminoso de no mínimo 200 mm, Temperatura de cor da luz mínima de 4.800K, Índice de rendimento (IRC) RA de cor mínimo de 95% e R9 de no mínimo 93 %. Iluminação ambiente mínima de 200 lux, Cúpulas fabricadas de forma a serem totalmente vedadas e sem reentrâncias com classe de proteção IP 42. Possui superfície lisa que facilita a limpeza com bactericidas comuns. Possui dimmer para regulação da intensidade de lux de 50% a 100%. Sistema de alimentação independente para cada cúpula podendo ser ligado em 127V ou 220V – 60Hz, a escolha do usuário; Profundidade da coluna de trabalho mínima de 1.300mm para ambas as cúpulas, Vida útil do LED maior que 30.000 horas. Acessórios extras: 04 (quatro) manoplas extras por foco, Manual de Instalação, Manual de Uso em português. Todos os dados técnicos, quando solicitado deverá ser comprovado no Manual registrado na Anvisa, Cópia do certificado de Registro no Ministério da Saúde (Anvisa), Compromisso de treinamento operacional, Garantia de 12 meses a contar da instalação, O equipamento deverá atender as normas IEC 60601-1, IEC 60601-2-41 sendo comprovado através da apresentação de seus respectivos certificados. Deverá Possuir certificado de boas práticas de fabricação e/ou armazenamento. Deverão ser fornecidos todos os acessórios (chumbadores, chapas, etc) p/ a instalação do equipamento que ocorre por conta do fornecedor sem ônus a entidade.

Endereço:

03.135.603/0001-99 WELCH ALLYN DO BRASIL, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS R\$105.000,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Proc.	2708002	120	19
Fls.	377	VALOR	DA PROPOSTA FINAL
Rub.			

Marca: Trumpf

Fabricante: Trumpf Medizin Systeme GmbH + Co.KG

Modelo: TL 5500/5500

**Descrição:** TL5500/5500 - TRUMPF- Procedência Alemanha – Registro no Anvisa nº 10331310020 - Foco Cirúrgico de teto de 02 cúpulas - Led: Composto com duas cúpulas com no mínimo 600 mm de diâmetro cada, sistema iluminação com no mínimo 40 LEDs de alto desempenho por cúpula. LEDs com lentes convergentes individuais e emissão de foco de luz independente, juntos emitir uma luz homogênea e sem sombras, iluminação mínima de 160.000lux por cúpula. Sistema fixado ao teto através de estrutura metálica com 02 (dois) braços articulados, preparados para receber duas cúpulas, onde deverão possuir três eixos com rotações infinitas para ambos os lados, permitindo também movimentos de torção e flexão, com acabamento em pintura epóxi branco. O sistema deverá permitir que suas cúpulas possam ser posicionadas a 012 (um) metro de altura em relação ao piso em posição perpendicular. Todo o conjunto deverá ser dotado de freios à fricção que permita ao usuário posicioná-lo durante o uso de maneira segura e sem uso de contra-pesos. Nas cúpulas deverão conter os controles: regulador de intensidade; liga/desliga, aviso luminoso/sonoro de oscilação da rede elétrica, sendo possível seu uso através de uma membrana de fácil higienização. Diâmetro de campo luminoso de no mínimo 200 mm. Temperatura de cor da luz, mínima de 4.800K, Índice de rendimento (IRC) RA. De cor mínimo de 95% e R9 de no mínimo 93%. Iluminação ambiente mínima de 200 lux, cúpulas fabricadas de forma a serem totalmente vedadas e sem reentrâncias com classe de proteção IP 42 possuir superfície lisa que facilita a limpeza com bactericidas comuns., Possuir dimmer para regulagem da intensidade de lux de 50% a 100%. Sistema de alimentação independente para cada cúpula podendo ser ligado em 127V ou 220V - 60Hz. Vida útil do LED maior que 30.000 horas. Acessórios extras: 04(quatro) manoplas extras por foco. Manual de Instalação, Manual de Uso em português. Todos os dados técnicos, quando solicitado deverá ser comprovado no Manual registrado na Anvisa. Cópia do certificado de Registro no Ministério da Saúde ( Anvisa); Compromisso de treinamento operacional. Garantia de 12 meses a contar da instalação, O equipamento deverá atender as normas IEC 60601-1, IEC 60601-2-41, sendo comprovado através da apresentação de seus respectivos certificados. Deverá possuir certificado de Boas Práticas de Fabricação e/ou armazenamento. Deverão ser fornecidas todos os acessórios ( chumbadores, chapas, etc.) p/ a instalação do equipamento que ocorre por conta do fornecedor sem ônus a entidade.

Endereço:

33.250.713/0002-43 H. STRATTNER &amp; CIA. LTDA.

RS132.000,00

Marca: Trilux

Fabricante: Trilux

Modelo: CONJ.AURINIO-01

**Descrição:** FOCO CIRÚRGICO AURINIO L110/110SD CARDANICO, COM DUAS CUPULAS, DUAS MANOPLAS AUTOCLAVAVEIS POR CUPULA, ILUMINAÇÃO DE 160.000 LUX, TEMPERATURA DE COR 4.700 K, PARA INSTALAÇÃO EM TETO DE 2,80 A 3,40 METROS, TORQUE 799NM, PESO 106 KG, PESO VERTICAL MÁXIMO: 1037 N. COMPOSTO PELOS COMPONENTES ABAIXO.01 X CONJ.1006951302 X 10048023 Fabricante: Trilux Registro Anvisa: Conjunto Manopla Esterilizável Aurinrio para Cúpula e suporte monitor. Fabricante: Trilux Registro Anvisa: 10302860156

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

SC

Palhoça

AV DAS AGUIAS, 228

Wellington Alberto Botelho

(48) 3722-2200

25.294.299/0001-65 GJO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RS200.000,00

Marca: Trumpf

Fabricante: Trumpf Medizin Systeme GmbH + Co.KG

Modelo: TL5500/5500

**Descrição:** TL5500/5500 - TRUMPF- Procedência Alemanha – Registro no Anvisa nº 10331310020 - Foco Cirúrgico de teto de 02 cúpulas - Led: Composto com duas cúpulas com no mínimo 600 mm de diâmetro cada, sistema iluminação com no mínimo 40 LEDs de alto desempenho por cúpula. LEDs com lentes convergentes individuais e emissão de foco de luz independente, juntos emitir uma luz homogênea e sem sombras, iluminação mínima de 160.000lux por cúpula. Sistema fixado ao teto através de estrutura metálica com 02 (dois) braços articulados, preparados para receber duas cúpulas, onde deverão possuir três eixos com rotações infinitas para ambos os lados, permitindo também movimentos de torção e flexão, com acabamento em pintura epóxi branco. O sistema deverá permitir que suas cúpulas possam ser posicionadas a 012 (um) metro de altura em relação ao piso em posição perpendicular. Todo o conjunto deverá ser dotado de freios à fricção que permita ao usuário posicioná-lo durante o uso de maneira segura e sem uso de contra-pesos. Nas cúpulas deverão conter os controles: regulador de intensidade; liga/desliga, aviso luminoso/sonoro de oscilação da rede elétrica, sendo possível seu uso através de uma membrana de fácil higienização. Diâmetro de campo luminoso de no mínimo 200 mm. Temperatura de cor da luz, mínima de 4.800K, Índice de rendimento (IRC) RA. De cor mínimo de 95% e R9 de no mínimo 93%. Iluminação ambiente mínima de 200 lux, cúpulas fabricadas de forma a serem totalmente vedadas e sem reentrâncias com classe de proteção IP 42 possuir superfície lisa que facilita a limpeza com bactericidas comuns., Possuir dimmer para regulagem da intensidade de lux de 50% a 100%. Sistema de alimentação independente para cada cúpula podendo ser ligado em 127V ou 220V - 60Hz. Vida útil do LED maior que 30.000 horas. Acessórios extras: 04(quatro) manoplas extras por foco. Manual de Instalação, Manual de Uso em português. Todos os dados técnicos, quando solicitado deverá ser comprovado no Manual registrado na Anvisa. Cópia do certificado de Registro no Ministério da Saúde ( Anvisa); Compromisso de treinamento operacional. Garantia de 12 meses a contar da instalação, O equipamento deverá atender as normas IEC 60601-1, IEC 60601-2-41, sendo comprovado através da apresentação de seus respectivos certificados. Deverá possuir certificado de Boas Práticas de Fabricação e/ou armazenamento. Deverão ser fornecidas todos os acessórios ( chumbadores, chapas, etc.) p/ a instalação do equipamento que ocorre por conta do fornecedor sem ônus a entidade.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

MG

Belo Horizonte

R DOS AIMORES, 2550

(11) 3241-1077

Item 86: FOGÃO INDUSTRIAL, de 6 bocas, grelhas de 30 x 30 cm em aço inox 430 – 3qd, aquecimento a gás em alta pressão, estrutura em aço carbono, reforçada pintura eletrostática, com grelas e queimadores duplos em ferro fundido

RS2.421,82

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	FOGÃO INDUSTRIAL, de 6 bocas, grelhas de 30 x 30 cm em aço inox 430 – 3qd, aquecimento a gás em alta pressão, estrutura em aço carbono, reforçada pintura eletrostática, com grelas e queimadores duplos em ferro fundido	



<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Divisão de Exército 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada 2º Regimento de Cavalaria Mecanizado	<b>CPL - TRÍ ZIDELA DO VALE</b> Proc. <u>2708002</u> / 20 <u>19</u> Fls. <u>378</u>	<b>Data:</b> 23/07/2019 08:01 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:22019 / UASG:160428 <b>Lote/Item:</b> /35 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Adjudicação:</b> 01/08/2019 10:19 <b>Homologação:</b> 05/08/2019 09:35 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br <b>Quantidade:</b> 8 <b>Unidade:</b> UNIDADE <b>UF:</b> RS
<b>Objeto:</b> Eventual aquisição de material permanente (eletrodomésticos e eletroeletrônicos de capacidade industrial) e do PASA - EXCLUSIVO PARA A GCALC DO 2º RC MEC ( 1º RC MEC, 2º RC MEC, COUD RINC, 1ª CIA E CMB MEC E 4º RCB)..		
<b>Descrição:</b> <b>FOGÃO INDUSTRIAL</b> - Fogão industrial em aço inox 430. Baixa pressão. Com 6 bocas. Queimadores 3 simples. Queimadores e grelhas em ferro fundido 30x30. Com forno incluso (dimensões mínimas 48x59). Similar ao modelo constante no edital.		
<b>OatMat:</b> 34185 - FOGÃO INDUSTRIAL , FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL NOME		

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.296.646/0001-26 * VENCEDOR *	VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA - ME	R\$2.391,35
<b>Marca:</b> INVICTO <b>Fabricante:</b> INVICTO <b>Modelo:</b> ESPECIAL <b>Descrição:</b> Fogão industrial em aço inox 430; baixa pressão; com 6 bocas; queimadores 3 simples e 3 duplos; queimadores e Grelhas em ferro fundido 30x30 ; com forno incluso (dimensões mínimas 48x59).		
<b>Endereço:</b> AV TARSILA DO AMARAL, 641	<b>Nome de Oontato:</b> WELLYNGTON	<b>Telefone:</b> (19) 3044-9134
		<b>Email:</b> contato@viva7maquinas.com.br
18.166.571/0001-66	ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	R\$2.393,35
<b>Marca:</b> FC2 <b>Fabricante:</b> FC2 <b>Modelo:</b> 6BSDTI com forno <b>Descrição:</b> Fogão industrial em aço inox 430. Baixa pressão. Com 6 bocas. Queimadores 3 simples. Queimadores e grelhas em ferro fundido 30x30. Com for no incluso (dimensões mínimas 48x59). Similar ao modelo constante no edital.		
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> AV T-2, 1476
		<b>Telefone:</b> (62) 3624-8070
		<b>Email:</b> eloempreendimentos@hotmail.com
93.445.963/0001-80	VITOR REFRIGERACAO LTDA - ME	R\$2.442,00
<b>Marca:</b> VENANCIO EXTRA INOX <b>Fabricante:</b> VENANCIO EXTRA INOX 6B3DF <b>Modelo:</b> VENANCIO EXTRA INOX 6B3DF <b>Descrição:</b> Fogão industrial em aço inox 430; baixa pressão; com 6 bocas; queimadores 3 simples e 3 duplos; queimadores e Grelhas em ferro fundido 30x30 ; com forno incluso (dimensões mínimas 48x59). Similar ao modelo da foto.		
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Estância Velha	<b>Endereço:</b> R EUCLIDES DA CUNHA, 321
		<b>Telefone:</b> (51) 3561-2340
		<b>Email:</b> immig@immig.com.br
09.053.748/0001-27	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	R\$2.498,93
<b>Marca:</b> JL COLOMBO <b>Fabricante:</b> JL COLOMBO <b>Modelo:</b> 30X30X 6B <b>Descrição:</b> Fogão industrial em aço inox 430; baixa pressão; com 6 bocas; queimadores 3 simples e 3 duplos; queimadores e Grelhas em ferro fundido 30x30 ; com forno incluso (dimensões mínimas 48x59). Similar ao modelo da foto CONFORME EDITAL		
<b>Estado:</b> SC	<b>Cidade:</b> Taió	<b>Endereço:</b> R CECILIO RODRIGUES, 136
		<b>Telefone:</b> (47) 3562-1261
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI - ME	R\$2.498,94
<b>Marca:</b> FC2 <b>Fabricante:</b> FC2 <b>Modelo:</b> FC2 <b>Descrição:</b> Fogão industrial em aço inox 430; baixa pressão; com 6 bocas; queimadores 3 simples e 3 duplos; queimadores e Grelhas em ferro fundido 30x30 ; com forno incluso (dimensões mínimas 48x59). Similar ao modelo da foto.		
<b>Endereço:</b> R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635	<b>Nome de Oontato:</b> Ismael Geovani Reichert	<b>Telefone:</b> (47) 3057-3930
		<b>Email:</b> itaca@itaca.eco.br
27.895.281/0001-44	MV ELETRONICOS EIRELI - ME	R\$2.500,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Proc.	2708002	120	19
Fls.	379		
Rub.			

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** MR FOGOES  
**Fabricante:** MR FOGOES  
**Modelo:** MOD.6078G

**Descrição:** Fogão industrial em aço inox 430, baixa pressão, com 6 bocas; queimadores 3 simples e 3 duplos; queimadores e Grelhas em ferro fundido 30x30 ; com forno incluso (dimensões mínimas 48x59).

**Endereço:**

92.156.090/0001-22 A C MULLER COMERCIAL LTDA - EPP

R\$2.540,60

**Marca:** PROGÁS  
**Fabricante:** PROGÁS  
**Modelo:** PMI603F / FSI680NI

**Descrição:** Fogão industrial em aço inox 430; baixa pressão; com 6 bocas; queimadores 3 simples e 3 duplos; queimadores e Grelhas em ferro fundido 30x30 ; com forno incluso (dimensões mínimas 48x59). Similar ao modelo da foto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RS	Estrela	R CORONEL BRITO, 79	Márcia Beatriz Silva,	(51) 3902-5515	licita@mbsjuridico.adv.br

21.589.432/0001-50 VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. - ME

R\$2.685,42

**Marca:** Invicto  
**Fabricante:** Invicto  
**Modelo:** FG6BSD

**Descrição:** Fogão industrial em aço inox 430. Baixa pressão. Com 6 bocas. Queimadores 3 simples. Queimadores e grelhas em ferro fundido 30x30. Com forno incluso (dimensões mínimas 48x59) Declaramos ser microempresa e estar de acordo com o edital. Informações como validade da proposta, prazo de entrega, etc, de acordo com o mesmo.

Endereço:	Telefone:	Email:
R CAETANO MARCHESINI, 1440	(41) 03072-0361	VIAMAX@VIAMAXTRANS.COM.BR

10.777.579/0001-57 Grunox Equipamentos para Gastronomia

R\$2.868,00

**Marca:** FC2  
**Fabricante:** FC2  
**Modelo:** 6BSDI-430+FPC

**Descrição:** Fogão industrial em aço inox 430; baixa pressão; com 6 bocas; queimadores 3 simples e 3 duplos; queimadores e Grelhas em ferro fundido 30x30 ; com forno incluso (dimensões mínimas 48x59). Similar ao modelo da foto.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Arujá	R DIAMANTE, 224	(11) 2202-3722	esca@esca.srv.br

13.588.297/0001-08 ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA

R\$2.893,99

**Marca:** FC2  
**Fabricante:** FC2  
**Modelo:** 6BSDI430

**Descrição:** Fogão industrial em aço inox 430, baixa pressão; com 6 bocas; queimadores 3 simples e 3 duplos; queimadores e Grelhas em ferro fundido 30x30 ; com forno incluso (dimensões mínimas 48x59).

**Endereço:**

28.275.797/0001-59 D&amp;F COMERCIAL LTDA - ME

R\$3.254,00

**Marca:** METALMAQ  
**Fabricante:** METALMAQ  
**Modelo:** M19P

**Descrição:** Fogão industrial em aço inox 430, baixa pressão; com 6 bocas; queimadores 3 simples e 3 duplos; queimadores e Grelhas em ferro fundido 30x30 ; com forno incluso (dimensões mínimas 48x59). Similar ao modelo da foto.

**Endereço:**

03.282.047/0001-83 TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$3.526,10

**Marca:** VENÂNCIO  
**Fabricante:** METALÚRGICA VENÂNCIO  
**Modelo:** 6 BOCAS

**Descrição:** Fogão industrial em aço inox 430; baixa pressão; com 6 bocas; queimadores 3 simples e 3 duplos; queimadores e Grelhas em ferro fundido 30x30 ; com forno incluso (dimensões mínimas 48x59). Modelo: 6 BOCAS / Marca: VENÂNCIO / Fabricante: METALÚRGICA VENÂNCIO - Procedência: Nacional - Prazo de Validade da Proposta: 60 dias - Prazo de Entrega: 15 dias contados do recebimento de Nota de Empenho - Prazo de garantia do produto: 12 meses - Produto dentro das normas NR-12 do Ministério do Trabalho e declaramos que todo material cotado está dentro dos critérios de sustentabilidade. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Declaramos, ainda que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da lei complementar nº 123/2006. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

CNPJ		RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL	
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:		
RJ	Rio de Janeiro	R CANDIDO BENICIO, 1708	Leila Guimaraes de Miranda	(21) 2450-4683		
30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA 00576582000			R\$4.727,89		
<b>Marca:</b> Venâncio <b>Fabricante:</b> Venâncio <b>Modelo:</b> especial <b>Descrição:</b> Fogão industrial em aço inox 430, baixa pressão, com 6 bocas, queimadores 3 simples e 3 duplos, queimadores e Grelhas em ferro fundido 30x30 ; com forno incluso (dimensões mínimas 48x59). Similar ao modelo da foto.						
<b>Endereço:</b>						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           CPL - TRIZIDELA DO VALE            Proc. 2708002 120 19            ERP            FIS. 380            Rub.         </div>						
08.775.075/0001-56	ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI - ME			R\$4.727,90		
<b>Marca:</b> elvi <b>Fabricante:</b> elvi <b>Modelo:</b> elvi/especial <b>Descrição:</b> Fogão industrial em aço inox 430. Baixa pressão. Com 6 bocas. Queimadores 3 simples. Queimadores e grelhas em ferro fundido 30x30. Com for no incluso (dimensões mínimas 48x59). Similar ao modelo constante no edital.						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>		
SP	São Bernardo do Campo	R JOSE VERSOLATO, 111	(11) 02181-3999	PAULO.PINHEIRO@ELVI.COM.BR		
21.473.097/0001-20	INOVEN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME			R\$5.775,00		
<b>Marca:</b> IROMTEC <b>Fabricante:</b> IROMTEC <b>Modelo:</b> FG03QD03QS <b>Descrição:</b> Fogão industrial em aço inox 430, baixa pressão, com 6 bocas; queimadores 3 simples e 3 duplos; queimadores e Grelhas em ferro fundido 30x30 ; com forno incluso (dimensões mínimas 48x59). Similar ao modelo da foto.						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>		
SP	São Paulo	R IBIAJARA, 428	(11) 8940-4006	raphael-tavares@hotmail.com		
20.425.201/0001-48	M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME			R\$10.000,00		
<b>Marca:</b> VENANCIO <b>Fabricante:</b> VENANCIO <b>Modelo:</b> VENANCIO <b>Descrição:</b> Fogão industrial em aço inox 430, baixa pressão, com 6 bocas; queimadores 3 simples e 3 duplos; queimadores e Grelhas em ferro fundido 30x30 ; com forno incluso (dimensões mínimas 48x59). Similar ao modelo da foto.						
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>		
DF	Brasília	AV CENTRAL BLOCO 1645, SN	(61) 3021-4582	jmcontabil@terra.com.br		
24.375.213/0001-66	BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME			R\$10.000,00		
<b>Marca:</b> VENANCIO <b>Fabricante:</b> VENANCIO <b>Modelo:</b> VENANCIO <b>Descrição:</b> Fogão industrial em aço inox 430. Baixa pressão. Com 6 bocas. Queimadores 3 simples. Queimadores e grelhas em ferro fundido 30x30. Com for no incluso (dimensões mínimas 48x59). Similar ao modelo constante no edital.						
<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>			
R NATIVA, 86	Sabrina Ines Martins	(48) 3374-4043	bem10comercio@gmail.com			
08.730.412/0001-99	BF IND E COM. EQUIP. PARA COZINHA IND.LTDA - EPP			R\$10.000,00		
<b>Marca:</b> bf cozinhas <b>Fabricante:</b> bf cozinhas <b>Modelo:</b> bf1001 <b>Descrição:</b> Fogão industrial em aço inox 430. Baixa pressão. Com 6 bocas. Queimadores 3 simples. Queimadores e grelhas em ferro fundido 30x30. Com for no incluso (dimensões mínimas 48x59). Similar ao modelo constante no edital.						
<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>				
R CORONEL EMIDIO PIEDADE, 453	(11) 2796-5291	bfcozinhas@bfcozinhas.com.br				

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 2 Melhores Propostas Finais

R\$2.434,73

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando da Marinha  
Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceara

**Objeto:** Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos permanentes para cozinha industrial da Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceara.

**Descrição:** FOGÃO INDUSTRIAL - Fogão industrial, fogao a gas tipo industrial

**OatMat:** 34185 - FOGÃO INDUSTRIAL , FOGAO A GAS TIPO INDUSTRIAL NOME

**Data:** 10/09/2019 09:33

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:82019 / UASG.783601

**Lote/Item:** /31

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 24/09/2019 13:21

**Homologação:** 27/09/2019 14:37

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 2

**Unidade:** Unidade

**UF:** CE

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
C.C. 2708002 120 19  
Fls. 381  
Rub.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL		
24.845.457/0001-65 * VENCEDOR *	ITACA EIRELI - ME	R\$2.391,46		
<b>Marca:</b> FC2 <b>Fabricante:</b> FC2 <b>Modelo:</b> 4BGD-INOX 304 <b>Descrição:</b> FOGÃO INDUSTRIAL À GÁS 04 BOCAS - Fogão Industrial a gás, ideal para cocção dos mais diversos tipos de alimentos em grandes quantidades, com as seguintes características construtivas: Quadro superior extra-reforçado, fabricado em chapa de aço inoxidável AISI-304-18.8 espessura 16 escovado protegido com película em PVC; 04 (quatro) Grelhas (trempes) fabricadas em aço extra-reforçado med. 400x400mm; 04 (quatro) queimadores de alto rendimento com lorrífico com dupla coroa de chama de 900g, fabricados em ferro fundido extra-reforçado; Bandejas aparadoras de resíduos fabricadas em aço inoxidável AISI304-18/8 escovado protegido com película em PVC; Painel de comando em aço inoxidável AISI 304-18/8 escovado protegido com película PVC, Estrutura executada em aço inoxidável AISI 304-18/8 espessura 16 escovado protegido com película em PVC; Mesa com estrutura de apoio em tubo de aço inoxidável AISI 304-18/8 com diâmetro de 1 1/2" e contraventamento em tubo do mesmo material com diâmetro de 1", alimentação de gás GLP distribuído através de tubulação em aço, interligando aos queimadores, aos registros de comando, Fogão provido de 04 (quatro) injetores de baixa pressão fabricados em latão; consumo de GLP: 2,4 Kg/h; Dimensões de grelhas: 400x400mm. Dimensões do fogão: 1000x1000x810mm.				
<b>Endereço:</b> R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635	<b>Nome de Contato:</b> Ismael Geovani Reichert	<b>Telefone:</b> (47) 3057-3930	<b>Email:</b> itaca@itaca.eco.br	
10.777.579/0001-57	Grunox Equipamentos para Gastronomia	R\$2.478,00		
<b>Marca:</b> GRUNOX <b>Fabricante:</b> GRUNOX <b>Modelo:</b> FIG - 4400 <b>Descrição:</b> FOGÃO INDUSTRIAL À GAS 04 BOCAS (Conforme Termo de Referência)				
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Arujá	<b>Endereço:</b> R DIAMANTE, 224	<b>Telefone:</b> (11) 2202-3722	<b>Email:</b> esca@esca.srv.br
95.276.069/0001-59	KATHIA LIESE FREITAS RODRIGUES - ME	R\$2.498,00		
<b>Marca:</b> FC2 <b>Fabricante:</b> FC2 <b>Modelo:</b> 4BQD <b>Descrição:</b> FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS 4 BOCAS. QUADRO SUPERIOR REFORÇADO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304-18.8 ESPESSURA 16, 4 GRELHAS 40 X 40CM, QUEIMADORES DUPLOS EM FERRO FUNDIDO, COMANDOS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, ESTRUTURA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, INJETORES DE BAIXA PRESSÃO EM LATÃO, DIMENSÕES 1000 X 1000 X 810MM.				
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Encruzilhada do Sul	<b>Endereço:</b> R DOM FELICIANO, 80	<b>Telefone:</b> (51) 3733-2246	<b>Email:</b> mkm4005@hotmail.com
10.506.096/0001-18	MAQUITEC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R\$2.626,00		
<b>Marca:</b> FC-2 <b>Fabricante:</b> FC-2 Equipamentos para Gastronomia <b>Modelo:</b> 4BGDI-304 <b>Descrição:</b> FOGÃO INDUSTRIAL À GÁS 04 BOCAS - Fogão industrial a gás, ideal para cocção dos mais diversos tipos de alimentos em grandes quantidades, com as seguintes características construtivas: Quadro superior extra-reforçado, fabricado em chapa de aço inoxidável AISI-304-18/8 espessura 16 escovado protegido com película de PVC; 04 (quatro) grelhas (trempes) fabricadas em aço extra-reforçado med. 400 x 400 mm; 04 (quatro) Queimadores de alto rendimento com lorrífico com dupla coroa de chama de 900g, fabricados em ferro fundido extra-reforçado; Bandejas aparadoras de resíduos fabricadas em aço inoxidável AISI-304-18/8 escovado protegido com película em PVC; Painel de comando em aço inoxidável AISI 304-18/8 escovado protegido com película em PVC; Estrutura executada em aço inoxidável AISI 304-18/8 espessura 16 escovado protegido com película em PVC; Mesa com estrutura de apoio em tubo de aço inoxidável AISI 304-18/8 com diâmetro de 1 1/2" e contraventamento em tudo do mesmo material com diâmetro de 1"; Alimentação de gás GLP distribuído através de tubulação em aço, interligando aos queimadores, aos registros de comando, Fogão provido de 04 (quatro) injetores de baixa pressão fabricados em latão. Consumo de GLP: 2,4 kg/h; Dimensões das grelhas: 400 x 400 mm. Dimensões do fogão: 1000 x 1000 x 810 mm. Marca FC-2. Modelo 4BGDI-304. Validade da Ata: 12 meses. Validade da Proposta: 60 dias. Prazo de entrega: 30 dias. Prazo de Pagamento: 30 dias. Garantia: 12 meses.				
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> R ANTENOR VALENTIN MENDES, 170	<b>Telefone:</b> (31) 3889-5565	<b>Email:</b> maquitecvendas@gmail.com

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

25.135.787/0001-20 PAMELA CAROLINE DE ALMEIDA SOLERO R\$2.650,00

Marca: PROJEINOX  
 Fabricante: PROJEINOX  
 Modelo: PROJEINOX  
 Descrição: Fogão industrial, fogao a gas tipo industrial  
 Endereço:

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002/2019
Fls.	389
Rub.	

08.775.075/0001-56 ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI - EPP R\$3.019,45

Marca: FOGÃO INDUSTRIAL  
 Fabricante: ELVI  
 Modelo: FOGÃO INDUSTRIAL  
 Descrição: FOGÃO INDUTRAIL A GÁS

Estado: SP      Cidade: São Bernardo do Campo      Endereço: R JOSE VERSOLATO, 111      Telefone: (11) 02181-3999      Email: PAULO.PINHEIRO@ELVI.COM.BR

Item 87: FORNO INDUSTRIAL A GÁS, com 2 grades internas, queimadores com sistema de gavetas, queimador em aço tubular com regulador de entrada de ar e chama mais perfeita R\$7.087,83

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	FORNO INDUSTRIAL A GÁS, com 2 grades internas, queimadores com sistema de gavetas, queimador em aço tubular com regulador de entrada de ar e chama mais perfeita, câmara com três trilhos de encaixe, solamento em lâ de rocha, abertura total do vidro frontal, pés super resistentes e piso em pedra refratária e suporte. medidas: 900X900MM (aproximadamente).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$8.023,06

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 Comando Militar do Sul  
 5ª Divisão de Exército  
 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada  
 1º regimento de Cavalaria Mecanizado

Data: 07/08/2019 08:32  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM  
 Identificação: NºPregão:12019 / UASG:160376  
 Lote/Item: /150  
 Ata: [Link Ata](#)  
 Adjudicação: 05/09/2019 16:17  
 Homologação: 24/09/2019 15:25  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 3  
 Unidade: UNIDADE  
 UF: RS

Objeto: Aquisição de material permanente..  
 Descrição: FORNO INDUSTRIAL - Forno industrial a gás 45x45 infravermelho, porta com vidro temperado; corpo produzido em Aço Carbono; com temperatura mínima150 °C temperatura máxima300 °C, Isolamento em lâ de vidro, Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; garantia mínima de 6 meses.  
 CatMat: 17833 - FORNO INDUSTRIAL , FORNO INDUSTRIAL NOME

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI - ME R\$1.119,94  
 \* VENCEDOR \*

Marca: Venancio  
 Fabricante: Venancio  
 Modelo: Venancio  
 Descrição: Forno industrial a gás 45x45 infravermelho, porta com vidro temperado; corpo produzido em Aço Carbono; com temperatura mínima150 °C temperatura máxima300 °C, Isolamento em lâ de vidro, Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; garantia mínima de 6 meses

Endereço: R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635      Nome de Contato: Ismael Geovani Reichert      Telefone: (47) 3057-3930      Email: itaca@itaca.eco.br

14.676.091/0001-94 AGNUS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R\$1.119,97

CPL - ...  
 Proc. 2708002/2019  
 Fls. 383 VALOR DA PROPOSTA FINAL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

**Marca:** MR Fogoes  
**Fabricante:** MR Fogoes  
**Modelo:** Forno Pizza Grill 45x45  
**Descrição:** Forno industrial a gás 45x45 infravermelho, porta com vidro temperado; corpo produzido em Aço Carbono; com temperatura mínima 150 °C temperatura máxima 300 °C, Isolamento em lã de vidro, Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado, garantia mínima de 6 meses.

**Estado:** SC **Cidade:** São José **Endereço:** R NEUSA AURORA DINIZ, 133 **Telefone:** (48) 3039-2759 **Email:** agnusatacadista@agnusatacadista.com.br

07.052.779/0001-38 ALCI N. BECKER E CIA LTDA R\$1.120,00

**Marca:** VENANCIO  
**Fabricante:** VENANCIO  
**Modelo:** F50MI  
**Descrição:** Forno industrial a gás 45x45 infravermelho, porta com vidro temperado; corpo produzido em Aço Carbono; com temperatura mínima 150 °C temperatura máxima 300 °C, Isolamento em lã de vidro, Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado, garantia mínima de 6 meses.

**Estado:** RS **Cidade:** Agudo **Endereço:** AV CONCORDIA, 625 **Telefone:** (55) 3265-1177

18.166.571/0001-66 ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME R\$1.121,93

**Marca:** FC2  
**Fabricante:** FC2  
**Modelo:** FC2  
**Descrição:** Forno industrial a gás 45x45 infravermelho, porta com vidro temperado; corpo produzido em Aço Carbono; com temperatura mínima 150 °C temperatura máxima 300 °C, Isolamento em lã de vidro, Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado, garantia mínima de 6 meses.

**Estado:** GO **Cidade:** Goiânia **Endereço:** AV T-2, 1476 **Telefone:** (62) 3624-8070 **Email:** eloempreendimentos@hotmail.com

21.589.432/0001-50 VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. - ME R\$1.498,95

**Marca:** Venancio  
**Fabricante:** Venancio  
**Modelo:** FIRI 80  
**Descrição:** Forno industrial a gás 45x45 infravermelho, porta com vidro temperado; corpo produzido em Aço Carbono; com temperatura mínima 150 °C temperatura máxima 300 °C, Isolamento em lã de vidro, Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado Declaramos ser microempresa e estar de acordo com o edital. Informações como validade da proposta, prazo de entrega, etc, de acordo com o mesmo.

**Endereço:** R CAETANO MARCHESINI, 1440 **Telefone:** (41) 03072-0361 **Email:** VIAMAX@VIAMAXTRANS.COM.BR

08.486.214/0001-21 Comercial Parrilha Comercio e Serviço em Geral ltd R\$1.540,00

**Marca:** ITAJOBI  
**Fabricante:** ITAJOBI  
**Modelo:** PIZZA GRILL  
**Descrição:** Forno industrial a gás 45x45 infravermelho, porta com vidro temperado; corpo produzido em Aço Carbono; com temperatura mínima 150 °C temperatura máxima 300 °C, Isolamento em lã de vidro, Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado, garantia mínima de 6 meses.

**Estado:** SP **Cidade:** São Paulo **Endereço:** R CAETANO BASSO, 133 **Telefone:** (11) 02746-1296

13.588.297/0001-08 ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA R\$1.680,00

**Marca:** VENANCIO  
**Fabricante:** VENANCIO  
**Modelo:** FIRI60  
**Descrição:** Forno industrial a gás 45x45 infravermelho, porta com vidro temperado; corpo produzido em Aço Carbono; com temperatura mínima 150 °C temperatura máxima 300 °C, Isolamento em lã de vidro, Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; garantia mínima de 6 meses

**Endereço:**

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME R\$2.382,00

**Marca:** MRFOGOES  
**Fabricante:** MRFOGOES  
**Modelo:** PIZZA GRILL 45X45  
**Descrição:** Forno industrial a gás 45x45 infravermelho, porta com vidro temperado, corpo produzido em Aço Carbono; com temperatura mínima 150 °C temperatura máxima 300 °C, Isolamento em lã de vidro, Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado, garantia mínima de 6 meses.



Proc. 2703002/19  
 384  
 FLS  
 Rub.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Estado: ES Cidade: Serra Endereço: R AIRTON SENNA, 153 Telefone: (27) 3251-6211

05.274.036/0001-87 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME R\$6.549,99

Marca: Mr Fogões  
 Fabricante: Mr Fogões  
 Modelo: 45x45 INFRAVERMELHO  
 Descrição: Forno industrial a gás 45x45 infravermelho, porta com vidro temperado; corpo produzido em Aço Carbono; com temperatura mínima 150 °C temperatura máxima 300 °C, Isolamento em lâ de vidro, Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; garantia mínima de 6 meses.

Estado: RS Cidade: Passo Fundo Endereço: R JACINTO VILANOVA, 431 Nome de Contato: Jorinês Terezinha Citronm Telefone: (54) 3601-5787

24.375.213/0001-66 BEM10.COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R\$6.550,00

Marca: MRFOGOES  
 Fabricante: MRFOGOES  
 Modelo: MRFOGOES  
 Descrição: Forno industrial a gás 45x45 infravermelho, porta com vidro temperado, corpo produzido em Aço Carbono, com temperatura mínima 150 °C temperatura máxima 300 °C, Isolamento em lâ de vidro, Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; garantia mínima de 6 meses.

Endereço: R NATIVA, 86 Nome de Contato: Sabrina Ines Martins Telefone: (48) 3374-4043 Email: bem10comercio@gmail.com

11.762.411/0001-30 B.P.N. COMERCIAL LTDA - EPP R\$10.699,75

Marca: MR FOGÕES  
 Fabricante: MR FOGÕES  
 Modelo: 45X45 A GÁS- PEDRA REFRATÁRIA  
 Descrição: Forno industrial a gás 45x45 infravermelho, porta com vidro temperado; corpo produzido em Aço Carbono; com temperatura mínima 150 °C temperatura máxima 300 °C, Isolamento em lâ de vidro, Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; garantia mínima de 6 meses, COTAMOS FORNO DE PIZZA GRILL Á GÁS 45x 45 COM INFRA ; PORTA DE VIDRO TEMPERADO COM ABERTURA COM GUILHOTINA ; PRODUZIDO EM AÇO CARBONO ; TEMPERATURA 150° Á 300° , ISOLAMENTO COM LÂ DE VIDRO , PEDRA REFRATÁRIA ; PINTURA ELETROSTÁTICA Á PÓ NA COR CINZA GRAFITE , DECLARAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL

Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R FLOR DE TILIA, 20 Telefone: (11) 5581-1100 Email: maulera@hotmail.com

27.669.022/0001-03 CR3 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R\$12.000,00

Marca: VENANCO  
 Fabricante: VENANCO  
 Modelo: VENANCO  
 Descrição: Forno industrial a gás 45x45 infravermelho, porta com vidro temperado; corpo produzido em Aço Carbono, com temperatura mínima 150 °C temperatura máxima 300 °C, Isolamento em lâ de vidro, Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; garantia mínima de 6 meses

Endereço: R SETE LAGOAS, 490 Nome de Contato: CRISTIANO Telefone: (31) 2535-4680 Email: cr3@sinaigrupo.com.br

03.282.047/0001-83 TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME R\$14.940,26

Marca: VENÂNCIO  
 Fabricante: METALÚRGICA VENÂNCIO  
 Modelo: 45 X 45  
 Descrição: Forno industrial a gás 45x45 infravermelho, porta com vidro temperado; corpo produzido em Aço Carbono, com temperatura mínima 150 °C temperatura máxima 300 °C, Isolamento em lâ de vidro, Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; garantia mínima de 6 meses . Modelo: 45X45/Marca: VENÂNCIO/Fabricante: METALÚRGICA VÊNCANCIO - Procedência: Nacional - Prazo de validade da Proposta: 60 dias - Prazo de Entrega: 30 dias após recebimento de Nota de Empenho - Prazo de garantia do produto: 12 meses - Validade do produto 12 meses - Produto dentro das normas NR-12 do Ministério do Trabalho e certificado pela ANVISA conforme lei federal em vigor desde 01/01/2013- Declaramos que todo material cotado está dentro dos critérios de sustentabilidade. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Declaramos, ainda que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da lei complementar nº 123/2006. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Estado: RJ Cidade: Rio de Janeiro Endereço: R CANDIDO BENICIO, 1708 Nome de Contato: Leila Guimaraes de Miranda Telefone: (21) 2450-4683

22.349.162/0001-72 EMPIRE COMERCIAL EIRELI - ME R\$50.000,00

Marca: PRATICA  
 Fabricante: PRATICA  
 Modelo: FORNO  
 Descrição: Forno industrial a gás 45x45 infravermelho, porta com vidro temperado, corpo produzido em Aço Carbono, com temperatura mínima 150 °C temperatura máxima 300 °C, Isolamento em lâ de vidro, Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; garantia mínima de 6 meses

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Endereço: R 3 DE OUTUBRO, 5877	Telefone: (48) 03375-3325	Email: CONTATO@EMPIREREAL.COM.BR

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 10 Melhores Propostas Finais R\$6.152,60

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar da Amazônia  
23ª Brigada de Infantaria de Selva  
51º Batalhão de Infantaria de Selva

**Data:** 19/08/2019 09:04

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:82019 / UASG:160160

**Lote/Item:** /86

**Objeto:** Aquisição de material permanente - PASA.

**Ata:** [Link Ata](#)

**Fonte:** [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br)

**Descrição:** FORNO INDUSTRIAL - FORNO INDUSTRIAL, TIPO A GÁS, MATERIAL ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBULAR PARA OPERAÇÃO COM ATMOSFERA CONTROLADA, FAIXA TEMPERATURA DE 0 ATÉ 1.300 °C, APLICAÇÃO SECAGEM, CRISTALIZAÇÃO, QUEIMA, TRATAMENTO TÉRMICO

**Quantidade:** 23

**Unidade:** UNIDADE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	UF	VALOR DA PROPOSTA FINAL
02.219.339/0001-09	T. S. FRANCO JUNIOR COMERCIO - ME	PA	R\$4.300,00
* VENCEDOR *			
<p><b>Marca:</b> Venâncio</p> <p><b>Fabricante:</b> Venâncio Metalúrgica</p> <p><b>Modelo:</b> FVT5D</p> <p><b>Descrição:</b> Forno para padaria, totalmente em aço inoxidável com visor frontal de vidro temperado, controle eletrônico de temperatura, tempo de cozimento e vaporização, painel frontal com sinalização sonora e luminosa, capacidade para 6 assadeiras de 60 x 80, medidas externas de 99 cm de altura, 105cm de largura e 171cm de profundidade; movido a gás GLP, e consumo de 1,5 kg/h, tensão elétrica de 220V, acompanhado de cavalete totalmente em aço inox.</p>			

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
PA	Marabá	TV CARAJAS, 477	(94) 8115-4896	vanderlei1960@uol.com.br

26.889.274/0001-77 SILVAN MACHADO GUIMARAES 12132706778 R\$4.800,00

**Marca:** PROGAS  
**Fabricante:** PROGAS  
**Modelo:** PROGAS  
**Descrição:** Forno para padaria, totalmente em aço inoxidável com visor frontal de vidro temperado, controle eletrônico de temperatura, tempo de cozimento e vaporização, painel frontal com sinalização sonora e luminosa, capacidade para 6 assadeiras de 60 x 80, medidas externas de 99 cm de altura, 105cm de largura e 171cm de profundidade; movido a gás GLP, e consumo de 1,5 kg/h, tensão elétrica de 220V, acompanhado de cavalete totalmente em aço inox.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RUA CARLOS VIANA, 116	SILVAN	(22) 2764-2081	financeiro@qualityy.com.br

04.830.803/0001-24 E. DA ROCHA GAMA & CIA LTDA - ME R\$5.690,00

**Marca:** VENANCIO  
**Fabricante:** VENANCIO  
**Modelo:** FVT5D  
**Descrição:** FORNO INDUSTRIAL, TIPO A GÁS, MATERIAL ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBULAR PARA OPERAÇÃO COM ATMOSFERA CONTROLADA, FAIXA TEMPERATURA DE 0 ATÉ 1.300 °C, APLICAÇÃO SECAGEM, CRISTALIZAÇÃO, QUEIMA, TRATAMENTO TÉRMICO

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PA	Marabá	AV TRANSAMAZONICA, 1955	(94) 03322-2570

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI - ME R\$5.692,77

**Marca:** Venancio  
**Fabricante:** Venancio  
**Modelo:** Venancio  
**Descrição:** Forno para padaria, totalmente em aço inoxidável com visor frontal de vidro temperado, controle eletrônico de temperatura, tempo de cozimento e vaporização, painel frontal com sinalização sonora e luminosa, capacidade para 6 assadeiras de 60 x 80, medidas externas de 99 cm de altura, 105cm de largura e 171cm de profundidade; movido a gás GLP, e consumo de 1,5 kg/h, tensão elétrica de 220V, acompanhado de cavalete totalmente em aço inox.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635	Ismael Geovani Reichert	(47) 3057-3930	itaca@itaca.eco.br

CPL - TRI ZIDELA DO VALL  
 Proc. 2708002/2019 VALOR DA PROPOSTA FINAL  
 386  
 Fis. \_\_\_\_\_  
 Rub. \_\_\_\_\_

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR: 12.396.639/0001-17 NEGOCIOS ON LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME R\$6.014,89

Marca: venancio  
 Fabricante: venancio  
 Modelo: venancio  
 Descrição: Forno para padaria, totalmente em aço inoxidável com visor frontal de vidro temperado, controle eletrônico de temperatura, tempo de cozimento e vaporização, painel frontal com sinalização sonora e luminosa, capacidade para 6 assadeiras de 60 x 80, medidas externas de 99 cm de altura, 105cm de largura e 171cm de profundidade movido a gás GLP, e consumo de 1,5 kg/h, tensão elétrica de 220V, acompanhado de cavalete totalmente em aço inox.

Estado: SP Cidade: Campinas Endereço: R ALBATROZ, 65 Telefone: (19) 3028-1322 Email: mauricio@nonlines.com.br

13.588.297/0001-08 ROCHA SILVA BRANDAO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA R\$6.014,98

Marca: GASTROMAQ  
 Fabricante: GASTROMAQ  
 Modelo: FTG8  
 Descrição: Forno para padaria, totalmente em aço inoxidável com visor frontal de vidro temperado, controle eletrônico de temperatura, tempo de cozimento e vaporização, painel frontal com sinalização sonora e luminosa, capacidade para 6 assadeiras de 60 x 80, medidas externas de 99 cm de altura, 105cm de largura e 171cm de profundidade, movido a gás GLP, e consumo de 1,5 kg/h, tensão elétrica de 220V, acompanhado de cavalete totalmente em aço inox.

Endereço:

11.211.419/0001-09 FABIO G. DA SILVA COMERCIAL - EPP R\$6.016,00

Marca: PROGAS  
 Fabricante: PROGAS  
 Modelo: PRP-8000  
 Descrição: MARCA: PROGAS FAB: PROGAS MOD: PRP-8000 - DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS E QUE A VALIDADE DA PROPOSTA É DE 60 DIAS. DESCRIÇÃO: Forno para padaria, totalmente em aço inoxidável com visor frontal de vidro temperado, controle eletrônico de temperatura, tempo de cozimento e vaporização, painel frontal com sinalização sonora e luminosa, capacidade para 6 assadeiras de 60 x 80, medidas externas de 99 cm de altura, 105cm de largura e 171cm de profundidade, movido a gás GLP, e consumo de 1,5 kg/h, tensão elétrica de 220V, acompanhado de cavalete totalmente em aço inox.

Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R DOUTOR MONTEIRO DE BARROS, 45 Nome de Contato: Fabio Gazarra Telefone: (11) 2917-0304 Email: fgxcomercial@terra.com.br

26.986.764/0001-91 R ANDRADE ARAUJO EIRELI - ME R\$7.400,00

Marca: G PANIZ  
 Fabricante: G PANIZ  
 Modelo: Forno para padaria, totalmente em aço inoxidável c  
 Descrição: Forno para padaria, totalmente em aço inoxidável com visor frontal de vidro temperado, controle eletrônico de temperatura, tempo de cozimento e vaporização, painel frontal com sinalização sonora e luminosa, capacidade para 6 assadeiras de 60 x 80, medidas externas de 99 cm de altura, 105cm de largura e 171cm de profundidade, movido a gás GLP, e consumo de 1,5 kg/h, tensão elétrica de 220V, acompanhado de cavalete totalmente em aço inox.

Endereço: R DAS MARGARIDAS, 76 Nome de Contato: DENISE Telefone: (91) 3288-4604 Email: rempresabarros@gmail.com

22.566.110/0001-58 METRIKA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LOGISTICOS R\$7.597,36

Marca: VENANCIO  
 Fabricante: Venancio  
 Modelo: Venancio  
 Descrição: Forno para padaria, totalmente em aço inoxidável com visor frontal de vidro temperado, controle eletrônico de temperatura, tempo de cozimento e vaporização, painel frontal com sinalização sonora e luminosa, capacidade para 6 assadeiras de 60 x 80, medidas externas de 99 cm de altura, 105cm de largura e 171cm de profundidade, movido a gás GLP, e consumo de 1,5 kg/h, tensão elétrica de 220V, acompanhado de cavalete totalmente em aço inox.

Endereço: ST SOFN QUADRA 2, 03 Telefone: (61) 99999-2320 Email: metrikabsb@gmail.com

05.593.369/0001-79 PREMIUM SERVICOS E COMERCIO LTDA R\$8.000,00

Marca: G.PANIZ  
 Fabricante: G.PANIZ  
 Modelo: G.PANIZ  
 Descrição: FORNO PARA PADARIA, TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM VISOR FRONTAL DE VIDRO TEMPERADO, CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA, TEMPO DE COZIMENTO E VAPORIZAÇÃO, PAINEL FRONTAL COM SINALIZAÇÃO SONORA E LUMINOSA, CAPACIDADE PARA 6 ASSADEIRAS DE 60 X 80, MEDIDAS EXTERNAS DE 99 CM DE ALTURA, 105CM DE LARGURA E 171CM DE PROFUNDIDADE, MOVIDO A GÁS GLP, E CONSUMO DE 1,5 KG/H, TENSÃO ELÉTRICA DE 220V, ACOMPANHADO DE CAVALETE TOTALMENTE EM AÇO INOX.

Endereço:

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - FRIGIDERA DO VALL  
 Proc. 2708002/2019 VALOR DA PROPOSTA FINAL  
 Fls. 387  
 RMB:

03.282.047/0001-83

TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$9.762,00

**Marca:** VENÂNCIO**Fabricante:** METALÚRGICA VENÂNCIO**Modelo:** GLP

**Descrição:** Forno para padaria, totalmente em aço inoxidável com visor frontal de vidro temperado, controle eletrônico de temperatura, tempo de cozimento e vaporização, painel frontal com sinalização sonora e luminosa, capacidade para 6 assadeiras de 60 x 80, medidas externas de 99 cm de altura, 105cm de largura e 171cm de profundidade&#894; movido a gás GLP, e consumo de 1,5 kg/h, tensão elétrica de 220V, acompanhado de cavalete totalmente em aço inox. Modelo: GLP / Marca: VENÂNCIO / Fabricante: METALÚRGICA VENÂNCIO – Procedência: Nacional - Prazo de validade da Proposta: 60 dias - Prazo de Entrega: 40 dias contados do recebimento de Nota de Empenho – Prazo de garantia do produto: 12 meses – Validade do produto: 12 meses - Produto dentro das normas NR-12 do Ministério do Trabalho. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Declaramos, ainda que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da lei complementar nº 123/2006. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, e encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

**Estado:****Cidade:****Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:**

RJ

Rio de Janeiro

R CANDIDO BENICIO, 1708

Leila Guimaraes de Miranda

(21) 2450-4683

31.296.199/0001-70

WELLINGTON SANDRO OLARIO 65965701187

R\$10.000,00

**Marca:** dvs**Fabricante:** dvs**Modelo:** dvs

**Descrição:** FORNO INDUSTRIAL, TIPO A GÁS, MATERIAL ALUMÍNIO E AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TUBULAR PARA OPERAÇÃO COM ATM OSFERA CONTROLADA, FAIXA TEMPERATURA DE 0 ATÉ 1.300 °C, APLICAÇÃO SECAGEM, CRISTALIZAÇÃO, QUEIMA, TRATAMENTO TÉRMICO

**Endereço:**

24.375.213/0001-66

BEM10 COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME

R\$10.000,00

**Marca:** METVISA**Fabricante:** METVISA**Modelo:** METVISA

**Descrição:** Forno para padaria, totalmente em aço inoxidável com visor frontal de vidro temperado, controle eletrônico de temperatura, tempo de cozimento e vaporização, painel frontal com sinalização sonora e luminosa, capacidade para 6 assadeiras de 60 x 80, medidas externas de 99 cm de altura, 105cm de largura e 171cm de profundidade&#894; movido a gás GLP, e consumo de 1,5 kg/h, tensão elétrica de 220V, acompanhado de cavalete totalmente em aço inox.

**Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

R NATIVA, 86

Sabrina Ines Martins

(48) 3374-4043

bem10comercio@gmail.com

24.296.646/0001-26

VIVA7 COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA - ME

R\$10.000,00

**Marca:** GPANIZ**Fabricante:** GPANIZ**Modelo:** FORNO 06 ASSADEIRAS

**Descrição:** Forno para padaria, totalmente em aço inoxidável com visor frontal de vidro temperado, controle eletrônico de temperatura, tempo de cozimento e vaporização, painel frontal com sinalização sonora e luminosa, capacidade para 6 assadeiras de 60 x 80, medidas externas de 99 cm de altura, 105cm de largura e 171cm de profundidade&#894; movido a gás GLP, e consumo de 1,5 kg/h, tensão elétrica de 220V, acompanhado de cavalete totalmente em aço inox

**Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

AV TARSILA DO AMARAL, 641

WELLYNGTON

(19) 3044-9134

contato@viva7maquinas.com.br

21.548.780/0001-89

VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME

R\$19.999,00

**Marca:** FP**Fabricante:** FP**Modelo:** 6 - 60-80

**Descrição:** Forno para padaria, totalmente em aço inoxidável com visor frontal de vidro temperado, controle eletrônico de temperatura, tempo de cozimento e vaporização, painel frontal com sinalização sonora e luminosa, capacidade para 6 assadeiras de 60 x 80, medidas externas de 99 cm de altura, 105cm de largura e 171cm de profundidade&#894; movido a gás GLP, e consumo de 1,5 kg/h, tensão elétrica de 220V, acompanhado de cavalete totalmente em aço inox.

**Estado:****Cidade:****Endereço:****Telefone:**

ES

Serra

R AIRTON SENNA, 153

(27) 3251-6211

Item 88: FRIGOBAR 120 litros compartimentos Cold Drink, Gela rápido, economia de tempo, fácil abertura, controle de temperatura regulador de temperatura conforme necessidades

R\$1.766,84



Quantidade	Descrição	Observação
3 Unidades	FRIGOBAR 120 litros compartimentos Cold Drink, Gela rápido, economia de tempo, fácil abertura, controle de temperatura regulador de temperatura conforme necessidades, garantia de 3 anos, pés nivelados, fácil de higienização, certificado do INMETRO, nível de consumo A, 220v, porta reversível, sem iluminação interna	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais**

**R\$1.667,51**

**Órgão:** GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA  
 Prefeitura Municipal de Jaru Rondônia

**Data:** 21/05/2019 09:10

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇO para Eventual e Futura Aquisição de Material Permanente para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Fazenda SEMAPLANF..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:522019 / UASG:453187

**Descrição:** REFRIGERADOR DOMÉSTICO - FRIGOBAR 120 LITROS: com capacidade para 120 litros com congelador, prateleira interna removível com altura ajustável, termostato, pés niveladores, com no mínimo 1 prateleira na porta, bivolt, cor branca.com certificado do INMETRO.

**Lote/Item:** /30

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 04/06/2019 11:11

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 8

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** RO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.658.202/0001-59 * VENCEDOR *	BCS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	R\$993,76
<p><b>Marca:</b> MIDEA</p> <p><b>Fabricante:</b> MIDEA</p> <p><b>Modelo:</b> MRC12B1</p> <p><b>Descrição:</b> FRIGOBAR 120 LITROS: com capacidade para 120 litros com congelador, prateleira interna removível com altura ajustável, termostato, pés niveladores, com no mínimo 1 prateleira na porta, bivolt, cor branca.com certificado do INMETRO.</p> <p><b>Endereço:</b></p>		

CPL - TRIZIDELA DO VALE

Proc. 2708002 / 120 19

Fls. 388

Rub. F

70.429.956/0001-99	OLMIR IORIS E CIA LTDA	R\$993,77
<p><b>Marca:</b> ELECTROLUX</p> <p><b>Fabricante:</b> ELECTROLUX</p> <p><b>Modelo:</b> ELECTROLUX</p> <p><b>Descrição:</b> FRIGOBAR 120 LITROS: com capacidade para 120 litros com congelador, prateleira interna removível com altura ajustável, termostato, pés niveladores, com no mínimo 1 prateleira na porta, bivolt, cor branca.com certificado do INMETRO.</p> <p><b>Endereço:</b> AV MATO GROSSO, 839</p> <p><b>Telefone:</b> (66) 03566-1240</p> <p><b>Email:</b> CONTAUDIT@CONTAUDIT.COM.BR</p>		

19.910.840/0001-10	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP	R\$1.006,27
<p><b>Marca:</b> Electrolux</p> <p><b>Fabricante:</b> Electrolux</p> <p><b>Modelo:</b> Re120</p> <p><b>Descrição:</b> Marca Electrolux Modelo Re120 FRIGOBAR 120 LITROS: com capacidade para 120 litros com congelador, prateleira interna removível com altura ajustável, termostato, pés niveladores, com no mínimo 1 prateleira na porta, 110v ou 220v , cor branca.com certificado do INMETRO prazo de 30 (trinta) dias corridos para empresas fora do Estado de Rondônia, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento</p> <p><b>Endereço:</b> R ALESSO BALDOVINETTI, 680</p> <p><b>Nome de Contato:</b> THAYS</p> <p><b>Telefone:</b> (11) 3892-2771</p> <p><b>Email:</b> magitech@uol.com.br</p>		

05.870.717/0001-08	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - E	R\$1.034,29
<p><b>Marca:</b> MIDEA</p> <p><b>Fabricante:</b> MIDEA</p> <p><b>Modelo:</b> MRC12B1</p> <p><b>Descrição:</b> FRIGOBAR 120 LITROS: com capacidade para 120 litros com congelador, prateleira interna removível com altura ajustável, termostato, pés niveladores, com no mínimo 1 prateleira na porta, bivolt, cor branca.com certificado do INMETRO.</p> <p><b>Estado:</b> MT</p> <p><b>Cidade:</b> Cuiabá</p> <p><b>Endereço:</b> R JOAQUIM MURTINHO, 1140</p> <p><b>Telefone:</b> (65) 03322-3946</p>		

10.577.233/0001-05	PORTAL QUALIDADE LTDA - ME	R\$1.112,50
<p><b>Marca:</b> MIDEA</p> <p><b>Fabricante:</b> MIDEA</p> <p><b>Modelo:</b> MRC12</p> <p><b>Descrição:</b> FRIGOBAR 120 LITROS: com capacidade para 120 litros com congelador, prateleira interna removível com altura ajustável, termostato, pés niveladores, com no mínimo 1 prateleira na porta, bivolt, cor branca.com certificado do INMETRO.</p>		



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Estado:** GO **Cidade:** Goiânia **Endereço:** R SANTA MARIA, 111 **Telefone:** (62) 3247-3020 **Email:** portalvendas@brturbo.com.br

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME R\$1.199,92

**Marca:** ELECTROLUX  
**Fabricante:** ELECTROLUX  
**Modelo:** ELECTROLUX  
**Descrição:** FRIGOBAR 120 LITROS: com capacidade para 120 litros com congelador, prateleira interna removível com altura ajustável, termostato, pés nivelados, com no mínimo 1 prateleira na porta, bivolt, cor branca.com certificado do INMETRO.

**Estado:** RO **Cidade:** Porto Velho **Endereço:** R GUANABARA, 1591 **Nome de Contato:** Ana Maria Carranza **Telefone:** (69) 3224-5080 **Email:** starsuprimentos@hotmail.com

20.413.494/0001-43 OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME R\$1.199,94

**Marca:** MIDEA  
**Fabricante:** MIDEA  
**Modelo:** MIDEA  
**Descrição:** FRIGOBAR 120 LITROS: com capacidade para 120 litros com congelador, prateleira interna removível com altura ajustável, termostato, pés nivelados, com no mínimo 1 prateleira na porta, bivolt, cor branca.com certificado do INMETRO.

**Estado:** GO **Cidade:** Goiânia **Endereço:** R 113-A, 53 **Telefone:** (62) 3088-4025 **Email:** otmiza.comercial@gmail.com

05.976.162/0001-83 S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP R\$1.200,00

**Marca:** ELECTROLUX  
**Fabricante:** ELECTROLUX  
**Modelo:** R- 120  
**Descrição:** FRIGOBAR 120 LITROS: com capacidade para 120 litros com congelador, prateleira interna removível com altura ajustável, termostato, pés nivelados, com no mínimo 1 prateleira na porta, bivolt, cor branca.com certificado do INMETRO.

**Estado:** RO **Cidade:** Porto Velho **Endereço:** R BRASILIA, 3391 **Nome de Contato:** Sebastião Azevedo Sobrinho **Telefone:** (69) 3223-1577 **Email:** s.a@enter-net.com.br

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP R\$1.230,00

**Marca:** MIDEA MRC12B1  
**Fabricante:** MIDEA MRC12B1  
**Modelo:** MIDEA MRC12B1  
**Descrição:** Frigobar 124 litros com termostato classe A branco - MRC12B1, versátil e econômico. Aqui você encontra! Do tamanho ideal pra você armazenar corretamente suas bebidas e alimentos prontos, proporcionando maior qualidade a toda família. Informações Técnicas: Marca: Midea Referência: MRC12B1 - Fluido refrigerante - Gaveta para frutas e legumes - Porta com compartimentos - Porta reversível Destaques: - Termostato - Compartimento gela rápido Na embalagem: - 1 Frigobar - 1 Manual de instruções Dimensões (LxAxP): 50 x 85 x 52,5 cm Peso: 28 Kg Garantia: 1 ano

**Estado:** DF **Cidade:** Brasília **Endereço:** QI 33 BLOCO A SALA, 212 **Nome de Contato:** Vinicius Chaves dos Santos **Telefone:** (61) 3568-9392 **Email:** vcs.vendas@hotmail.com

84.312.669/0001-09 AMAZOM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP R\$1.305,00

**Marca:** ELECTROLUX  
**Fabricante:** Electrolux  
**Modelo:** RE120  
**Descrição:** FRIGOBAR 120 LITROS: com capacidade para 120 litros com congelador, prateleira interna removível com altura ajustável, termostato, pés nivelados, com no mínimo 1 prateleira na porta, bivolt, cor branca.com certificado do INMETRO

**Estado:** AC **Cidade:** Rio Branco **Endereço:** R CEL JOSE GALDINO, 335 **Telefone:** (68) 9984-2109 **Email:** amazoneletrac@gmail.com

17.878.902/0001-28 JPL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME R\$1.306,00

**Marca:** CONSUL  
**Fabricante:** CONSUL  
**Modelo:** CONSUL  
**Descrição:** FRIGOBAR 120 LITROS: com capacidade para 120 litros com congelador, prateleira interna removível com altura ajustável, termostato, pés nivelados, com no mínimo 1 prateleira na porta, bivolt, cor branca.com certificado do INMETRO.

**Endereço:** R ANTONIO MARIA VALENCA, 6144 **Telefone:** (69) 09212-0950 **Email:** ROMACONTABIL@GMAIL.COM

18.912.500/0001-65 T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES ELETRONICOS E R\$1.306,66

**Marca:** Consul  
**Fabricante:** Whirpool  
**Modelo:** CRC12  
**Descrição:** FRIGOBAR 120 LITROS: com capacidade para 120 litros com congelador, prateleira interna removível com altura ajustável, termostato, pés nivelados, com no mínimo 1 prateleira na porta, bivolt, cor branca.com certificado do INMETRO.

CPL - TRI ZIDELA DO VALE  
 Proc. 2708002/2019  
 Fls. 389  
 Rub. \_\_\_\_\_

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Barão de Cotegipe	<b>Endereço:</b> R CESLAU LESCZINSKI, 40	<b>Nome de Contato:</b> Tamires Nava	<b>Telefone:</b> (54) 3523-2199	<b>Email:</b> tnavalicita@yahoo.com.br
28.276.943/0001-60	LUAMAR COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME				RS1.400,00
<b>Marca:</b> ELECTROLUX <b>Fabricante:</b> ELECTROLUX DO BRASIL S.A <b>Modelo:</b> 120 LITROS <b>Descrição:</b> FRIGOBAR 120 LITROS: com capacidade para 120 litros com congelador, prateleira interna removível com altura ajustável, termostato, pés niveladores, com no mínimo 1 prateleira na porta, bivolt, cor branca.com certificado do INMETRO.					
<b>Endereço:</b>					
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP				RS1.900,00
<b>Marca:</b> Electrolux <b>Fabricante:</b> Electrolux <b>Modelo:</b> RE120 <b>Descrição:</b> FRIGOBAR 120 LITROS: com capacidade para 120 litros com congelador, prateleira interna removível com altura ajustável, termostato, pés niveladores, com no mínimo 1 prateleira na porta, bivolt, cor branca.com certificado do INMETRO					
<b>Endereço:</b>					
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Barão de Cotegipe	<b>Endereço:</b> R 21 DE ABRIL, 51	<b>Telefone:</b> (54) 3523-1295	<b>Email:</b> dilon.net@uol.com.br	
29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI				RS4.492,12
<b>Marca:</b> menno secrea 15c <b>Fabricante:</b> menno secrea 15c <b>Modelo:</b> menno secrea 15c <b>Descrição:</b> FRAGMENTADORA DE PAPEL ATÉ 10 FOLHAS cor branca ou preta padrão 75g/m ou 1 cd, cartão ou disquete, nível de segurança 4 ou mais ou superior a norma din 66399 sensor automático de presença de papel ,c/chave liga/desliga e botão de avanço e retrocesso, led indicador de sobrecarga de cesto cheio,baixo nível de ruído (70db ou inferior) com rodizio (rodas)e cesto de 27 litros/1100 folhas admitindo variação capacidade litros/folhas de até +10% com gar antiáminima de um ano,110v.					
<b>Endereço:</b>					
27.210.775/0001-48	TIAGO MOUALLEM RENNO				RS5.000,00
<b>Marca:</b> elgin <b>Fabricante:</b> elgin <b>Modelo:</b> elgin <b>Descrição:</b> Descrição: FRIGOBAR 120 LITROS: com capacidade para 120 litros com congelador, prateleira interna removível com altura ajustável, termostato, pés niveladores, com no mínimo 1 prateleira na porta, bivolt, cor branca.com certificado do INMETRO.					
<b>Endereço:</b>					
<b>Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais</b>					<b>RS1.866,17</b>
<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Região Militar 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada 34ª Batalhão de Infantaria Mecanizado			<b>Data:</b> 18/07/2019 10:30		
<b>Objeto:</b> Aquisição de material permanente em atendimentos as necessidades do 34º BIMec..			<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico		
<b>Descrição:</b> REFRIGERADOR DOMÉSTICO - Frigobar 117 a 124 litros, voltagem 127 ou 220V. Capacidade 120 L Cor Inox.			<b>SRP:</b> SIM		
<b>OatMat:</b> 6165 - REFRIGERADOR DOMÉSTICO , REFRIGERADOR DOMESTICO / GELADEIRA NOME			<b>Identificação:</b> NºPregão:142019 / UASG:160226		
			<b>Lote/Item:</b> /20		
			<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>		
			<b>Adjudicação:</b> 26/08/2019 14:44		
			<b>Homologação:</b> 03/09/2019 13:57		
			<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br		
			<b>Quantidade:</b> 4		
			<b>Unidade:</b> UNIDADE		
			<b>UF:</b> PR		
CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL
10.540.204/0001-79	LIDERANCA COMERCIO DE PAPEIS LTDA. ME				RS1.723,00
* VENCEDOR *					

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002 / 2019
Fls.	390
Rub.	

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** MIDEA  
**Fabricante:** MIDEA  
**Modelo:** MRC12B1  
**Descrição:** Frigorbar 117 a 124 litros, voltagem 127 ou 220V. Capacidade 120 L Cor Inox  
**Endereço:**  
 AV REPUBLICA ARGENTINA, 4100

**Telefone:**  
 (45) 03522-2202

15.785.674/0001-16 ANDREI SANTOS SILVA 05062492556

R\$1.724,98

**Marca:** Midea  
**Fabricante:** Midea  
**Modelo:** MRC12B2  
**Descrição:** Frigorbar 117 a 124 litros, voltagem 127 ou 220V. Capacidade 120 L Cor Inox.  
**Endereço:**

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002/120-19
Fls.	391
Rub.	

30.802.043/0001-51 PROSPERAR PRODUTOS EIRELI

R\$1.724,99

**Marca:** CONSUL CRC12CB  
**Fabricante:** CONSUL CRC12CB  
**Modelo:** CONSUL CRC12CB  
**Descrição:** Frigorbar 117 a 124 litros, voltagem 127 ou 220V. Capacidade 120 L Cor Inox.  
**Endereço:**

05.635.293/0001-05 GLOBAL SMART SOLUCOES INTELIGENTES LTDA

R\$1.725,00

**Marca:** midea  
**Fabricante:** midea  
**Modelo:** mrc12  
**Descrição:** Frigorbar 117 a 124 litros, voltagem 127 ou 220V. Capacidade 120 L Cor Inox.

**Estado:** BA      **Cidade:** Salvador      **Endereço:** AL SALVADOR, 1057

**Telefone:**  
 (71) 08226-0062

12.464.652/0001-66 TECNOLAR REFRIGERACAO LTDA ME

R\$1.727,37

**Marca:** BRASTEMP  
**Fabricante:** BRASTEMP  
**Modelo:** BRC12XK  
**Descrição:** Frigorbar 117 a 124 litros, voltagem 127 ou 220V. Capacidade 120 L Cor Inox.

**Endereço:**  
 R ARTUR SCHLUPP, 190

**Nome de Contato:**  
 HELIO

**Telefone:**  
 (47) 3330-8151

**Email:**  
 tecnolar@tecnolar.ind.br

34.042.243/0001-04 SUELEN SILVA DE SOUZA 69456054187

R\$1.727,88

**Marca:** SPRINGER MIDEA  
**Fabricante:** SPRINGER MIDEA  
**Modelo:** MRC12B2  
**Descrição:** Frigorbar 117 a 124 litros, voltagem 127 ou 220V. Capacidade 120 L Cor Inox.

**Endereço:**

31.658.202/0001-59 BCS COMERCIO E SERVICOS EIRELI

R\$1.727,99

**Marca:** MIDEA  
**Fabricante:** MIDEA  
**Modelo:** MRC12B1  
**Descrição:** Frigorbar 123 litros, branco, voltagem 127 ou 220V.

**Endereço:**

03.282.047/0001-83 TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R\$1.779,99

CPL - TRILIBERA DO VALE  
 Proc. 2708009/2019  
 Fls. 399  
 Rub. VALOR DA PROPOSTA FINAL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			Nome de Contato	Telefone:
<b>Marca:</b> CONSUL <b>Fabricante:</b> CONSUL <b>Modelo:</b> 120 LITROS <b>Descrição:</b> Frigobar 117 a 124 litros, voltagem 127 ou 220V. Capacidade 120 L Cor Inox. Modelo: 120 LITROS/Marca: CONSUL/Fabricante: CONSUL- Procedência Nacional - Prazo de validade da Proposta: 60 dias - Prazo de Entrega 30 dias após recebimento de Nota de Empenho - Prazo de garantia do produto: 12 meses - Validade do produto 12 meses - Produto dentro das normas NR-12 do Ministério do Trabalho e certificado pela ANVISA conforme lei federal em vigor des de 01/01/2013- Declaramos que todo material cotado está dentro dos critérios de sustentabilidade. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Declaramos, ainda que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da lei complementar nº 123/2006. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.	RJ	Rio de Janeiro	R CANDIDO BENICIO, 1708	Leila Guimaraes de Miranda	(21) 2450-4683
07.052.779/0001-38	ALCI N. BECKER E CIA LTDA				RS1.790,00
<b>Marca:</b> BRASTEMP <b>Fabricante:</b> BRASTEMP <b>Modelo:</b> BRC12 <b>Descrição:</b> Frigobar 117 a 124 litros, voltagem 127 ou 220V. Capacidade 120 L Cor Inox.	RS	Agudo	AV CONCORDIA, 625		(55) 3265-1177
29.634.736/0001-01	TEMPERCLIMA REFRIGERACAO EIRELI				RS1.800,00
<b>Marca:</b> ELECTROLUX <b>Fabricante:</b> ELECTROLUX <b>Modelo:</b> RE120 <b>Descrição:</b> Frigobar 117 a 124 litros, voltagem 127 ou 220V. Capacidade 120 L Cor Inox.	<b>Endereço:</b>				
24.832.819/0001-83	PR COMERCIO ELETRONICO LTDA - ME				RS1.802,00
<b>Marca:</b> CONSUL <b>Fabricante:</b> CONSUL <b>Modelo:</b> CRC12 <b>Descrição:</b> gobar 117 a 124 litros, voltagem 127 ou 220V. Capacidade 120 L Cor Inox.					
	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
	AV AMERICO BELAY, 882	MARCELO	(44) 3227-1270	pr-comercio@hotmail.com	
12.759.576/0001-16	ENERTEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME				RS1.802,73
<b>Marca:</b> Eletrolux <b>Fabricante:</b> Eletrolux <b>Modelo:</b> 117a124 <b>Descrição:</b> Frigobar 117 a 124 litros, voltagem 127 ou 220V. Capacidade 120 L Cor Inox. - Marca Eletrolux - Prazo de Validade 60 dias	PR	Foz do Iguaçu	R SANTOS DUMONT, 1435		(45) 3029-0100
				<b>Email:</b>	enertelvendas@hotmail.com
23.208.599/0001-59	HG2 COMERCIO LTDA - ME				RS1.802,73
<b>Marca:</b> CONSUL <b>Fabricante:</b> CONSUL <b>Modelo:</b> CRC 12 <b>Descrição:</b> Frigobar 117 a 124 litros, voltagem 127 ou 220V. Capacidade 120 L Cor Inox.					
	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>		
	R OSORIO DAMAS DE OLIVEIRA, 449	(41) 03033-3843	TAMARCONTAB@BRTURBO.COM.BR		
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP				RS1.999,99
<b>Marca:</b> brastemp <b>Fabricante:</b> whirlpool <b>Modelo:</b> brc12x <b>Descrição:</b> Frigobar 117 a 124 litros, voltagem 127 ou 220V. Capacidade 120 L Cor Inox.	RS	Barão de Cotegipe	R 21 DE ABRIL, 51		(54) 3523-1295
				<b>Email:</b>	dilon.net@uol.com.br
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI - ME				RS2.000,00



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRIZIDELO DO VAL  
 Proc. 2708002 / 20 19  
 Fls. 393  
 Rub. VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MIDEA  
 Fabricante: MIDEA  
 Modelo: BRC12XX  
 Descrição: Frigorifer 117 a 124 litros, voltagem 127 ou 220V. Capacidade 120 L Cor Inox.

Endereço: R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635 Nome de Contato: Ismael Geovani Reichert Telefone: (47) 3057-9930 Email: itaca@itaca.eco.br

20.425.201/0001-48 M. B. DE SOUSA COMERCIAL EIRELI - ME R\$3.000,00

Marca: BRASTEMP  
 Fabricante: BRASTEMP  
 Modelo: BRASTEMP BRC12X  
 Descrição: Frigorifer 117 a 124 litros, voltagem 127 ou 220V. Capacidade 120 L Cor Inox.

Estado: DF Cidade: Brasília Endereço: AV CENTRAL BLOCO 1645, SN Telefone: (61) 3021-4582 Email: jmcontabil@terra.com.br

Item 89: GANCHO DE GILLES SIMPLES, delicado, material aço inoxidável, autoclavável, comprimento 18cm. R\$129,25

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	GANCHO DE GILLES SIMPLES, delicado, material aço inoxidável, autoclavável, comprimento 18cm.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$129,25

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Data: 04/12/2018 09:02  
 Universidade Federal do Espírito Santo  
 Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes Modalidade: Pregão Eletrônico  
 Objeto: Aquisição de Instrumentais Cirúrgicos para atender a Unidade do Centro da Visão do HUCAM/UFES. SRP: NÃO  
 Descrição: GANCHO CIRÚRGICO - GANCHO CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 18 CM, TIPO GILLES Identificação: NºPregão:1302018 / UASG:153047  
 OatMat: 285789 - GANCHO CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 18 CM, TIPO GILLES Lote/Item: /59  
 Ata: [Link Ata](#)  
 Adjudicação: 23/07/2019 11:33  
 Homologação: 25/07/2019 09:50  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 4  
 Unidade: UNIDADE  
 UF: ES

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.164.113/0001-25 PRIME INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - EPP R\$17,00  
 \* VENCEDOR \*

Marca: PRIME  
 Fabricante: PH INDUSTRIES  
 Modelo: PR12552  
 Descrição: GANCHO GILLES DELICADO N.1 17CM - PR12552 PRIME MS: 80253000003

Endereço: R BERNARDO GONCALVES, 102 Nome de Contato: SUELI Telefone: (16) 3689-3718 Email: vendas1@primeinstrumentos.com.br

02.620.178/0001-60 FLEX LAB COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARE R\$241,50

Marca: REDA  
 Fabricante: REDA - ALEMÃ  
 Modelo: Gancho  
 Descrição: Gancho de gilles 18 cm / ANVISA: 80081350330 / Prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias

Estado: RJ Cidade: Rio de Janeiro Endereço: R CONDE DE BONFIM, 255 Telefone: (21) 2567-7849 Email: flexlab@doria.com.br

CPL - TRIZIDELO DE ...  
 Proc. 2708002/2019  
 Fis. 394  
 Rub. 7

Quantidade	Descrição	Observação
30 Unidades	GARFO DE MESA em alumínio	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$4,89

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Sul 5ª Região Militar Artilharia Divisionária/5ªDE 15º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado	<b>Data:</b> 14/08/2019 10:06 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:72019 / UASG:160229 <b>Lote/Item:</b> /101 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
<b>Objeto:</b> Aquisição de material de copa e cozinha.	<b>Adjudicação:</b> 02/09/2019 15:28 <b>Homologação:</b> 02/09/2019 15:50 <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
<b>Descrição:</b> GARFO MESA - Garfo de mesa descartável, aplicação refeição, confeccionado em poliestireno atóxico, cor branca ou incolor, alta resistência a quebra, comprimento 17,5 cm, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	<b>Quantidade:</b> 100 <b>Unidade:</b> UNIDADE <b>UF:</b> PR
<b>CatMat:</b> 28550 - GARFO MESA , GARFO DE MESA NOME	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
32.605.118/0001-30 * VENCEDOR *	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI	R\$2,27
<b>Marca:</b> PRA FESTA <b>Fabricante:</b> PRA FESTA <b>Modelo:</b> PRA FESTA <b>Descrição:</b> Garfo de mesa descartável, aplicação refeição, confeccionado em poliestireno atóxico, cor branca ou incolor, alta resistência a quebra, comprimento 17,5 cm, embalagem com 50 unidades <b>Endereço:</b>		
08.903.201/0001-00	P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTACAO SOC. - IND. E COM	R\$2,30
<b>Marca:</b> STRAWPLAST <b>Fabricante:</b> STRAWPLAST <b>Modelo:</b> UN <b>Descrição:</b> Garfo de mesa descartável, aplicação refeição, confeccionado em poliestireno atóxico, cor branca ou incolor, alta resistência a quebra, comprimento 17,5 cm, embalagem com 50 unidades VAL PROP 60 D <b>Estado:</b> PR <b>Cidade:</b> Fazenda Rio Grande <b>Endereço:</b> R RIO EUFRATES, 317 <b>Nome de Oontato:</b> Fernando Henrique <b>Telefone:</b> (41) 3075-7199 <b>Email:</b> pas.lici@hotmail.com		
28.719.518/0001-07	CHARLEI BONI - ME	R\$2,80
<b>Marca:</b> magitus <b>Fabricante:</b> magitus <b>Modelo:</b> talher descattavel <b>Descrição:</b> Garfo de mesa descartável, aplicação refeição, confeccionado em poliestireno atóxico, cor branca ou incolor, alta resistência a quebra, comprimento 17,5 cm, embalagem com 50 unidades <b>Endereço:</b>		
12.811.487/0001-71	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	R\$3,41
<b>Marca:</b> Plazapel <b>Fabricante:</b> Plazapel <b>Modelo:</b> Garfo <b>Descrição:</b> Garfo de mesa descartável, aplicação refeição, confeccionado em poliestireno atóxico, cor branca ou incolor, alta resistência a quebra, comprimento 17,5 cm, embalagem com 50 unidades <b>Estado:</b> RS <b>Cidade:</b> Erechim <b>Endereço:</b> R SERGIPE, 672 <b>Telefone:</b> (54) 3520-3410 <b>Email:</b> morlass@morlass.com.br		
22.906.038/0001-60	TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCAÇAO E SERVICOS - EIRELI - EP	R\$3,47

CPL - TRI ZIDELA DO VALE  
 Proc. 2708002/2019 VALOR DA PROPOSTA FINAL  
 Fls. 395  
 Rub. /

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	
<b>Marca:</b> PRAFESTA <b>Fabricante:</b> PRAFESTA <b>Modelo:</b> C/50 UNIDADE <b>Descrição:</b> Garfo de mesa descartável, aplicação refeição, confeccionado em poliestireno atóxico, cor branca ou incolor, alta resistência a quebra, comprimento 17,5 cm, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	<b>Endereço:</b> PC CESARIO ALVIM, 158	<b>Telefone:</b> (31) 03552-3026
21.782.356/0001-02	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS - ME	RS3,80
<b>Marca:</b> BELOCOPO <b>Fabricante:</b> BELOCOPO <b>Modelo:</b> BELOCOPO <b>Descrição:</b> Garfo de mesa descartável, aplicação refeição, confeccionado em poliestireno atóxico, cor branca ou incolor, alta resistência a quebra, comprimento 17,5 cm, embalagem com 50 unidades	<b>Endereço:</b> R GUGLIELMO MARCONI, 120	<b>Telefone:</b> (41) 03203-5282
24.691.672/0001-59	J.S.A. BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	RS4,03
<b>Marca:</b> STRAWPLAST <b>Fabricante:</b> STRAWPLAST <b>Modelo:</b> MOD. CX COM 50 <b>Descrição:</b> Garfo de mesa descartável, aplicação refeição, confeccionado em poliestireno atóxico, cor branca ou incolor, alta resistência a quebra, comprimento 17,5 cm, embalagem com 50 unidades	<b>Endereço:</b>	
31.354.105/0001-72	OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	RS8,92
<b>Marca:</b> THEOTO <b>Fabricante:</b> THEOTO <b>Modelo:</b> THEOTO <b>Descrição:</b> Garfo de mesa descartável, aplicação refeição, confeccionado em poliestireno atóxico, cor branca ou incolor, alta resistência a quebra, comprimento 17,5 cm, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	<b>Endereço:</b>	
17.281.091/0003-45	CLAUDINA COMIRAN - ME	RS8,93
<b>Marca:</b> incas <b>Fabricante:</b> incas <b>Modelo:</b> garfo <b>Descrição:</b> Garfo de mesa descartável, aplicação refeição, confeccionado em poliestireno atóxico, cor branca ou incolor, alta resistência a quebra, comprimento 17,5 cm, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	<b>Endereço:</b>	
94.827.557/0001-44	J.L.FREESE - ME	RS8,93
<b>Marca:</b> Strawplast <b>Fabricante:</b> Strawplast <b>Modelo:</b> Garfo de mesa descartável <b>Descrição:</b> Garfo de mesa descartável, aplicação refeição, confeccionado em poliestireno atóxico, cor branca ou incolor, alta resistência a quebra, comprimento 17,5 cm, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	<b>Endereço:</b> R SENADOR PINHEIRO MACHADO, 1269	<b>Telefone:</b> (51) 03715-5350

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais RS8,04

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 Proc. 2708002 120 19  
 Fls. 396  
 Rub.

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 Comando Militar do Sul  
 5ª Divisão de Exército  
 1ª Batalhão de Comunicações Divisionário

Data: 27/08/2019 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:92019 / UASG 160250

Lote/Item: /124

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 06/09/2019:15:46

Homologação: 25/09/2019 09:49

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 380

Unidade: UNIDADE

UF: RS

Objeto: Aquisição de material de consumo e permanente para o Setor de Aproveitamento do 1º BCom.

Descrição: GARFO MESA - GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 21 CM

OatMat: 437872 -

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
14.378.714/0001-42 * VENCEDOR *	INOVARE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE BUFFET LTDA	RS2,45
<p>Marca: Original Line,            Fabricante: Original Line,            Modelo: GARFO MESA            Descrição: Marca: Original Line, Fabricante: Original Line, Descrição detalhada do Objeto: GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO APROXIMADO 21 CM, Modelo: GARFO MESA, Prazo de Garantia: 12 meses, Nos valores propostos estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quais quer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 180 dias, Prazo de entrega do Produto: 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho.</p>		
Estado: RJ	Cidade: Volta Redonda	Endereço: R NEME FELIPE, 55
		Telefone: (24) 3346-4310
22.906.038/0001-60	TEXEIRA VIANA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVICOS - EIRELI - EP	RS2,56
<p>Marca: KEHOME            Fabricante: KEHOME            Modelo: VENEZA - REF:8001            Descrição: GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 20,6 CM</p>		
Endereço: PC CESARIO ALVIM, 158	Telefone: (31) 03552-3026	Email: PDAZEVEDO.PCA@GMAIL.COM
11.186.469/0001-83	COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME	RS2,88
<p>Marca: TRAMONTINA            Fabricante: TRAMONTINA            Modelo: TRAMONTINA            Descrição: 124 Und 380 Garfo de mesa Espessura 3mm Produzido em Aço Inoxidável 304 18/8. Comprimento 21 cm.</p>		
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: R SAO JOAO BATISTA DO GLORIA, 239
		Telefone: (31) 3347-3449
		Email: comerciaisw@yahoo.com.br
26.517.495/0001-14	VIDENTE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME	RS4,44
<p>Marca: GP INOX            Fabricante: GP INOX            Modelo: GARFO DE MESA PREMIU GP092            Descrição: Garfo de mesa Espessura 3mm Produzido em Aço Inoxidável 30418/8. Comprimento 21 cm.</p>		
Endereço: R 510, 31	Nome de Contato: THIAGO	Telefone: (62) 98106-4800
		Email: thimago@gmail.com
08.608.621/0001-64	GIUSTI MERLO - COMPRA, VENDA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L	RS4,46
<p>Marca: MARCAMIX            Fabricante: MARCAMIX            Modelo: garfo            Descrição: GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 21 CM</p>		
Endereço: R EDEIA, 21-M	Nome de Contato: SERGIO	Telefone: (11) 4169-7665
		Email: sergiomerlo@gmservices.com.br
20.784.313/0001-95	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - ME	RS4,67



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR Fls. 397 VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TRAMONTINA  
 Fabricante: TRAMONTINA  
 Modelo: LAGUNA  
 Descrição: Garfo de mesa Espessura 3mm Produzido em Aço Inoxidável 304 18/8. Comprimento 21 cm.

Endereço: R DO COMERCIO, 770 Telefone: (55) 03744-3600 Email: juridico@argentacontabilidade.com.br

32.605.118/0001-30 COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI R\$5,20

Marca: TRAMONTINA  
 Fabricante: TRAMONTINA  
 Modelo: TRAMONTINA  
 Descrição: Garfo de mesa Espessura 3mm Produzido em Aço Inoxidável 304 18/8. Comprimento 21 cm.

Endereço:

08.658.622/0001-13 J. J. VITALLI - ME R\$5,61

Marca: Tramontina  
 Fabricante: Tramontina  
 Modelo: Ref. 63906/020  
 Descrição: Garfo de mesa Espessura 3 mm Produzido em Aço Inoxidável 304. Comprimento 19,3 cm. Referência: 63906/020.

Estado: RS Cidade: Frederico Westphalen Endereço: R 1 DE MAIO, 600 Nome de Contato: Elizane Telefone: (55) 3744-1575 Email: jaime@vitaza.com.br

31.354.105/0001-72 OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA R\$7,49

Marca: TRAMONTINA  
 Fabricante: TRAMONTINA  
 Modelo: LAGUNA  
 Descrição: Garfo de mesa Espessura 3mm Produzido em Aço Inoxidável 304 18/8. Comprimento 21 cm.

Endereço:

13.626.850/0001-41 MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA 03124216482 R\$7,50

Marca: TRAMONTINA  
 Fabricante: TRAMONTINA  
 Modelo: LAGUNA  
 Descrição: GARFO DE MESA AÇO INOX - Marca: TRAMONTINA - Modelo: LAGUNA - CARACTERÍSTICAS: - Composição: Compr. Total 193 mm / Espessura: 1,60 mm; - Dimensões (A x L x P): 193 x 23 x 19 mm; - Indicado para mesa; - Pode ser levado a Lava-louças; - Garfo com dentes longos. Utensílios totalmente feitos em aço inox e altamente duráveis; - Acabamento em brilho e os detalhes no cabo levam mais sofisticação à mesa, diariamente, e o aspecto se mantém quando levados à lava-louça; - Prazo de entrega: até 30 dias do recebimento da nota de empenho; - Garantia: Contra defeito de fabricação (ofertada pelo fabricante); - Validade da proposta: 120 dias da aceitação.

Estado: MG Cidade: Montes Claros Endereço: R GIPSITA, 131 Telefone: (19) 98430-2907 Email: aii@ec

22.211.647/0001-03 VIANA EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - ME R\$8,95

Marca: TRAMONTINA  
 Fabricante: TRAMONTINA  
 Modelo: INOX  
 Descrição: Garfo de mesa Espessura 3mm Produzido em Aço Inoxidável \*\*\* VALORES COM IMPOSTOS, TAXAS E DESPESAS - VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS.

Endereço: R SERGIO PEIXOTO, 69 Nome de Contato: Pedro da Costa Viana Telefone: (51) 8422-9499 Email: viana.ltda@hotmail.com

33.599.681/0001-05 CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO EIRELI R\$10,91

Marca: Barichello  
 Fabricante: Barichello  
 Modelo: Barichello  
 Descrição: Garfo de mesa Espessura 3mm Produzido em Aço Inoxidável 304 18/8. Comprimento 21 cm.

Endereço:

10.434.879/0001-33 CASA BRASIL UTILIDADES LTDA - ME R\$11,00

Marca: BRINOX  
 Fabricante: BRINOX  
 Modelo: BRINOX  
 Descrição: GARFO MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO E POLIDO, COMPRIMENTO 21 CM

33.460.823/0001-50 J R DOS SANTOS FARIA SERVICOS E COMERCIO DE MAQUINAS E  
\* VENCEDOR \*

RS445,89

Marca: SPOLU

Fabricante: SPOLU

Modelo: SPL 064

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO, MOTOR DE ½ HP E 3500 RPM, GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO E COMPONENTES FLANGE DO COPO, ARO DA BASE E FLANGE SUPORTE DO MOTOR EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA NA COR PRETA, CHAVE LIGA/DESLIGA MAIS FUNÇÃO PULSAR, ALIMENTAÇÃO 220 V, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 65X25X21CM (AxLxP). PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS, PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS, GARANTIA: DO FABRICANTE, VALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS.

Endereço:

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002 120 191
Fis.	419
Rub.	

29.940.579/0001-84 PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

RS447,00

Marca: FK

Fabricante: FK

Modelo: Liquidificador industrial alta rotação, 4LTS

Descrição: Liquidificador industrial alta rotação, com capacidade para 4 litros, copo em aço inoxidável, base em alumínio, motor de ½ HP e 3500 RPM, gabinete em aço inox escovado e componentes flange do copo, aro da base e flange suporte do motor em plástico de engenharia na cor preta, chave liga/ desliga mais função pulsar, alimentação 220 V, dimensões aproximadas de 65x25x21cm (AxLxP).

Endereço:

03.282.047/0001-83 TOTAL LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

RS455,00

Marca: COLOMBO

Fabricante: COLOMBO

Modelo: 4L 3500 RPM

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BAIXA ROTAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO, MOTOR DE ½ HP E 3500 RPM, GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO E COMPONENTES FLANGE DO COPO, ARO DA BASE E FLANGE SUPORTE DO MOTOR EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA NA COR PRETA, CHAVE LIGA/DESLIGA MAIS FUNÇÃO PULSAR, ALIMENTAÇÃO 220 V, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 65X25X21CM (AxLxP). Marca COLOMBO/Fabricante COLOMBO: - Procedência: Nacional - Prazo de validade da Proposta: 60 dias - Prazo de Entrega: 30 dias contados do recebimento de Nota de Empenho - Prazo de garantia do produto: 12 meses - Declaramos que todo material cotado está dentro dos critérios de sustentabilidade. Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. Declaramos, ainda que estamos enquadrados no regime de tributação de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3º da lei complementar nº 123/2006. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

RJ

Rio de Janeiro

R CANDIDO BENICIO, 1708

Leila Guimaraes de Miranda

(21) 2450-46

05.807.475/0001-08 A. G. M. M. DE ANDRADE - SERVICOS DE INFORMATICA - ME

RS471,47

Marca: USIFAZ 4 LITROS

Fabricante: USIFAZ 4 LITROS

Modelo: USIFAZ 4 LITROS

Descrição: Liquidificador industrial alta rotação, com capacidade para 4 litros, copo em aço inoxidável, base em alumínio, motor de ½ HP e 3500 RPM, gabinete em aço inox escovado e componentes flange do copo, aro da base e flange suporte do motor em plástico de engenharia na cor preta, chave liga/ desliga mais função pulsar, alimentação 220 V, dimensões aproximadas de 65x25x21cm (AxLxP).

Endereço:

Telefone:

Email:

R ANTONIO PORFIRIO DE SANTANA, 338-B

(81) 09975-2608

andre@infosegpe.com.br

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI - ME

RS599,98

Marca: JL COLOMBO

Fabricante: JL COLOMBO

Modelo: 1252

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO, MOTOR DE ½ HP E 3500 RPM, GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO E COMPONENTES FLANGE DO COPO, ARO DA BASE E FLANGE SUPORTE DO MOTOR EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA NA COR PRETA, CHAVE LIGA/DESLIGA MAIS FUNÇÃO PULSAR, ALIMENTAÇÃO 220 V, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 65X25X21CM (AxLxP). Item excl usivo para ME/EPP

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 635

Ismael Geovani Reichert

(47) 3057-3930

itaca@itaca.eco.br

08.486.214/0001-21 Comercial Parrilha Comercio e Serviço em Geral Itd

RS600,00

Marca: SPOLU

Fabricante: SPOLU

Modelo: SPL-064

Descrição: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO, MOTOR DE ½ HP E 3500 RPM, GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO E COMPONENTES FLANGE DO COPO, ARO DA BASE E FLANGE SUPORTE DO MOTOR EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA NA COR PRETA, CHAVE LIGA/DESLIGA MAIS FUNÇÃO PULSAR, ALIMENTAÇÃO 220 V, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 65X25X21CM (AxLxP). Item excl usivo para ME/EPP

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

SP

São Paulo

R CAETANO BASSO, 133

(11) 02746-1296

CPL - TRI ZIDELA DO VALE  
 Proc. 2708000120 59  
 Fls. 420  
 VALOR DA PROPOSTA FINAL  
 Rub. \_\_\_\_\_

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR  
 30.735.771/0001-93 LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA R\$641,81

**Marca:** METVISA  
**Fabricante:** BIMG BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA GASTRONOMIA  
**Modelo:** 4 LITROS  
**Descrição:** LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO, MOTOR DE ½ H P E 3500 RPM, GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO E COMPONENTES FLANGE DO COPO, ARO DA BASE E FLANGE SUPORTE DO MOTOR EM PLÁSTICO DE ENHARIA NA COR PRETA, CHAVE LIGA/DESLIGA MAIS FUNÇÃO PULSAR, ALIMENTAÇÃO 220 V, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 65X25X21CM (AXLAP).  
**Marca:** METVISA; **Fabricante:** BIMG BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS PARA GASTRONOMIA; **Modelo:** 4 LITROS; **Procedência:** nacional; **Validade da proposta:** 60 (sessenta) dias; **Prazo de garantia e/ou validade:** 12 (doze) meses; **Prazo de entrega:** 30 (trinta) dias. \*Declaro que nos valores propostos estão incluídos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens, tais como as despesas com embalagem, frete, transporte vertical e horizontal e seguro dos materiais ofertados, até os locais de entrega estabelecidos no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços\*.

**Endereço:**

17.505.408/0001-18 APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA - ME R\$649,60

**Marca:** SPOLU/vitalex  
**Fabricante:** SPOLU/vitalex  
**Modelo:** SPOLU/vitalex  
**Descrição:** SPOLU/vitalex  
**Estado:** SP **Cidade:** São Paulo **Endereço:** R TENENTE SOTOMANO, 42 **Telefone:** (11) 2241-1934 **Email:** carlabarba@hotmail.com

10.577.233/0001-05 PORTAL QUALIDADE LTDA - ME R\$663,94

**Marca:** JL COLOMBO  
**Fabricante:** JL COLOMBO  
**Modelo:** REF1206  
**Descrição:** LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO, MOTOR DE ½ H P E 3500 RPM, GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO E COMPONENTES FLANGE DO COPO, ARO DA BASE E FLANGE SUPORTE DO MOTOR EM PLÁSTICO DE ENHARIA NA COR PRETA, CHAVE LIGA/DESLIGA MAIS FUNÇÃO PULSAR, ALIMENTAÇÃO 220 V, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 65X25X21CM (AXLAP).  
**Estado:** GO **Cidade:** Goiânia **Endereço:** R SANTA MARIA, 111 **Telefone:** (62) 3247-3020 **Email:** portalvendas@brturbo.com.br

05.291.541/0001-30 TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA - EPP R\$663,95

**Marca:** Vitalex  
**Fabricante:** Vitalex  
**Modelo:** Liquidificador industrial  
**Descrição:** LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO, MOTOR DE ½ H P E 3500 RPM, GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO E COMPONENTES FLANGE DO COPO, ARO DA BASE E FLANGE SUPORTE DO MOTOR EM PLÁSTICO DE ENHARIA NA COR PRETA, CHAVE LIGA/DESLIGA MAIS FUNÇÃO PULSAR, ALIMENTAÇÃO 220 V, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 65X25X21CM (AXLAP).  
**Estado:** SP **Cidade:** Leme **Endereço:** R DOS OPERARIOS, 148 **Telefone:** (19) 3571-1885 **Email:** tybortholin@uol.com.br

74.659.186/0001-21 COMERCIAL MABRUK LTDA R\$742,00

**Marca:** becker  
**Fabricante:** becker  
**Modelo:** LQB-4  
**Descrição:** LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO, MOTOR DE ½ H P E 3500 RPM, GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO E COMPONENTES FLANGE DO COPO, ARO DA BASE E FLANGE SUPORTE DO MOTOR EM PLÁSTICO DE ENHARIA NA COR PRETA, CHAVE LIGA/DESLIGA MAIS FUNÇÃO PULSAR, ALIMENTAÇÃO 220 V, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 65X25X21CM (AXLAP).  
**Endereço:**

30.306.579/0001-86 CSTECCOMERCIO DE MATERIAIS EIRELI R\$743,97

CPL - TRI ZIDELA DO VALE  
 Proc. 2708002/2019  
 Fls. 49  
 Rub. VALOR DA PROPOSTA FINAL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: Vitalex  
 Fabricante: Vitalex industria de aparelhos eletromesticos Ltda  
 Modelo: LI-04/220

**Descrição:** Apresentamos proposta para "Liquidificador industrial alta rotação, com capacidade para 4 litros, copo em aço inoxidável, base em alumínio, motor de 1/2 hp 1.200W - 50/60hz e 3500 22.000 Rpm, gabinete em aço inox escovado e componentes flange do copo, aro da base e flange suporte do motor em plástico de engenharia na cor preta, chave liga/desliga, alimentação 220 v, dimensões de 65x24x25cm (axlpx). (Item exclusivo para me/epp)" Marca: Vitalex Modelo: LI-04/220 Fabricante: Vitalex industria de aparelhos eletromesticos Ltda Uf: Und Qtd: 3 Certificado inmetro nº: Certificado: abnt nº certificado: 2101018/19 Tipo produto emissão: 09/04/2019 validade: 09/04/2022 status do certificado: ativo doc: Normativo Cnpj do fabricante do produto: 05.585.956/0001-16 Prazo de validade/garantia do material: 12 (doze) meses. Número de inscrição ou registro no órgão competente: s/n Procedência: nacional Tipo: Permanente Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação. Local de entrega do material: Rodovia washington luis, s/nº, km 124 - parque e duque de caxias - rj - cep: 25.085-000 Prazo de entrega do material: 30 (trinta) dias, contado do recebimento da nota de empenho. Declaramos que o produto cumpre os critérios de sustentabilidade ambiental, considerando a instrução normativa nº 01-mpog de 19 jan 2010, instrução normativa nº 02-sli-mpog de 30 abr 2008. Declaramos que os itens serão transportados e acondicionados em meio de transporte e embalagens apropriada para esse item em específico. O transporte deste item até o local de entrega é de nossa inteira responsabilidade. Declaramos que providenciaremos o devido descarte de lixo originário da contratação através de plano de logística reversa conf lei nº 12.305/2010. Declaramos que os resíduos sólidos oriundos do lixo produzido nas embalagens serão encaminhados aos centros de reciclagem de materiais. Declaramos que nos responsabilizaremos pelo recolhimento, retirada e destinação do lixo ou resíduos produzidos inerentes às embalagens ou meios de armazenamentos de seus materiais. Declaramos que em todas as especificações contidas na proposta nos vinculamos. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Valor unitário: R\$ 1.085,00 mil e oitenta e cinco reais Valor total: R\$ 3.255,00 três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais

Endereço:

13.626.850/0001-41 MARIA LUCELENE CARDOZO DE MELO PEREIRA 03124216482 R\$770,00

Marca: VITALEX  
 Fabricante: VITALEX  
 Modelo: LQI-04

**Descrição:** LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS - Marca: VITALEX - Modelo: LQI-04 - CARACTERÍSTICAS: - Produto de primeira qualidade com fabricação inteiramente nacional e com certificação do INMETRO; - Baixa Rotação: 3.500 RPM; - Capacidade: 4 litros; - Uso: Industrial; - Tensão: 127V/220V (Bivolt); - Potência Elétrica: 840W - 50/60Hz; - Corpo: Aço Inox; - Copo: Aço Inox; - Tampa: Alumínio Repuxado; - Facas: Aço Inox 304; - Altura: 580mm; - Largura: 265mm; - Profundidade: 210mm; - Peso Líquido: 8,730kg; - Conformidade: Portaria 371; - Validade da proposta: 90 dias da aceitação; - Prazo de entrega: até 30 dias do recebimento da nota de empenho; - Garantia do produto: 06 meses fornecidos pelo fabricante contra defeito de fabricação.

Estado: MG Cidade: Montes Claros Endereço: R GIPSITA, 131 Telefone: (19) 98430-2907

13.694.018/0001-82 TECNICA EQUIPAMENTOS COMERCIAIS EIRELI R\$786,00

Marca: SKYSEM  
 Fabricante: SKYSEM  
 Modelo: LC4

**Descrição:** LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO, MOTOR DE 1/2 HP E 3500 RPM, GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO E COMPONENTES FLANGE DO COPO, ARO DA BASE E FLANGE SUPORTE DO MOTOR EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA NA COR PRETA, CHAVE LIGA/DESLIGA MAIS FUNÇÃO PULSAR, ALIMENTAÇÃO 220 V, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 65X25X21CM (AXLXP).

Endereço:

95.276.069/0001-59 KATHIA LIESE FREITAS RODRIGUES - ME R\$959,86

Marca: Vitalex  
 Fabricante: Vitalex  
 Modelo: LI 04 220

**Descrição:** Liquidificador industrial alta rotação, com capacidade para 4 litros, copo em aço inoxidável, base em alumínio, motor de 1/2 HP e 3500 RPM, gabinete e em aço inox escovado e componentes flange do copo, aro da base e flange suporte do motor em plástico de engenharia na cor preta, chave liga/desliga mais função pulsar, alimentação 220 V, dimensões aproximadas de 65x25x21cm (AxLxP).

Estado: RS Cidade: Encruzilhada do Sul Endereço: R DOM FELICIANO, 80 Telefone: (51) 3733-2246 Email: mkm4005@hotmail.com

14.378.714/0001-42 INOVARE PRODUTOS ALIMENTICIOS E SERVICOS DE BUFFET LTDA R\$960,00

Marca: BERMAR  
 Fabricante: BERMAR INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.  
 Modelo: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL

**Descrição:** Marca: Bermar, Fabricante: Bermar Industria e Comércio Ltda, Descrição detalhada do Objeto: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO, COM CAPACIDADE APROX. 4 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO, MOTOR DE 1/2 HP E 3500 RPM, GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO E COMPONENTES FLANGE DO COPO, ARO DA BASE E FLANGE SUPORTE DO MOTOR EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA NA COR PRETA, CHAVE LIGA/DESLIGA MAIS FUNÇÃO PULSAR, ALIMENTAÇÃO 220 V, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 65X25X21CM (AXLXP). Modelo: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, Prazo de Garantia: 12 meses, Certificado de Regularidade: Ibama: 6011143, Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quais que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. Validade da Proposta: 180 dias, Prazo de entrega do produto: 30 (trinta) dias, contados do recebimento da nota de empenho.

Estado: RJ Cidade: Volta Redonda Endereço: R NEME FELIPE, 55 Telefone: (24) 3346-4310



Proc. 2708002/2019  
 429

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	R\$986,00
<p><b>Marca:</b> SKYMPSEN LC4  <b>Fabricante:</b> SKYMPSEN LC4  <b>Modelo:</b> SKYMPSEN LC4  <b>Descrição:</b> Os liquidificadores comerciais LC3 e LC4 são ideais para processamentos de alimentos de consistências mais densas como vitaminas, sopas, cremes, maioneses, massas leves de bolos, caldas de sorvetes, entre outros. Características do Produto: Frequência: 60 Hz Potência: 665 W Velocidade: 1 Informação Adicionais: Rotação: 4500 rpm Capacidade do Copo: 4 Litros Dimensões: Dimensões do produto (AXLXP): 62,5 X 24,0 X 28,0 cm Peso: Peso Líquido: 10,0 Kg Peso Bruto: 11,0 Kg Garantia: 6 Meses (Ofertada pelo fabricante)</p>		
<b>Estado:</b> DF	<b>Cidade:</b> Brasília	<b>Endereço:</b> QI 33 BLOCO A SALA, 212
	<b>Nome de Contato:</b> Vinicius Chaves dos Santos	<b>Telefone:</b> (61) 3568-9392
		<b>Email:</b> vcs.vendas@hotmail.com
29.233.652/0001-58	MHS PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - ME	R\$986,96
<p><b>Marca:</b> JL colombo  <b>Fabricante:</b> JL colombo  <b>Modelo:</b> nacional  <b>Descrição:</b> LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO, MOTOR DE ½ H P E 3500 RPM, GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO E COMPONENTES FLANGE DO COPO, ARO DA BASE E FLANGE SUPORTE DO MOTOR EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA NA COR PRETA, CHAVE LIGA/DESLIGA MAIS FUNÇÃO PULSAR, ALIMENTAÇÃO 220 V, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 65X25X21CM (AXLXP). Item exclusivo para ME/EPP</p>		
<b>Endereço:</b>		
30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA 00576582000	R\$1.078,25
<p><b>Marca:</b> BERMAR  <b>Fabricante:</b> BERMAR  <b>Modelo:</b> BM49NR  <b>Descrição:</b> LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO, MOTOR DE ½ H P E 3500 RPM, GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO E COMPONENTES FLANGE DO COPO, ARO DA BASE E FLANGE SUPORTE DO MOTOR EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA NA COR PRETA, CHAVE LIGA/DESLIGA MAIS FUNÇÃO PULSAR, ALIMENTAÇÃO 220 V, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 65X25X21CM (AXLXP).</p>		
<b>Endereço:</b>		
41.731.324/0001-87	KRIZETTY MODAS LTDA	R\$1.084,00
<p><b>Marca:</b> BECKER  <b>Fabricante:</b> BECKER  <b>Modelo:</b> LQB4  <b>Descrição:</b> Liquidificador industrial alta rotação, com capacidade para 4 litros, copo em aço inoxidável, base em alumínio, motor de ½ HP e 3500 RPM, gabinete em aço inox escovado e componentes flange do copo, aro da base e flange suporte do motor em plástico de engenharia na cor preta, chave liga/desliga mais função pulsar, alimentação 220 V, dimensões aproximadas de 65x25x21cm (AxLxP).</p>		
<b>Endereço:</b>		
R PERNAMBUCO, 616		
31.908.454/0001-99	SHER & SON COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA	R\$1.085,65
<p><b>Marca:</b> SPOLU  <b>Fabricante:</b> SPOLU  <b>Modelo:</b> MODSPL-061-X 4  <b>Descrição:</b> LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO, COM CAPACIDADE PARA 4 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL, BASE EM ALUMÍNIO, MOTOR DE ½ HP E 3500 RPM, GABINETE EM AÇO INOX ESCOVADO E COMPONENTES FLANGE DO COPO, NA COR PRETA, CHAVE LIGA/DESLIGA MAIS FUNÇÃO PULSAR, ALIMENTAÇÃO 220 V, DIMENSÕES APROXIMADAS DE 65X25X21CM (AXLXP).</p>		
<b>Endereço:</b>		
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	R\$20.000,00
<p><b>Marca:</b> vitalex  <b>Fabricante:</b> vitastex  <b>Modelo:</b> vital  <b>Descrição:</b> Descrição: Liquidificador industrial alta rotação, com capacidade para 4 litros, copo em aço inoxidável, base em alumínio, motor de ½ HP e 3500 RPM, gabinete em aço inox escovado e componentes flange do copo, aro da base e flange suporte do motor em plástico de engenharia na cor preta, chave liga/desliga mais função pulsar, alimentação 220 V, dimensões aproximadas de 65x25x21cm (AxLxP).</p>		
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Itajubá	<b>Endereço:</b> R CORONEL FRANCISCO BRAZ, 20
		<b>Telefone:</b> (35) 3622-4338
		<b>Email:</b> vendas.casamarcelo@gmail.com

Item 100: LIXEIRA CONTAINER MÓVEL, para resíduos gerais não recicláveis, de plástico resistente, em polietileno de alta densidade, com tampa, 04 rodas

R\$2.272,79

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	LIXEIRA CONTAINER MÓVEL, para resíduos gerais não recicláveis, de plástico resistente, em polietileno de alta densidade, com tampa, 04 rodas e dreno para limpeza das rodas de borracha maciça que garante um trabalho robusto e silencioso capacidade 500 litros. Embalagem contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais**

R\$2.272,79

<b>Órgão:</b> MINISTERIO DA EDUCAÇÃO INST.FED. EDUC. CIENC. TEC. PE CAMPUS PAULISTA	<b>Data:</b> 27/05/2019 09:13
<b>Objeto:</b> Aquisição de Material de Limpeza e Higiene para atender as necessidades do IFPE, através do sistema de compras compartilhadas..	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> LIXEIRA - LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 700 L, TIPO CONTAINER, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E RODAS	<b>SRP:</b> SIM
<b>OatMat:</b> 373812 - LIXEIRA, PLÁSTICO, 700L, CONTAINER, AZUL, COM TAMPA E RODAS	<b>Identificação:</b> NºPregão:12019 / UASG:155217
	<b>Lote/Item:</b> /105
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 06/06/2019 12:13
	<b>Homologação:</b> 27/06/2019 15:55
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 15
	<b>Unidade:</b> UNIDADE
	<b>UF:</b> PE

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
Proc. 2708002/2019  
Fls. 423  
Rub. \_\_\_\_\_

**CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL**

18.569.679/0001-08	ZOPE COMERCIO VAREJISTA DE COLETORES EIRELI - ME	R\$1.172,00
--------------------	--	-------------

\* VENCEDOR \*  
**Marca:** LAR PLÁSTICOS  
**Fabricante:** LAR PLÁSTICOS  
**Modelo:** Container LAR 700L S/ Pedal  
**Descrição:** LIXEIRA TIPO CONTAINER COM RODAS. SEM PEDAL CAPACIDADE 700 LITROS - MEDIDAS EXTERNAS: 1215MM (ALTURA) X 1400MM (LARGURA - INCLUINDO OS MUNHÕES) X 803MM (PROFUNDIDADE).- AZUL (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP, COTA RESERVADA DO ITEM 87)  
**Endereço:** R.DONA MARIA DE SOUZA, 500  
**Telefone:** (71) 03033-7903  
**Email:** PROCURADORIA@ADVCEGROUP.COM.BR

27.210.775/0001-48	TIAGO MOUALLEM RENNO	R\$1.173,00
--------------------	----------------------	-------------

**Marca:** lar plasticos  
**Fabricante:** lar plasticos  
**Modelo:** lar plasticos  
**Descrição:** Descrição: LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 700 L, TIPO CONTAINER, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E RODAS  
**Endereço:**

16.914.559/0001-67	G PLASTICOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PLASTICO	R\$1.239,95
--------------------	---	-------------

**Marca:** LAR PLÁSTICOS  
**Fabricante:** LAR PLÁSTICOS  
**Modelo:** CONTAINER 700L  
**Descrição:** LIXEIRA TIPO CONTAINER COM RODAS. CAPACIDADE: 660 LITROS - MEDIDAS EXTERNAS: 1220MM (ALTURA) X 1370MM (LARGURA - INCLUINDO OS MUNHÕES) X 795MM (PROFUNDIDADE).- AZUL  
**Endereço:**

29.134.461/0001-39	DAMARIS COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - EPP	R\$1.396,13
--------------------	--	-------------

**Marca:** lar plasticos  
**Fabricante:** lar plasticos  
**Modelo:** lar plasticos  
**Descrição:** LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 700 L, TIPO CONTAINER, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E RODAS  
**Endereço:**

26.950.671/0001-07	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - ME	R\$1.455,22
--------------------	--	-------------

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 Proc. 2708002/2019  
 494  
 Fls. VALOR DA PROPOSTA FINAL  
 Rub.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR		Fls.	VALOR DA PROPOSTA FINAL
<p><b>Marca:</b> Lar plástico  <b>Fabricante:</b> Lar Plástico  <b>Modelo:</b> Lar Plástico  <b>Descrição:</b> LIXEIRA TIPO CONTAINER COM RODAS. CAPACIDADE: 700 LITROS - MEDIDAS EXTERNAS: 1220MM (ALTURA) X 1370MM (LARGURA - INCLUINDO OS MUNHÕES) X 795MM (PROFUNDIDADE). - AZUL (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP, COTA RESERVADA DO ITEM 87)</p>				
<b>Endereço:</b> R PERU, 88	<b>Nome de Contato:</b> MARCELO	<b>Telefone:</b> (55) 3739-1043	<b>Email:</b> liceri@liceri.com.br	
24.708.262/0001-73	ELVIS JOSE DE BRITO 01329777450			R\$1.600,00
<p><b>Marca:</b> L.P.  <b>Fabricante:</b> L.P.  <b>Modelo:</b> L.P.  <b>Descrição:</b> Lixeira tipo Container com Rodas. Capacidade: 660 Litros - Medidas externas: 1220mm (altura) x 1370mm (largura - incluindo os munhões) x 795 mm (profundidade). - AZUL (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP, cota reservada do item 87)</p>				
<b>Endereço:</b> R RIO XINGU, 305	<b>Nome de Contato:</b> Elvis Jose de Brito	<b>Telefone:</b> (81) 98506-5494	<b>Email:</b> emmateriais@hotmail.com	
09.313.600/0001-84	ALTASMIDIAS COMERCIAL LTDA - EPP			R\$1.656,20
<p><b>Marca:</b> ACE - E.C.  <b>Fabricante:</b> ACE - E.C.  <b>Modelo:</b> CON660  <b>Descrição:</b> LIXEIRA TIPO CONTAINER COM RODAS. CAPACIDADE APROXIMADA: 660 LITROS - MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADAMENTE: 1220MM (ALTURA) X 1370MM (LARGURA - INCLUINDO OS MUNHÕES) X 795MM (PROFUNDIDADE). - AZUL. MARCA/FABRICANTE: ACE - E.C. MODELO: CON660 PROCEDÊNCIA NACIONAL. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias. PRAZO DE ENTREGA: 30 dias GARANTIA: 12 (doze) meses sobre defeito de fabricação. O valor proposto engloba todas as despesas com impostos, encargos sociais e previdenciários, taxas, transportes e qualquer outra que incida ou venha a incidir sobre o objeto da presente contratação.</p>				
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Monte Alto	<b>Endereço:</b> AV ISSA BAHUR, 333	<b>Telefone:</b> (16) 3242-2002	<b>Email:</b> licitacao@altasmidias.com.br
29.843.035/0001-74	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI			R\$1.657,36
<p><b>Marca:</b> belosch  <b>Fabricante:</b> belosch  <b>Modelo:</b> belosch  <b>Descrição:</b> LIXEIRA TIPO CONTAINER COM RODAS. CAPACIDADE: 660 LITROS - MEDIDAS EXTERNAS: 1220MM (ALTURA) X 1370MM (LARGURA - INCLUINDO OS MUNHÕES) X 795MM (PROFUNDIDADE). - AZUL (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP, COTA RESERVADA DO ITEM 87)</p>				
<b>Endereço:</b>				
07.888.473/0001-16	KAMILA KIYONO			R\$1.657,39
<p><b>Marca:</b> JSN  <b>Fabricante:</b> JSN  <b>Modelo:</b> C660  <b>Descrição:</b> LIXEIRA TIPO CONTAINER COM RODAS. CAPACIDADE: 660 LITROS - MEDIDAS EXTERNAS: 1220MM (ALTURA) X 1370MM (LARGURA - INCLUINDO OS MUNHÕES) X 795MM (PROFUNDIDADE). - AZUL (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP, COTA RESERVADA DO ITEM 87), MARCA JSN, PRODUTO NACIONAL</p>				
<b>Endereço:</b>				
02.872.908/0001-10	COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP			R\$1.657,40
<p><b>Marca:</b> CONTEMAR  <b>Fabricante:</b> CONTEMAR  <b>Modelo:</b> C-660  <b>Descrição:</b> LIXEIRA TIPO CONTAINER COM RODAS. CAPACIDADE: 660 LITROS - MEDIDAS EXTERNAS: 1220MM (ALTURA) X 1370MM (LARGURA - INCLUINDO OS MUNHÕES) X 795MM (PROFUNDIDADE). - AZUL (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP, COTA RESERVADA DO ITEM 87) COM CERTIFICAÇÃO ABNT NBR 15991-2 Prazo de entrega: até 30 dias corridos Prazo de pagamento: até 30 dias Validade da Proposta: 60 DIAS Garantia: conforme edital - INFORMAMOS QUE NOSSA PROPOSTA ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES MINIMAS DO ANEXO I DO EDITAL QUE REGE ESTA LICITAÇÃO. - DECLARAMOS QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. - DECLARAMOS AINDA QUE NOS PREÇOS COTADOS INCLUEM TODOS OS CUSTOS E DESPESAS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA LICITAÇÃO. - DECLARAMOS QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE A PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.</p>				
<b>Estado:</b> ES	<b>Cidade:</b> Vitória	<b>Endereço:</b> AV VITORIA, 1990	<b>Nome de Contato:</b> Victor Larica	<b>Telefone:</b> (27) 3421-7082
			<b>Email:</b> comercial@conect.com.br	
10.655.938/0001-01	CAVALCANTE & CIA LTDA - ME			R\$2.381,65
<p><b>Marca:</b> jsn  <b>Fabricante:</b> jsn  <b>Modelo:</b> jsn  <b>Descrição:</b> LIXEIRA TIPO CONTAINER COM RODAS. CAPACIDADE: 660 LITROS - MEDIDAS EXTERNAS: 1220MM (ALTURA) X 1370MM (LARGURA - INCLUINDO OS MUNHÕES) X 795MM (PROFUNDIDADE). - AZUL (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP, COTA RESERVADA DO ITEM 87)</p>				

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL
Estado: RN	Cidade: Natal	Endereço: AV DAS FRONTEIRAS, 65	Telefone: (84) 3663-2045	Email: compras@trevoecia.com.br	
18.512.671/0001-05	MAFOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME				R\$2.500,00
<b>Marca:</b> engetec <b>Fabricante:</b> engetec <b>Modelo:</b> lixeira <b>Descrição:</b> LIXEIRA MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 700L, TIPO CONTAINER, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E RODAS					
Estado: PR	Cidade: Curitiba	Endereço: R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 295	Telefone: (41) 3501-9694	Email: mafosrep@hotmail.com	
00.503.644/0001-00	BRASFERMA LTDA - ME				R\$10.000,00
<b>Marca:</b> Lar Plásticos <b>Fabricante:</b> Lar Plásticos <b>Modelo:</b> Lar Plásticos <b>Descrição:</b> LIXEIRA TIPO CONTAINER COM RODAS. CAPACIDADE: 660 LITROS - MEDIDAS EXTERNAS: 1220MM (ALTURA) X 1370MM (LARGURA - INCLUINDO OS MUNHÕES) X 795MM (PROFUNDIDADE).- AZUL					
Estado: MG	Cidade: Belo Horizonte	Endereço: AV PRUDENTE DE MORAIS, 55	Telefone: (31) 3296-5699	Email: brasferma@yahoo.com.br	

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE  
 Proc. 2708002/2019  
 Fls. 425

Item 101: LIXEIRA EM AÇO INOX, com pedal, capacidade para aproximadamente 5 litros. R\$284,15

Quantidade	Descrição	Observação
7 Unidades	LIXEIRA EM AÇO INOX, com pedal, capacidade para aproximadamente 5 litros.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R\$200,00

**Órgão:** MINISTÉRIO DO EXÉRCITO  
 COMANDO MILITAR DO NORDESTE  
 Hospital de Guarnição de João Pessoa - HGU-JP

**Objeto:** Aquisição de materiais permanente de saúde e diversos (freezer, ar condicionado e outros).

**Descrição:** LIXEIRA - Lixeira uso hospitalar, capacidade de 20 a 25 litros, em polietileno de alta densidade, redonda ou retangular com cantos arredondados para facilitar a limpeza, pedal em aço galvanizado, com identificação de material hospitalar ou infectante, na cor branca.

**OatMat:** 93904 - LIXEIRA, RECIPIENTE PARA LIXO (LIXEIRA) NOME

**Data:** 30/07/2019 09:03  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:22019 / UASC:160139  
**Lote/Item:** /57  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 08/08/2019 11:19  
**Homologação:** 09/08/2019 09:35  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 25  
**Unidade:** UNIDADE  
**UF:** PB

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL
17.473.920/0001-20	LUIZ CARLOS ALBERTO 35179252920				R\$114,19
* VENCEDOR *					
<b>Marca:</b> belosch <b>Fabricante:</b> belosch <b>Modelo:</b> 25 l <b>Descrição:</b> Lixeira uso hospitalar, capacidade de 20 a 25 litros, em polietileno de alta densidade, redonda ou retangular com cantos arredondados para facilitar a limpeza, pedal em aço galvanizado, com identificação de material hospitalar ou infectante, na cor branca.					
Estado: SC	Cidade: Blumenau	Endereço: R DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5220	Nome de Contato: LUIZ CARLOS ALBERTO	Telefone: (47) 3327-4122	Email: casaalbertoferragens@gmail.com
24.845.457/0001-65	ITACA EIRELI - ME				R\$200,00



CPL - TRIZIDELA DO VALE		
Proc.	2708002	120 191
Fls.	496	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Rub.		

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: BELOSCH  
Fabricante: BELOSCH  
Modelo: B2PRA-0005

Descrição: Lixeira uso hospitalar, cap 20 a 25 litros, em polietileno de alta densidade, redonda ou retangular com cantos arredondados para facilitar a limpeza, pedal em aço galvanizado, com identificação de material hospitalar ou infectante, na cor branca - (ENTREGA SEM INSTALAÇÃO)

Endereço:  
R LUIZ ALTEMBERG SENIOR, 635

Nome de Contato:  
Ismael Geovani Reichert

Telefone:  
(47) 3057-3930

Email:  
itaca@itaca.eco.br

27.210.775/0001-18 TIAGO MOUALLEM RENNO

R\$10.000,00

Marca: lar plasticos  
Fabricante: lar plasticos  
Modelo: lar plasticos

Descrição: Descrição: Lixeira uso hospitalar, capacidade de 20 a 25 litros, em polietileno de alta densidade, redonda ou retangular com cantos arredondados para facilitar a limpeza, pedal em aço galvanizado, com identificação de material hospitalar ou infectante, na cor branca.

Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais

R\$368,30

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA  
Prefeitura Municipal de Boa Vista

Data: 17/06/2019 09:39

Objeto: Aquisição de material Permanente Mobiliário de Escritório e Similar, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde e suas unidades afins.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: LIXEIRA - LIXEIRA EM AÇO INOX POLIDO COM PEDAL E TAMPA CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS - TAMP A COM SISTEMA DE ABERTURA/FECHAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL COM VEDAÇÃO DO COLETOR, DIMENSÕES MÍNIMAS: (AXLXP): 60CMX37CMX37CM. GARANTIA DO FORNECEDOR CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Identificação: NºPregão:782019 / UASG:980301

Lote/Item: /22

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 08/08/2019 17:41

Homologação: 05/09/2019 10:33

OatMat: 93904 - LIXEIRA , RECIPIENTE PARA LIXO ( LIXEIRA ) NOME

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 5

Unidade: UNIDADE

UF: RR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.641.472/0001-11 AROEIRA CONSTRUCOES EIRELI  
\* VENCEDOR \*

R\$368,30

Marca: JSN  
Fabricante: JSN  
Modelo: 2019

Descrição: LIXEIRA EM AÇO INOX POLIDO COM PEDAL E TAMP A CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS - TAMP A COM SISTEMA DE ABERTURA/FECHAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL COM VEDAÇÃO DO COLETOR, DIMENSÕES MÍNIMAS (AXLXP): 60CMX37CMX37CM. GARANTIA DO FORNECEDOR CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Endereço:  
R INACIO JOSE DE QUEIROZ, S/N

Telefone:  
(95) 03623-7111

Item 102: LIXEIRA PLÁSTICA DE MATERIAL RESISTENTE, com acionamento por pedal e capacidade para 100 litros. R\$410,78

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	LIXEIRA PLÁSTICA DE MATERIAL RESISTENTE, com acionamento por pedal e capacidade para 100 litros.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$450,00

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 Proc. 2708002 / 20 19  
 Fls. 427  
 Rub. \_\_\_\_\_

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 Secretaria Executiva  
 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano  
 Campus Floresta

**Data:** 12/06/2019 10:01

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:12019 / UASG:158500

**Lote/Item:** /134

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 05/08/2019 09:18

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 61

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** PE

**Objeto:** Aquisição de utensílios domésticos para os campi e Reitoria do Instituto Federal do Sertão Pernambucano.

**Descrição:** UTENSÍLIO DOMÉSTICO - Lixeira em plástico polipropileno. Com pedal, tampa e rodízio para locomoção. Cor branca. Dimensões: 570 x 460 x 920mm. Capacidade 100 litros.

**CatMat:** 150233 - UTENSÍLIO DOMÉSTICO, UTENSÍLIO DOMÉSTICO NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
08.608.621/0001-54 * VENCEDOR *	GIUSTI MERLO - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORTACAO L	RS157,08
<b>Marca:</b> JSN <b>Fabricante:</b> JSN <b>Modelo:</b> P 100 <b>Descrição:</b> Lixeira em plástico polipropileno. Com pedal, tampa e rodízio para locomoção. Cor branca. Dimensões: 570 x 460 x 920mm. Capacidade 100 litros		
<b>Endereço:</b> In R EDEIA, 21-MC	<b>Nome de Contato:</b> SERGIO	<b>Telefone:</b> (11) 4169-7665
		<b>Email:</b> sergiomerlo@gmservices.com.br
17.473.920/0001-20	LUIZ CARLOS ALBERTO 35179252920	RS450,00
<b>Marca:</b> lar <b>Fabricante:</b> lar <b>Modelo:</b> 100 I <b>Descrição:</b> Lixeira em plástico polipropileno. Com pedal, tampa e rodízio para locomoção. Cor branca. Dimensões: 570 x 460 x 920mm. Capacidade 100 litros		
<b>Estado:</b> SC	<b>Cidade:</b> Blumenau	<b>Endereço:</b> R DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5220
		<b>Nome de Contato:</b> LUIZ CARLOS ALBERTO
		<b>Telefone:</b> (47) 3327-4122
		<b>Email:</b> casaalbertoferragens@gmail.com
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA - ME	RS500,00
<b>Marca:</b> larplasticos <b>Fabricante:</b> larplasticos <b>Modelo:</b> larplasticos <b>Descrição:</b> Lixeira em plástico polipropileno. Com pedal, tampa e rodízio para locomoção. Cor branca. Dimensões: 570 x 460 x 920mm. Capacidade 100 litros		
<b>Endereço:</b> AV ESTADOS UNIDOS, 82	<b>Nome de Contato:</b> MARCIO	<b>Telefone:</b> (71) 3012-0413
		<b>Email:</b> contato@onecomercial.com.br

**Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais**

**RS371,56**

**Órgão:** MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Secretaria Executiva  
 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso  
 Campus de Cáceres

**Data:** 14/08/2019 09:01

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:12019 / UASG:158334

**Lote/Item:** 5/194

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 21/08/2019 17:25

**Homologação:** 04/09/2019 10:12

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 15

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** MT

**Objeto:** O presente Pregão Eletrônico tem por objeto Aquisição de Materiais: Gêneros Alimentícios, Hortifrutigranjeiros, carne bovina, gás - GLP, materiais de limpeza, utensílios de refeitório (copa e cozinha), aquisição de pães, salgados, sucos para eventos oficiais e outros para o Setor de Alimentação e Nutrição SAN do Refeitório e demais setores do IFMT Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

**Descrição:** LIXEIRA - LIXEIRA, LIXEIRA com pedal capacidade de 100 litros, Material: Polietileno rotomoldado de média densidade colorido em massa, fabricado em uma única peça, sem soldas ou emendas, equipado com tampa e rodas de borracha maciça, reforçados nos pontos mais susceptíveis de se deteriorarem, tipo marfinito, similar ou de melhor qualidade. Cor branco

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.597.152/0001-65 * VENCEDOR *	VILLART CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS GERAIS LTDA ME	RS110,00
<b>Marca:</b> PLASUTIL <b>Fabricante:</b> PLASUTIL <b>Modelo:</b> LIXEIRA <b>Descrição:</b> LIXEIRA, LIXEIRA com pedal capacidade de 100 litros, Material: Polietileno rotomoldado de média densidade colorido em massa, fabricado em uma única peça, sem soldas ou emendas, equipado com tampa e rodas de borracha maciça, reforçados nos pontos mais susceptíveis de se deteriorarem, tipo marfinitite, similar ou de melhor qualidade. Cor branco		
<b>Estado:</b> MT	<b>Cidade:</b> Cuiabá	<b>Endereço:</b> R A LOETAMENTO JARDIM PAIAGUAS SALA 04 QD 01 LOTE 13A, 14
		<b>Telefone:</b> (65) 3052-5726
14.689.405/0001-93	MERCADAO DA LIMPEZA LTDA - ME	RS300,00
<b>Marca:</b> JSN <b>Fabricante:</b> JSN <b>Modelo:</b> UNIDADE <b>Descrição:</b> LIXEIRA com pedal capacidade de 100 litros, Material: Polietileno rotomoldado de média densidade colorido em massa, fabricado em uma única peça, sem soldas ou emendas, equipado com tampa e rodas de borracha maciça, reforçados nos pontos mais susceptíveis de se deteriorarem, tipo marfinitite, similar ou de melhor qualidade. Cor branco		
<b>Estado:</b> MT	<b>Cidade:</b> Cuiabá	<b>Endereço:</b> AV AGRICOLA PAES DE BARROS, 1294
	<b>Nome de Oontato:</b> Tiago Cavalari	<b>Telefone:</b> (65) 3027-5000
		<b>Email:</b> mercadaodalimpezamt@hotmail.com
31.156.604/0001-55	W. F. DE JESUS VIEGAS EIRELI	RS329,00
<b>Marca:</b> PLASMIL <b>Fabricante:</b> PLASMIL <b>Modelo:</b> LIXEIRA DE 100LT <b>Descrição:</b> LIXEIRA com pedal capacidade de 100 litros, Material: Polietileno rotomoldado de média densidade colorido em massa, fabricado em uma única peça, sem soldas ou emendas, equipado com tampa e rodas de borracha maciça, reforçados nos pontos mais susceptíveis de se deteriorarem, tipo marfinitite, similar ou de melhor qualidade. Cor branco		
<b>Endereço:</b>		
32.605.118/0001-30	COMERCIAL DE ALIMENTOS ZAFIRA - EIRELI	RS418,82
<b>Marca:</b> ARQPLAST <b>Fabricante:</b> ARQPLAST <b>Modelo:</b> ARQPLAST <b>Descrição:</b> LIXEIRA com pedal capacidade de 100 litros, Material: Polietileno rotomoldado de média densidade colorido em massa, fabricado em uma única peça, sem soldas ou emendas, equipado com tampa e rodas de borracha maciça, reforçados nos pontos mais susceptíveis de se deteriorarem, tipo marfinitite, similar ou de melhor qualidade. Cor branco		
<b>Endereço:</b>		
33.823.751/0001-67	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	RS700,00
<b>Marca:</b> UNIVERSO DOS PLASTIC <b>Fabricante:</b> UNIVERSO DOS PLASTICOS <b>Modelo:</b> UNIVERSO DOS PLASTICOS <b>Descrição:</b> LIXEIRA com pedal capacidade de 100 litros, Material: Polietileno rotomoldado de média densidade colorido em massa, fabricado em uma única peça, sem soldas ou emendas, equipado com tampa e rodas de borracha maciça, reforçados nos pontos mais susceptíveis de se deteriorarem, tipo marfinitite, similar ou de melhor qualidade. Cor branco		
<b>Endereço:</b>		

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 Proc. 2708002/2019  
 Fls. 428  
 Rub. \_\_\_\_\_

Item 103: MACA HOSPITALAR FIXA, capacidade de até 190kg, estrutura construída em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido

RS5.132,97

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MACA HOSPITALAR FIXA, capacidade de até 190kg, estrutura construída em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido. Leito removível em chapa de aço inoxidável nº 20 - padrão 304, grades laterais em tubos de aço inoxidável e para-choque de polietileno em toda volta. Cabeceira regulável em altura (três posições) por meio de cremalheiras, sistema de amortecedor do leito com 04 pistões. Dimensões: largura 64 cm, comprimento 186 cm, altura máxima 75 cm.	

## Preço (Oompras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$5.831,00

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando da Aeronáutica  
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO

**Objeto:** Aquisição de Mobiliários para atender as necessidades do Grupamento de Apoio de São Paulo e suas Unidades Apoiadas, conforme condições, quantidades e exigências encaminhadas pelas Organizações Militares Apoiadas..

**Descrição:** CAMA COMUM - MACA HOSPITALAR OBESO LEITO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 1,20 MM, ESTRUTURADO COM TUBO DE AÇO CARBONO DE 25 X 25 X 1,50 MM, CABECEIRA COM ELEVAÇÃO DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, PARA CHOQUE PARA PROTEÇÃO DE PAREDE E SUPORTE DE SORO. CARRO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE Ø 1 ¼ X 1,50 MM E TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE Ø 1" X 1,50 MM. GRADES LATERAIS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1" X 1,20 E TRAVESSA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1 X 1,20 MM COM TRAVA. RODÍZIOS DE Ø 8" COM FREIOS EM DIAGONAL. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES: 1,90 X 0,80 X 0,80 (C X L X A). CAPACIDADE P/ 300 KG. ACOMPANHA: COLCHONETE EM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIM, COM ZÍPER.

**OatMat:** 75485 - CAMA COMUM , CAMA COMUM FIXA NOME

**Data:** 12/04/2019 10:03

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão:562019 / UASG:120633

**Lote/Item:** 11/229

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 20/05/2019 11:00

**Homologação:** 23/05/2019 08:51

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 1

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** SP

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002 120 19
Fis.	429
Rub.	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
23.821.029/0001-30 * VENCEDOR *	ANSPORDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME	R\$5.331,00
<b>Marca:</b> RC <b>Fabrioante:</b> RC MÓVEIS <b>Modelo:</b> 313 <b>Descrição:</b> MACA HOSPITALAR OBESO LEITO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 1,20 MM, ESTRUTURADO COM TUBO DE AÇO CARBONO DE 25 X 25 X 1,50 MM, CABECEIRA COM ELEVAÇÃO DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, PARA CHOQUE PARA PROTEÇÃO DE PAREDE E SUPORTE DE SORO. CARRO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE Ø 1 ¼ X 1,50 MM E TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE Ø 1" X 1,50 MM. GRADES LATERAIS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1" X 1,20 E TRAVESSA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø ¾ X 1,20 MM COM TRAVA. RODÍZIOS DE Ø 8" COM FREIOS EM DIAGONAL. ACABAMENTO EM PINTURA E LETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES: 1,90 X 0,80 X 0,80 (C X L X A). CAPACIDADE P/ 300 KG. ACOMPANHA: COLCHONETE EM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIM, COM ZÍPER.		
<b>Endereço:</b> R RIACHUELO, 184	<b>Telefone:</b> (12) 03028-7027	<b>Email:</b> ANGELITA.SJC@PLANORHSOLUCOES.COM.BR
03.963.184/0001-83	F.K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	RS6.889,00
<b>Marca:</b> RC <b>Fabrioante:</b> RC MÓVEIS <b>Modelo:</b> 313 <b>Descrição:</b> MACA HOSPITALAR OBESO LEITO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE 1,20 MM, ESTRUTURADO COM TUBO DE AÇO CARBONO DE 25 X 25 X 1,50 MM, CABECEIRA COM ELEVAÇÃO DE ALTURA ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, PARA CHOQUE PARA PROTEÇÃO DE PAREDE E SUPORTE DE SORO. CARRO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE Ø 1 ¼ X 1,50 MM E TRAVESSAS EM TUBO DE AÇO CARBONO DE Ø 1" X 1,50 MM. GRADES LATERAIS EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø 1" X 1,20 E TRAVESSA EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE Ø ¾ X 1,20 MM COM TRAVA. RODÍZIOS DE Ø 8" COM FREIOS EM DIAGONAL. ACABAMENTO EM PINTURA E LETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES: 1,90 X 0,80 X 0,80 (C X L X A). CAPACIDADE P/ 300 KG. ACOMPANHA: COLCHONETE EM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIM, COM ZÍPER.		
<b>Endereço:</b>		

## Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais

R\$4.934,93

**Órgão:** MUNICIPIO DO RECIFE / (26) PREFEITURA DO RECIFE

**Data:** 22/05/2019 10:00



**Objeto:** Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamento médico-hospitalar (maca retrátil) - 04 (quatro) lotes, para atendimento da Secretaria de Saúde do Município do Recife.

**Descrição:** MACA HOSPITALAR - MACA BIARTICULADA PARA AMBULÂNCIA, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. Especificação: Com sistema de recolhimento biarticulado que reduz o esforço na entrada e saída do veículo. Conjunto confeccionado de alumínio tubular. Com rodízios com, no mínimo, 120mm de diâmetro para facilitar o transporte sendo 04 (quatro) rodízios de chão com freios e 02 (dois) rodízios aéreos. Demais informações consta no Termo de Referência do edital.

**Modalidade:** Pregão  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºLicitação:765964  
**Lote/Item:** 4/1  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 06/06/2019 15:49  
**Homologação:** 06/06/2019 15:49  
**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br  
**Quantidade:** 15  
**UF:** PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

10.859.287/0001-63 * VENCEDOR *	NEWMED COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	RS4.420,00
------------------------------------	---	------------

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Estrutura em aço carbono de alta resistência e durabilidade. Sistema bi-articulado que reduz o esforço de operação. Estrutura colorida para maior visibilidade durante operações noturnas. Colchonete 100% impermeável. Capacidade de carga 300Kg. Exclusivo sistema gravity point, que oferece grande estabilidade ao equipamento. 3 cintos de segurança com sistema de engate automotivo. Sistema completo para travamento no interior da ambulância. CARACTERÍSTICA S Adaptações Especiais Tratamento litorâneo para redução de oxidação. Rodas dianteiras de 200mm. Suporte de cilindro de oxigênio. Suporte de soro e sangue. Sistema trendelenburg. Respaldo rígido para RCP. Mesa dobrável MedRack para transporte de monitor cardíaco.

**Endereço:**

RUA DOUTOR MANOEL DE ALMEIDA BELO, 468

**Telefone:**

(81) 3438-6559 / (81) 3241-6297 / (81) 3241-6297

**Email:**

eduardo@jortec.cnt.br

VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI

RS4.426,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** MACA BIARTICULADA PARA AMBULÂNCIA, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. 1- Especificação: Com sistema de recolhimento biarticulado que reduz o esforço na entrada e saída do veículo. Conjunto confeccionado de alumínio tubular. Com rodízios com, no mínimo, 120mm de diâmetro para facilitar o transporte sendo 04 (quatro) rodízios de chão com freios e 02 (dois) rodízios aéreos; Deve apresentar sistema de segurança, como d) Cintos com sistema de engate automotivo, sendo, pelo menos, 01 conjunto de 4 pontas e 02 conjuntos de 02 pontas, e) Alças laterais basculantes com sistema de fechamento automático, f) Sistema que impede a queda da maca, Colchonete revestido em material impermeável; Com cabeceira de altura ajustável, Com sistema de ancoragem para fixação em ambulâncias. Carga mínima suportada pela maca, 180 kg (Tolerância de +/- 10%), Dimensões aproximadas da maca 2000 mm x 600 mm x 720 mm (C x L x A) (Tolerância de +/- 10%) 2. Acompanha: Colchonete revestido em material impermeável, compatível com as dimensões da maca retrátil. Suporte de soro. Demais componentes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento. Manual de operação e manutenção atualizado, em português. Marca: Sitmed.

**Endereço:**

MT COMERCIAL MEDICA LTDA

RS4.527,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** MACA BIARTICULADA PARA AMBULÂNCIA, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. 1- ESPECIFICAÇÃO: COM SISTEMA DE RECOLHIMENTO BIARTICULADO QUE REDUZ O ESFORÇO NA ENTRADA E SAÍDA DO VEÍCULO. CONJUNTO CONFECCIONADO DE ALUMÍNIO TUBULAR. COM RODÍZIOS COM, NO MÍNIMO, 120MM DE DIÂMETRO PARA FACILITAR O TRANSPORTE SENDO 04 (QUATRO) RODÍZIOS DE CHÃO COM FREIOS E 02 (DOIS) RODÍZIOS AÉREOS; DEVE APRESENTAR SISTEMA DE SEGURANÇA, COMO: D) CINTOS COM SISTEMA DE ENGATE AUTOMOTIVO, SENDO, PELO MENOS, 01 CONJUNTO DE 4 PONTAS E 02 CONJUNTOS DE 02 PONTAS; E) ALÇAS LATERAIS BASCULANTES COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO; F) SISTEMA QUE IMPEDE A QUEDA DA MACA; COLCHONETE REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL; COM CABECEIRA DE ALTURA AJUSTÁVEL; COM SISTEMA DE ANCORAGEM PARA FIXAÇÃO EM AMBULÂNCIAS. CARGA MÍNIMA SUPORTA DA MACA, 180KG (TOLERÂNCIA DE +/-10%); DIMENSÕES APROXIMADAS DA MACA 2000MM X 600MM X 720MM (CXLXA) (TOLERÂNCIA DE +/-10%) 2. ACOMPANHA: COLCHONETE REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COMPATÍVEL COM AS DIMENSÕES DA MACA RETRÁTIL. SUPORTE DE SORO. DEMAIS COMPONENTES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO ATUALIZADO, EM PORTUGUÊS. 3. É EXIGIDO: COMPLETA INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL NOS EQUIPAMENTOS; APRESENTAÇÃO DE CATÁLOGO ORIGINAL DO EQUIPAMENTO, QUE COMPROVEM O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS; GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO PARA TODAS AS PEÇAS E SERVIÇOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ACEITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS; ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA E AUTORIZADA PELO FABRICANTE, NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE / ISENÇÃO DO MESMO. MARCA: VNO QUANTIDADE: 15 UNIDADES VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (CENTO E VINTE) DIAS

**Endereço:**

RAFAEL SOARES CORNETTA 37224601829

RS4.986,67

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** SITMED MACA BIART. - LEVEL UP\*garantia 12 meses

**Endereço:**

SAUDE BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI

RS6.315,00

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** MACA BIARTICULADA PARA AMBULÂNCIA, CONFORME PARECER DA ENGENHARIA CLÍNICA. Modelo: MBA 57CADUM.19103 Marca: MARIMEDCo m sistema de recolhimento biarticulado que reduz o esforço na entrada e saída do veículo. ? Conjunto confeccionado de alumínio tubular. ? Com rodízios com, no mínimo, 120mm de diâmetro para facilitar o transporte sendo 04 (quatro) rodízios de chão com freios e 02 (dois) rodízios aéreos; ? Deve apresentar sistema de segurança, como d) Cintos com sistema de engate automotivo, sendo, pelo menos, 01 conjunto de 4 pontas e 02 conjuntos de 02 pontas; e) Alças laterais b ascultas com sistema de fechamento automático. f) Sistema que impede a queda da maca; ? Colchonete revestido em material impermeável; ? Com cabeceira de altura ajustável; ? Com sistema de ancoragem para fixação em ambulâncias. ? Carga mínima suportada pela maca, 180 kg (Tolerância de +/- 10%); ? Dimensões aproximadas da maca 2000 mm x 600 mm x 720 mm (C x L x A) (Tolerância de +/- 10%)2. Acompanha: ? Colchonete revestido em material impermeável, compatível com as dimensões da maca retrátil. ? Suporte de soro. ? Demais componentes e acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento. ? Manual de operação e manutenção atualizado, em português2. Prazo de pagamento, conforme Termo de Referência. 3. Condições de entrega do objeto: conforme Termo de Referência. 4. Declaração do licitante afirmando que, nos preços cotados, estão incluídas todas as despesas tais como: tributos, fretes, seguros, comissões, taxas, contribuições, salários, remunerações, obrigações sociais e quaisquer outros custos incidentes sobre o objeto desta licitação, ficando ciente de que, na ausência dessa declaração, serão consideradas inclusas as despesas mencionadas. 5. Declaramos que temos total conhecimento e concordância com os termos deste edital e seus anexos. 6. Prazo de validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data marcada para a abertura de propostas; 7. Declaramos que todas as providências para conserto dos equipamentos ou substituição de peças defeituosas deverão ser adotadas pela CONTRATADA, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contado a partir da data da notificação pelo responsável da Secretaria ou Estabelecimento Assistencial de Saúde. Em não sendo observado tal prazo, poderá a CONTRATANTE tomar as providências que achar necessárias para reparo dos bens, às expensas da CONTRATADA, sem prejuízo dos direitos a que faça jus por força do contrato; 8. Garantia fornecida pelo licitante para todos os Lotes, no mínimo, 01 (um) ano, para todas as peças e serviços, contados a partir da data de aceitação dos equipamentos, e compromisso de substituição imediata ou de reparos a critério do comprador. a. A garantia deverá ser prestada de forma integral pelo licitante vencedor contratado, através de manutenção completa, ou seja, correrá por conta da CONTRATADA o custo de peças de reposição e mão de obra prevista no plano de manutenção, inclusive as peças de desgaste natural, com reposição de peças e acessórios, serviços gerais, mão de obra e transporte. 9 Declaração de Assistência Técnica para todos os Lotes no Recife ou na Região Metropolitana do Recife, comprovadamente, informando o filiais e centros de atendimentos credenciados pelo fabricante para todos os Lotes, com os respectivos endereços e telefones, durante toda a vigência do prazo de garantia;

**Endereço:**

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002/2019
Fis.	431
Rub.	

Item 104. MACA HOSPITALAR FIXA, Espuma de 3cm de altura revestida por courvim impermeável, capacidade de até 190kg, estrutura construída em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido

R\$879,00

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	MACA HOSPITALAR FIXA, Espuma de 3cm de altura revestida por courvim impermeável, capacidade de até 190kg, estrutura construída em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido. Leito removível em chapa de aço inoxidável nº 20 - padrão 304, grades laterais em tubos de aço inoxidável e para-choque de polietileno em toda volta. Cabeceira regulável em altura (três posições) por meio de cremalheiras, sistema de amortecedor do leito com 04 pistões. Dimensões: largura 64 cm, comprimento 186 cm, altura máxima 75 cm.	

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 5 Melhores Propostas Finais**

R\$879,00

**Órgão:** SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER / (1) SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

**Descrição:** MACA - USO HOSPITALAR - Características Mínimas: Construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 ¼ de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Rodas giratórias de 165 mm de diâmetro, com aro de borracha maciça e freio em diagonal em 02 rodas; Leito fixo, construído em chapa de aço inoxidável AISI 304, com cabeceira móvel regulável, por meio de cremalheiras de aço inoxidável AISI 304; Pára-choque amortecedor em toda a volta; Grades de tombar nos dois lados, em tubos redondos de aço inoxidável AISI 304, com aproximadamente 1 de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Com suporte de soro, terminando em T, para ser acoplado nas laterais da maca em aço inoxidável AISI 304; Estruturas construídas em aço inoxidável AISI 304; Medidas internas 1,90 x 0,60; Equipada com suporte para cilindro de O2 para transporte de pacientes; Acompanha: a) Colchonete em espuma densidade 33, com 12 cm de espessura nas dimensões da maca, revestido de courvim,.

**Data:** 02/05/2019 08:00**Modalidade:** Pregão**SRP:** NÃO**Identificação:** Nº Licitação: 762987**Lote/Item:** 9/1**Ata:** [Link Ata](#)**Adjudicação:** 26/07/2019 10:09**Homologação:** 26/07/2019 10:09**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br**Quantidade:** 10**UF:** PE

00.463.305/0001-30 ANGELINA ROSA GIOVANETTI CALLOU  
\* VENCEDOR \*

CPL - TRI ZIDELA DO VALE  
Proc. 2708002 120 19  
Fls. 432  
Rub.

R\$261,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Lote: 9 Especificação do produto cotado: MACA COM GRADE E RODÍZIO - Características Mínimas: Construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 ¼ de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Rodas giratórias de 165 mm de diâmetro, com aro de borracha maciça e freio em diagonal em 02 rodas; Leito fixo, construído em chapa de aço inoxidável AISI 304, com cabeceira móvel regulável, por meio de cremalheiras de aço inoxidável AISI 304; Pára-choque amortecedor em toda a volta; Grades de tombar nos dois lados, em tubos redondos de aço inoxidável AISI 304, com aproximadamente 1 d e diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Com suporte de soro, terminado em T, para ser acoplado nas laterais da maca em aço inoxidável AISI 304; Estruturas construídas em aço inoxidável AISI 304; Medidas internas 1,90 x 0,60; Equipada com suporte para cilindro de O2 para transporte de pacientes; Acompanha: a) Colchonete em espuma densidade 33, com 12 cm de espessura nas dimensões da maca, revestido de courvin; É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Instalação e treinamento operacional; Assistência técnica autorizada no Estado de Pernambuco; Comprovação da densidade do colchão; Registro no Ministério da Saúde; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catálogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado; Nome e endereço do responsável pela assistência técnica autorizada pelo fabricante no Estado de Pernambuco Marca do produto cotado: TUBOMED Modelo do produto cotado: TM. 027.2 Registro na ANVISA do produto cotado: 80569649005 Quantidade Ofertada: 10 V. Unitário: R\$ 3.250,00 (Três Mil Duzentos e Cinquenta Reais) V. total: R\$ 32.500,00 (Trinta Dois Mil Quinhentos Reais)

**Endereço:**  
AV JOSE BERNARDINO, 550

**Nome de Contato:**  
ANGELINA

**Telefone:**  
(88) 3532-1172

**Email:**  
prismahospitalar@gmail.com

R.C. - MOVEIS LTDA

R\$290,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Leito: Confeccionado em chapa de aço inoxidável AISI 304, estruturado com tubo de aço inoxidável AISI 304, fixo, cabeceira com elevação de altura através de cremalheira de aço inoxidável AISI 304, para-choque em toda a volta para proteção de parede. Estrutura: Confeccionado em tubo de aço inoxidável AISI 304 de  $\phi$  1 ¼ x 1,25 mm e travessas em tubo de aço inoxidável AISI 304 de  $\phi$  ¾ x 1,25 mm. Rodízios: Giratórios de 165mm, com aro de borracha maciça e freios em diagonal em duas rodas. Dimensões Interna: 1,90 x 0,60m (C x L) Capacidade: 150 Kg Acessórios Inclusos: Suporte de Soro confeccionado em aço inoxidável AISI 304, terminado em T, sendo adaptável nas laterais da maca; Suporte de Cilindro de Oxigênio; Colchonete Hospitalar compatível com as dimensões da maca, na densidade D33 com 12cm de espessura, sendo revestido em courvim Validade da Proposta: Garantia: 12 (doze) meses Marca: RC Móveis Modelo: RC 310 ANVISA: 80316080017

**Endereço:**

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

R\$299,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** MACA COM GRADE E RODÍZIO Características Mínimas: Construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 ¼ de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Rodas giratórias de 165 mm de diâmetro, com aro de borracha maciça e freio em diagonal em 02 rodas; Leito fixo, construído em chapa de aço inoxidável AISI 304, com cabeceira móvel regulável, por meio de cremalheiras de aço inoxidável AISI 304; Pára-choque amortecedor em toda a volta; Grades de tombar nos dois lados, em tubos redondos de aço inoxidável AISI 304, com aproximadamente 1 de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Com suporte de soro, terminando em T, para ser acoplado nas laterais da maca em aço inoxidável AISI 304; Estruturas construídas em aço inoxidável AISI 304; Medidas internas 1,90 x 0,60; Equipada com suporte para cilindro de O2 para transporte de pacientes; Acompanha: a) Colchonete em espuma densidade 33, com 7 cm de espessura nas dimensões da maca, revestido de courvin; É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Instalação e treinamento operacional; Assistência técnica autorizada no Estado de Pernambuco; Comprovação da densidade do colchão; Registro no Ministério da Saúde; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catálogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado; Nome e endereço do responsável pela assistência técnica autorizada pelo fabricante no Estado de Pernambuco. MARCA: ARRUDA MOVEIS QUANTIDADE: 10 UNIDADES VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

**Endereço:**

ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME

R\$305,00

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** forçamedica FM6161B garantia 12 meses 10 Unid MACA COM GRADE E RODÍZIO Características Mínimas: Construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 ¼ de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Rodas giratórias de 165 mm de diâmetro, com aro de borracha maciça e freio em diagonal em 02 rodas; Leito fixo, construído em chapa de aço inoxidável AISI 304, com cabeceira móvel regulável, por meio de cremalheiras de aço inoxidável AISI 304; Pára-choque amortecedor em toda a volta; Grades de tombar nos dois lados, em tubos redondos de aço inoxidável AISI 304, com aproximadamente 1 de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Com suporte de soro, terminando em T, para ser acoplado nas laterais da maca em aço inoxidável AISI 304; Estruturas construídas em aço inoxidável AISI 304; Medidas internas 1,90 x 0,60; Equipada com suporte para cilindro de O2 para transporte de pacientes; Acompanha: a) Colchonete em espuma densidade 33, com 12 cm de espessura nas dimensões da maca, revestido de courvin; É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Instalação e treinamento operacional; Assistência técnica autorizada no Estado de Pernambuco; Comprovação da densidade do colchão; Registro no Ministério da Saúde; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catálogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado, maca não requer assistência técnica.

**Endereço:**

ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$3.240,00



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 Proc. 2708002/2019  
 Fls. 433  
 Rub. VALOR DA PROPOSTA FINAL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> MACA COM GRADE E RODÍZIO Características Mínimas: Construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 ¼ de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Rodas giratórias de 165 mm de diâmetro, com aro de borracha maciça e freio em diagonal em 02 rodas; Leito fixo, construído em chapa de aço inoxidável AISI 304, com cabeceira móvel regulável, por meio de cremalheiras de aço inoxidável AISI 304; Pára-choque amortecedor em toda a volta; Grades de tombar nos dois lados, em tubos redondos de aço inoxidável AISI 304, com aproximadamente 1 de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Com suporte de soro, terminando em T, para ser acoplado nas laterais da maca em aço inoxidável AISI 304; Estruturas construídas em aço inoxidável AISI 304; Medidas internas 1,90 x 0,60; Equipada com suporte para cilindro de O2 para transporte de pacientes; Acompanha: a) Colchonete em espuma densidade 33, com 12 cm de espessura nas dimensões da maca, revestido de courvin; MARCA ALFRS FABRICANTE ALFRS MODELO ALF-CM I 01 ORIGEM NACIONAL REGISTRO ANVISA 81513180003 <b>Endereço:</b>		
	VEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	R\$3.250,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> MACA COM GRADE E RODÍZIO Características Mínimas: Construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 ¼ de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Rodas giratórias de 165 mm de diâmetro, com aro de borracha maciça e freio em diagonal em 02 rodas; Leito fixo, construído em chapa de aço inoxidável AISI 304, com cabeceira móvel regulável, por meio de cremalheiras de aço inoxidável AISI 304; Pára-choque amortecedor em toda a volta; Grades de tombar nos dois lados, em tubos redondos de aço inoxidável AISI 304, com aproximadamente 1 de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Com suporte de soro, terminando em T, para ser acoplado nas laterais da maca em aço inoxidável AISI 304; Estruturas construídas em aço inoxidável AISI 304; Medidas internas 1,90 x 0,60; Equipada com suporte para cilindro de O2 para transporte de pacientes; Acompanha: a) Colchonete em espuma densidade 33, com 12 cm de espessura nas dimensões da maca, revestido de courvin; MARCA UTI MEDICA MODELO UTI 5354 <b>Endereço:</b>		
	DELICIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP	R\$3.250,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> D.511-E: Carro Padiola, leito em chapa de aço inoxidável, cabeceira graduável, grades laterais móveis, totalmente em aço inox. Parte inferior de tubo de aço inox, rodízios de 6, sendo dois com freios. Com colchonete de espuma forrado em courvin. Dimensões: 1,90 X 0,60 X 0,86 m. Capacidade: 150 Kg Registro ANVISA: 80916990011 Marca: Délcio Móveis Hospitalares Validade da proposta 90 dias. <b>Endereço:</b>		
	M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL - EIRELI -	R\$3.250,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> MACA COM GRADE E RODÍZIO Características Mínimas: Construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 ¼ de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Rodas giratórias de 165 mm de diâmetro, com aro de borracha maciça e freio em diagonal em 02 rodas; Leito fixo, construído em chapa de aço inoxidável AISI 304, com cabeceira móvel regulável, por meio de cremalheiras de aço inoxidável AISI 304; Pára-choque amortecedor em toda a volta; Grades de tombar nos dois lados, em tubos redondos de aço inoxidável AISI 304, com aproximadamente 1 de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Com suporte de soro, terminando em T, para ser acoplado nas laterais da maca em aço inoxidável AISI 304; Estruturas construídas em aço inoxidável AISI 304; Medidas internas 1,90 x 0,60; Equipada com suporte para cilindro de O2 para transporte de pacientes; Acompanha: a) Colchonete em espuma densidade 33, com 12 cm de espessura nas dimensões da maca, revestido de courvin; **MARCA: ATUAL MÓVEIS ** FABRICANTE: ATUAL MÓVEIS ** MODELO: AMH-1802 ** PRO CEDÊNCIA NACIONAL ** REGISTRO ANVISA - 808719220005 ** ** QUANTIDADE OFERTADA - 10 UND ** VALOR UNITÁRIO - R\$3.250,00 ** VALOR TOTAL DO LOTE 9 - 32.500,00. <b>Endereço:</b>		

Item 105. MACA HOSPITALAR FIXA, reclinável, com capacidade de até 190kg, armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro

R\$957,69

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MACA HOSPITALAR FIXA, reclinável, com capacidade de até 190kg, armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro, leito em madeira estofada, espuma de 3cm de altura revestida por courvim impermeável, cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira, pés com ponteiros de pvc, pintura eletrostática a pó-epoxi. dimensões largura 64 cm comprimento 186 cm altura máxima 75 cm.	

Preço (Oompras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$1.267,50

Órgão: PREF. MUN. DE DUQUE DE CAXIAS

Data: 18/04/2019 10:01



**Objeto:** Aquisição de Material Permanente e Equipamento Hospitalar, para estruturação das Unidades Básicas de Saúde de Barro Branco, Trevo das Missões, Cangulo e Calundu, conforme descrito especificações conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:82019 / UASG:985833

**Lote/Item:** /12

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 31/05/2019 10:23

**Homologação:** 08/07/2019 15:21

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 4

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** RJ

**Descrição:** CADEIRA - Maca hospitalar - Carro maca leito em chapa de aço com cabeceira reclinável, com grades laterais de abaixar e suporte de soro. Estrutura tubular em aço redondo, rodas de 4" sendo 2 com freios. Pintura eletrostática a pó (Epóxi). Dimensões totais: 2,00m comprimento x 0,60m largura x 0,80m altura. Dimensões do leito: 1,85m comprimento x 0,55m largura. Com colchonete

**OatMat:** 14279 - CADEIRA , CADEIRA COMUM NOME

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

30.735.771/0001-98 LIMA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA  
\* VENCEDOR \*

**Marca:** 2XMAP  
**Fabricante:** 2XMAP  
**Modelo:** 2,00X0,60X0,80

**Descrição:** Maca hospitalar- carro maca leito em chapa de aço com cabeceira reclinável, com grades laterais de abaixar e suporte de soro. Estrutura tubular em aço redondo, rodas de 4" sendo 2 com freios. Pintura eletrostática a pó (Epóxi). Dimensões totais: 2,00m comprimento x 0,60m largura x 0,80m altura. Dimensões do leito: 1,85m comprimento x 0,55m largura. Com colchonete Marca: 2XMAP; Fabricante: 2XMAP; Modelo: 2,00X0,60X0,80; Procedência: nacional; Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; Prazo de garantia e/ou validade: 12 (doze) meses; Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. "Declaro que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens, tais como as despesas com embalagem, frete, transporte vertical e horizontal e seguro dos materiais ofertados, até os locais de entrega estabelecidos no Termo de Referência e na Ata de Registro de Preços".

**Endereço:**

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 494	
Rub. _____	

VALOR DA PROPOSTA FINAL R\$1.267,50

17.211.630/0001-08 EXCELENCIA DO SABER DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL LTDA - ME

R\$1.272,50

**Marca:** metalic  
**Fabricante:** metalic  
**Modelo:** maca hospitalar

**Descrição:** Maca hospitalar - Carro maca leito em chapa de aço com cabeceira reclinável, com grades laterais de abaixar e suporte de soro. Estrutura tubular em aço redondo, rodas de 4" sendo 2 com freios. Pintura eletrostática a pó (Epóxi). Dimensões totais: 2,00m comprimento x 0,60m largura x 0,80m altura. Dimensões do leito: 1,85m comprimento x 0,55m largura. Com colchonete

**Endereço:**  
REGAS MUNIZ, 22

**Telefone:**  
(21) 2473-6410

07.152.789/0001-45 REAL MIX COMERCIO E ADMINISTRACAO DE VENDAS LTDA EPP -

R\$1.280,00

**Marca:** 2XMAP  
**Fabricante:** 2XMAP  
**Modelo:** 5119

**Descrição:** Maca hospitalar - Carro maca leito em chapa de aço com cabeceira reclinável, com grades laterais de abaixar e suporte de soro. Estrutura tubular em aço redondo, rodas de 4" sendo 2 com freios. Pintura eletrostática a pó (Epóxi). Dimensões totais: 2,00m comprimento x 0,60m largura x 0,80m altura. Dimensões do leito: 1,85m comprimento x 0,55m largura. Com colchonete

**Estado:** RJ  
**Cidade:** Rio de Janeiro  
**Endereço:** R ANTUNES MACIEL, 342

**Telefone:**  
(21) 2218-5989

02.172.698/0001-58 RADA-MED COMERCIAL LTDA

R\$1.295,00

**Marca:** DUNANT  
**Fabricante:** DUNANT  
**Modelo:** CARRO MACA

**Descrição:** Carro maca leito em chapa de aço com cabeceira reclinável, com grades laterais de abaixar e suporte de soro. Estrutura tubular em aço redondo, rodas de 4" sendo 2 com freios. Pintura eletrostática a pó (Epóxi). Dimensões totais: 2,00m comprimento x 0,60m largura x 0,80m altura. Dimensões do leito: 1,85m comprimento x 0,55m largura. Com colchonete

**Endereço:**

16.926.282/0001-92 OCEAN WIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LTDA - ME

R\$1.295,67

**Marca:** DIVA  
**Fabricante:** DIVA  
**Modelo:** CDMSB0002

**Descrição:** Maca hospitalar - Carro maca leito em chapa de aço com cabeceira reclinável, com grades laterais de abaixar e suporte de soro. Estrutura tubular em aço redondo, rodas de 4" sendo 2 com freios. Pintura eletrostática a pó (Epóxi). Dimensões totais: 2,00m comprimento x 0,60m largura x 0,80m altura. Dimensões do leito: 1,85m comprimento x 0,55m largura. Com colchonete

CPL - TRILIDOR DO VALL  
 Proc. 2708002 120 19  
 Fls. 435  
 Rub. VALOR DA PROPOSTA FINAL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR			VALOR DA PROPOSTA FINAL	
Estado: RJ	Oidade: Rio de Janeiro	Endereço: R GILKA MACHADO, 2	Telefone: (21) 2491-8473	Email: legalizacao@accessoria.com.br	

17.356.181/0001-96 ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R\$1.499,58

**Marca:** Metalic Medical  
**Fabricante:** Metalic Medical  
**Modelo:** MT251

**Descrição:** Maca hospitalar- carro maca leito em chapa de aço com cabeceira reclinavel, com grades laterais de abaixar e suporte de soro. Estrutura tubular em aço redondo, rodas de 4 sendo 2 com freios. Pintura eletrostatica a pó (Epoxi). Dimensoes totais: 2,00m comprimento x 0,60m largura x 0,80m altura. Dimensoes do leito: 1,85 m comprimento x 0,55m largura. Com colchonete

Estado: SC	Oidade: São José	Endereço: R NEUSA AURORA DINIZ, 133	Telefone: (48) 3039-2759	Email: adonai@adonaiatacadista.com.br
------------	------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------

27.792.194/0001-61 LUANA TARACZUK MICHALISZYN 09435745954 R\$2.000,00

**Marca:** RENASCER  
**Fabricante:** RENASCER  
**Modelo:** RN04018

**Descrição:** Maca hospitalar - Carro maca leito em chapa de aço com cabeceira reclinável, com grades laterais de abaixar e suporte de soro. Estrutura tubular e m aço redondo, rodas de 4" sendo 2 com freios. Pintura eletrostática a pó (Epóxi). Dimensões totais: 2,00m comprimento x 0,60m largura x 0,80m altura. Dime nsões do leito: 1,85m comprimento x 0,55m largura. Com colchonete"

Endereço: RUA XV DE NOVENBRO, 964	Nome de Contato: LUANA	Telefone: (41) 98474-3657	Email: michali.equipamentos@gmail.com
-----------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------------------

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 5 Melhores Propostas Finais R\$879,00**

**Órgão:** SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER / (1) SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE COMBATE AO CANCER

**Data:** 02/05/2019 08:00

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

**Modalidade:** Pregão

**SRP:** NÃO

**Descrição:** MACA - USO HOSPITALAR - Características Mínimas: Construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 ¼ de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Rodas giratórias de 165 mm de diâmetro, com aro de borracha maciça e freio em diagonal em 02 rodas; Leito fixo, construído em chapa de aço inoxidável AISI 304, com cabeceira móvel regulável, por meio de cremalheiras de aço inoxidável AISI 304; Pára-choque amortecedor em toda a volta; Grades de tomar nos dois lados, em tubos redondos de aço inoxidável AISI 304, com aproximadamente 1 de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Com suporte de soro, terminando em T, para ser acoplado nas laterais da maca em aço inoxidável AISI 304; Estruturas construídas em aço inoxidável AISI 304; Medidas internas 1,90 x 0,60; Equipada com suporte para cilindro de O2 para transporte de pacientes; Acompanha: a) Colchonete em espuma densidade 33, com 12 cm de espessura nas dimensões da maca, revestido de courvin;

**Identificação:** NºLicitação:762987

**Lote/Item:** 9/1

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 26/07/2019 10:09

**Homologação:** 26/07/2019 10:09

**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br

**Quantidade:** 10

**UF:** PE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

00.463.305/0001-30	ANGELINA ROSA GIOVANETTI CALLOU	R\$261,00
--------------------	---------------------------------	-----------

\* VENCEDOR \*

**Marca:** Marca não informada

**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Lote: 9 Especificação do produto cotado: MACA COM GRADE E RODÍZIO - Características Mínimas: Construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 ¼ de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Rodas giratórias de 165 mm de diâmetro, com aro de borracha maciça e freio em diagonal em 02 rodas; Leito fixo, construído em chapa de aço inoxidável AISI 304, com cabeceira móvel regulável, por meio de cremalheiras de aço inoxidável AISI 304; Pára-choque amortecedor em toda a volta; Grades de tomar nos dois lados, em tubos redondos de aço inoxidável AISI 304, com aproximadamente 1 de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Com suporte de soro, terminando em T, para ser acoplado nas laterais da maca em aço inoxidável AISI 304; Estruturas construídas em aço inoxidável AISI 304; Medidas internas 1,90 x 0,60; Equipada com suporte para cilindro de O2 para transporte de pacientes; Acompanha: a) Colchonete em espuma densidade 33, com 12 cm de espessura nas dimensões da maca, revestido de courvin; É exigido: Garantia mínima de 12 meses a pós o aceite definitivo do equipamento. Instalação e treinamento operacional, Assistência técnica autorizada no Estado de Pernambuco; Comprovação da densidade do colchão, Registro no Ministério da Saúde, Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta. Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado; Nome e endereço do responsável pela assistência técnica autorizada pelo fabricante no Estado de Pernambuco Marca do produto cotado: TUBOMED Modelo do produto cotado: TM. 027.2 Registro na ANVISA do produto cotado: 80589649005 Quantidade Ofertada: 10 V. Unitário: R\$ 3.250,00 (Três Mil Duzentos e Cinquenta Reais) V. total: R\$ 32.500,00 (Trinta Dois Mil Quinhentos Reais)

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

<b>Endereço:</b> AV JOSE BERNARDINO, 550	<b>Nome de Contato:</b> ANGELINA	<b>Telefone:</b> (88) 3532-1172	<b>Email:</b> prismahospitalar@gmail.com
---	-------------------------------------	------------------------------------	---

R.C. - MOVEIS LTDA

R\$290,00

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** Leito Confeccionado em chapa de aço inoxidável AISI 304, estruturado com tubo de aço inoxidável AISI 304, fixo, cabeceira com elevação de altura através de cremalheira de aço inoxidável AISI 304, para-choque em toda a volta para proteção de parede. Estrutura: Confeccionado em tubo de aço inoxidável AISI 304 de  $\phi$  1"  $\frac{1}{4}$  x 1,25 mm e travessas em tubo de aço inoxidável AISI 304. Grades Laterais: Confeccionadas em tubo de aço inoxidável AISI 304 de  $\phi$  1 x 1,25 mm e travessa em tubo de aço inoxidável AISI 304 de  $\phi$   $\frac{3}{4}$  x 1,25mm. Rodízios: Giratórios de 165mm, com aro de borracha maciça e freios em diagonal em duas rodas. Dimensões Interna: 1,90 x 0,60m (C x L) Capacidade: 150 Kg. Acessórios Inclusos: Suporte de Soro confeccionado em aço inoxidável AISI 304, terminado em T, sendo adaptável nas laterais da maca, Suporte de Cilindro de Oxigênio, Colchonete Hospitalar compatível com as dimensões da maca, na densidade D33 com 12cm de espessura, sendo revestido em couro. Validade da Proposta: Garantia: 12 (doze) meses. Marca: RC Móveis Modelo: RC 310ANVISA 80316080017

**Endereço:**

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002/2019
Fls.	436
Rub.	

MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA

R\$299,00

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** MACA COM GRADE E RODÍZIO Características Mínimas: Construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1  $\frac{1}{4}$  de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede, Rodas giratórias de 165 mm de diâmetro, com aro de borracha maciça e freio em diagonal em 02 rodas; Leito fixo, construído em chapa de aço inoxidável AISI 304, com cabeceira móvel regulável, por meio de cremalheiras de aço inoxidável AISI 304; Pára-choque amortecedor em toda a volta; Grades de tombar nos dois lados, em tubos redondos de aço inoxidável AISI 304, com aproximadamente 1 de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Com suporte de soro, terminando em T, para ser acoplado nas laterais da maca em aço inoxidável AISI 304; Estruturas construídas em aço inoxidável AISI 304; Medidas internas 1,90 x 0,60; Equipada com suporte para cilindro de O2 para transporte de pacientes; Acompanha: a) Colchonete em espuma densidade 33, com 7 cm de espessura nas dimensões da maca, revestido de couro; É exigido Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Instalação e treinamento operacional; Assistência técnica autorizada no Estado de Pernambuco; Comprovação da densidade do colchão; Registro no Ministério da Saúde; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catálogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado; Nome e endereço do responsável pela assistência técnica autorizada pelo fabricante no Estado de Pernambuco. MARCA: ARRUDA MOVEIS QUANTIDADE: 10 UNIDADES VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

**Endereço:**

ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME

R\$305,00

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** forçamedica FM6161B garantia 12 meses 10 Unid MACA COM GRADE E RODÍZIO Características Mínimas: Construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1  $\frac{1}{4}$  de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Rodas giratórias de 165 mm de diâmetro, com aro de borracha maciça e freio em diagonal em 02 rodas; Leito fixo, construído em chapa de aço inoxidável AISI 304, com cabeceira móvel regulável, por meio de cremalheiras de aço inoxidável AISI 304; Pára-choque amortecedor em toda a volta; Grades de tombar nos dois lados, em tubos redondos de aço inoxidável AISI 304, com aproximadamente 1 de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Com suporte de soro, terminando em T, para ser acoplado nas laterais da maca em aço inoxidável AISI 304; Estruturas construídas em aço inoxidável AISI 304; Medidas internas 1,90 x 0,60; Equipada com suporte para cilindro de O2 para transporte de pacientes; Acompanha: a) Colchonete em espuma densidade 33, com 12 cm de espessura nas dimensões da maca, revestido de couro; É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Instalação e treinamento operacional; Assistência técnica autorizada no Estado de Pernambuco; Comprovação da densidade do colchão; Registro no Ministério da Saúde; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catálogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado; maca não requer assistência técnica.

**Endereço:**

ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP

R\$3.240,00

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado

**Descrição:** MACA COM GRADE E RODÍZIO Características Mínimas: Construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1  $\frac{1}{4}$  de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Rodas giratórias de 165 mm de diâmetro, com aro de borracha maciça e freio em diagonal em 02 rodas; Leito fixo, construído em chapa de aço inoxidável AISI 304, com cabeceira móvel regulável, por meio de cremalheiras de aço inoxidável AISI 304; Pára-choque amortecedor em toda a volta; Grades de tombar nos dois lados, em tubos redondos de aço inoxidável AISI 304, com aproximadamente 1 de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Com suporte de soro, terminando em T, para ser acoplado nas laterais da maca em aço inoxidável AISI 304; Estruturas construídas em aço inoxidável AISI 304; Medidas internas 1,90 x 0,60; Equipada com suporte para cilindro de O2 para transporte de pacientes; Acompanha a) Colchonete em espuma densidade 33, com 12 cm de espessura nas dimensões da maca, revestido de couro; MARCA ALFRS FABRICANTE ALFRS MODELO ALF-CM I 01 ORIGEM NACIONAL REGISTRO ANVISA 81513180003

**Endereço:**

VEGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

R\$3.250,00

CPL - TRI ZIDELA DO VALE  
 Proc. 2708002/2019  
 Fls. 437  
 Rub. \_\_\_\_\_

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** Marca não informada  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Descrição:** MACA COM GRADE E RODÍZIO Características Mínimas: Construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 ¼ de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Rodas giratórias de 165 mm de diâmetro, com aro de borracha maciça e freio em diagonal em 02 rodas; Leito fixo, construído em chapa de aço inoxidável AISI304, com cabeceira móvel regulável, por meio de cremalheiras de aço inoxidável AISI 304; Pára-choque amortecedor em toda a volta; Grades de tombar nos dois lados, em tubos redondos de aço inoxidável AISI 304, com aproximadamente 1 de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Com suporte de soro, terminando em T, para ser acoplado nas laterais da maca em aço inoxidável AISI304; Estruturas construídas em aço inoxidável AISI 304, Medidas internas 1,90 x 0,60; Equipada com suporte para cilindro de O2 para transporte de pacientes; Acompanha: a) Colchonete em espuma densidade 33, com 12 cm de espessura nas dimensões da maca, revestido de courvin. MARCA UTI MEDICA MODELO UTI 5354

**Endereço:**

DELICIO MOVEIS HOSPITALARES LTDA - EPP R\$3.250,00

**Marca:** Marca não informada  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Descrição:** D.511-E Carro Padiola, leito em chapa de aço inoxidável, cabeceira graduável, grades laterais móveis, totalmente em aço inox. Parte inferior de tubo de aço inox, rodízios de 6, sendo dois com freios. Com colchonete de espuma forrado em courvin. Dimensões: 1,90 X 0,60 X 0,86 m. Capacidade: 150 Kg Registro ANVISA: 80916990011 Marca: Dêlcio Móveis Hospitalares Validade da proposta 90 dias,

**Endereço:**

M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL - EIRELI - R\$3.250,00

**Marca:** Marca não informada  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Descrição:** MACA COM GRADE E RODÍZIO Características Mínimas: Construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 ¼ de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Rodas giratórias de 165 mm de diâmetro, com aro de borracha maciça e freio em diagonal em 02 rodas; Leito fixo, construído em chapa de aço inoxidável AISI 304, com cabeceira móvel regulável, por meio de cremalheiras de aço inoxidável AISI 304; Pára-choque amortecedor em toda a volta; Grades de tombar nos dois lados, em tubos redondos de aço inoxidável AISI 304, com aproximadamente 1 de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; Com suporte de soro, terminando em T, para ser acoplado nas laterais da maca em aço inoxidável AISI 304; Estruturas construídas em aço inoxidável AISI 304; Medidas internas 1,90 x 0,60; Equipada com suporte para cilindro de O2 para transporte de pacientes; Acompanha: a) Colchonete em espuma densidade 33, com 12 cm de espessura nas dimensões da maca, revestido de courvin. \*\*MARCÁ: ATUAL MÓVEIS \*\* FABRICANTE: ATUAL MÓVEIS \*\* MODELO: AMH-1802 \*\* PRO CEDÊNCIA NACIONAL \*\* REGISTRO ANVISA - 808719220005 \*\* \*\*QUANTIDADE OFERTADA - 10 UND \*\*VALOR UNITÁRIO - R\$3.250,00 \*\* VALOR TOTAL DO LOTE 9 - 32.500,00.

**Endereço:**

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 10 Melhores Propostas Finais R\$726,68

**Órgão:** MUNICIPIO DE GANDU / (3) GABINETE DO PREFEITO 2018 **Data:** 07/06/2019 08:00  
**Objeto:** Aquisição de equipamentos e material permanente a USF Dulce da Rocha Mello, conforme Termo de Referencia anexo I do Edital. **Modalidade:** Pregão  
**Descrição:** MESA - MESA DE EXAMES (MACA) COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN NA COR PRETA OU AZUL, CABECEIRA RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, SUPORTE PARA PAPEL. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. DIMENSÕES: 1,85M COMPRIMENTO X 0,55M LARGURA X 0,80M ALTURA. GARANTIA DE 1 ANO. **Identificação:** Nº Licitação: 768218  
**Lote/Item:** 39/1 **Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 28/06/2019 15:40 **Homologação:** 28/06/2019 15:40  
**Fonte:** www.licitacoes-e.com.br  
**Quantidade:** 1  
**UF:** BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

03.247.233/0001-81 POLYMED METALURGICA INDUSTRIAL LTDA ME R\$400,00  
 \* VENCEDOR \*

**Marca:** Marca não informada  
**Fabricante:** Fabricante não informado  
**Descrição:** MESA DE EXAMES (MACA) com as seguintes especificações: maca de exame clinico simples estrutura tubular em aço redondo, leito estofado revestido em courvin na cor preta ou azul, cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira, suporte para papel, pés com ponteiras plásticas. pintura eletrostática a pó epóxi. dimensões: 1,85m comprimento x 0,55m largura x 0,80m altura, procedência nacional, modelo mesa para exame, marca Polymed

**Endereço:**



CPL - TRI ZIDELA DO VALE  
 Proc. 2708002 120 19  
 Fls. 438  
 VALOR DA PROPOSTA FINAL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
	MEDKAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	RS449,00
<p><b>Marca:</b> Marca não informada  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Descrição:</b> 1- MESA DE EXAMES (MACA) COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN NA COR PRETA OU AZUL, CABECEIRA RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, SUPORTE PARA PAPEL. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. DIMENSÕES: 1,85M COMPRIMENTO X 0,55M LARGURA X 0,80M ALTURA. GARANTIA DE 1 ANO. MARCA: MARINI / 4069-0  <b>Endereço:</b></p>		
	OKEY-MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS HOSP ODONT IMP	RS498,75
<p><b>Marca:</b> Marca não informada  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Descrição:</b> SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS. MAIS INFORMAÇÕES EM PLANILHA ANEXA.  <b>Endereço:</b></p>		
	DIVIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	RS549,00
<p><b>Marca:</b> Marca não informada  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Descrição:</b> 1 MESA DE EXAMES (MACA) COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN NA COR PRETA OU AZUL, CABECEIRA RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, SUPORTE PARA PAPEL. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. DIMENSÕES: 1,85M COMPRIMENTO X 0,55M LARGURA X 0,80M ALTURA. GARANTIA DE 1 ANO. MARCA SALUTEM  <b>Endereço:</b></p>		
	MR COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRE	RS650,00
<p><b>Marca:</b> Marca não informada  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Descrição:</b> VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIASDEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITALMARCAS, MODELOS E PREÇOS UNITÁRIOS EM PLANILHA EM ANEXO.  <b>Endereço:</b></p>		
	MMH MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RS713,44
<p><b>Marca:</b> Marca não informada  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Descrição:</b> salutem  <b>Endereço:</b></p>		
	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	RS889,00
<p><b>Marca:</b> Marca não informada  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Descrição:</b> MESA DE EXAMES (MACA) COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN NA COR PRETA OU AZUL, CABECEIRA RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, SUPORTE PARA PAPEL. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. DIMENSÕES: 1,85M COMPRIMENTO X 0,55M LARGURA X 0,80M ALTURA - MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO. Id4, PROCEDÊNCIA NACIONAL PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 dias contados da data de abertura da sessão. ENTREGA 08 dias após a emissão da ordem de fornecimento. Pagamento 30 dias contados da apresentação da fatura. GARANTIA 12 meses. CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RD C n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, em balagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.  <b>Endereço:</b></p>		
	MAXWELL DE NOVAIS SANTOS ME	RS890,00
<p><b>Marca:</b> Marca não informada  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Descrição:</b> MESA DE EXAMES (MACA) COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MACA DE EXAME CLINICO SIMPLES ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIN NA COR PRETA OU AZUL, CABECEIRA RECLINÁVEL EM ATÉ 4 POSIÇÕES ATRAVÉS DE CREMALHEIRA, SUPORTE PARA PAPEL. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. DIMENSÕES: 1,85M COMPRIMENTO X 0,55M LARGURA X 0,80M ALTURA. GARANTIA DE 1 ANO. Moveis andrade ma734</p>		

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	CPL - TRÍZIDELA DO VALE	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Endereço:		Proc. 2708002/20 29	
	MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI	Fis. 439	RS1.500,00
Marca:	Marca não informada		
Fabricante:	Fabricante não informado		
Descrição:	TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E INFORMAÇÕES - CONFORME DOCUMENTO ANEXO		
Endereço:			

Item 106: MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, industrial, com tubo 220 watts, automática, níveis de água baixo, médio, alto e extra alto, centrifugação

RS37.115,83

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, industrial, com tubo 220 watts, automática, níveis de água baixo, médio, alto e extra alto, centrifugação, dispensa para sabão, amaciante e alvejante. Classificação de eficiência energética A e garantia de 12 meses. Lava, centrifuga e seca. Capacidade 30 kg.	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média Saneada das Propostas Finais**

RS41.934,23

<b>Órgão:</b> PREF.MUN.DE NITEROI	<b>Data:</b> 14/08/2019 10:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de eletrodomésticos para estruturação dos equipamentos descentralizados, tais como CRAS, CREAS, CENTRO POP e Unidades de Acolhimento Institucional, para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, conforme as especificações constantes do ANEXO I Termo de Referência do Objeto.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> MÁQUINA LAVAR ROUPA - MÁQUINA LAVAR ROUPA, CAPACIDADE 20 KG, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RELE REVERSÃO, PROTETOR MOTOR, ALARME SONORO, LAT E, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL CESTO AÇO INOXIDÁVEL	<b>Identificação:</b> NºPregão:212019 / UASG:985865
	<b>Lote/Item:</b> /11
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 20/08/2019 15:38
	<b>Homologação:</b> 21/08/2019 12:06
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 6
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> RJ

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.790.125/0001-04 * VENCEDOR *	FLUSCOP COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	RS25.000,00

CPL - TRIZIDELA DO VALE		
Proc.	2708002	120 19
Fls.	440	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Rub.		

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

**Marca:** Guará  
**Fabricante:** Guará  
**Modelo:** hospitalar

**Descrição:** Máquina industrial de lavar roupa: Especificação Cilindro externo com uma porta (modelo industrial) ou duas portas e barreira, visando separação de ambientes (modelo hospitalar) de acordo com Normas Técnicas da ABNT e ISO. Batedeiras, diâmetro e rotação do cilindro dimensionado para garantir uma eficiente ação mecânica sobre o tecido e o desprendimento da sujeira das fibras. Sistema de reversão automático com quatro reversões por minuto. Capacidade de 30 quilos. Corpo externo e estrutura Formato cilíndrico horizontal fabricado em aço inoxidável AISI 304, com portas externas, sustentação lateral por peças de ferro retificadas e tratadas a base de óxido cromado de zinco e pintura especial de acabamento (redução dos problemas de oxidação). Opcionalmente revestida em aço inox. Corpo de 1,0mm (LL/LLS30). Duas portas de correr deslizam em guias de aço inox. Impedindo que haja abertura simultânea das mesmas. Cilindro interno Com dimensões apropriadas para receber 30 Kg de carga seca (vide seleção), construído em aço inoxidável AISI 304, possuindo 10% de sua superfície perfurada com furos de 8 mm repuxados para fora de forma cônica, um lado interno livre de rebarbas e saliências cortantes a fim de evitar danos ao tecido e aumentar sua vida útil. Cesto de 1,0mm (LL/LLS30 e LL/LLS50). As bateadeiras constituídas em aço inoxidável sem arestas, que auxiliam a elevação da roupa no interior do cesto. O diâmetro do cilindro dimensionado para proporcionar uma altura de queda da roupa menos agressiva, garantindo maior vida útil ao tecido, com relação profundidade e diâmetro para manter um fator de carga não inferior a 1: 10. Portas corredeiras, também perfuradas. Colimação Permite o correto posicionamento da porta interna do cesto com as portas externas do corpo da máquina. O posicionamento é controlado por mostrador na lateral. Proteção lateral Composta por painel em chapa de aço pintado (Opcional aço inoxidável AISI 304). Laterais em ferro fundido encorpado para garantir balanceamento do cesto, revestidas com chapa de aço inoxidável AISI 304 a fim de garantir que todas as partes em contato com as roupas sejam em aço inoxidável e externamente tratadas com pintura de óxido cromado de zinco anticorrosivo. Painel da área contaminada (lado sujo), composto de lâmpada sinalizadora que indica se a máquina está recebendo energia elétrica; seletor liga-desliga; botão de comando para posicionamento do cesto interno, botão de aviso sonoro para informar ao operador do lado limpo que as roupas já estão liberadas para descarga, lâmpadas sinalizadoras que indicam que o operador do lado limpo está descarregando. Injeção direta de vapor por meio de injetor silenciador de alta pressão, com comando manual através de registro. Visor de níveis de água na lateral, em vidro especial com duplo calço de borracha e moldura de ferro tratado. Barreira Em fibra de vidro ou chapa de aço inoxidável (opcional), para separação de ambientes e combates a infecção cruzada, projetada especialmente para ser fixada em paredes ou divisórias. Dreno Posicionado na lateral esquerda, dimensionado para permitir o rápido escoamento da água. Possui vedação através de borracha de neoprene em forma de cone. Segurança Dispositivo (microswitches) junto à porta externa não permite a partida do motor com porta aberta, e interrompe o funcionamento na abertura da mesma. Bloqueadores que impedem operações simultâneas. Operação Todo o sistema é manual e os tempos de processo são controlados pelo operador. Controle de nível visual posicionado na lateral do equipamento. Acionamento através de motor elétrico trifásico, rotor de gaiola totalmente fechado e isolamento classe B. Movimentação: Motor trifásico e transmissão por correias em "v" e polias de ferro fundido. O freio, quando acionado, atua sobre a transmissão e simultaneamente interrompe o funcionamento do motor. Colimação para o correto posicionamento das portas internas e externas, controlada pelo acionamento do freio. Posição de colimação indicada em mostrador na lateral da máquina. Nas máquinas automáticas (opcional) através de sensores ópticos de proximidade posiciona a porta interna direta com externa sem necessidade de pulsar para ajuste de ambas as portas reduzindo o consumo de energia elétrica. Dotado de aberturas para entradas independentes para água fria, água quente e vapor, dimensionadas para permitir o rápido abastecimento da lavadora e a diminuição do tempo de espera entre as operações de lavagem conforme Norma ABNT. As válvulas e conexões para as linhas de suprimentos são opcionais. Voltagem: Bivolt Validade da Proposta é de 60 dias e todos os impostos estão incluídos.

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
RJ	Niterói	R VISCONDE DE SEPETIBA, 276	(21) 2620-6842	fluscop@hotmail.com

07.131.544/0001-31 TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MAQUINAS EIRELI R\$29.000,00

**Marca:** SUZUKI  
**Fabricante:** SUZUKI  
**Modelo:** MLGS30

**Descrição:** Cilindro externo com uma porta (modelo industrial) ou duas portas e barreira, visando separação de ambientes (modelo hospitalar) de acordo com Normas Técnicas da ABNT e ISO. Batedeiras, diâmetro e rotação do cilindro dimensionado para garantir uma eficiente ação mecânica sobre o tecido e o desprendimento da sujeira das fibras. Sistema de reversão automático com quatro reversões por minuto. Capacidade de 30 quilos. Corpo externo e estrutura Formato cilíndrico horizontal fabricado em aço inoxidável AISI 304, com portas externas, sustentação lateral por peças de ferro retificadas e tratadas a base de óxido cromado de zinco e pintura especial de acabamento (redução dos problemas de oxidação). Opcionalmente revestida em aço inox. Corpo de 1,0mm. Duas portas de correr deslizam em guias de aço inox. Impedindo que haja abertura simultânea das mesmas. Cilindro interno com dimensões apropriadas para receber 30 Kg de carga seca (vide seleção), construído em aço inoxidável AISI 304, possuindo 10% de sua superfície perfurada com furos de 8 mm repuxados para fora de forma cônica, um lado interno livre de rebarbas e saliências cortantes a fim de evitar danos ao tecido e aumentar sua vida útil. As bateadeiras constituídas em aço inoxidável sem arestas, que auxiliam a elevação da roupa no interior do cesto. O diâmetro do cilindro dimensionado para proporcionar uma altura de queda da roupa menos agressiva, garantindo maior vida útil ao tecido, com relação profundidade e diâmetro para manter um fator de carga não inferior a 1: 10. Portas corredeiras, também perfuradas. Colimação Permite o correto posicionamento da porta interna do cesto com as portas externas do corpo da máquina. O posicionamento é controlado por mostrador na lateral. Proteção lateral Composta por painel em chapa de aço pintado (Opcional aço inoxidável AISI 304). Laterais em ferro fundido encorpado para garantir balanceamento do cesto, revestidas com chapa de aço inoxidável AISI 304 a fim de garantir que todas as partes em contato com as roupas sejam em aço inoxidável e externamente tratadas com pintura de óxido cromado de zinco anticorrosivo. Painel da área contaminada (lado sujo), composto de lâmpada sinalizadora que indica se a máquina está recebendo energia elétrica; seletor liga-desliga; botão de comando para posicionamento do cesto interno, botão de aviso sonoro para informar ao operador do lado limpo que as roupas já estão liberadas para descarga, lâmpadas sinalizadoras que indicam que o operador do lado limpo está descarregando. Injeção direta de vapor por meio de injetor silenciador de alta pressão, com comando manual através de registro. Visor de níveis de água na lateral, em vidro especial com duplo calço de borracha e moldura de ferro tratado. Barreira Em fibra de vidro ou chapa de aço inoxidável (opcional), para separação de ambientes e combates a infecção cruzada, projetada especialmente para ser fixada em paredes ou divisórias. Dreno Posicionado na lateral esquerda, dimensionado para permitir o rápido escoamento da água. Possui vedação através de borracha de neoprene em forma de cone. Segurança Dispositivo (microswitches) junto à porta externa não permite a partida do motor com porta aberta, e interrompe o funcionamento na abertura da mesma. Bloqueadores que impedem operações simultâneas. Operação Todo o sistema é manual e os tempos de processo são controlados pelo operador. Controle de nível visual posicionado na lateral do equipamento. Acionamento através de motor elétrico trifásico, rotor de gaiola totalmente fechado e isolamento classe B. Movimentação: Motor trifásico e transmissão por correias em "v" e polias de ferro fundido. O freio, quando acionado, atua sobre a transmissão e simultaneamente interrompe o funcionamento do motor. Colimação para o correto posicionamento das portas internas e externas, controlada pelo acionamento do freio. Posição de colimação indicada em mostrador na lateral da máquina. Nas máquinas automáticas (opcional) através de sensores ópticos de proximidade posiciona a porta interna direta com externa sem necessidade de pulsar para ajuste de ambas as portas reduzindo o consumo de energia elétrica. Dotado de aberturas para entradas independentes para água fria, água quente e vapor, dimensionadas para permitir o rápido abastecimento da lavadora e a diminuição do tempo de espera entre as operações de lavagem conforme Norma ABNT. As válvulas e conexões para as linhas de suprimentos são opcionais. Voltagem: Bivolt

<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
PR	Colombo	R PERNAMBUCO, 221	Keiti Suzuki	(41) 2106-6335	tecnowash@suzuki.ind.br

05.731.915/0001-90 MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA R\$29.000,00

CPL - TRIZIDELA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 441	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Rub.	

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: MALTEC

Fabricante: MALTEC INDUSTRIA E COM DE MAQUINAS LTDA

Modelo: LHB-30/2019

Descrição: MÁQUINA LAVAR ROUPA, CAPACIDADE 20 KG, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RELE REVERSÃO, PROTETOR MOTOR, ALA RME SONORO, LAT E, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL CESTO AÇO INOXIDÁVEL DE MAIS CARACTERÍSTICAS CFE EDITAL

Estado:

RS

Cidade:

Farroupilha

Endereço:

ROD ERS 122, 2770

Telefone:

(54) 2526-2555

26.701.090/0001-31 CURTY CARVALHAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI

RS33.000,00

Marca: Guara

Fabricante: Guara

Modelo: LH30

Descrição: MÁQUINA LAVAR ROUPA, CAPACIDADE 20 KG, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RELE REVERSÃO, PROTETOR MOTOR, ALA RME SONORO, LAT E, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL CESTO AÇO INOXIDÁVEL

Endereço:

22.206.490/0001-10 C. MARQUES - FABRICACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO DE MAQ

RS39.791,67

Marca: AUTOMAK

Fabricante: C. MARQUES - FABRICACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO

Modelo: CONFORME DESCRITIVO DE EDITAL

Descrição: Máquina industrial de lavar roupa. Especificação Cilindro externo com uma porta (modelo industrial) ou duas portas e barreira, visando separação de ambientes (modelo hospitalar) de acordo com Normas Técnicas da ABNT e ISO. Batedeiras, diâmetro e rotação do cilindro dimensionado para garantir uma e ficiente ação mecânica sobre o tecido e o desprendimento da sujeira das fibras. Sistema de reversão automático com quatro reversões por minuto. Capacidade s de 30 quilos. Corpo externo e estrutura Formato cilíndrico horizontal fabricado em aço inoxidável AISI 304, com portas externas, sustentação lateral por peças de ferro retificadas e tratadas a base de óxido cromado de zinco e pintura especial de acabamento (redução dos problemas de oxidação). Opcionalmente revest ida em aço inox. Corpo de 1,0mm (LL/LLS30). Duas portas de correr deslizam em guias de aço inox. Impedindo que haja abertura simultânea das mesmas. Cilind ro interno Com dimensões apropriadas para receber 30 Kg de carga seca (vide seleção), construído em aço inoxidável AISI 304, possuindo 10% de sua superfí cie perfurada com furos de 8 mm repuxados para fora de forma cônica, um lado interno livre de rebarbas e saliências cortantes a fim de evitar danos ao tecido e aumentar sua vida útil. Cesto de 1,0mm (LL/LLS30 e LL/LLS50). As batedeiras constituídas em aço inoxidável sem arestas, que auxiliam a elevação da roupa no interior do cesto. O diâmetro do cilindro dimensionado para proporcionar uma altura de queda da roupa menos agressiva, garantindo maior vida útil ao tecido, com relação profundidade e diâmetro para manter um fator de carga não inferior a 1: 10. Portas corredeiras, também perfuradas. Colimação Permite o correto po sicionamento da porta interna do cesto com as portas externas do corpo da máquina. O posicionamento é controlado por mostrador na lateral. Proteção lateral Composta por painel em chapa de aço pintado (Opcional aço inoxidável AISI 304). Laterais em ferro fundido encorpado para garantir balanceamento do cesto, r evestidas com chapa de aço inoxidável AISI 304 a fim de garantir que todas as partes em contato com as roupas sejam em aço inoxidável e externamente tratad as com pintura de óxido cromado de zinco anticorrosivo. Painel da área contaminada (lado sujo), composto de lâmpada sinalizadora que indica se a máquina e stá recebendo energia elétrica; seletor liga-desliga; botão de comando para posicionamento do cesto interno; botão de aviso sonoro para informar ao operador do lado limpo que as roupas já estão liberadas para descarga, lâmpadas sinalizadoras que indicam que o operador do lado limpo esta descarregando. Injeção di reta de vapor por meio de injetor silenciador de alta pressão, com comando manual através de registro. Visor de níveis de água na lateral, em vidro especial com duplo calço de borracha e moldura de ferro tratado. Barreira Em fibra de vídeo ou chapa de aço inoxidável (opcional), para separação de ambientes e combates a infecção cruzada, projetada especialmente para ser fixada em paredes ou divisórias. Dreno Posicionado na lateral esquerda, dimensionado para permitir o rápi do escoamento da água. Possui vedação através de borracha de neoprene em forma de cone. Segurança Dispositivo (microswitchs) junto à porta externa não p ermite a partida do motor com porta aberta, e interrompe o funcionamento na abertura da mesma. Bloqueadores que impedem operações simultâneas. Operaç ão Todo o sistema é manual e os tempos de processo são controlados pelo operador. Controle de nível visual posicionado na lateral do equipamento. Acionam ento através de motor elétrico trifásico, rotor de gaiola totalmente fechado e isolamento classe B. Movimentação: Motor trifásico e transmissão por correias em "v" e polias de ferro fundido. O freio, quando acionado, atua sobre a transmissão e simultaneamente interrompe o funcionamento do motor. Colimação para o c orreto posicionamento das portas internas e externas, controlada pelo acionamento do freio. Posição de colimação indicada em mostrador na lateral da máquina a. Nas máquinas automáticas (opcional) através de sensores ópticos de proximidade posiciona a porta interna direta com externa sem necessidade de pulsar p ara ajuste de ambas as portas reduzindo o consumo de energia elétrica. Dotado de aberturas para entradas independentes para água fria, água quente e vapor, d imensionadas para permitir o rápido abastecimento da lavadora e a diminuição do tempo de espera entre as operações de lavagem conforme Norma ABNT. As válvulas e conexões para as linhas de suprimentos são opcionais. Voltagem: Bivolt

Endereço:

EST SANTO ANTONIO, SN

Telefone:

(44) 03224-6353

Email:

CONTABILIDADE2@MICHELANCONTABILIDADE.COM

24.988.359/0001-87 ECOLD CLIMATIZACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME

RS39.833,32

Marca: Rufino

Fabricante: Rufino

Modelo: RLH30

Descrição: MÁQUINA LAVAR ROUPA, CAPACIDADE 20 KG, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RELE REVERSÃO, PROTETOR MOTOR, ALA RME SONORO, LAT E, VOLTAGEM 220 V, MATERIAL CESTO AÇO INOXIDÁVEL

Endereço:

R FAGUNDES VARELA, 312

Nome de Contato:

LUIZ FILLIPI

Telefone:

(21) 3192-2241

Email:

contato@ecold.com.br

31.588.978/0001-40 GLOBEX COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI

RS39.833,33



CPL - IRI ZIDELA DO VALE  
 Proc. 2708002/20  
 Fls. 442  
 Rub. VALOR DA PROPOSTA FINAL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: KODAMA MKLEH - 30  
 Fabricante: KODAMA MKLEH - 30  
 Modelo: KODAMA MKLEH - 30

**Descrição:** Máquina industrial de lavar roupa. Especificação Cilindro externo com uma porta (modelo industrial) ou duas portas e barreira, visando separação de ambientes (modelo hospitalar) de acordo com Normas Técnicas da ABNT e ISO. Batedeiras, diâmetro e rotação do cilindro dimensionado para garantir uma eficiente ação mecânica sobre o tecido e o desprendimento da sujeira das fibras. Sistema de reversão automático com quatro reversões por minuto. Capacidade de 30 quilos. Corpo externo e estrutura Formato cilíndrico horizontal fabricado em aço inoxidável AISI 304, com portas externas, sustentação lateral por peças de ferro retificadas e tratadas a base de óxido cromado de zinco e pintura especial de acabamento (redução dos problemas de oxidação). Opcionalmente revestida em aço inox. Corpo de 1,0mm (LL/LLS30). Duas portas de correr deslizam em guias de aço inox. Impedindo que haja abertura simultânea das mesmas. Cilindro interno Com dimensões apropriadas para receber 30 Kg de carga seca (vide seleção), construído em aço inoxidável AISI 304, possuindo 10% de sua superfície perfurada com furos de 8 mm repuxados para fora de forma cônica, um lado interno livre de rebarbas e saliências cortantes a fim de evitar danos ao tecido e aumentar sua vida útil. Cesto de 1,0mm (LL/LLS30 e LL/LLS50). As bateadeiras constituídas em aço inoxidável sem arestas, que auxiliam a elevação da roupa no interior do cesto. O diâmetro do cilindro dimensionado para proporcionar uma altura de queda da roupa menos agressiva, garantindo maior vida útil ao tecido, com relação profundidade e diâmetro para manter um fator de carga não inferior a 1: 10. Portas corrediças, também perfuradas. Colimação Permite o correto posicionamento da porta interna do cesto com as portas externas do corpo da máquina. O posicionamento é controlado por mostrador na lateral. Proteção lateral composta por painel em chapa de aço pintado (Opcional aço inoxidável AISI 304). Laterais em ferro fundido encorpado para garantir balanceamento do cesto, revestidas com chapa de aço inoxidável AISI 304 a fim de garantir que todas as partes em contato com as roupas sejam em aço inoxidável e externamente tratadas com pintura de óxido cromado de zinco anticorrosivo. Painel da área contaminada (lado sujo), composto de lâmpada sinalizadora que indica se a máquina está recebendo energia elétrica; seletor liga-desliga; botão de comando para posicionamento do cesto interno; botão de aviso sonoro para informar ao operador do lado limpo que as roupas já estão liberadas para descarga; lâmpadas sinalizadoras que indicam que o operador do lado limpo está descarregando. Injeção direta de vapor por meio de injetor silenciador de alta pressão, com comando manual através de registro. Visor de níveis de água na lateral, em vidro especial com duplo calço de borracha e moldura de ferro tratado. Barreira Em fibra de vídeo ou chapa de aço inoxidável (opcional), para separação de ambientes e combates a infecção cruzada, projetada especialmente para ser fixada em paredes ou divisórias. Dreno Posicionado na lateral esquerda, dimensionado para permitir o rápido escoamento da água. Possui vedação através de borracha de neoprene em forma de cone. Segurança Dispositivo (microswitchs) junto à porta externa não permite a partida do motor com porta aberta, e interrompe o funcionamento na abertura da mesma. Bloqueadores que impedem operações simultâneas. Operação Todo o sistema é manual e os tempos de processo são controlados pelo operador. Controle de nível visual posicionado na lateral do equipamento. Acionamento através de motor elétrico trifásico, rotor de gaiola totalmente fechado e isolamento classe B. Movimentação: Motor trifásico e transmissão por correias em "v" e polias de ferro fundido. O freio, quando acionado, atua sobre a transmissão e simultaneamente interrompe o funcionamento do motor. Colimação para o correto posicionamento das portas internas e externas, controlada pelo acionamento do freio. Posição de colimação indicada em mostrador na lateral da máquina. Nas máquinas automáticas (opcional) através de sensores ópticos de proximidade posiciona a porta interna direta com externa sem necessidade de pulsar para ajuste de ambas as portas reduzindo o consumo de energia elétrica. Dotado de aberturas para entradas independentes para água fria, água quente e vapor, dimensionadas para permitir o rápido abastecimento da lavadora e a diminuição do tempo de espera entre as operações de lavagem conforme Norma ABNT. As válvulas e conexões para as linhas de suprimentos são opcionais. Voltagem: Bivolt \* KODAMA MKLEH - 30

Endereço:

09.240.634/0001-96 COZIL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA R\$52.200,00

Marca: SITEC  
 Fabricante: SITEC  
 Modelo: SLE-30M

**Descrição:** Máquina industrial de lavar roupa. Especificação Cilindro externo com uma porta (modelo industrial) ou duas portas e barreira, visando separação de ambientes (modelo hospitalar) de acordo com Normas Técnicas da ABNT e ISO. Batedeiras, diâmetro e rotação do cilindro dimensionado para garantir uma eficiente ação mecânica sobre o tecido e o desprendimento da sujeira das fibras. Sistema de reversão automático com quatro reversões por minuto. Capacidade de 30 quilos. Corpo externo e estrutura Formato cilíndrico horizontal fabricado em aço inoxidável AISI 304, com portas externas, sustentação lateral por peças de ferro retificadas e tratadas a base de óxido cromado de zinco e pintura especial de acabamento (redução dos problemas de oxidação). Opcionalmente revestida em aço inox. Corpo de 1,0mm (LL/LLS30). Duas portas de correr deslizam em guias de aço inox. Impedindo que haja abertura simultânea das mesmas. Cilindro interno Com dimensões apropriadas para receber 30 Kg de carga seca (vide seleção), construído em aço inoxidável AISI 304, possuindo 10% de sua superfície perfurada com furos de 8 mm repuxados para fora de forma cônica, um lado interno livre de rebarbas e saliências cortantes a fim de evitar danos ao tecido e aumentar sua vida útil. Cesto de 1,0mm (LL/LLS30 e LL/LLS50). As bateadeiras constituídas em aço inoxidável sem arestas, que auxiliam a elevação da roupa no interior do cesto. O diâmetro do cilindro dimensionado para proporcionar uma altura de queda da roupa menos agressiva, garantindo maior vida útil ao tecido, com relação profundidade e diâmetro para manter um fator de carga não inferior a 1: 10. Portas corrediças, também perfuradas. Colimação Permite o correto posicionamento da porta interna do cesto com as portas externas do corpo da máquina. O posicionamento é controlado por mostrador na lateral. Proteção lateral composta por painel em chapa de aço pintado (Opcional aço inoxidável AISI 304). Laterais em ferro fundido encorpado para garantir balanceamento do cesto, revestidas com chapa de aço inoxidável AISI 304 a fim de garantir que todas as partes em contato com as roupas sejam em aço inoxidável e externamente tratadas com pintura de óxido cromado de zinco anticorrosivo. Painel da área contaminada (lado sujo), composto de lâmpada sinalizadora que indica se a máquina está recebendo energia elétrica; seletor liga-desliga; botão de comando para posicionamento do cesto interno; botão de aviso sonoro para informar ao operador do lado limpo que as roupas já estão liberadas para descarga; lâmpadas sinalizadoras que indicam que o operador do lado limpo está descarregando. Injeção direta de vapor por meio de injetor silenciador de alta pressão, com comando manual através de registro. Visor de níveis de água na lateral, em vidro especial com duplo calço de borracha e moldura de ferro tratado. Barreira Em fibra de vídeo ou chapa de aço inoxidável (opcional), para separação de ambientes e combates a infecção cruzada, projetada especialmente para ser fixada em paredes ou divisórias. Dreno Posicionado na lateral esquerda, dimensionado para permitir o rápido escoamento da água. Possui vedação através de borracha de neoprene em forma de cone. Segurança Dispositivo (microswitchs) junto à porta externa não permite a partida do motor com porta aberta, e interrompe o funcionamento na abertura da mesma. Bloqueadores que impedem operações simultâneas. Operação Todo o sistema é manual e os tempos de processo são controlados pelo operador. Controle de nível visual posicionado na lateral do equipamento. Acionamento através de motor elétrico trifásico, rotor de gaiola totalmente fechado e isolamento classe B. Movimentação: Motor trifásico e transmissão por correias em "v" e polias de ferro fundido. O freio, quando acionado, atua sobre a transmissão e simultaneamente interrompe o funcionamento do motor. Colimação para o correto posicionamento das portas internas e externas, controlada pelo acionamento do freio. Posição de colimação indicada em mostrador na lateral da máquina. Nas máquinas automáticas (opcional) através de sensores ópticos de proximidade posiciona a porta interna direta com externa sem necessidade de pulsar para ajuste de ambas as portas reduzindo o consumo de energia elétrica. Dotado de aberturas para entradas independentes para água fria, água quente e vapor, dimensionadas para permitir o rápido abastecimento da lavadora e a diminuição do tempo de espera entre as operações de lavagem conforme Norma ABNT. As válvulas e conexões para as linhas de suprimentos são opcionais. Voltagem: Bivolt

Estado: SP Cidade: Itaquaquecetuba Endereço: R BOTUCATU, 200 Telefone: (11) 06832-8052

04.946.908/0001-43 TECNOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS E EQUIPA R\$52.225,00

CPL - TRIZIDE LA DO VALE  
 Proc. 2708002 120 19  
 Fls. 443 VALOR DA PROPOSTA FINAL  
 Rub.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: MAMUTE  
 Fabricante: TECNOLÓGICA IND E COM DE PEÇAS E EQUIP IND LTDA  
 Modelo: LEH-30FA

**Descrição:** Máquina industrial de lavar roupa. Especificação Cilindro externo com uma porta (modelo industrial) ou duas portas e barreira, visando separação de ambientes (modelo hospitalar) de acordo com Normas Técnicas da ABNT e ISO. Batedeiras, diâmetro e rotação do cilindro dimensionado para garantir uma eficiente ação mecânica sobre o tecido e o desprendimento da sujeira das fibras. Sistema de reversão automático com quatro reversões por minuto. Capacidade de 30 quilos. Corpo externo e estrutura: Formato cilíndrico horizontal fabricado em aço inoxidável AISI 304, com portas externas, sustentação lateral por peças de ferro retificadas e tratadas a base de óxido cromado de zinco e pintura especial de acabamento (redução dos problemas de oxidação). Opcionalmente revestida em aço inox. Corpo de 1,0mm (LL/LLS30). Duas portas de correr deslizam em guias de aço inox. Impedindo que haja abertura simultânea das mesmas. Cilindro interno: Com dimensões apropriadas para receber 30 Kg de carga seca (vide seleção), construído em aço inoxidável AISI 304, possuindo 10% de sua superfície perfurada com furos de 8 mm repuxados para fora de forma cônica, um lado interno livre de rebarbas e saliências cortantes a fim de evitar danos ao tecido e aumentar sua vida útil. Cesto de 1,0mm (LL/LLS30 e LL/LLS50). As batedeiras constituídas em aço inoxidável sem arestas, que auxiliam a elevação da roupa no interior do cesto. O diâmetro do cilindro dimensionado para proporcionar uma altura de queda da roupa menos agressiva, garantindo maior vida útil ao tecido, com relação profundidade e diâmetro para manter um fator de carga não inferior a 1: 10. Portas corredeiras, também perfuradas. Colimação: Permite o correto posicionamento da porta interna do cesto com as portas externas do corpo da máquina. O posicionamento é controlado por mostrador na lateral. Proteção lateral: Composta por painel em chapa de aço pintado (Opcional aço inoxidável AISI 304). Laterais em ferro fundido incorporado para garantir balanceamento do cesto, revestidas com chapa de aço inoxidável AISI 304 a fim de garantir que todas as partes em contato com as roupas sejam em aço inoxidável e externamente tratadas com pintura de óxido, com comando manual através de registro. Visor de níveis de água na lateral, em vidro especial com duplo calço de borracha e moldura de ferro tratado. Barreira: Em fibra de vidro ou chapa de aço inoxidável (opcional), para separação de ambientes e combates a infecção cruzada, projetada e especialmente para ser fixada em paredes ou divisórias. Dreno: Posicionado na lateral esquerda, dimensionado para permitir o rápido escoamento da água. Possui vedação através de borracha de neoprene em forma de cone. Segurança: Dispositivo (microswitchs) junto à porta externa não permite a partida do motor com porta aberta, e interrompe o funcionamento na abertura da mesma. Bloqueadores que impedem operações simultâneas. Operação: Todo o sistema é manual e os tempos de processo são controlados pelo operador. Controle de nível visual posicionado na lateral do equipamento. Acionamento através de motor elétrico trifásico, rotor de gaiola totalmente fechado e isolamento classe B. Movimentação: Motor trifásico e transmissão por correias em "v" e polias de ferro fundido. O freio, quando acionado, atua sobre a transmissão e simultaneamente interrompe o funcionamento do motor. Colimação para o correto posicionamento das portas internas e externas, controlada pelo acionamento do freio. Posição de colimação indicada em mostrador na lateral da máquina. Nas máquinas automáticas (opcional) através de sensores ópticos de proximidade posiciona a porta interna direta com externa sem necessidade de pulsar para ajuste de ambas as portas reduzindo o consumo de energia elétrica. Dotado de aberturas para entradas independentes para água fria, água quente e vapor, dimensionadas para permitir o rápido abastecimento da lavadora e a diminuição do tempo de espera entre as operações de lavagem conforme Norma ABNT. As válvulas e conexões para as linhas de suprimentos são opcionais. Voltagem: Bivolt

Estado: SP Cidade: Limeira Endereço: ROD SP 147, ENGENHEIRO JOAO TOSELLO, KM 100, 6205 Telefone: (19) 3451-5677 Email: sscavar@telecom.com.br

00.461.255/0001-51 HARD SOLUTION INFORMATICA LTDA - ME R\$52.229,50

Marca: Mamute  
 Fabricante: Mamute  
 Modelo: LE-30 A  
**Descrição:** Cilindro externo com uma porta (modelo industrial) ou duas portas e barreira, visando separação de ambientes (modelo hospitalar) de acordo com Normas Técnicas da ABNT e ISO. Batedeiras, diâmetro e rotação do cilindro dimensionado para garantir uma eficiente ação mecânica sobre o tecido e o desprendimento da sujeira das fibras. Sistema de reversão automático com quatro reversões por minuto. Capacidades de 30 quilos.

Estado: RJ Cidade: Niterói Endereço: R DA CONCEICAO, 95 Telefone: (21) 2717-6932

31.371.075/0001-02 J M GOL COMERCIO REPRESENTACOES LTDA R\$52.229,50

Marca: KODAMA  
 Fabricante: KODAMA  
 Modelo: KODAMA  
**Descrição:** Máquina lavar roupa, capacidade: 20 kg, aplicação: industrial, características adicionais: rele reversão, protetor motor, alarme sonoro, late, voltagem: 220 v, material cesto: aço inoxidável  
 Endereço:

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 6 Melhores Propostas Finais R\$32.297,43

**Órgão:** MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 Comando Militar do Sul  
 3ª Região Militar  
 Hospital de Guarnição de Bagé  
**Data:** 14/08/2019 08:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:42019 / UASG:160365  
**Lote/Item:** /2  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Objeto:** Pregão Eletrônico para aquisição de Material Permanente para o HGUBA.,  
**Descrição:** MÁQUINA LAVAR ROUPA - MÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 30 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÕES LAVAR E CENTRIFUGAR, CONTROLES DE PROGRAM A, VOLTAGEM 220/ 380 V, MATERIAL GABINETE AÇO COM PINTURA EPOXI, MATERIAL CESTO AÇO INOXIDÁVEL  
**Adjudicação:** 04/09/2019 09:13  
**Homologação:** 19/09/2019 10:01  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 1  
**Unidade:** UNIDADE  
**CatMat:** 442607 -

CPL - TRI ZIDELO DO VALE  
 Proc. 2708002/2019  
 Fls. 444

UF: RS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
19.294.988/0001-77 * VENCEDOR *	ALIANÇA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA	R\$22.783,50
<b>Marca:</b> ALIANÇA <b>Fabricante:</b> ALIANÇA <b>Modelo:</b> LHD 30 <b>Descrição:</b> Lavadora De Roupas Industrial MARCA E FABRICANTE: ALIANÇA MODELO: LHD 30, Com Barreira Anti-Infecção, Tipo Horizontal, Destinada Para Lavar E Enxaguar Roupas, Com Capacidade Para 30 Kg. Equipamento Projetado Dentro Das Normas E Exigências Da Anvisa, Com Barreira Sanitária Para Separação De Ambientes, Onde As Roupas Entram Sujas Ou Contaminadas De Um Lado E Saem Limpas E Descontaminadas Do Outro Lado. Capacidade De Carga: 30 Kg. Volume Do Cesto: 380dm³ Estrutura Externa Fabricada Em Aço Sae 1020, Com Proteção Anticorrosiva Por Aplicação De Fundo E-Coat (processo De Imersão A Base De Água), E Acabamento Em Pintura Eletrostática Epóxi A Pó De Alta Espessura, Que Protege Contra Oxidação. Tambor E Cesto Em Aço Inoxidável Aisi 304. Batedeiras Dimensionadas Para Otimizar A Ação Mecânica Do Processo De Lavagem. Drenagem Por Válvula Borboleta De Alta Vazão. Sistemas De Segurança Conforme Legislações Vigentes, Com Sensores Magnéticos Codificados, Categoria De Segurança 04, Nas Portas Externas, Não Permitindo O Funcionamento Do Equipamento Com A(S) Tampa(S) Aberta(S), Apenas O Ajuste Do Posicionamento Do Cesto Para Carga E Descarga Com Velocidade Reduzida, E Com Acionamento Instantâneo Do Sistema De Freio Em Caso De Abertura Indevida Das Portas Durante O Ciclo De Lavagem. Comandos Independentes E Inter-Travados Que Impedem Operações Simultâneas Entre Os Ambientes; Chave Geral Seccionadora Que Possibilita O Total Desligamento Da Máquina, Garantindo A Realização De Manutenções Com Segurança; Sistemas De Proteções Fixas Para Elementos De Transmissão, Botoeiras De Emergência, Supervisionadas Por Relé De Segurança, Que Desliga O Equipamento E Realiza A Frenagem Imediatamente; Painel De Comando Frontal Com Start, Timer, Controlador De Tempo E Termômetro Digital, Aviso Sonoro E Parada Após O Término Do Ciclo; Possui Sistema De Transmissão Por Polias E Correias Em «V», Comandados Através De Inversor De Frequência, Que Ajusta As Rampas De Aceleração E Desaceleração, Reduzindo Desgastes Mecânicos E Consumo De Energia, E Moto Freio Trifásico Que Garante A Parada Total Do Equipamento Em Caso De Abertura Indevida Das Portas Externas Ou Acionamento Das Botoeiras De Emergência, As Laterais Onde Existe Contato Com A Água São Revestidas Em Aço Inox Aisi 304.		
<b>Endereço:</b> RIZABEL LIMA DE OLIVEIRA, 149	<b>Nome de Contato:</b> Robison	<b>Telefone:</b> (41) 3666-1262
		<b>Email:</b> machadorob@hotmail.com
11.016.635/0001-01	VILMAR LUIZ DE OLIVEIRA - EPP	R\$22.786,00
<b>Marca:</b> NOVAMEC <b>Fabricante:</b> METALÚRGICA OLIVEIRA <b>Modelo:</b> MEC/LVH -30KG <b>Descrição:</b> Lavadora De Roupas Industrial Com Barreira Anti-Infecção, Tipo Horizontal, Destinada Para Lavar E Enxaguar Roupas, Com Capacidade Para 30 Kg. Equipamento Projetado Dentro Das Normas E Exigências Da Anvisa, Com Barreira Sanitária Para Separação De Ambientes, Onde As Roupas Entram Sujas Ou Contaminadas De Um Lado E Saem Limpas E Descontaminadas Do Outro Lado. Capacidade De Carga: 30 Kg. Volume Do Cesto: 380dm³ Estrutura Externa Fabricada Em Aço Sae 1020, Com Proteção Anticorrosiva Por Aplicação De Fundo E-Coat (processo De Imersão A Base De Água), E Acabamento Em Pintura Eletrostática Epóxi A Pó De Alta Espessura, Que Protege Contra Oxidação. Tambor E Cesto Em Aço Inoxidável Aisi 304. Batedeiras Dimensionadas Para Otimizar A Ação Mecânica Do Processo De Lavagem. Drenagem Por Válvula Borboleta De Alta Vazão. Sistemas De Segurança Conforme Legislações Vigentes, Com Sensores Magnéticos Codificados, Categoria De Segurança 04, Nas Portas Externas, Não Permitindo O Funcionamento Do Equipamento Com A(S) Tampa(S) Aberta(S), Apenas O Ajuste Do Posicionamento Do Cesto Para Carga E Descarga Com Velocidade Reduzida, E Com Acionamento Instantâneo Do Sistema De Freio Em Caso De Abertura Indevida Das Portas Durante O Ciclo De Lavagem. Comandos Independentes E Inter-Travados Que Impedem Operações Simultâneas Entre Os Ambientes; Chave Geral Seccionadora Que Possibilita O Total Desligamento Da Máquina, Garantindo A Realização De Manutenções Com Segurança; Sistemas De Proteções Fixas Para Elementos De Transmissão; Botoeiras De Emergência, Supervisionadas Por Relé De Segurança, Que Desliga O Equipamento E Realiza A Frenagem Imediatamente; Painel De Comando Frontal Com Start, Timer, Controlador De Tempo E Termômetro Digital, Aviso Sonoro E Parada Após O Término Do Ciclo; Possui Sistema De Transmissão Por Polias E Correias Em «V», Comandados Através De Inversor De Frequência, Que Ajusta As Rampas De Aceleração E Desaceleração, Reduzindo Desgastes Mecânicos E Consumo De Energia, E Moto Freio Trifásico Que Garante A Parada Total Do Equipamento Em Caso De Abertura Indevida Das Portas Externas Ou Acionamento Das Botoeiras De Emergência, As Laterais Onde Existe Contato Com A Água São Revestidas Em Aço Inox Aisi 304.		
<b>Endereço:</b> R BARAO DO AMAZONAS, 3489	<b>Telefone:</b> (54) 03221-7008	<b>Email:</b> sandro@econjuri.com.br
15.534.841/0001-56	G.F.CONFECCOES LTDA - EPP	R\$22.856,43
<b>Marca:</b> AUTOMAK <b>Fabricante:</b> C. MARQUES - FABRICACAO, INSTALACAO E MANUTENCAO <b>Modelo:</b> CONFORME DESCRITIVO DE EDITAL <b>Descrição:</b> Lavadora De Roupas Industrial Com Barreira Anti-Infecção, Tipo Horizontal, Destinada Para Lavar E Enxaguar Roupas, Com Capacidade Para 30 Kg. Equipamento Projetado Dentro Das Normas E Exigências Da Anvisa, Com Barreira Sanitária Para Separação De Ambientes, Onde As Roupas Entram Sujas Ou Contaminadas De Um Lado E Saem Limpas E Descontaminadas Do Outro Lado. Capacidade De Carga: 30 Kg. Volume Do Cesto: 380dm³ Estrutura Externa Fabricada Em Aço Sae 1020, Com Proteção Anticorrosiva Por Aplicação De Fundo E-Coat (processo De Imersão A Base De Água), E Acabamento Em Pintura Eletrostática Epóxi A Pó De Alta Espessura, Que Protege Contra Oxidação. Tambor E Cesto Em Aço Inoxidável Aisi 304. Batedeiras Dimensionadas Para Otimizar A Ação Mecânica Do Processo De Lavagem. Drenagem Por Válvula Borboleta De Alta Vazão. Sistemas De Segurança Conforme Legislações Vigentes, Com Sensores Magnéticos Codificados, Categoria De Segurança 04, Nas Portas Externas, Não Permitindo O Funcionamento Do Equipamento Com A(S) Tampa(S) Aberta(S), Apenas O Ajuste Do Posicionamento Do Cesto Para Carga E Descarga Com Velocidade Reduzida, E Com Acionamento Instantâneo Do Sistema De Freio Em Caso De Abertura Indevida Das Portas Durante O Ciclo De Lavagem. Comandos Independentes E Inter-Travados Que Impedem Operações Simultâneas Entre Os Ambientes; Chave Geral Seccionadora Que Possibilita O Total Desligamento Da Máquina, Garantindo A Realização De Manutenções Com Segurança; Sistemas De Proteções Fixas Para Elementos De Transmissão; Botoeiras De Emergência, Supervisionadas Por Relé De Segurança, Que Desliga O Equipamento E Realiza A Frenagem Imediatamente; Painel De Comando Frontal Com Start, Timer, Controlador De Tempo E Termômetro Digital, Aviso Sonoro E Parada Após O Término Do Ciclo; Possui Sistema De Transmissão Por Polias E Correias Em «V», Comandados Através De Inversor De Frequência, Que Ajusta As Rampas De Aceleração E Desaceleração, Reduzindo Desgastes Mecânicos E Consumo De Energia, E Moto Freio Trifásico Que Garante A Parada Total Do Equipamento Em Caso De Abertura Indevida Das Portas Externas Ou Acionamento Das Botoeiras De Emergência, As Laterais Onde Existe Contato Com A Água São Revestidas Em Aço Inox Aisi 304.		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Maringá	<b>Endereço:</b> R VALPARAISO, 318
		<b>Telefone:</b> (44) 03023-8098



CPL - TRI ZIDELA DO VALE  
 Proc. 2708002 120 19 VALOR DA PROPOSTA FINAL  
 Fls. 445  
 Rub. /

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

18.007.154/0001-70 ALL WORK COMERCIAL - EIRELI - EPP

R\$34.678,65

Marca: Aliança  
 Fabricante: Aliança  
 Modelo: LHD 30

**Descrição:** Lavadora De Roupas Industrial Com Barreira Anti-Infecção, Tipo Horizontal, Destinada Para Lavar E Enxaguar Roupas, Com Capacidade Para 30 Kg. Equipamento Projetado Dentro Das Normas E Exigências Da Anvisa, Com Barreira Sanitária Para Separação De Ambientes, Onde As Roupas Entram Sujas Ou Contaminadas De Um Lado E Saem Limpas E Descontaminadas Do Outro Lado. Capacidade De Carga: 30 Kg. Volume Do Cesto: 380dm³ Estrutura Externa Fabricada Em Aço Sae 1020, Com Proteção Anticorrosiva Por Aplicação De Fundo E-Coat (processo De Imersão A Base De Água), E Acabamento Em Pintura Eletrostática Epóxi A Pó De Alta Espessura, Que Protege Contra Oxidação. Tambor E Cesto Em Aço Inoxidável Aisi 304. Batedeiras Dimensionadas Para Otimizar A Ação Mecânica Do Processo De Lavagem. Drenagem Por Válvula Borboleta De Alta Vazão. Sistemas De Segurança Conforme Legislações Vigentes, Com: Sensores Magnéticos Codificados, Categoria De Segurança 04, Nas Portas Externas, Não Permitindo O Funcionamento Do Equipamento Com A(S) Tampa(S) Aberta(S), Apenas O Ajuste Do Posicionamento Do Cesto Para Carga E Descarga Com Velocidade Reduzida, E Com Acionamento Instantâneo Do Sistema De Freio Em Caso De Abertura Indevida Das Portas Durante O Ciclo De Lavagem. Comandos Independentes E Inter-Travados Que Impedem Operações Simultâneas Entre Os Ambientes; Chave Geral Seccionadora Que Possibilita O Total Desligamento Da Máquina, Garantindo A Realização De Manutenções Com Segurança; Sistemas De Proteções Fixas Para Elementos De Transmissão; Botoeiras De Emergência, Supervisionadas Por Relé De Segurança, Que Desliga O Equipamento E Realiza A Frenagem Imediatamente; Painel De Comando Frontal Com Start, Timer, Controlador De Tempo E Termômetro Digital, Aviso Sonoro E Parada Após O Término Do Ciclo; Possui Sistema De Transmissão Por Polias E Correias Em «V», Comandados Através De Inversor De Frequência, Que Ajusta As Rampas De Aceleração E Desaceleração, Reduzindo Desgastes Mecânicos E Consumo De Energia, E Moto Freio Trifásico Que Garante A Parada Total Do Equipamento Em Caso De Abertura Indevida Das Portas Externas Ou Acionamento Das Botoeiras De Emergência; As Laterais Onde Existe Contato Com A Água São Revestidas Em Aço Inox Aisi 304. Marca/Fabricante: Aliança - Modelo: LHD 30.

**Estado:** PR **Cidade:** Curitiba **Endereço:** R BARTOLOMEU LOURENCO DE GUSMAO, 1343 **Telefone:** (41) 3388-3410 **Email:** contato@allworkcomercial.com.br

22.966.889/0001-07 JOLIN COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME R\$34.680,00

Marca: MALTEC  
 Fabricante: MALTEC  
 Modelo: MALTEC

**Descrição:** MÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 30 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÕES LAVAR E CENTRIFUGAR, CONTROLES DE PROGRAMA, VOLTAGEM 220/ 380 V, MATERIAL GABINETE AÇO COM PINTURA EPOXI, MATERIAL CESTO AÇO INOXIDÁVEL

**Endereço:** R CARLOS DE LAET, 1423 **Telefone:** (41) 03156-8800

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI R\$56.000,00

Marca: maltec  
 Fabricante: maltec  
 Modelo: lhb-30

**Descrição:** Descrição: MÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO AUTOMÁTICA, CAPACIDADE 30 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÕES LAVAR E CENTRIFUGAR, CONTROLES DE PROGRAMA, VOLTAGEM 220/ 380 V, MATERIAL GABINETE AÇO COM PINTURA EPOXI, MATERIAL CESTO AÇO INOXIDÁVEL

**Endereço:**

22.349.162/0001-72 EMPIRE COMERCIAL EIRELI - ME R\$959.000,00

Marca: maltec  
 Fabricante: maltec  
 Modelo: Industrial

**Descrição:** Lavadora De Roupas Industrial Com Barreira Anti-Infecção, Tipo Horizontal, Destinada Para Lavar E Enxaguar Roupas, Com Capacidade Para 30 Kg. Equipamento Projetado Dentro Das Normas E Exigências Da Anvisa, Com Barreira Sanitária Para Separação De Ambientes, Onde As Roupas Entram Sujas Ou Contaminadas De Um Lado E Saem Limpas E Descontaminadas Do Outro Lado. Capacidade De Carga: 30 Kg. Volume Do Cesto: 380dm³ Estrutura Externa Fabricada Em Aço Sae 1020, Com Proteção Anticorrosiva Por Aplicação De Fundo E-Coat (processo De Imersão A Base De Água), E Acabamento Em Pintura Eletrostática Epóxi A Pó De Alta Espessura, Que Protege Contra Oxidação. Tambor E Cesto Em Aço Inoxidável Aisi 304. Batedeiras Dimensionadas Para Otimizar A Ação Mecânica Do Processo De Lavagem. Drenagem Por Válvula Borboleta De Alta Vazão. Sistemas De Segurança Conforme Legislações Vigentes, Com: Sensores Magnéticos Codificados, Categoria De Segurança 04, Nas Portas Externas, Não Permitindo O Funcionamento Do Equipamento Com A(S) Tampa(S) Aberta(S), Apenas O Ajuste Do Posicionamento Do Cesto Para Carga E Descarga Com Velocidade Reduzida, E Com Acionamento Instantâneo Do Sistema De Freio Em Caso De Abertura Indevida Das Portas Durante O Ciclo De Lavagem. Comandos Independentes E Inter-Travados Que Impedem Operações Simultâneas Entre Os Ambientes; Chave Geral Seccionadora Que Possibilita O Total Desligamento Da Máquina, Garantindo A Realização De Manutenções Com Segurança; Sistemas De Proteções Fixas Para Elementos De Transmissão; Botoeiras De Emergência, Supervisionadas Por Relé De Segurança, Que Desliga O Equipamento E Realiza A Frenagem Imediatamente; Painel De Comando Frontal Com Start, Timer, Controlador De Tempo E Termômetro Digital, Aviso Sonoro E Parada Após O Término Do Ciclo; Possui Sistema De Transmissão Por Polias E Correias Em «V», Comandados Através De Inversor De Frequência, Que Ajusta As Rampas De Aceleração E Desaceleração, Reduzindo Desgastes Mecânicos E Consumo De Energia, E Moto Freio Trifásico Que Garante A Parada Total Do Equipamento Em Caso De Abertura Indevida Das Portas Externas Ou Acionamento Das Botoeiras De Emergência; As Laterais Onde Existe Contato Com A Água São Revestidas Em Aço Inox Aisi 304. Modelo: Lhb-30. Marca: MALTEC

**Endereço:** R 3 DE OUTUBRO, 5877 **Telefone:** (48) 03375-3325 **Email:** CONTATO@EMPIREREAL.COM.BR



Item 107: MESA AUXILIAR com medidas aproximadas 0,40 x 0,60 x 0,80m, possui rodízios, fabricada em tubos de aço carbono de ¾. Dois tampos em chapa de aço carbono com medida mínima de 0,9mm.

R\$286,61

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	MESA AUXILIAR com medidas aproximadas 0,40 x 0,60 x 0,80m, possui rodízios, fabricada em tubos de aço carbono de ¾. Dois tampos em chapa de aço carbono com medida mínima de 0,9mm.	

**Preço (Oompras Governamentais) 1: Menor Preço**

R\$286,61

**Órgão:** MUNICIPIO DE RIO NEGRO **Data:** 23/07/2019 08:30  
**Objeto:** Aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, equipamentos de informática, médicos e odontológicos. **Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Descrição:** MESA AUXILIAR HOSPITALAR - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA TUBULAR, MATERIAL TAMPOTAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO 60 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ 4 RODÍZIOS DE 2" **Identificação:** NºPregão:362019 / UASG:987823  
**Lote/Item:** /23  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 17/09/2019 09:25  
**CatMat:** 422562 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, ESTRUTURA TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, RETANGULAR, 60 CM, 40 CM, 80 CM, PÉS C/ 4 RODÍZIOS DE 2" **Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 9  
**Unidade:** UNIDADE  
**UF:** PR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
05.788.117/0001-03 * VENCEDOR *	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	R\$286,61
<b>Marca:</b> METALIC MEDICAL <b>Fabricante:</b> METALIC MEDICAL <b>Modelo:</b> MT410I <b>Descrição:</b> MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA TUBULAR, MATERIAL TAMPOTAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO 60 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ 4 RODÍZIOS DE 2"		
<b>Estado:</b> PR <b>Cidade:</b> Pinhais <b>Endereço:</b> R NOVA ESPERANCA, 1004		<b>Telefone:</b> (41) 3033-2016

05.118.766/0001-99	FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R\$286,62
<b>Marca:</b> Fisiomédica <b>Fabricante:</b> Fisiomédica <b>Modelo:</b> Mesa Auxiliar <b>Descrição:</b> Marca: Fisiomédica Modelo: Mesa Auxiliar Aço Inox - ref. 500.2 Descrição: Em tubo de ¾ de aço Inox polido com 02 prateleiras em inox, sobre rodízios de 2 polegadas 60x40x80cm. Registro ANVISA: Isento conforme RDC 260 Validade da proposta: 60 dias / Prazo de garantia: 12 meses.		
<b>Estado:</b> SP <b>Cidade:</b> Ribeirão Pires <b>Endereço:</b> R ARARAS, 61	<b>Nome de Contato:</b> João Luiz Barbosa	<b>Telefone:</b> (11) 4829-3222 <b>Email:</b> anderson@fisiomedica.com.br

09.204.127/0001-05	POLLO HOSPITALAR LTDA - ME	R\$286,72
<b>Marca:</b> RENASCER <b>Fabricante:</b> RENASCER <b>Modelo:</b> RN 07009 <b>Descrição:</b> Mesa Auxiliar (odontológica): tamanho 40x60x80cm em aço inox, com rodízios. REGISTRO ANVISA: ISENTA PROCEDÊNCIA: BRASIL GARANTIA: D E NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES.		
<b>Endereço:</b> R GOVERNADOR NEY BRAGA, 4335	<b>Telefone:</b> (44) 03046-7100	<b>Email:</b> LENIR-POLLO@HOTMAIL.COM

10.368.534/0001-29	CIRURGICA PARMA LTDA - ME	R\$291,20
<b>Marca:</b> Renascer <b>Fabricante:</b> Renascer <b>Modelo:</b> RN07009 <b>Descrição:</b> Mesa Auxiliar (odontológica): tamanho 40x60x80cm em aço inox, com rodízios.		
<b>Endereço:</b> R SMITH DE VASCONCELOS, 555	<b>Telefone:</b> (18) 03321-2529	<b>Email:</b> gomes.seta@hotmail.com

29.274.611/0001-00	XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	R\$339,00
--------------------	---------------------------------------	-----------

CPL - TRÍ ZIDEIA DO VALE  
 Proc. 2708002 / 20 19  
 Fls. 446  
 Rub. /

369 / 533

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 447	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Rub.	

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: LUCADEMA  
Fabricante: LUCADEMA  
Modelo: LC-M066

Descrição: MESA AUXILIAR (ODONTOLÓGICA) – MOD. LC-M066 - MARCA LUCADEMA – PROCEDENCIA NACIONAL tamanho 40x60x80cm em aço inox, com rodízios

Endereço:

84.949.668/0001-70 NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP R\$358,06

Marca: RENASCER  
Fabricante: RENASCER  
Modelo: RENASCER

Descrição: Mesa Auxiliar (odontológica): tamanho 40x60x80cm em aço inox, com rodízios.

Estado: PR Oidade: Guarapuava Endereço: R PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 1961 Nome de Contato: EDSON LUIZ PRIMAK Telefone: (42) 3622-3231 Email: narka.vendas@hotmail.com

07.460.912/0001-95 LEONARDO A VERZA - ME R\$358,06

Marca: RENASCER  
Fabricante: RENASCER  
Modelo: RN07009

Descrição: Mesa Auxiliar (odontológica): tamanho 40x60x80cm em aço inox, com rodízios.

Endereço: R GABRIEL FERREIRA, 11 Telefone: (42) 03677-1386 Email: LV\_INFORMATICA@HOTMAIL.COM

25.463.374/0001-74 MEDEFE PRODUTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA R\$358,06

Marca: CONKAST  
Fabricante: CONKAST  
Modelo: 40X60X80

Descrição: MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA TUBULAR, MATERIAL TAMPOTAMPO E PRATELEIRA AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO 60 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ 4 RODÍZIOS DE 2"

Endereço:

17.189.700/0001-79 ANDREIA LORENZI - EPP R\$358,06

Marca: ALFRS  
Fabricante: ALFRS  
Modelo: ALF MA I

Descrição: Mesa Auxiliar (odontológica): tamanho 40x60x80cm em aço inox, com rodízios

Endereço: R DUQUE DE CAXIAS, 2785 Telefone: (51) 03751-1276

00.802.002/0001-02 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA R\$491,10

Marca: Olimedic  
Fabricante: Olimedic  
Modelo: OLIMEDIC MOD. OLI 116

Descrição: MESA AUXILIAR (ODONTOLÓGICA): TAMANHO 40X60X80CM EM AÇO INOX, COM RODÍZIOS. - Marca: Olimedic - N.Comercial OLIMEDIC MOD. OLI 116 - Reg.MS ISENT0

Endereço: EST BOA ESPERANCA, 2320

83.157.032/0001-22 METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA R\$491,10

Marca: Olimedic  
Fabricante: OLIMEDIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALAR  
Modelo: Oli 116

Descrição: Mesa Auxiliar (odontológica): tamanho 40 x 60 x 80cm em aço inox, com rodízios.

Endereço: EST BOA ESPERANCA, 1918 Nome de Contato: SANDRO Telefone: (47) 3531-9800 Email: contato@metromed.com.br

22.654.814/0001-82 RAPHAEL GONCALVES NICESIO - ME R\$491,70

Marca: Forçamedica  
Fabricante: Forçamedica  
Modelo: FM-6324

Descrição: OFERECEMOS: Mesa Auxiliar 40 x 60 cm Estrutura totalmente em aço inóx. Pés em tubos redondos com rodízios. Tampo e prateleira em chapa de aço. MEDIDAS Largura: 40 cm Comprimento: 60 cm Altura: 80 cm Marca: Forçamedica Fabricante: Forçamedica Modelo: FM-6324 Procedência: Nacional Anvisa.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: R REINALDO ORLANDO NOGUEIRA, 749 Telefone: (17) 03227-5432 Email: RHOSS@RHOSS.COM.BR

02.605.669/0001-32 ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA ME R\$499,99

Marca: forçamedica  
Fabricante: forçamedica  
Modelo: FM6324

Descrição: garantia 12 meses - MESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA TUBULAR, MATERIAL TAMPO TAMPO E PRATELEIRA AÇO IN OXIDÁVEL, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO TAMPO 60 CM, LARGURA TAMPO 40 CM, ALTURA 80 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS C/ 4 RODÍZIOS DE 2'

Estado: SP Oidade: Monte Azul Paulista Endereço: R CEL JOAO MANOEL, 44 Telefone: (17) 3361-1315 Email: vrcomercialhospitalar@gmail.com

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
Proc: 2708002/2019  
Fls: 448/1

Item 108: MESA CABECEIRA (0,40X 0,40X 0,80CM) confeccionada em aço inoxidável com acabamento pólido, contendo 01 gaveta e 01 prateleira. Tampo em aço revestido R\$489,08

Quantidade	Descrição	Observação
32 Unidades	MESA CABECEIRA (0,40X 0,40X 0,80CM) confeccionada em aço inoxidável com acabamento pólido, contendo 01 gaveta e 01 prateleira. Tampo em aço revestido	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 10 Melhores Propostas Finais R\$602,01

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
Comando do Exército  
Comando Militar do Nordeste  
7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército  
7ª Brigada de Infantaria Motorizada  
15º Batalhão de Infantaria Motorizado

Data: 12/09/2019 09:00  
Modalidade: Pregão Eletrônico  
SRP: SIM  
Identificação: NºPregão:52019 / UASG:160174  
Lote/Item: /26  
Ata: Link Ata  
Adjudicação: 20/09/2019 14:41  
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
Quantidade: 13  
Unidade: UNIDADE  
UF: PB

Objeto: Eventual aquisição de material permanente de uso médico, odontológico, de informática, utensílio doméstico e mobiliário, para atender ao Contrato de Objetivos de Saúde 2019 (COS/2019) da Formação Sanitária - FSB do 15º Batalhão de Infantaria Motorizado..

Descrição: MESA CABECEIRA - MESA CABECEIRA, MATERIAL MADEIRA REVESTIDA C/ FÓRMICA, TIPO GAVETA DESLIZANTE C/ TRILHOS, TIPO PRATELEIRAS 1 PRATELEIRA NA PARTE INFERIOR, TIPO PUXADORES ANATÔMICOS EM METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ 4 RODÍZIOS, COMPONENTE C/ MESA REFEIÇÃO C/SISTEMA DE REGULAGEM ACOPLADA

OatMat: 273379 - MESA CABECEIRA, MATERIAL MADEIRA REVESTIDA C/ FÓRMICA, TIPO GAVETA DESLIZANTE C/ TRILHOS, TIPO PRATELEIRAS 1 PRATELEIRA NA PARTE INFERIOR, TIPO PUXADORES ANATÔMICOS EM METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ 4 RODÍZIOS, COMPONENTE C/MESA REFEIÇÃO C/SISTEMA DE REGULAGEM ACOPLADA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.570.361/0001-67 PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME R\$260,00  
\* VENCEDOR \*

Marca: INALAMED  
Fabricante: INALAMED  
Modelo: RB 4091

Descrição: MESA CABECEIRA Descrição: Mesa Cabeceira, material: madeira revestida com fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/4 rodízios, componente: com mesa refeição com sistema de regulagem a coplada, OBS: Garantia do Fabricante a contar da data de emissão da Nota Fiscal, manual de instruções do produto escrito em Português. Apresentar catálogo do material no envio da proposta. REGISTRO M.S: ISENTO / PROCEDENCIA: NACIONAL

Endereço:

33.587.898/0001-03 R S ANDRADE R\$398,00

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc. 2708002	120 19
Fls. 449	VALOR DA PROPOSTA FINAL
Rub.	

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: RUBMED  
Fabricante: INALAMED  
Modelo: RB-4093-MDF

Descrição: MESA CABECEIRA Descrição: Mesa Cabeceira, material: madeira revestida com fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/4 rodízios, componente: com mesa refeição com sistema de regulagem a coplada. REGISTRO ANVISA ISENTO

Endereço:

28.199.997/0001-70 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$449,88

Marca: MOVEIS LIMA  
Fabricante: MOVEIS LIMA  
Modelo: MESA CABECEIRA

Descrição: MESA CABECEIRA, MATERIAL MADEIRA REVESTIDA C/ FÓRMICA, TIPO GAVETA DESLIZANTE C/ TRILHOS, TIPO PRATELEIRAS 1 PRATELEIRA NA PARTE INFERIOR, TIPO PUXADORES ANATÔMICOS EM METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ 4 RODÍZIOS, COMPONENTE C/ MESA REFEIÇÃO C/SISTEMA DE REGULAGEM ACOPLADA

Endereço:

10.372.487/0001-97 ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

R\$450,00

Marca: Escritório e Arte  
Fabricante: Escritório e Arte  
Modelo: M.C - 0152

Descrição: MESA CABECEIRA Descrição: Mesa Cabeceira, material: madeira revestida com fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/4 rodízios, componente: com mesa refeição com sistema de regulagem a coplada. OBS: Garantia do Fabricante a contar da data de emissão da Nota Fiscal, manual de instruções do produto escrito em Português. Apresentar catálogo do material no envio da proposta. 27

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Olinda	R DAS SALINAS, 167	Valdemir José da Silva	(81) 03429-4800	escritorioearte@hotmail.com

05.788.117/0001-03 METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

R\$699,21

Marca: METALIC MEDICAL  
Fabricante: METALIC MEDICAL  
Modelo: MT446

Descrição: Mesa Cabeceira, material: madeira revestida com fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/4 rodízios, componente: com mesa refeição com sistema de regulagem a coplada

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
PR	Pinhais	R NOVA ESPERANCA, 1004	(41) 3033-2016

07.758.951/0001-73 FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

R\$700,00

Marca: MEDISAUDE  
Fabricante: medisaude  
Modelo: MS10106

Descrição: CABECEIRA, MATERIAL MADEIRA REVESTIDA C/ FÓRMICA, TIPO GAVETA DESLIZANTE C/ TRILHOS, TIPO PRATELEIRAS 1 PRATELEIRA NA PARTE INFERIOR, TIPO PUXADORES ANATÔMICOS EM METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ 4 RODÍZIOS, COMPONENTE C/ MESA REFEIÇÃO C/SISTEMA DE REGULAGEM ACOPLADA

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R BAHIA, SN	Rafael dos Reis Alves	(62) 3249-2029	fraga.hospitalar@gmail.com

27.103.616/0001-44 G H P S BARRETO - ME

R\$718,66

Marca: PRISMA  
Fabricante: PRISMA  
Modelo: MESCAB

Descrição: MESA CABECEIRA Descrição: Mesa Cabeceira, material: madeira revestida com fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/4 rodízios, componente: com mesa refeição com sistema de regulagem a coplada Validade: 60 dias Entrega: 30 dias Garantia: Conforme edital

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
R DOUTOR LUIS IGNACIO DE ANDRADE LIMA, 170	GUSTAVO	(81) 4104-6092	ghpsbarreto@gmail.com

32.426.901/0001-36 MEDCLIN REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI

R\$722,00

Marca: uti  
Fabricante: uti  
Modelo: uti

Descrição: MESA CABECEIRA Descrição: Mesa Cabeceira, material: madeira revestida com fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/4 rodízios, componente: com mesa refeição com sistema de regulagem a coplada. OBS: Garantia do Fabricante a contar da data de emissão da Nota Fiscal, manual de instruções do produto escrito em Português. Apresentar catálogo do material no envio da proposta.



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ME	R\$722,31
<p><b>Marca:</b> CASA MEDICA  <b>Fabricante:</b> CASA MEDICA  <b>Modelo:</b> CM MESA CABECEIRA  <b>Descrição:</b> MESA CABECEIRA, MATERIAL MADEIRA REVESTIDA C/ FÓRMICA, TIPO GAVETA DESLIZANTE C/ TRILHOS, TIPO PRATELEIRAS 1 PRATELEIRA NA PARTE INFERIOR, TIPO PUXADORES ANATÔMICOS EM METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ 4 RODÍZIOS, COMPONENTE C/ MESA REFEIÇÃO C/SISTEMA DE REGULAGEM ACOPLADA</p>		
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Golânia	<b>Endereço:</b> R C-244, ESQ. COM AV. C-233, 247
		<b>Telefone:</b> (62) 8572-6559
07.590.023/0001-42	HAND LIFE	R\$900,00
<p><b>Marca:</b> im  <b>Fabricante:</b> im  <b>Modelo:</b> caceceira  <b>Descrição:</b> ESA CABECEIRA, MATERIAL MADEIRA REVESTIDA C/ FÓRMICA, TIPO GAVETA DESLIZANTE C/ TRILHOS, TIPO PRATELEIRAS 1 PRATELEIRA NA PARTE INFERIOR, TIPO PUXADORES ANATÔMICOS EM METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ 4 RODÍZIOS, COMPONENTE C/ MESA REFEIÇÃO C/SISTEMA DE REGULAGEM ACOPLADA</p>		
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> AV PASTEUR, 89
		<b>Telefone:</b> (31) 3283-9628
		<b>Email:</b> comercial@handlifehospitalar.com.br
30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA 00576582000	R\$10.000,00
<p><b>Marca:</b> ArtMed  <b>Fabricante:</b> ArtMed  <b>Modelo:</b> REF. 189  <b>Descrição:</b> Mesa Cabeceira, material: madeira revestida com fórmica, tipo gaveta: deslizante c/ trilhos, tipo prateleiras: 1 prateleira na parte inferior, tipo puxadores: anatômicos em metal, características adicionais: c/4 rodízios, componente: com mesa refeição com sistema de regulagem acoplada.</p>		
<b>Endereço:</b>		

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 Proc. 2708002/2019  
 Fls. 450  
 Rub.

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Finais**

R\$376,15

<b>Órgão:</b> MUNICÍPIO DE EUSEBIO / (1) COMISSAO DE LICITAÇÕES	<b>Data:</b> 03/07/2019 09:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de Mobiliário Hospitalar para o Hospital Dr Amadeu Sá.	<b>Modalidade:</b> Pregão
<b>Descrição:</b> MESA CABECEIRA - USO HOSPITALAR - MESA CABECEIRA 1 GAVETA - estrutura em tubo de aço carbono redondo diâmetro 7/8. Tampo, porta e prateleira: em chapa de aço carbono com 1 gaveta e uma porta com puxadores externo em formato anatômico. Acabamento em pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização, conferindo excelente resistência química contra corrosão, na cor branca.	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> NºLicitação:772490
	<b>Lote/Item:</b> 4/1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 31/07/2019 16:20
	<b>Homologação:</b> 31/07/2019 16:20
	<b>Fonte:</b> www.licitacoes-e.com.br
	<b>Quantidade:</b> 30
	<b>UF:</b> CE

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
03.524.249/0001-94	MEDSHOP HOSPITALAR LTDA - ME	R\$196,33
* VENCEDOR *		
<p><b>Marca:</b> Marca não informada  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Descrição:</b> Item: 4 - Especificação: *MESA CABECEIRA 1 GAVETA - estrutura em tubo de aço carbono redondo diâmetro 7/8. Tampo, porta e prateleira: em chapa de aço carbono com 1 gaveta e uma porta com puxadores externo em formato anatômico. Acabamento em pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização, conferindo excelente resistência química contra corrosão, na cor branca. - Marca: Tubomed - Modelo: Tm.044 - Anvisa: Isento - Qtda.: 30 - V. Unitário: R\$ 663,67 Seiscentos Sessenta Três Reais e Sessenta Sete Centavos - V. Total: R\$ 19.910,10 Dezenove Mil Novecentos Dez Reais e Dez Centavos</p>		
<b>Endereço:</b>		

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
	SANTA CLARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTD	RS196,67
	<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> MESA CABECEIRA 1 GAVETA <b>Endereço:</b>	
	JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI	RS265,23
	<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> marca:lb.modelo:mc01 conforme edital <b>Endereço:</b>	
	D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	RS313,33
	<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Aquisição de Mobiliário Hospitalar para o Hospital Dr Amadeu Sá. <b>Endereço:</b>	
	PROMIX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	RS316,50
	<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> MESA DE CABECEIRA 1 GAVETA - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DIÂMETRO 7/8". TAMPO, PORTA E PRATELEIRA, EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM 1 GAVETA E UMA PORTA COM PUXADORES EXTERNOS EM FORMATO ANATÔMICO. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM EFICIÊNCIA ANTI CORROSIVA POR MEIO DE FOSFATIZAÇÃO, CONFERINDO EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA CONTRA CORROSÃO, NACOR BRANCA. <b>Endereço:</b>	
	PORTAL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	RS346,61
	<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Mesa de Cabeceira 1 Gaveta estrutura em tubos de aço carbono redondo diâmetro 7/8. Tampo, porta e prateleira, em chapa de aço carbono com 1 gaveta e uma porta com puxadores externo em formato anatômico. Acabamento em pintura eletrostática a pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização, conferindo excelente resistência química contra corrosão. MARCA: INALAMED / MODELO: RB 4094 / FABRICANTE: INALAMED / REGISTRO M.S: ISENTO / PR OCEDENCIA: NACIONAL <b>Endereço:</b>	
	ANDREIA LORENZI - ME	RS350,00
	<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Especificações conforme Anexo. <b>Endereço:</b>	
	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	RS378,72
	<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> MESA CABECEIRA, MARCA: TUBO MED <b>Endereço:</b>	
	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	RS393,33
	<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Mesa cabeceira 1 gaveta estrutura em tubo de aço carbono redondo diâmetro 7/8 tampo, porta e prateleira, em chapa de aço carbono com 1 gaveta e uma porta com puxadores externo em formato anatômico. Acabamento em pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização, conferindo excelente resistência química contra corrosão, na cor branca. marca: medi-saude, modelo ms 40.050, anvisa isento <b>Endereço:</b>	

CPL - TRI ZIDELA DO VALE

Proc. 2708002 / 20 29

Fls. 451

Rub. \_\_\_\_\_

CPL - TRI ZIDELA DO VALE  
 Proc. 2708002/2019  
 Fls. 459 VALOR DA PROPOSTA FINAL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA - ME	R\$475,62
<p><b>Marca:</b> Marca não informada  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Descrição:</b> MESA CABECEIRA 1 GAVETA - estrutura em tubo de aço carbono redondo diâmetro 7/8". Tampo, porta e prateleira em chapa de aço carbono com 1 gaveta e uma porta com puxadores externo em formato anatômico. Acabamento em pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização, conferindo excelente resistência química contra corrosão, na cor branca. FABRICANTE: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS - MARCA: CONKAST - MODELO: CNK 1251 - REGISTRO ANVISA: ISENTO - PROCEDÊNCIA: NACIONAL DE MAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL.</p> <p><b>Endereço:</b></p>		
	LOCMED HOSPITALAR LTDA	R\$476,00
<p><b>Marca:</b> Marca não informada  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Descrição:</b> MESA CABECEIRA 1 GAVETA estrutura em tubo de aço carbono redondo diâmetro 7/8". Tampo, porta e prateleira em chapa de aço carbono com 1 gaveta e uma porta com puxadores externo em formato anatômico. Acabamento em pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização conferindo excelente resistência química contra corrosão, na cor branca. Marca: Santa Clara. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.</p> <p><b>Endereço:</b></p>		
	VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI	R\$520,00
<p><b>Marca:</b> Marca não informada  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Descrição:</b> MESA CABECEIRA 1 GAVETA - estrutura em tubo de aço carbono redondo diâmetro 7/8". Tampo, porta e prateleira em chapa de aço carbono com 1 gaveta e uma porta com puxadores externo em formato anatômico. Acabamento em pintura eletrostática à pó com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização, conferindo excelente resistência química contra corrosão, na cor branca. Marca: Ortomed. Modelo: OM-713.F. Procedência: Nacional.</p> <p><b>Endereço:</b></p>		
	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTD	R\$661,67
<p><b>Marca:</b> Marca não informada  <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado  <b>Descrição:</b> mesa de cabeceira uma gaveta e armário marca im</p> <p><b>Endereço:</b></p>		

Item 109: MESA CIRÚRGICA MULTIFUNCIONAL, eletro-hidráulica, mesa cirúrgica para pequenas, médias e grandes cirurgias R\$116.965,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MESA CIRÚRGICA MULTIFUNCIONAL, eletro-hidráulica; mesa cirúrgica para pequenas, médias e grandes cirurgias. Deve possibilitar o uso de diversos kits (opcionais), permitindo atender a todas as especialidades; com acionamento dos comandos realizado por controle remoto ou no painel localizado na própria estrutura; dotada de sistema de fixação e liberação com garantia de estabilidade na imobilização; com capacidade de elevação de até 300 kg, deve possibilitar a utilização de extensores laterais que ampliem o leito, permitindo sua utilização em procedimentos com pacientes de obesidade mórbida; com sistema de emergência que permita a continuidade dos procedimentos em caso de falta de energia; tampo rádio transparente para a utilização de raios-x e do arco cirúrgico sem a necessidade de reposicionar o paciente; possibilidade de inversão da cabeceira pela perneira o que permite versatilidade no posicionamento do paciente; dividido em, no mínimo as seções: cabeceira, dorso, assento, prolongador de pernas e seção de pernas; rodas compatíveis com o peso para movimentação da mesa e imobilização da mesma no solo; movimentos através de sistema seguro, sem movimentos bruscos e que sustente o peso da cabeça, dorso e suporte da perna, movimentos de elevação, lateral esquerdo e direito, trendelemburg, reverso trendelemburg, longitudinal e acionamento do mecanismo de imobilização no solo; base e coluna construídas em chapa de aço, revestida em material resistente e inoxidável; acessórios: arco de narcose em aço inoxidável; par de ombreiras em aço inoxidável revestido em poliuretano; par de porta-coxas com movimentos circulares revestidos em poliuretano com haste de fixação em aço inoxidável; par de suportes para braço; jogo de estofado para o tampo em poliuretano moldado; controle remoto com fio ou sem fio; 5 fixadores radiais em aço inoxidável; acessórios renais revestido em poliuretano; bandeja porta cassete de raios-x em aço inoxidável; par de suportes lateral hepático em aço inoxidável revestido em poliuretano; gaveta urológica para mesa em aço inoxidável; suporte ilíaco com 01 par de fixadores radiais em aço inoxidável revestido em poliuretano; suporte de joelhos com 01 par de fixadores radiais em aço inoxidável revestido em poliuretano; suporte para cirurgia de menisco em aço inoxidável revestido em poliuretano; suporte para bandeja de instrumentais em aço inoxidável; correia para fixação do paciente em nylon com velcro; prolongador para cirurgia de obeso em aço inoxidável revestido em poliuretano; prolongador pélvico para mesa em aço inoxidável revestido em poliuretano. dimensões: comprimento do leito: 2000 ± 10 %; largura do leito: 495 ± 10 %; largura máxima: 650 ± 10 %; altura máxima: 1000 ± 10 %; altura mínima: 800 ± 10 %; movimento longitudinal: 190 ± 10 % ou configuração que permita arco c sem necessidade de reposicionar o paciente; ângulos lateral direita: mínimo 18° e lateral esquerda: mínimo 18°; trendelemburg mínimo 30°; reverso do trendelemburg mínimo 30°; dorso +55° mínimo -10° nominal; perna +30° nominal, -90° mínimo; cabeça +45° mínimo, -40° nominal; alimentação: 127/220 volts - 60 hz, rede elétrica monofásica; certificados: certificado de boas práticas de fabricação e/ou armazenamento e distribuição de produtos para a saúde emitido pela ANVISA; certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança elétrica e grau de proteção de líquidos ipx4. embalagem com dados de identificação do produto: marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais**

**R\$121.693,00**

**Órgão:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
PMSP - Autarquia Hospitalar Municipal Regional Norte

**Data:** 14/05/2019 09:14

**Objeto:** AQUISIÇÃO MESAS CIRÚRGICAS, POR EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, PARA OS HOSPITAIS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. Srs. Licitantes, favor atentarem-se ao descritivo do objeto no anexo I do edital. \*\*\*Foram utilizados códigos similares para o cadastramento no Comprasnet. Atentar-se a descrição completa dos itens no anexo I do edital\*\*\*.

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão 1812019 / UASG:925104

**Lote/Item:** /6

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 28/05/2019 09:25

**Descrição:** MESA CIRÚRGICA - MESA CIRÚRGICA, TIPO ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO TAMPO LEITO RADIOTRANSARENTE, TIPO MOVIMENTO ELEVÇÃO ELÉTRICA-HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO BASE EM T; COMANDO MOVIMENTO TRAVAS AUTO-REGULÁVEIS, AJUSTE AUTOMÁTICO, CAPACIDADE 450 KG

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 3

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** SP

**CNPJ**

**RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR**

**VALOR DA PROPOSTA FINAL**

02.836.248/0001-12

BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E

R\$93.186,00

\* VENCEDOR \*

CPL - TRI ZIDELA DO VALE  
Proc. 2708002/2019  
Fls. 453  
Rub. /



CPL - TRI ZIDELA DO VALE  
 Proc. 2708002/2019  
 Fls. 454 VALOR DA PROPOSTA FINAL  
 Rub. \_\_\_\_\_

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: BARRFAB  
 Fabricante: BARRFAB  
 Modelo: BF683 EH

**Descrição:** MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA MULTIFUNCIONAL RADIOTRANSARENTE (ACESSÓRIOS BÁSICOS) CONFIGURAÇÃO II Descrição Técnica: Mesa const ruida em aço inox, com controles elétricos, movimentos de sobe e desce, inclinação lateral direita e esquerda, Trendelenburg e Trendelenburg reverso, dorso, ap oio das pernas e apoio da cabeça; Mesa eletro hidráulica para procedimento cirúrgico geral e ortopédico; Sistema de controle microprocessado e controle remot o com cabo espiralado; Coluna revestida em chapas de aço inoxidável e base coberta com aço inoxidável ou material plástico resistente a impactos e desinfeta ntes; A base provida de sistema de movimentação e fixação através de rodízios com freios. Tampo construído em material Radiotransparente para possibilitar a utilização de intensificador de imagem, com no mínimo 05 (cinco) divisões: cabeceira, dorso, assento e seção das pernas bipartida. Essas divisões devem ser c ompatíveis com produtos de limpeza e desinfecção utilizadas em ambiente médico-hospitalar. Capacidade de suportar pacientes com até 400 kg. Possibilidade de deslocamento da mesa na direção longitudinal de no mínimo 227mm, ou de tal modo que o espaço sobre o apoio da coluna seja deslocado de modo a per mitir a realização de imagem por Raio X. Movimentos eletricamente assistidos via sistema de atuação eletro-hidráulico para: Elevação da mesa; Elevação do dor so; Trendelenburg; Trendelenburg reverso; Movimentos laterais (direita e esquerda); Ângulos de ajuste de posições: Inclinação lateral direita e esquerda: mínimo 15°; Trendelenburg: mínimo 20°; Trendelenburg reverso: mínimo 20°; Dorso: mínimo 70° para cima e mínimo 40° para baixo; Apoios das Pernas: mínimo 90° para baixo; Apoio da Cabeça: mínimo 45° para cima e mínimo 60° para baixo. Dimensões aproximadas: Comprimento do Leito mínimo: 1900 mm; Largura mín ima: 495 mm; Deslocamento vertical mínimo 500 mm. Tensão de aclimação BIVOLT ou 110v ou 220v 50/60 Hz, dotada de conexão para aterramento de prot eção, conforme NBR 5410 e NBR 13534; Bateria interna recarregável com autonomia para no mínimo 7 dias (50 a 80 movimentos); Grau de proteção mínimo I PX4 contra penetração de líquidos. Acessórios: 01 jogo de colchonetes de material VISCOELÁSTICO de alta densidade ou espuma viscoelástica e monômero de etileno propilodieno (EPDM) com espessuras mínimas adequadas a função, revestido em capa plástica altamente flexível e macia com cobertura de poliureta no, retiráveis para limpeza, para prevenção de úlceras por compressão, 01 para de suportes de braços, 01 par de suportes de porta coxas anatômicos, 01 arco d e narcose, 01 par de ombreiras; 01 cabo de alimentação de energia elétrica com Três (03) vias; 01 suporte facial circular aberto em gel polímero; 01 suporte par a renal, 01 gaveta ginecológica, 01 carro de apoio para acessórios;

Estado: RS Cidade: Farroupilha Endereço: R MARIO ELY, 271 Telefone: (54) 2628-8800 Email: administracao@barrfab.com.br

03.189.780/0001-58 MECSUL INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE R\$150.000,00

Marca: NOVAMEC  
 Fabricante: MECSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT  
 Modelo: MEC/S 140L

**Descrição:** Mesa Cirúrgica Elétrica Multifuncional Radiotransparente (Acessórios Básicos) - (Capacidade de carga mínima 350 Kg) - CONFIGURAÇÃO II Descrição Técnica: Mesa construída em aço inox, com controles elétricos e, no Mínimo, movimentos de sobe e desce, inclinação lateral direita e esquerda, Trendelenbur g e Trendelenburg reverso, dorso, apoio das pernas e apoio da cabeça; Mesa eletro hidráulica para procedimento cirúrgico geral e ortopédico; Sistema de control e microprocessado e controle remoto com cabo espiralado; Coluna revestida em chapas de aço inoxidável e base coberta com aço inoxidável ou material plásti co resistente a impactos e desinfetantes; A base provida de sistema de movimentação e fixação através de rodízios com freios. Tampo construído em material Radiotransparente para possibilitar a utilização de intensificador de imagem, com no mínimo 05 (cinco) divisões: cabeceira, dorso, assento e seção das pernas bipartida. Essas divisões devem ser compatíveis com produtos de limpeza e desinfecção utilizadas em ambiente médico-hospitalar. Capacidade de suportar pa cientes com até 350 kg, exceto em deslocamento longitudinal ou manejo total da postura; Possibilidade de deslocamento da mesa na direção longitudinal de n o mínimo 227mm, ou de tal modo que o espaço sobre o apoio da coluna seja deslocado de modo a permitir a realização de imagem por Raio X. Movimentos el etricamente assistidos via sistema de atuação eletro-hidráulico para: Elevação da mesa; Elevação do dorso; Trendelenburg; Trendelenburg reverso; Movimentos laterais (direita e esquerda); Ângulos de ajuste de posições: Inclinação lateral direita e esquerda: mínimo 15°; Trendelenburg: mínimo 20°; Trendelenburg revers o: mínimo 20°; Dorso: mínimo 70° para cima e mínimo 40° para baixo; Apoios das Pernas: mínimo 90° para baixo; Apoio da Cabeça: mínimo 45° para cima e m ínimo 60° para baixo. Dimensões aproximadas: Comprimento do Leito mínimo: 1900 mm; Largura mínima: 495 mm; Deslocamento vertical mínimo 500 mm T ensão de aclimação BIVOLT ou 110v ou 220v 50/60 Hz, dotada de conexão para aterramento de proteção, conforme NBR 5410 e NBR 13534; Bateria interna r ecarregável com autonomia para no mínimo 7 dias (50 a 80 movimentos); Grau de proteção mínimo IPX4 contra penetração de líquidos. Devem acompanhar a mesa os seguintes acessórios mínimos: 01 jogo de colchonetes de material VISCOELÁSTICO de alta densidade ou espuma viscoelástica e monômero de etileno propilodieno (EPDM) com espessuras mínimas adequadas a função, revestido em capa plástica altamente flexível e macia com cobertura de poliuretano, retir áveis para limpeza, para prevenção de úlceras por compressão, 01 para de suportes de braços 01 par de suportes de porta coxas anatômicos 01 arco de narcos e 01 par de ombreiras 01 cabo de alimentação de energia elétrica com Três (03) vias 01 suporte facial circular aberto em gel polímero 01 suporte para renal, 01 gaveta ginecológica 01 carro de apoio para acessórios Deve atender NBR IEC 60601-1 Equipamento eletromédicos. Parte 1 Prescrições gerais para segurança; NBR IEC 60601-1-2 Equipamentos eletromédicos. Parte 1-2: Preciões gerais para segurança. Norma colateral: Compatibilidade eletromagnética. Prescrições e ensaios; NBR IEC 60601-s-46 Equipamentos eletromédicos. Parte 2-46 Prescrições particulares para segurança de mesas cirúrgicas.

Estado: RS Cidade: Caxias do Sul Endereço: R JOAO PEDRINHO PISTORELLO, 585 Telefone: (54) 3222-8757 Email: vendas@mecsulmesa.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais

R\$112.998,00

CPL - TRI ZIDELA DO VALE  
 Proc. 2708002/2019  
 Fls. 455

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA  
 Comando do Exército  
 Comando Militar da Amazônia  
 8ª Região Militar  
 Hospital Geral de Belém

Data: 11/09/2019 09:03  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM  
 Identificação: NºPregão:172019 / UASG:160166  
 Lote/Item: /1  
 Ata: [Link Ata](#)  
 Adjudicação: 18/09/2019 07:53  
 Homologação: 19/09/2019 07:55  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 1  
 Unidade: Unidade  
 UF: PA

Objeto: Aquisição de material permanente de saúde para o Hospital Geral de Belém.

Descrição: MESA CIRÚRGICA - MESA CIRÚRGICA, TIPO ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO TAMPO LEITO TAMPO RADIOTRANSARENTE C/SUORTE E GAVETA P/RX, TIPO MOVIMENTO ELEVAÇÃO TRENDELEMBURG, REVERSO, LATERAL ESQUERDO E DIREITO, PERNEIRA COM PERNEIRA, OMBREIRA COM OMBREIRA, SUPORTE LATERAL COM SUPORTE LATERAL, COMANDO MOVIMENTO CONTROLE REMOTO, COMPRIMENTO CERCA DE 2,00 M, LARGURA 80 CM  
 OatMat: 399849 - MESA CIRÚRGICA, AÇO INOXIDÁVEL, TAMPO RADIOTRANSARENTE C/SUORTE E GAVETA P/RX, TRENDELEMBURG, REVERSO, LATERAL ESQUERDO E DIREITO, COM PERNEIRA, COM OMBREIRA, COM SUPORTE LATERAL, CONTROLE REMOTO, CERCA DE 2,00 M, 80 CM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

02.836.248/0001-12 BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE \* VENCEDOR \* R\$112.000,00

Marca: BARRFAB  
 Fabricante: BARRFAB  
 Modelo: BF683 RX

Descrição: Mesa em fibra de carbono com tampo totalmente radiotransparente, para utilização com arco cirúrgico, móvel, com movimentos motorizados de subida e descida, com movimentos longitudinais, transversais realizados manualmente, e capacidade de carga de pelo menos 400 kg com tampo recolhido e 400 kg com tampo estendido. Tampo: o chassi e o tampo construídos totalmente em fibra de carbono, sem partes metálicas que possam interferir no uso de aparelhos de escopia, intensificadores de imagens (arco em c). As dimensões médias do tampo são de 2400 mm de comprimento total e 600 mm de largura, possuindo área total livre de pelo menos 1900 mm. A mesa suporta a carga de 400 kg. Movimentos da mesa motorizados: subida, descida, trendelemburg, proclive ou o reverso de trendelemburg, desejável lateral esquerda e direita (tilt). Movimentos mecânicos: cabeceira removível para colocação de acessórios de neurologia. Baterias possuem baterias de longa autonomia de carga, a fim de permitir o uso do equipamento mesmo não estando conectada à rede de alimentação elétrica por no mínimo 160 horas sem necessidade de recarga. Acessórios: 01 (um) jogo de colchonetes com espessura de 80 mm, fabricados 100% (cem por cento) viscoelástico de alta densidade (D-75), revestido em capa plástica altamente flexível e macia com cobertura de poliuretano, retiráveis para limpeza, para prevenção de úlceras por compressão; 01 (um) par de suportes de braços injetados em PU; 01 (um) par de suportes de porta-coxa anatômicos injetados em PU; 01 (um) arco de narcose em I; 01 (um) par de ombreiras; 01 (um) cabo de alimentação de energia elétrica com 3 (três) vias e 01 (um) suporte facial circular aberto em gel polímero, porta coxas obeso e infantil. Alimentação: 110/220v.

Estado: RS Cidade: Farroupilha Endereço: R MARIO ELY, 271 Telefone: (54) 2628-8800 Email: administracao@barrfab.com.br

11.619.992/0001-56 PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME R\$112.000,01

Marca: BARRFAB  
 Fabricante: BARRFAB  
 Modelo: BF683

Descrição: Mesa em fibra de carbono com tampo totalmente radiotransparente, para utilização com arco cirúrgico, móvel, com movimentos motorizados de subida e descida, com movimentos longitudinais, transversais realizados manualmente, e capacidade de carga de pelo menos 360 kg com tampo recolhido e 1800 kg com tampo estendido. Tampo: o chassi e o tampo construídos totalmente em fibra de carbono, sem partes metálicas que possam interferir no uso de aparelhos de escopia, intensificadores de imagens (arco em c). As dimensões médias do tampo são de 2400 mm de comprimento total e 600 mm de largura, possuindo área total livre de pelo menos 1900 mm. A mesa suporta a carga de 360 kg. Movimentos da mesa motorizados: subida, descida, trendelemburg, proclive ou o reverso de trendelemburg, desejável lateral esquerda e direita (tilt). Movimentos mecânicos: cabeceira removível para colocação de acessórios de neurologia. Baterias possuem baterias de longa autonomia de carga, a fim de permitir o uso do equipamento mesmo não estando conectada à rede de alimentação elétrica por no mínimo 160 horas sem necessidade de recarga. Acessórios: 1 (um) jogo de colchonetes com espessura de 80 mm, fabricados 100% (cem por cento) viscoelástico de alta densidade (D-75), revestido em capa plástica altamente flexível e macia com cobertura de poliuretano, retiráveis para limpeza, para prevenção de úlceras por compressão; 1 (um) par de suportes de braços injetados em PU; 1 (um) par de suportes de porta-coxa anatômicos injetados em PU; 1 (um) arco de narcose em I; 1 (um) par de ombreiras; 1 (um) cabo de alimentação de energia elétrica com 3 (três) vias e 1 (um) suporte facial circular aberto em gel polímero, porta coxas obeso e infantil. Alimentação: 110/220v. Instalação e treinamento da equipe incluídos. A empresa vencedora deverá fornecer o treinamento à equipe da Enfermagem. Deverá possuir um representante local para, caso haja necessidade de uma possível assistência técnica (manutenção ou instalação do equipamento). Garantia mínima de 12 meses

Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R TAQUARUCU, 465 Telefone: (11) 02062-5911 Email: MARCELO.CONTADOR@UOL.COM.BR

79.805.263/0001-28 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA - R\$113.014,00

CPL - TRI ZIDELA DO VALE  
 Proc. 2708002/2019  
 Fls. 456 VALOR DA PROPOSTA FINAL  
 Rubr.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: KSS  
 Fabricante: KSS  
 Modelo: VISION T4+ KITS

**Descrição:** MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA VISION T4 LEITO DESLIZANTE Para paciente de até 360 kgs R.M.S. 10242640033 Descritivo: Idealizada para a utilização do arco em C através do movimento deslizante do leito com finalidade de permitir ampla diversidade de procedimentos cirúrgicos. Proporciona movimentos suaves e precisos do leito, por meio de motores de funcionamento absolutamente silencioso. Possui sistema de emergência de acionamento automático para casos de falta de energia. Tampo confeccionado em FIBRA DE CARBONO radiotransparente para uso do intensificador de imagem, raio X em toda sua extensão, com deslocamento longitudinal de 350 mm para direita e 350 mm para a esquerda, através do uso do controle remoto, com réguas laterais em inox para fixação dos acessórios. Sistema de fim de cursos par evitar danos a mesa em sua movimentação. Base retangular constituída em aço inoxidável (cromo níquel) com espessura mínima capaz de suportar os mais diversos procedimentos, com revestimento em polímero ABS reforçado. A movimentação da base é realizada através de 04 rodízios de 5° com giro de 360°, com bloqueio e desbloqueio motorizado, acionados através de teclas pelo controle remoto e no painel de controle na coluna da mesa. Coluna de elevação composta de colunas guias haste guias de aço cromo duro retificado e por três seções garantindo um maior curso, com altura mínima menor. Os movimentos de elevação através de sistema elétrico, acionado por controle remoto a cabo e na própria coluna da mesa. Estrutura do leito em chapas de aço inox. Tensão bivolt (127/220V). Capacidade de carga 360 kg. LEITO: Chassi e estrutura fabricada em aço inoxidável AISI 304, perfilada, sistema que permite maior rigidez e proporciona blindagem de todo o sistema interno evitando a penetração de líquidos, facilitando a limpeza. Leito Articulável e dividida em 05 (cinco) seções (cabeceira, dorso do tampo, assento do tampo, renal e pernas bi-partida ou interliga; Régua em aço inoxidável para colocação de acessórios. MOVIMENTOS DO LEITO: deslizamento longitudinal, trendelenburg, proclive ou reverso de trendelenburg, litotômica: elevação, horizontal, lateral esquerda / lateral direita, Flex / Reflex, semi flexão da perna e coxa, flexão abdominal, semi sentado, sentado, para operação da tireoide, extrema lordose e renal. Doorso e deslocamento longitudinal são realizados por atuadores elétricos lineares, acionados por controle remoto a cabo e na própria estrutura da coluna da mesa. Acompanha a Mesa baterias especiais com duração (168 h) de uma semana. Pneumáticos: sistema de movimentação das pernas que são bipatidas em V e removíveis. Mecânicos: sistema de movimentação da cabeceira removível para colocação de acessórios de neurologia, o renal é acionado através de manivelas removíveis. Renal: proporcionado por manivela removível localizada na lateral da mesa. Cabeceira: Movimento manual através do sistema de cremalheira. Pernas: apoio de pernas bi-pardo removível com sistema de regulagem pneumática e movimento de rotação, acionados manualmente, facilita utilização em vídeo-laparoscopia. Controle: Acompanha a Mesa 02 (dois) tipos de controles: controle remoto com fio e controle de emergência no painel de controle na coluna da mesa. ACESSÓRIOS FORNECIDOS: Arco de Narcose em L; 01 Suporte Renal; 01 par de Suporte de Braços injetados em PU; 01 par de Porta Coxas anatômicos injetados em PU (obeso e infantil); 01 Suporte facial circular em gel; 01 par de Suporte de Ombros; 01 Jogo de colchonete com espessura de 80 mm em viscoelástico (d 75) revestido em capa flexível de poliuretano, cabo de alimentação padrão ABTN; Bateria interna recarregável. • Dimensões do tampo da mesa: o Comprimento da mesa: 2000 mm, considerando apoio de cabeça e perneira; o Largura da mesa: 550mm (excluindo as guias laterais); o Largura da mesa: 800 mm (considerando as guias laterais). • Capacidade de carga da mesa cirúrgica: • Deslocamentos mínimos: o Altura da mesa em relação ao chão (excluindo a altura da almofada): 685 a 990mm (Curso de 305 mm). o Trendelenburg mínimo: &#61607; Normal/Reverso: 18°. o Inclinação lateral mínimo: &#61607; Direita/Esquerda: 16°. o Inclinação de dorso (placa de dorso): &#61607; + 72° (para cima); &#61607; - 20° (para baixo). o Longitudinal: de 320 mm; Suporta pacientes de até 360kg. A mesa atende e possui certificação em Conformidade com as normas NBR IEC 60601-1 / NBR IEC 60601-1-2 / NBR IEC 60601-1-6 / NBR IEC 60601-2-46. Grau de Proteção IP 54. Portaria INMETRO 350 de 06/12/2010. ISENÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO: conforme RDC Nº. 15 da ANVISA DE 28 DE MARÇO DE 2014, o equipamento está isento de apresentação de BPF, por se enquadrar nas classes 1 e 2 determinados pela própria agência reguladora. Certificado de Conformidade com as Normas técnicas nº. TÜV 162154. Marca KSS.

Estado: PR Cidade: São José dos Pinhais Endereço: R CASTRO, 29 Telefone: (41) 3382-2066 Email: kss@grupokss.com.br

Item 110: MESA CIRÚRGICA PARA PARTO E OBSTETRÍCIA, tampo com as divisões: cabeceira, dorso, assento e peseira, sendo cabeceira removível R\$53.654,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MESA CIRÚRGICA PARA PARTO E OBSTETRÍCIA, tampo com as divisões: cabeceira, dorso, assento e peseira, sendo cabeceira removível, tampo e revestimentos laterais em aço inoxidável aisi-304 ou de alta resistência não metálico; permitindo as posições: elevação, trendelenburg, reverso, lateral direita/esquerda e cabeceira, dorso; controles com comandos através de micromotores; base móvel através de rodízios fixos e giratórios; acessórios: arco narcose, par de ombreiras, suporte lateral, porta coxas, cintas de pulso, suporte de cassete, colchão, pega mão e bandeja e demais acessórios necessários para o completo funcionamento do sistema. dimensões: 2,00 x 0,50 m (tampo), 0,85/1,00m (altura mínima/máxima) medidas toleráveis em +/- 10%; alimentação: 127/220 v - 60 hz com bateria interna e controle remoto com ou sem fiocertificados; certificado de boas práticas de fabricação e/ou armazenamento e distribuição de produtos para a saúde emitido pela ANVISA; certificados de conformidade com as normas brasileiras de segurança aplicáveis. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e registro no Ministério da Saúde.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$53.654,50

Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos Data: 15/07/2019 09:01



**Objeto:** Registro de preço para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares (01) - PLS nº 002/2019, destinados a atender as necessidades da Administração Pública do Estado de Alagoas. OBS.: CONSIDERAR APENAS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO..

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão/112642019 / UASG.925998

**Lote/Item:** /4

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 01/08/2019 15:43

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 3

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** AL

**Descrição:** MESA - MESA CIRÚRGICA OBSTÉTRICA 1.1 Descrição Geral Mesa em aço inox; movimentos de elevação, descida, lateralidade esquerda e direita. 1.2 Aplicação Geral Mesa Cirúrgica utilizada em cirurgias geral (inclusive de grande porte), ginecológica, urológica e obstétrica. Demais especificações no termo de referencia do Edital.

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

02.836.248/0001-12 * VENCEDOR *	BARRFAB INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE E	R\$16.666,67
------------------------------------	---	--------------

**Marca:** BARRFAB  
**Fabricante:** BARRFAB  
**Modelo:** BF683 ST

**Descrição:** MESA CIRÚRGICA OBSTÉTRICA Descrição Geral: Mesa em aço inox; movimentos de elevação, descida, lateralidade esquerda e direita. Aplicação Geral: Mesa Cirúrgica utilizada em cirurgias geral (inclusive de grande porte), ginecológica, urológica e obstétrica. Características Gerais: Movimentos eletro hidráulicos que permitam no mínimo as posições: Trendelemburg (normal e reverso). Proclive, Lateral esquerda e direita e elevação da mesa, semi-sentando e longitudinal, através de controle remoto a cabo. Ajuste de altura da mesa. Sistema para fixação de diferentes acessórios. Sistema de fixação e movimentação através de pedal e rodas retráteis. Sistema de freios/trava e sapatas de apoio. Os movimentos de ascendente e descendente do pistão, Trendelemburg: 25°, Proclive: 25° e lateralidade: 15°, devem ser através de controle remoto a cabo. Movimentos manuais: servo assistidos por meio de seletor de posições e acionamento a pedal, permitindo ajustes nas posições (requisitos mínimos). Elevação de Rins: + 30°. MARCA/ FABRICANTE: BARRFAB MODELO: BF683 ST Registro na ANVISA: 8000 9860008

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Farroupilha	R MARIO ELY, 271	(54) 2628-8800	administracao@barrfab.com.br

08.675.394/0001-90	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	R\$55.968,00
--------------------	---	--------------

**Marca:** MINDRAY  
**Fabricante:** MINDRAY  
**Modelo:** UniBase 30

**Descrição:** Mesa Cirúrgica com deslocamento longitudinal e elevação renal. Marca: mindray Modelo: UniBase 30 Registro Anvisa: 80102511725 Mesa de operações eletro-hidráulica para utilização em diversos tipos de cirurgia, que permite ao usuário ajustá-la através de um painel de comandos ou controle remoto, botão que permite ao usuário recolocar a mesa em sua posição inicial padrão (função botão "0" ou "Posição Inicial") e posicioná-la na Sala de Cirurgia através de rodízios. Dotada de trilhos laterais para a instalação de acessórios complementares, como placas de braços e quadros, Suporta até 185 kg em Posição Normal com movimentação. Acessórios para o perfeito funcionamento

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
PE	Recife	R GERVASIO CAMPELO, 73	Talles Alves Silva	(81) 3081-5722	talles.alves@scientific.med.br

04.648.801/0001-19	SERV IMAGEM SUL ASSISTENCIA TECNICA LTDA.	R\$63.333,33
--------------------	---	--------------

**Marca:** KSS  
**Fabricante:** KSS  
**Modelo:** VISION T LEITO DESLIZANTE

**Descrição:** MESA CIRÚRGICA OBSTÉTRICA 1.1 Descrição Geral Mesa em aço inox; movimentos de elevação, descida, lateralidade esquerda e direita. 1.2 Aplicação Geral Mesa Cirúrgica utilizada em cirurgias geral (inclusive de grande porte), ginecológica, urológica e obstétrica. 2. Características Gerais. 2.1 Movimentos eletro hidráulicos que permitam no mínimo as posições: 2.1.1 Trendelemburg (normal e reverso). 2.1.2 Proclive. 2.1.3 Lateral esquerda e direita e elevação da mesa, semi-sentando e longitudinal, através de controle remoto a cabo. 2.2 Ajuste de altura da mesa. 2.3 Sistema para fixação de diferentes acessórios. 2.4 Sistema de fixação e movimentação através de pedal e rodas retráteis. 2.5 Sistema de freios/trava e sapatas de apoio. 2.6 Os movimentos de ascendente e descendente do pistão, Trendelemburg: 25°, Proclive: 25° e lateralidade: 15°, devem ser através de controle remoto a cabo. 2.7 Movimentos manuais: servo assistidos por meio de seletor de posições e acionamento a pedal, permitindo ajustes nas posições (requisitos mínimos). 2.7.1 Elevação de Rins: + 30°. CONFORME EDITAL

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
RS	Cachoeirinha	R DONA CECILIA, 141	(51) 03062-4690	DSEGALIN.CLAUDIA@TERRA.COM.BR

79.805.263/0001-28	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA -	R\$78.650,00
--------------------	--	--------------

CPL - TRI ZIDELA DO VALE  
Proc. 2708002 / 120 / 191  
Fls. 457  
Rub. \_\_\_\_\_



CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 Proc. 2708002-120/19  
 Fls. 458  
 Rub. VALOR DA PROPOSTA FINAL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: KSS  
 Fabricante: KSS  
 Modelo: VISION T LEITO RADIO TRANSP.

**Descrição:** Descritivo: Idealizada para a utilização do arco em C através do movimento deslizante do leito com finalidade de permitir ampla diversidade de procedimentos cirúrgicos. Proporciona movimentos suaves e precisos do leito, por meio de motores de funcionamento absolutamente silencioso. Possui sistema de emergência de acionamento automático para casos de falta de energia. Tampo confeccionado em fenolite radiotransparente para uso do intensificador de imagem, raio X em toda sua extensão, com deslocamento longitudinal de 350 mm para direita e 350 mm para a esquerda, através do uso do controle remoto, com réguas laterais em inox para fixação dos acessórios. Sistema de firm de cursos par evitar danos a mesa em sua movimentação. Base retangular constituída e m aço inoxidável (cromo níquel) com espessura mínima capaz de suportar os mais diversos procedimentos, com revestimento em polímero ABS reforçado. A movimentação da base é realizada através de 04 rodízios de 5" com giro de 360°, com bloqueio e desbloqueio motorizado, acionados através de teclas pelo controle remoto e no painel de controle na coluna da mesa. Coluna de elevação composta de colunas guias haste guias de aço cromo duro retificado e por três seções garantindo um maior curso, com altura mínima menor. Os movimentos de elevação através de sistema elétrico, acionado por controle remoto a cabo e na própria coluna da mesa. Estrutura do leito em chapas de aço inox. Tensão bivolt (127/220V). Capacidade de carga 360 kg. LEITO: Chassi e estrutura fabricada e m aço inoxidável AISI 304, perfilada, sistema que permite maior rigidez e proporciona blindagem de todo o sistema interno evitando a penetração de líquidos, facilitando a limpeza. Leito Articulável e dividida em 05 (cinco) seções (cabeceira, dorso do tampo, assento do tampo, renal e pernas bi partida ou inteira; Régua em aço inoxidável para colocação de acessórios. MOVIMENTOS DO LEITO: deslizamento longitudinal, trendelemburg, proclive ou reverso de trendelemburg, litotômico, elevação, horizontal, lateral esquerda / lateral direita, Flex / Reflex; semi flexão da perna e coxa, flexão abdominal, semi sentado, sentado, para operação da tireoide, extrema lordose e renal. Dorso e deslocamento longitudinal são realizados por atuadores elétricos lineares, acionados por controle remoto a cabo e na própria estrutura da coluna da mesa. Motorizados: os movimentos de semi-flexão de pernas e coxas, semi sentado, extrema lordose, litotômica, para operação d e tireoide, trendelemburg, proclive ou reverso de trendelemburg, lateral esquerdo, lateral direito, dorso e deslocamento longitudinal são realizados por atuadores lineares elétricos. Acompanha a Mesa baterias especiais com duração de uma semana. O estado da carga da bateria e controlado eletronicamente e indicado visualmente. Possui tecla zero para que ao ser acionada produza uma sequência de movimentos até atingir a posição zero (0) inicial ou sequencial de movimentos, conforme a necessidade do usuário. A mesa atende e possui certificação em Conformidade com as normas NBR IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2 / NBR IEC 60601-2-46. Portaria INMETRO 350 de 06/12/2010. ISENÇÃO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO conforme RDC Nº 15 da ANVISA DE 28 DE MARÇO DE 2014, o equipamento está isento de apresentação de BPF, por se enquadrar nas classes 1 e 2 determinados pela própria agência reguladora. Certificado de Conformidade com as Normas técnicas nº. TÜV 162154. Marca KSS Indústria Nacional – Estado de Procedência – Paraná.

<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> São José dos Pinhais	<b>Endereço:</b> R CASTRO, 29	<b>Telefone:</b> (41) 3382-2066	<b>Email:</b> kss@grupokss.com.br
----------------------	--	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

Item 111: MESA DE MAYO, com estrutura em tubo redondo em aço inoxidável de 1" x 1,25 mm, com regulagem da altura da bandeja, Suporte para bandeja em aço inoxidável  
 R\$615,50

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	MESA DE MAYO, com estrutura em tubo redondo em aço inoxidável de 1" x 1,25 mm, com regulagem da altura da bandeja, Suporte para bandeja em aço inoxidável. Conter bandeja em aço inoxidável nas dimensões mínimas de 46 cm x 30 cm. Pés com no mínimo 03 rodízios e freio em pelo menos dois rodízios. Altura regulável: mínima de 80 cm e altura máxima de 130 cm	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$656,50

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Fundação Universidade do Amazonas	<b>Data:</b> 27/08/2019 10:00
<b>Objeto:</b> Aquisição de materiais permanentes/equipamentos, a serem utilizados no prédio do curso de medicina (Campus II), no Instituto de Saúde e Biotecnologia, conforme condições, quantidades, exigências estabelecidas neste instrumento.	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> MESA DE MAYO - MESA DE MAYO, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA ALTURA REGULÁVEL BORBOLETA AÇO INOX, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX 68 X 47CM, OUTROS COMPONENTESBASE AÇO INOX TIPO GARFO COM 2 RODÍZIOS	<b>SRP:</b> SIM
<b>OutMat:</b> 399822 - MESA DE MAYO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA REGULÁVEL BORBOLETA AÇO INOX, BANDEJA AÇO INOX 68 X 47CM, BASE AÇO INOX TIPO GARFO COM 2 RODÍZIOS	<b>Identificação:</b> NºPregão:2622019 / UASG:154039
	<b>Lote/Item:</b> /9
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Adjudicação:</b> 29/08/2019 10:56
	<b>Homologação:</b> 18/09/2019 13:23
	<b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> UNIDADE
	<b>UF:</b> AM

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.054.890/0001-04 JPA LABOR COMERCIAL EIRELI R\$654,00  
 \* VENCEDOR \*

Marca: LUCADEMA  
 Fabricante: LUCADEMA  
 Modelo: LC-M080/I  
 Descrição: MESA DE MAYO – MOD. LC-M080/I – MARCA LUCADEMA – PROCEDENCIA NACIONAL Mesa de mayo\, estrutura tubular em aço inox\, altura regulável borboleta aço inox\, bandeja aço inox 68 x 47cm\, base aço inox tipo garfo com 2 rodízios.

CPL - TRI ZIDELA DO VALE		
Proc. 2708002	120	19
Fls. 459	VALOR DA PROPOSTA FINAL	
Rub.		

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
31.499.939/0001-76	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$659,00

**Marca:** LIDER  
**Fabricante:** LIDER BALANÇAS  
**Modelo:** Id8  
**Descrição:** mesa de mayo, estrutura tubular em aço inox, alturaregulavel, bandeja em aço inox - MARCA: LIDER; FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: L08, PROCEDÊNCIA NACIONAL PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 dias a contar da data de apresentação. Pagamento 30 dias contados a partir do recebimento da NF. ENTREGA 30 dias contados a partir da retirada/recebimento do empenho. GARANTIA 12 meses. CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMET RD. Registro Ministério da Saude/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e NOTA TÉCNICA N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital. Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.

**Endereço:**

**Preço (Compras Governamentais) 2: Média das 2 Melhores Propostas Finais** R\$574,50

<b>Órgão:</b> MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 12ª Região Militar Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira	<b>Data:</b> 15/07/2019 10:56 <b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico <b>SRP:</b> SIM <b>Identificação:</b> NºPregão:62019 / UASG.160545 <b>Lote/Item:</b> /211 <b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a> <b>Fonte:</b> www.comprasgovernamentais.gov.br
<b>Objeto:</b> Aquisição de material odontológico para atender as necessidades do Hospital de Guarnição de São Gabriel e Órgãos Participantes..	<b>Quantidade:</b> 16 <b>Unidade:</b> UNIDADE <b>UF:</b> AM
<b>Descrição:</b> MESA DE MAYO - MESA DE MAYO, MATERIAL ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, ALTURA ALTURA REGULÁVEL, COMPONENTES BANDEJA AÇO INOX MÍNIMO DE 46 X 30CM, OUTROS COMPONENTES 3 RODÍZIOS	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
------	----------------------------	-------------------------

30.834.830/0001-85 * VENCEDOR *	RENATO FONTANA 00576582000	R\$549,01
<b>Marca:</b> ARTMED <b>Fabricante:</b> ARTMED <b>Modelo:</b> CÓD 172a <b>Descrição:</b> Mesa auxiliar para procedimentos cirúrgico, com pés e tampo em aço inoxidável, com rodízios. Mesa auxiliar 40 x 60 x 80 totalmente fabricada em aço inox com tampo e prateleira em chapa de 40 x 60 cm. Estrutura em tubos redondos de aço inoxidável, com altura de 80 cm, largura de 60 cm e profundidade de 40 cm. Peso aproximado de 10,460 kg.		
<b>Endereço:</b>		

23.611.514/0001-89	MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	R\$600,00
--------------------	--	-----------

**Marca:** MEDHAUS  
**Fabricante:** MEDHAUS  
**Modelo:** MEDHAUS  
**Descrição:** Mesa auxiliar para procedimentos cirúrgico, com pés e tampo em aço inoxidável, com rodízios. Mesa auxiliar 40 x 60 x 80 totalmente fabricada em aço inox com tampo e prateleira em chapa de 40 x 60 cm. Estrutura em tubos redondos de aço inoxidável, com altura de 80 cm, largura de 60 cm e profundidade de 40 cm. Peso aproximado de 10,460 kg.

<b>Endereço:</b> AV BORBA, 1135-A	<b>Nome de Contato:</b> ELAINE	<b>Telefone:</b> (92) 3611-4923	<b>Email:</b> medhausltda@gmail.com
--------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--

28.199.997/0001-70	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$1.000,00
--------------------	----------------------------------	-------------

**Marca:** IMPERIAL EQUIP  
**Fabricante:** IMPERIAL EQUIP  
**Modelo:** Mesa auxiliar para procedimentos cirúrgico  
**Descrição:** Mesa auxiliar para procedimentos cirúrgico, com pés e tampo em aço inoxidável, com rodízios. Mesa auxiliar 40 x 60 x 80 totalmente fabricada em aço inox com tampo e prateleira em chapa de 40 x 60 cm. Estrutura em tubos redondos de aço inoxidável, com altura de 80 cm, largura de 60 cm e profundidade de 40 cm. Peso aproximado de 10,460 kg.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço:

CPL - TRI ZIDELA DO VALE	
Proc.	2708002/20 19
Fls.	460
Rib.	

Item 112: MESA EM L PARA ESCRITÓRIO 2 GAVETAS (143cmx136cm), tampo 30mm, acabamento com bordas ABS 1mm, gaveteiro com duas gavetas com corrediças metálicas, puxadores e fechadura com chaves, pés em aço com pintura epóxi.

R\$1.215,23

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	MESA EM L PARA ESCRITÓRIO 2 GAVETAS (143cmx136cm), tampo 30mm, acabamento com bordas ABS 1mm, gaveteiro com duas gavetas com corrediças metálicas, puxadores e fechadura com chaves, pés em aço com pintura epóxi.	

## Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R\$1.215,23

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

Comando do Exército

Comando Militar do Sul

5ª Região Militar

5ª Brigada de Infantaria Blindada

Data: 19/08/2019 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:62019 / UASG:160233

Lote/Item: /6

Ata: [Link Ata](#)

Objeto: Eventual aquisição de material permanente visando atender as necessidades e suprir as Organizações Militares da Guarnição de Ponta Grossa-PR. GCALC..

Adjudicação: 24/09/2019 09:53

Descrição: MESA ESCRITÓRIO - Mesa para Escritório. Características adicionais: Pé Painel - Com balcão auxiliar direito/esquerdo, tampo com vidro pintado e laterais em MDP 40mm, painel frontal e fundo em MDP 15mm, balcão auxiliar com 2 gavetas e 1 porta. Montagem através de parafuso mini-fix, Dimensões: Largura 2400mm x Profundidade 1000mm x Altura 750mm, na Cor Tabaco. Similar ou qualidade superior ao modelo Prime Seara.

Homologação: 24/09/2019 15:40

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: UNIDADE

DatMat: 150056 - MESA ESCRITÓRIO, MESA ESCRITÓRIO NOME

UF: PR

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.315.298/0001-12

D. H. F. FRANQUI EIRELI - ME

R\$1.000,00

\* VENCEDOR \*

Marca: METODO

Fabricante: METODO

Modelo: ESPECIAL

Descrição: -Mesa para Escritório Características adicionais: Pé Painel - Com balcão auxiliar direito/esquerdo, tampo com vidro pintado e laterais em MDP 40mm, painel frontal e fundo em MDP 15mm, balcão auxiliar com 2 gavetas e 1 porta. Montagem através de parafuso mini-fix, Dimensões: Largura 2400mm x Profundidade 1000mm x Altura 750mm, na Cor Tabaco. Similar ou qualidade superior ao modelo Prime - Seara.

Endereço:

R ARMANDO FREDERICO RENGANESCHI, 148

Nome de Contato:

DHEYNE

Telefone:

(19) 3224-1965

Email:

comercialdhfme@gmail.com

93.920.361/0001-37

LUIS CESAR REIS - EPP

R\$1.322,84

Marca: reiflex

Fabricante: reiflex

Modelo: RXM6

Descrição: Mesa para Escritório Características adicionais: Pé Painel - Com balcão auxiliar direito/esquerdo, tampo com vidro pintado e laterais em MDP 40mm, painel frontal e fundo em MDP 15mm, balcão auxiliar com 2 gavetas e 1 porta. Montagem através de parafuso mini-fix, Dimensões: Largura 2400mm x Profundidade 1000mm x Altura 750mm, na Cor Tabaco. Similar ou qualidade superior ao modelo Prime - Seara.

Estado:

RS

Cidade:

Três de Maio

Endereço:

R FREDERICO WILLIG, 1931

Nome de Contato:

Luis César Reis

Telefone:

(55) 3535-2555

Email:

reiflexvendas@terra.com.br

34.113.369/0001-22

J. A. LICITACOES INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA

R\$1.322,84

Marca: Alessi

Fabricante: Alessi Móveis

Modelo: Corporativa

Descrição: Mesa para Escritório Características adicionais: Pé Painel - Com balcão auxiliar direito/esquerdo, tampo com vidro pintado e laterais em MDP 40mm, painel frontal e fundo em MDP 15mm, balcão auxiliar com 2 gavetas e 1 porta. Montagem através de parafuso mini-fix, Dimensões: Largura 2400mm x Profundidade 1000mm x Altura 750mm, na Cor Tabaco. Similar ou qualidade superior ao modelo Prime - Seara.

Endereço:

CPL - TRI ZIDEIA DO VALE  
 Proc. 2708002/2019  
 Fls. 461  
 Rub. 7

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
13.579.783/0001-51	MARCELO MOHALLEM - EPP	R\$10.000,00
<b>Marca:</b> minas office <b>Fabricante:</b> MI <b>Modelo:</b> minas office <b>Descrição:</b> Descrição: Mesa para Escritório. Características adicionais: Pé Painei - Com balcão auxiliar direito/esquerdo, tampo com vidro pintado e laterais em MDP 40mm, painel frontal e fundo em MDP 15mm, balcão auxiliar com 2 gavetas e 1 porta. Montagem através de parafuso mini-fix. Dimensões: Largura 2400mm x Profundidade 1000mm x Altura 750mm, na Cor Tabaco. Similar ou qualidade superior ao modelo Prime Seara.		
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Itajubá	<b>Endereço:</b> R CORONEL FRANCISCO BRAZ, 20
		<b>Telefone:</b> (35) 3622-4338
		<b>Email:</b> vendas.casamarcelo@gmail.com
30.834.830/0001-85	RENATO FONTANA 00576582000	R\$10.000,00
<b>Marca:</b> SEARA <b>Fabricante:</b> SEARA <b>Modelo:</b> PRIME <b>Descrição:</b> Mesa para Escritório Características adicionais: Pé Painei - Com balcão auxiliar direito/esquerdo, tampo com vidro pintado e laterais em MDP 40mm, painel frontal e fundo em MDP 15mm, balcão auxiliar com 2 gavetas e 1 porta. Montagem através de parafuso mini-fix. Dimensões: Largura 2400mm x Profundidade 1000mm x Altura 750mm, na Cor Tabaco. Similar ou qualidade superior ao modelo Prime - Seara.		
<b>Endereço:</b>		

Item 113: MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF de 15 mm. Com gaveteiro fixo em mdf de 2 gavetas com chave. Cor cinza cristal. Medidas LxPx: 1,20 x 0,60 x 0,74 m

R\$524,80

Quantidade	Descrição	Observação
7 Unidades	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF de 15 mm. Com gaveteiro fixo em mdf de 2 gavetas com chave. Cor cinza cristal. Medidas LxPx: 1,20 x 0,60 x 0,74 m	

**Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 7 Melhores Propostas Finais** R\$524,80

**Orgão:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
 PMS-Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste

**Objeto:** Aquisição de móveis para escritório - CRS-Sudeste.

**Descrição:** MESA ESCRITÓRIO - MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO MDF, COR TAMPO ARGILA, LARGURA 0,60 M, ALTURA 0,75 M, COMPRIMENTO 1,20 M

**Data:** 23/08/2019 09:01

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** NÃO

**Identificação:** NºPregão:272019 / UASG:925208

**Lote/Item:** /5

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 25/09/2019 09:11

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 5

**Unidade:** Unidade

**UF:** SP

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.419.569/0001-54 * VENCEDOR *	PENNTAXY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	R\$346,00



CPL - TRI ZIDELA DO VALE  
 Proc. 2708002/2019  
 Fls. 462  
 Rub. \_\_\_\_\_

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: lunasa  
 Fabricante: LUNASA  
 Modelo: MESA

**Descrição:** MESA DE ESCRITÓRIO Quantidade: 05 (cinco) unidades. Medidas aproximadas: altura mesa: aproximadamente 740 mm. Tampo: aproximadamente 1.200mm comprimento X 700 mm largura. Pannel: aproximadamente 1.100mm comprimento X 300 mm largura. Material: MDF; gaveteiro: 01 com 02 gavetas. A mesa será constituída de um tampo de cantos arredondados, um painel de fundo, gaveteiros, com 2 gavetas cada um; fixados em uma estrutura de aço. O encabeçamento dos topos em todo o contorno do tampo deverá ter a borda de ataque arredondada, evitando-se a sobrecarga de compressão na região do ante braço, em material plástico flexível preto. A estrutura será constituída de duas colunas com pedestal. Nelas será soldado um quadro retangular horizontal formado por quatro tubos de aço, sobre o qual será fixado o tampo. Cada pedestal terá em suas extremidades um dispositivo para nivelamento do móvel com regulagem através de rosca. MATERIAL Tampo e Pannel em aglomerado ou MDF (chapa de fibra de média densidade consolidadas ao calor e pressão) ambos aglutinados com resinas que não emitam compostos orgânicos voláteis. Gavetas • Parte frontal: madeira maciça de reflorestamento ou aglomerado ou MDF. • As caixas das gavetas feitas em madeira maciça de reflorestamento, chapa de aço ou aglomerado ou MDF: deverão ser dimensionadas e construídas de forma a apresentarem boa resistência mecânica ao carregamento, ao choque e, ao uso de maneira geral. • O fundo das gavetas: chapa dura de fibras de eucalipto consolidadas ao calor e pressão, sem resina ou aglomerado BP ou MDF BP ambos 1 ou 2 faces padrão madeirado semelhante à cerejeira ou cedro ou ainda ao padrão Freijó Rutilo, ou madeira compensada proveniente de reflorestamento, com revestimento em folha de madeira de reflorestamento padrão visual cerejeira ou cedro 1 ou 2 faces. Estrutura de Aço, caixas das gavetas e trilhos metálicos.

**Endereço:** AV SANTANA, 719  
**Nome de Contato:** Wellyngton Bassi  
**Telefone:** (19) 3044-9175  
**Email:** contato@penntaxy.com.br

13.579.783/0001-51 MARCELO MOHALLEM - EPP R\$351,60

Marca: minas office  
 Fabricante: MI  
 Modelo: minas office

**Descrição:** Descrição: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO MDF, COR TAMPO ARGILA, LARGURA 0,60 M, ALTURA 0,75 M, COMPRIMENTO 1,20 M

**Estado:** MG **Cidade:** Itajubá **Endereço:** R CORONEL FRANCISCO BRAZ, 20  
**Telefone:** (35) 3622-4338 **Email:** vendas.casamarcelo@gmail.com

09.053.748/0001-27 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME R\$356,00

Marca: LUNASA  
 Fabricante: LUNASA  
 Modelo: SLIM

**Descrição:** Medidas aproximadas: altura mesa: aproximadamente 740 mm. Tampo: aproximadamente 1.200mm comprimento X 700 mm largura. Pannel: aproximadamente 1.100mm comprimento X 300 mm largura. Material: MDF; gaveteiro: 01 com 02 gavetas. A mesa será constituída de um tampo de cantos arredondados, um painel de fundo, gaveteiros, com 2 gavetas cada um; fixados em uma estrutura de aço. O encabeçamento dos topos em todo o contorno do tampo o deverá ter a borda de ataque arredondada, evitando-se a sobrecarga de compressão na região do antebraço, em material plástico flexível preto. A estrutura será constituída de duas colunas com pedestal. Nelas será soldado um quadro retangular horizontal formado por quatro tubos de aço, sobre o qual será fixado o tampo. Cada pedestal terá em suas extremidades um dispositivo para nivelamento do móvel com regulagem através de rosca. MATERIAL Tampo e Pannel em aglomerado ou MDF (chapa de fibra de média densidade consolidadas ao calor e pressão) ambos aglutinados com resinas que não emitam compostos orgânicos voláteis. Gavetas • Parte frontal: madeira maciça de reflorestamento ou aglomerado ou MDF. • As caixas das gavetas feitas em madeira maciça de reflorestamento, chapa de aço ou aglomerado ou MDF: deverão ser dimensionadas e construídas de forma a apresentarem boa resistência mecânica ao carregamento, ao choque e, ao uso de maneira geral. • O fundo das gavetas: chapa dura de fibras de eucalipto consolidadas ao calor e pressão, sem resina ou aglomerado BP ou MDF BP ambos 1 ou 2 faces padrão madeirado semelhante à cerejeira ou cedro ou ainda ao padrão Freijó Rutilo, ou madeira compensada proveniente de reflorestamento, com revestimento em folha de madeira de reflorestamento padrão visual cerejeira ou cedro 1 ou 2 faces. Estrutura de Aço, caixas das gavetas e trilhos metálicos • Aço carbono com tratamento antiferruginoso (preferivelmente fosfatização química) e preparação para pintura. Processo sujeito à inspeção quanto ao tratamento de efluentes e/ou licença de funcionamento da empresa, emitida por órgão fiscalizador reconhecido. Puxadores: • Material plástico ou metálico. FECHADURA A mesa terá, por gaveteiro, 1 fechadura de tambor cilíndrico com no mínimo 4 pinos, travamento simultâneo das duas gavetas e chaves em duplicata. PINTURA: Estrutura de aço, caixas das gavetas e trilhos metálicos. • Pintura com EPÓXI-PÓ ou Híbrido, na cor preta (fosca). • Processo (de referência): deposição eletrostática com secagem em estufa. CONFORME EDITAL

**Estado:** SC **Cidade:** Taio **Endereço:** R CECILIO RODRIGUES, 136  
**Telefone:** (47) 3562-1261

29.266.358/0001-42 L K FLEX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME R\$420,00

Marca: fp  
 Fabricante: fp  
 Modelo: mesa

**Descrição:** MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO MDF, COR TAMPO ARGILA, LARGURA 0,60 M, ALTURA 0,75 M, COMPRIMENTO 1,20 M

**Endereço:**

05.258.798/0001-90 H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP R\$700,00

CPL - TRI ZIDELA DO VALE  
 Proc. 2708002/2019  
 Fls. 463  
 Rub.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Martinucci  
 Fabricante: Martinucci  
 Modelo: sw

**Descrição:** MESA DE ESCRITÓRIO: Medidas aproximadas: altura mesa: aproximadamente 740 mm. Tampo: aproximadamente 1.200mm comprimento X 700 mm largura. Painel: aproximadamente 1.100mm comprimento X 300 mm largura. Material: MDF; gaveteiro: 01 com 02 gavetas. A mesa será constituída de um tampo de cantos arredondados, um painel de fundo, gaveteiros, com 2 gavetas cada um, fixados em uma estrutura de aço. O encabeçamento dos topos em todo o contorno do tampo deverá ter a borda de ataque arredondada, evitando-se a sobrecarga de compressão na região do antebraço, em material plástico flexível preto. A estrutura será constituída de duas colunas com pedestal. Nelas será soldado um quadro retangular horizontal formado por quatro tubos de aço, sobre o qual será fixado o tampo. Cada pedestal terá em suas extremidades um dispositivo para nivelamento do móvel com regulagem através de rosca. MATERIAL: Tampo e Painel em aglomerado ou MDF (chapa de fibra de média densidade consolidadas ao calor e pressão) ambos aglutinados com resinas que não emitam compostos orgânicos voláteis. Gavetas: Parte frontal: madeira maciça de reflorestamento ou aglomerado ou MDF. As caixas das gavetas feitas em madeira maciça de reflorestamento, chapa de aço ou aglomerado ou MDF: deverão ser dimensionadas e construídas de forma a apresentarem boa resistência mecânica ao carregamento, ao choque e, ao uso de maneira geral. O fundo das gavetas: chapa dura de fibras de eucalipto consolidadas ao calor e pressão, sem resina ou aglomerado BP ou MDF BP ambos 1 ou 2 faces padrão madeirado semelhante à cerejeira ou cedro ou ainda ao padrão Freijó Rutilo; ou madeira compensada proveniente de reflorestamento, com revestimento em folha de madeira de reflorestamento padrão visual cerejeira ou cedro 1 ou 2 faces. Estrutura de Aço, caixas das gavetas e trilhos metálicos: Aço carbono com tratamento antiferruginoso (preferivelmente fosfatização química) e preparação para pintura. Processo sujeito à inspeção quanto ao tratamento de efluentes e/ou licença de funcionamento da empresa, emitida por órgão fiscalizador reconhecido. Puxadores: Material plástico ou metálico. FECHADURA A mesa terá, por gaveteiro, 1 fechadura de tambor cilíndrico com no mínimo 4 pinos, travamento simultâneo das duas gavetas e chaves em duplicata. PINTURA: Estrutura de aço, caixas das gavetas e trilhos metálicos: Pintura com EPÓXI-PO ou Híbrido, na cor preta (fosca). Processo (de referência): deposição eletrostática com secagem em estufa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Goiânia	R SENADOR JAIME, 705	Helio Gervásio Cintra	(62) 3231-4202	comercial@shoppingdoescritorio.com.br

12.517.378/0001-46 A.C. DOS SANTOS MOVEIS - ME R\$700,00

Marca: FORTE ROCHA  
 Fabricante: FORTE ROCHA  
 Modelo: STAR

**Descrição:** MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO MDF, COR TAMPO ARGILA, LARGURA 0,60 M, ALTURA 0,75 M, COMPRIMENTO 1,20 M

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	Várzea Paulista	R TAQUARI, 054	(11) 4596-2516	contabilidadepilotoesilva@hotmail.com

16.502.748/0001-22 ISABELLE DE CASTRO LEMOS - EPP R\$800,00

Marca: Marzo  
 Fabricante: Marzo  
 Modelo: 070001038

**Descrição:** Medidas aproximadas: altura mesa: aproximadamente 740 mm. Tampo: aproximadamente 1.200mm comprimento X 700 mm largura. Painel: aproximadamente 1.100mm comprimento X 300 mm largura. Material: MDF; gaveteiro: 01 com 02 gavetas. A mesa será constituída de um tampo de cantos arredondados, um painel de fundo, gaveteiros, com 2 gavetas cada um, fixados em uma estrutura de aço. O encabeçamento dos topos em todo o contorno do tampo deverá ter a borda de ataque arredondada, evitando-se a sobrecarga de compressão na região do antebraço, em material plástico flexível preto. A estrutura será constituída de duas colunas com pedestal. Nelas será soldado um quadro retangular horizontal formado por quatro tubos de aço, sobre o qual será fixado o tampo. Cada pedestal terá em suas extremidades um dispositivo para nivelamento do móvel com regulagem através de rosca. MATERIAL Tampo e Painel em aglomerado ou MDF (chapa de fibra de média densidade consolidadas ao calor e pressão) ambos aglutinados com resinas que não emitam compostos orgânicos voláteis. Gavetas: Parte frontal: madeira maciça de reflorestamento ou aglomerado ou MDF. As caixas das gavetas feitas em madeira maciça de reflorestamento, chapa de aço ou aglomerado ou MDF: deverão ser dimensionadas e construídas de forma a apresentarem boa resistência mecânica ao carregamento, ao choque e, ao uso de maneira geral. O fundo das gavetas: chapa dura de fibras de eucalipto consolidadas ao calor e pressão, sem resina ou aglomerado BP ou MDF BP ambos 1 ou 2 faces padrão madeirado semelhante à cerejeira ou cedro ou ainda ao padrão Freijó Rutilo; ou madeira compensada proveniente de reflorestamento, com revestimento em folha de madeira de reflorestamento padrão visual cerejeira ou cedro 1 ou 2 faces. Estrutura de Aço, caixas das gavetas e trilhos metálicos: Aço carbono com tratamento antiferruginoso (preferivelmente fosfatização química) e preparação para pintura. Processo sujeito à inspeção quanto ao tratamento de efluentes e/ou licença de funcionamento da empresa, emitida por órgão fiscalizador reconhecido. Puxadores: Material plástico ou metálico. FECHADURA A mesa terá, por gaveteiro, 1 fechadura de tambor cilíndrico com no mínimo 4 pinos, travamento simultâneo das duas gavetas e chaves em duplicata. PINTURA: Estrutura de aço, caixas das gavetas e trilhos metálicos: Pintura com EPÓXI-PO ou Híbrido, na cor preta (fosca). Processo (de referência): deposição eletrostática com secagem em estufa.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
SP	São José dos Campos	R VILACA, 601	(11) 2155-4500	info@brazil.icl-ip.com

28.673.951/0001-40 TECKMAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI R\$950,00

Marca: Italia  
 Fabricante: Officemax  
 Modelo: Tech

**Descrição:** MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO MDF, COR TAMPO ARGILA, LARGURA 0,60 M, ALTURA 0,75 M, COMPRIMENTO 1,20 M

Endereço:

26.510.981/0001-00 PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP R\$1.000,00

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 Proc. 2708002/2019  
 467

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR Fls. VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: madu  
 Fabricante: madu  
 Modelo: especial

**Descrição:** Medidas aproximadas: altura mesa: aproximadamente 740 mm. Tampo: aproximadamente 1.200mm comprimento X 700 mm largura. PAINEL: aproximadamente 1.100mm comprimento X 300 mm largura. Material: MDF; gaveteiro: 01 com 02 gavetas. A mesa será constituída de um tampo de cantos arredondados, um painel de fundo, gaveteiros, com 2 gavetas cada um, fixados em uma estrutura de aço. O encabeçamento dos topos em todo o contorno do tampo deverá ter a borda de ataque arredondada, evitando-se a sobrecarga de compressão na região do antebraço, em material plástico flexível preto. A estrutura será constituída de duas colunas com pedestal. Nelas será soldado um quadro retangular horizontal formado por quatro tubos de aço, sobre o qual será fixado o tampo. Cada pedestal terá em suas extremidades um dispositivo para nivelamento do móvel com regulagem através de rosca. MATERIAL Tampo e Painel em aglomerado ou MDF (chapa de fibra de média densidade consolidadas ao calor e pressão) ambos aglutinados com resinas que não emitam compostos orgânicos voláteis. Gavetas: Parte frontal: madeira maciça de reflorestamento ou aglomerado ou MDF. As caixas das gavetas feitas em madeira maciça de reflorestamento, chapa de aço ou aglomerado ou MDF, deverão ser dimensionadas e construídas de forma a apresentarem boa resistência mecânica ao carregamento, ao choque e, ao uso de maneira geral. O fundo das gavetas: chapa dura de fibras de eucalipto consolidadas ao calor e pressão, sem resina ou aglomerado BP ou MDF BP, ambos 1 ou 2 faces padrão madeirado semelhante à cerejeira ou cedro ou ainda ao padrão Freijó Rutilo; ou madeira compensada proveniente de reflorestamento, com revestimento em folha de madeira de reflorestamento padrão visual cerejeira ou cedro 1 ou 2 faces. Estrutura de Aço, caixas das gavetas e trilhos metálicos: Aço carbono com tratamento antiferruginoso (preferivelmente fosfatização química) e preparação para pintura. Processo sujeito à inspeção quanto ao tratamento de efluentes e/ou licença de funcionamento da empresa, emitida por órgão fiscalizador reconhecido. Puxadores: Material plástico ou metálico. FECHADURA A mesa terá, por gaveteiro, 1 fechadura de tambor cilíndrico com no mínimo 4 pinos; travamento simultâneo das duas gavetas e chaves em duplicata. PINTURA: Estrutura de aço, caixas das gavetas e trilhos metálicos: Pintura com EPÓXI-PÓ ou Híbrido, na cor preta (fosca). Processo (de referência): deposição eletrolítica com secagem em estufa.

**Endereço:** R. JOSE MARIA DE QUEIROZ, 231  
**Nome de Contato:** JOSÉ MARIA  
**Telefone:** (19) 3804-3502  
**Email:** pezanimeveis@gmail.com

17.328.158/0001-98 TRM - MOVEIS E SISTEMAS PARA ESCRITORIO LTDA R\$1.300,00

Marca: BELA LINEA  
 Fabricante: BELA LINEA  
 Modelo: BELA LINEA  
 Descrição: MESA ESCRITORIO  
 Endereço:

Item 114: MESA PARA REFEITÓRIO INDUSTRIAL COM 8 LUGARES, tampo da mesa em granito, estrutura em aço, dimensões altura 0,75 m x comprimento 2,40 m x largura 0,80 m R\$1.761,63

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MESA PARA REFEITÓRIO INDUSTRIAL COM 8 LUGARES, tampo da mesa em granito, estrutura em aço, dimensões altura 0,75 m x comprimento 2,40 m x largura 0,80 m; assentos medindo 0,30 x 0,30 m, em mdf 15 mm de espessura, montada para bancos acolchoados fixos em tubo de aço carbono 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$1.761,63

**Órgão:** Companhia Aguas de Joinville  
**Objeto:** Registro de preços para aquisição de mobiliários de escritório.  
**Descrição:** MESA - Mesa para Refeitório Industrial, 08 lugares dimensionadas em 1800x800x760mm (LxPxA). Tampo produzido em MDF com 18mm de espessura maciço na cor branca formicado na cor branca. Revestido com laminado de alta resistência em Formica branca, estrutura em da base formada por tubos de aço metalon quadrado chapa 18mm.  
**CatMat:** 150942 - MESA, MESA NOME  
**Data:** 10/05/2019 14:00  
**Modalidade:** Pregão Eletrônico  
**SRP:** SIM  
**Identificação:** NºPregão:322019 / UASG:926377  
**Lote/Item:** /15  
**Ata:** [Link Ata](#)  
**Adjudicação:** 24/05/2019 16:02  
**Homologação:** 31/05/2019 14:28  
**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Quantidade:** 2  
**Unidade:** UNIDADE  
**UF:** SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL  
 93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS - EPP R\$582,00  
 \*VENCEDOR\*



CPL - TRI ZIDELA DO VALE  
 Proc. 2708002/2019  
 Fis. 469 VALOR DA PROPOSTA FINAL

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR				VALOR DA PROPOSTA FINAL
27.210.775/0001-48	TIAGO MOUALLEM RENNO	RS	Três de Maio	R FREDERICO WILLIG, 1931	R\$583,00
<b>Marca:</b> reiflex <b>Fabricante:</b> reiflex <b>Modelo:</b> rxa746 <b>Descrição:</b> Mesa para Refeitório Industrial, 08 lugares dimensionadas em 1800x800x760mm (LxPxA). Tampo produzido em MDF com 18mm de espessura maciço na cor branca formicado na cor branca. Revestido com laminado de alta resistência em Formica branca, estrutura em da base formada por tubos de aço metalon quadrado chapa 18mm.					
<b>Estado:</b>		<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>
RS		Três de Maio	R FREDERICO WILLIG, 1931	Luis César Reis	(55) 3535-2555
					<b>Email:</b> reiflexvendas@terra.com.br
27.805.590/0001-86	FRANCISCO LUCAS DA SILVA JUNIOR				R\$630,00
<b>Marca:</b> Woodwork Móveis <b>Fabricante:</b> Woodwork Moveis <b>Modelo:</b> MS_1800_800_760 <b>Descrição:</b> Mesa para Refeitório Industrial, 08 lugares dimensionadas em 1800x800x760mm (LxPxA). Tampo produzido em MDP BP com 25mm de espessura maciço na cor branca tx. Estrutura em da base formada por tubos de aço metalon 40x40 quadrado pare 1.55mm com pintura eletrostática epóxi a pó na cor p reta fixadas por solda MIG.					
<b>Endereço:</b>					
11.943.540/0001-25	NELITA GOMES FARIAS - EPP				R\$650,00
<b>Marca:</b> Martinucci <b>Fabricante:</b> Martinucci <b>Modelo:</b> Mesa para Refeitório Industrial <b>Descrição:</b> Mesa para Refeitório Industrial, 08 lugares dimensionadas em 1800x800x760mm (LxPxA). Tampo produzido em MDF com 18mm de espessura maciço na cor branca formicado na cor branca. Revestido com laminado de alta resistência em Formica branca, estrutura em da base formada por tubos de aço metalon quadrado chapa 18mm.					
<b>Endereço:</b>		<b>Telefone:</b>		<b>Email:</b>	
R 600, 500		(49) 03563-2158		societario@bwrcontabil.com.br	
05.258.798/0001-90	H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP				R\$999,98
<b>Marca:</b> Martinucci <b>Fabricante:</b> Martinucci <b>Modelo:</b> sw <b>Descrição:</b> Mesa para Refeitório Industrial, 08 lugares dimensionadas em 1800x800x760mm (LxPxA). Tampo produzido em MDF com 18mm de espessura maciço na cor branca formicado na cor branca. Revestido com laminado de alta resistência em Formica branca, estrutura em da base formada por tubos de aço metalon quadrado chapa 18mm.					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
GO	Goiânia	R SENADOR JAIME, 705	Helio Gervásio Cintra	(62) 3231-4202	comercial@shoppingdoescritorio.com.br
07.199.886/0001-93	GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA -				R\$1.000,00
<b>Marca:</b> GM <b>Fabricante:</b> GM <b>Modelo:</b> GRMRF8 <b>Descrição:</b> Mesa para Refeitório Industrial, 08 lugares dimensionadas em 1800x800x760mm (LxPxA). Tampo produzido em MDF com 18mm de espessura maciço na cor branca formicado na cor branca. Revestido com laminado de alta resistência em Formica branca, estrutura em da base formada por tubos de aço metalon quadrado chapa 18mm. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS) até 30 dias, conforme o Edital. PRAZO DE GARANTIA: 60 MESES – conforme edital. LOCAL DE ENTREGA: Conforme especificado no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação é que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como EPP e somos optantes do Simples Nacional.					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>		<b>Email:</b>
SC	Palhoça	AV BARAO DO RIO BRANCO, 78	(48) 2865-593		bwcontabil@brturbo.com
09.614.870/0001-25	ARTRI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.				R\$1.153,36



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: ARTRI

Fabricante: ARTRI IND. DE MOVEIS

Modelo: mesa refeitório

Descrição: Mesa para Refeitório Industrial, 08 lugares dimensionadas em 1800x800x760mm (LxPxA). Tampo produzido em MDF com 18mm de espessura metálica na cor branca formicada na cor branca. Revestido com laminado de alta resistência em Formica branca, estrutura em da base formada por tubos de aço metálico quadrado chapa 18mm.

Endereço:

16.967.775/0001-70

FLEXFORMA COMERCIAL DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

R\$1.500,00

Marca: EKOMOB

Fabricante: EKOMOB

Modelo: REF18

Descrição: Mesa para Refeitório Industrial, 08 lugares dimensionadas em 1800x800x760mm (LxPxA). Tampo produzido em MDF com 18mm de espessura metálica na cor branca formicada na cor branca. Revestido com laminado de alta resistência em Formica branca, estrutura em da base formada por tubos de aço metálico quadrado chapa 18mm.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

SC

Itajaí

R RAUL HEUSI DA SILVA, 25

Ricardo Moraes

(47) 3398-2838

flexforma@live.com

18.228.073/0001-87

AKON LTDA - EPP

R\$1.618,00

Marca: Akon

Fabricante: Akon

Modelo: CJ3008

Descrição: Mesa para Refeitório Industrial, 08 lugares dimensionadas em 1800x800x760mm (LxPxA). Tampo produzido em MDF com 18mm de espessura metálica na cor branca formicada na cor branca. Revestido com laminado de alta resistência em Formica branca, estrutura em da base formada por tubos de aço metálico quadrado chapa 18mm.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

SC

Tijucas

R LAURO MULLER, 490

Carlos Alberto de Souza

(47) 3531-2866

03.611.650/0001-61

BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME

R\$8.900,00

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo: Conforme Edital

Descrição: Mesa para Refeitório Industrial, 08 lugares dimensionadas em 1800x800x760mm (LxPxA). Tampo produzido em MDF com 18mm de espessura metálica na cor branca formicada na cor branca. Revestido com laminado de alta resistência em Formica branca, estrutura em da base formada por tubos de aço metálico quadrado chapa 18mm.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

PR

Curitiba

R JOAQUIM CAETANO DA SILVA, 245

(041) 3459-950

Item: 115: MICRO-ONDAS, capacidade 30l, cor branco, voltagem 220v ou bivolt, potência mínima 1500 watts.

R\$679,35

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

MICRO-ONDAS, capacidade 30l, cor branco, voltagem 220v ou bivolt, potência mínima 1500 watts.

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais

R\$679,35

**Órgão:** Governo do Estado de Alagoas  
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

**Objeto:** Registro de preços com vistas à eventual aquisição de equipamentos (eletrodomésticos, eletroeletrônicos e industrial)..

**Descrição:** **FORNO MICROONDAS** - Micro-ondas 30L Linha Branca (MI) Capacidade: • Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Voltagem: 220V. Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. Especificação conforme anexo I do edital

**OutMat:** 34703 - FORNO MICROONDAS, FORNO DE MICROONDAS PARA COZINHA NOME

**Data:** 27/05/2019 09:02

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**Identificação:** NºPregão.632019 / UASG.926703

**Lote/Item:** /22

**Ata:** [Link Ata](#)

**Adjudicação:** 07/06/2019 15:49

**Homologação:** 03/07/2019 09:55

**Fonte:** www.comprasgovernamentais.gov.br

**Quantidade:** 100

**Unidade:** UNIDADE

**UF:** AL

CPL - TRI ZIDELO DO VALE	
Proc.	2708002/2019
Fls.	467
Rub.	

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA FINAL
24.688.587/0001-31 * VENCEDOR *	AGUIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	RS513,33
<b>Marca:</b> ELECTROLUX <b>Fabricante:</b> ELECTROLUX <b>Modelo:</b> MEF41 <b>Descrição:</b> Micro-ondas 30L - Linha Branca - (MI) Capacidade: • Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Voltagem: 220V. Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal.		
<b>Endereço:</b> AV JK, SN	<b>Telefone:</b> (62) 03513-2265	<b>Email:</b> EDIMARCONTABIL@GMAIL.COM
32.183.517/0001-50	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	RS527,32
<b>Marca:</b> ELECTROLUX <b>Fabricante:</b> ELECTROLUX DO BRASIL S/A <b>Modelo:</b> MEF41 <b>Descrição:</b> Micro-ondas 30L - Linha Branca - (MI) Capacidade: • Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Voltagem: 220V. Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal. MARCA: ELECTROLUX MODELO: MEF FABRICANTE: ELECTROLUX DO BRASIL S/A PROCEDÊNCIA: NACIONAL GARANTIA: 12 MESES		
<b>Endereço:</b>		
21.822.463/0001-09	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP	RS527,33

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Fls.

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MIDEA  
Fabricante: MIDEA  
Modelo: MIDEA

**Descrição:** Micro-ondas 30L Linha Branca (MI) Capacidade: • Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Voltagem: 220V. Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. Especificação conforme anexo 03 digital

**Endereço:**  
AADE QUADRA 1 CONJUNTO D, LT 05

**Telefone:**  
(61) 3357-2151

09.390.038/0001-92 B LASSI DA SILVA

RS527,54

Marca: midea  
Fabricante: midea  
Modelo: 30L

**Descrição:** Micro-ondas 30L – Linha Branca – (MI) Capacidade: • Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Voltagem: 220V. Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal.

**Endereço:**

09.396.156/0001-08 POSITIVA - COMERCIO E SERVICOS LICITATORIOS LTDA - ME

RS527,75

Marca: ELECTROLUX  
Fabricante: ELECTROLUX  
Modelo: MEF41

**Descrição:** Micro-ondas 30L – Linha Branca – (MI) Capacidade: • Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Voltagem: 220V. Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal.

**Endereço:**  
AV CIRCULAR, 1192

**Telefone:**  
(62) 03092-7036

**Email:**  
ASCONASSESSORIA@GMAIL.COM

13.058.063/0001-40 DAYSIANE GOMES DAVID - ME

RS550,50

Marca: Philco  
Fabricante: Philco  
Modelo: Philco-PME31

**Descrição:** Micro-ondas 30L – Linha Branca – (MI) Capacidade: • Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Voltagem: 220V. Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal.

**Estado:** CE **Cidade:** Fortaleza **Endereço:** R VINTE E QUATRO DE MAIO, 751

**Telefone:**  
(85) 3262-2019

**Email:**  
cadastro@eccontabilidade.com.br

24.845.457/0001-65 ITACA EIRELI - ME

RS571,99



CPL - TRI ZIDELA DO VALL  
 Proc. 2708002/2019  
 Fls. 469  
 Rub. \_\_\_\_\_

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: MIDEA  
 Fabricante: MIDEA  
 Modelo: MTBS42

**Descrição:** Micro-ondas 30L - Linha Branca - (MI) Capacidade: o Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Voltagem: 220V. Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabichinho) do aparelho. Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal.

**Endereço:** R LUIZ ALTEMBURG SENIOR, 535  
**Nome de Contato:** Ismael Geovani Reichert  
**Telefone:** (47) 3057-3930  
**Email:** itaca@itaca.eco.br

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP R\$572,00

Marca: LG MS3052R  
 Fabricante: LG MS3052R  
 Modelo: LG MS3052R

**Descrição:** Marca LG Material/Composição Chapa de aço Capacidade (litros) 30L Consumo (kw/h) 1,25Kwh Potência (w) 800w Cor Branco Timer Sim Display digital Sim Relógio Sim Luz interna Sim Termostato Não Autolimpante Não Prateleiras Não Prato giratório Sim Teclas pré-programadas Sim Trava de segurança Sim Dupla emissão de ondas Não Temporizador Não Grill Não Conteúdo da embalagem 1 micro-ondas e manual Voltagem 110V ou 220V (não é bivolt) Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 29,1x50,5x44cm Peso aproximado do produto (Kg) 12,26kg Garantia do fornecedor 12 meses Modelo MS3052R, V S3052RA Fornecedor LG

**Estado:** DF **Cidade:** Brasília **Endereço:** QI 33 BLOCO A SALA, 212  
**Nome de Contato:** Vinicius Chaves dos Santos  
**Telefone:** (61) 3568-9392  
**Email:** vcs.vendas@hotmail.com

25.212.990/0001-52 DANILO VALENTE SOUSA - ME R\$583,00

Marca: PHILCO  
 Fabricante: PHILCO  
 Modelo: Micro-ondas 30L - Linha Branca

**Descrição:** Micro-ondas 30L - Linha Branca - (MI) Capacidade: • Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Voltagem: 220V. Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabichinho) do aparelho. Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal.

**Endereço:** R VISCONDE DO RIO BRANCO, 159  
**Nome de Contato:** DANILO  
**Telefone:** (79) 99965-1099  
**Email:** valentecomercialservicos@gmail.com

20.413.494/0001-43 OTMIZA COMERCIAL LTDA - ME R\$599,00

Marca: LG  
 Fabricante: LG  
 Modelo: LG

**Descrição:** Micro-ondas 30L Linha Branca (MI) Capacidade: • Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Voltagem: 220V. Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabichinho) do aparelho. Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. Especificação conforme anexo 1 do edital

**Estado:** GO **Cidade:** Goiânia **Endereço:** R 113-A, 53  
**Telefone:** (62) 3088-4025  
**Email:** otmiza.comercial@gmail.com

26.535.863/0001-57 LINDINALVA DE GOIS COELHO BARBOSA - ME R\$780,00



CNPJ \_\_\_\_\_ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR/FIS. \_\_\_\_\_ VALOR DA PROPOSTA FINAL \_\_\_\_\_

Marca: CONSUL  
 Fabricante: CONSUL  
 Modelo: 30L

Rub. \_\_\_\_\_

**Descrição:** Micro-ondas 30L - Linha Branca - (MI) Capacidade: Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Voltagem: 220V. Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal.

**Endereço:** R INSPETORA EMILIA MENDONÇA GOMES, 417  
**Nome de Contato:** DJAIR  
**Telefone:** (83) 3512-4284  
**Email:** vendasbrgsolucoes@gmail.com

20.853.918/0001-90 M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELI-ME R\$789,00

Marca: PHILCO  
 Fabricante: PHILCO  
 Modelo: PME31 220V

**Descrição:** Micro-ondas 30L Linha Branca (MI) Capacidade: Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Voltagem: 220V. Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. Especificação conforme anexo do edital

**Endereço:** R DOUTOR ELIAS LUIS DE OLIVEIRA, 58  
**Telefone:** (11) 09999-9999  
**Email:** GERENCIAMENTO@UOL.COM.BR

10.777.579/0001-57 Grunox Equipamentos para Gastronomia R\$800,00

Marca: ELECTROLUX  
 Fabricante: ELECTROLUX  
 Modelo: ELECTROLUX

**Descrição:** Micro-ondas 30L - Linha Branca - (MI) Capacidade: Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Voltagem: 220V. Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal.

**Estado:** SP  
**Cidade:** Arujá  
**Endereço:** R. DIAMANTE, 224  
**Telefone:** (11) 2202-3722  
**Email:** esca@esca.srv.br

03.466.646/0001-57 DOUBLE SEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME R\$1.000,00

Marca: LG  
 Fabricante: LG  
 Modelo: MS3052RA

**Descrição:** Micro-ondas 30L Linha Branca (MI) Capacidade: Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Voltagem: 220V. Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. Especificação conforme anexo do edital

**Estado:** GO  
**Cidade:** Aparecida de Goiânia  
**Endereço:** R GUARUJA, SN  
**Telefone:** (62) 3584-3130

02.309.765/0001-33 EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA - R\$1.000,00

CPL - TRIZIDELA DO VALL  
 Proc. 2708002/2019  
 Fls. 471

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Panasonic  
 Fabricante: Panasonic  
 Modelo: ST65  
 Descrição: Micro-ondas 30L – Linha Branca – (MI) Capacidade: Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Voltagem: 220V. Indicação da voltagem no cordão de alimentação (no bico) do aparelho. Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias-primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal.

Estado: RS Cidade: Barão de Cotegipe Endereço: AV 21 DE ABRIL, 51 Nome de Contato: Albino Longo Telefone: (54) 3523-1269 Email: egide.net@uol.com.br

04.005.280/0001-81 B.N.P. COMERCIAL LTDA R\$1.000,00

Marca: ELECTROLUX  
 Fabricante: ELECTROLUX  
 Modelo: MEP 41 - 31 LTS - 1000 W  
 Descrição: Micro-ondas 30L – Linha Branca – (MI) Capacidade: Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca. Iluminação interna. Painel de controle digital com funções pré-programadas. Timer. Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. Dispositivos e travas de segurança. Sapatas plásticas. Prato giratório em vidro. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO. Voltagem: 220V. Indicação da voltagem no cordão de alimentação (no bico) do aparelho. Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As matérias-primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material. Todas as partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas cortantes. Todas as fixações visíveis, parafusos, arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem fabricados em aço inox. As dobradiças e vedações da porta, bem como partes associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS. DECLARAMOS QUE TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL

Estado: SP Cidade: São Paulo Endereço: R DAS CAMELIAS, 503 Nome de Contato: José Roberto Lissoni Telefone: (11) 5079-2222 Email: bnplicita@uol.com.br

Item 116. MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR, modelo compacto com expansibilidade para observação, iluminação suporte de iluminação tipo led transmitida/refletida R\$7.753,45

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPICO BINOCULAR, modelo compacto com expansibilidade para observação, iluminação suporte de iluminação tipo led transmitida/refletida; alta resolução zoom 7-1, coluna (estativa) base standard; corpo do microscópio com zoom 0,8x-5,6 x acionado por sistema de botão horizontal, porta-objetivas para adaptador aparafusado em rosca mm/100, obmm/100, objetiva(s) acromática plana 1x(90mm), ocular focalizável de 10x com número de campo fn 22, lentes de cristal e ajuste de dioptria, platina placa em vidro claro transparente e uma de vidro preto e branca, alimentação 220 volts, dimensões: 194 x 253 x 403 mm; compatível com modelo szx7, acompanha: placa de vidro preto e branca; capa de proteção e cabo de alimentação. Manual técnico em português.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Finais R\$8.172,22

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 Secretaria Executiva  
 Subsecretaria de Planejamento e Orçamento  
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo  
 ifes - campus píuma  
 Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais de laboratório.  
 Descrição: MICROSCÓPIO - MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OCULARES ATÉ 10X, ZOOM ATÉ 32X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, OUTROS COMPONENTES BASE CERCA DE 20 X 30 CM, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45"  
 OatMat: 420201 - MICROSCÓPIO, ESTEREOSCÓPIO, BINOCULAR, OCULARES ATÉ 10X, ZOOM ATÉ 32X, ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, BASE CERCA DE 20 X 30 CM, INCLINAÇÃO ATÉ 45"

Data: 07/08/2019 10:01  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM  
 Identificação: NºPregão:42019 / UASG:158892  
 Lote/Item: /8  
 Ata: [Link Ata](#)  
 Adjudicação: 13/08/2019 11:43  
 Homologação: 15/08/2019 11:42  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 5  
 Unidade: UNIDADE  
 UF: ES

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

CPL - TRIZIDEIA DO VALLE VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.684.742/0001-13 IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA - ME

Proc. 2708002 120 19 R\$2.239,98

\* VENCEDOR \*

Marca: BIOFOCUS  
Fabricante: BIOFOCUS  
Modelo: ECZ-BLACK-BI-4

Fis.

Ruib.

Descrição: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OCULARES ATÉ 10X, ZOOM ATÉ 32X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA. OUTROS COMPONENTES BASE CERCA DE 20 X 30 CM, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45°

Estado: GO Cidade: Goiânia Endereço: R C-244, ESQ. COM AV. C-233, 247

Telefone: (62) 8572-6559

13.440.815/0001-33 AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO

R\$2.240,00

Marca: EVEN  
Fabricante: EVEN  
Modelo: EVZ45TL-BI

Descrição: ESTEREOMICROSCÓPIO TRINOCULAR, COM ZOOM, AUMENTOS DE ATÉ 45X, DISTÂNCIA DE TRABALHO ATÉ 155 MM, COM ILUMINAÇÃO DUPLA COM AJUSTE INDEPENDENTE. LÂMPADAS DE LED 5 V/3 W, OBJETIVA ROTATIVA COM ZOOM, BI VOLT. Esteriomicroscópio Trinocular com aumento de até 45x com a utilização de lentes auxiliares com iluminações Diascópica/Episcópica Independentes. Possui amplo campo de visão, apresenta imagens nítidas, sentido tridimensional, fácil de operar. Ideal para universidades, escolas, inspeção, montagem ou manutenção de peças, biologia, seleção de sementes dentre outros. CARACTERÍSTICAS: • Corpo Base em metal reforçado com alta estabilidade e grande dimensão. Difusor de vidro 95 milímetros com abertura redonda para inserção de um disco de vidro fosco ou branco/preto. Pintura de alta durabilidade e resistente a respingo; • Distância de trabalho: até 155 mm; • Tubo Trinocular inclinado binocular 45°, rotação de 360°; • Com ajuste de distancia interpupilar de 47-82 mm com trava de fixação; • Prismas de alta qualidade; • Estativa: Coluna em aço com comandos para a focalização macrométrica com movimento vertical do corpo através de pinhão e cremalheira engrenagens fresadas; • Iluminação Dupla e com ajuste de intensidade luminosa independentes. Sendo uma transmitida (diascópica) e uma incidente (episcópica) com ângulo regulável de 0° a 60°; • Ambas as lâmpadas com iluminação por LED 5 V/3 W; • Ocular de campo amplo: WF 10x campo de 21 mm; • Alimentação: Bi volt. - OBJETIVA ROTATIVA: • Objetiva Rotativa com Zoom: 0,7X/4,5X. - ACOMPANHA O EQUIPAMENTO: • 02 Borrachas Oftálmicas; • 01 Estativa com corpo/comando/iluminação; • 01 Base diascópica com iluminação; • 02 Presilhas metálicas; • 01 Placa (disco) preto/branco; • 01 Placa de vidro fosco; • CÂMERA DIGITAL PARA MICROSCÓPIO HDMI. - Aplicações: Equipamento próprio para microscopia digital e de vídeo, oferecendo a melhor solução de imagem, para indústria, educação, medicina e ciência. - Funções: Possibilidade de operação no aparelho ou por software. Possui encaixe para tela, afim de facilitar a operação. Captura e exibi imagens de vídeo em HD na tela conectada ou no PC com possibilidade de salvar no cartão de memória. - Especificações Técnicas: Resolução 4320 x 2432, Sensor de imagem 1/2,3"; Modo de captura Imagem e Vídeo; Resolução de vídeo 1920 x 1080; Taxa 60fps @ 1280 \* 720; Conexão USB 10fps @ 2592 \* 1944; Zoom digital 120x; Resolução de imagem 4320 \* 2432; Diâmetro do tubo da câmera 23,2 mm, 30,0 mm, 30,5 mm, Comprimento de foco 25 mm, Resolução óptica 32LP/mm; Encaixe Tela Sim; Construção 5pcs de lente acromática; Fonte de energia USB ou adaptador de energia (BIVOLT); Software de criação de imagens (modelo USB) Future Win Joe; Compatibilidade de Software 32 bits e 64 bits win XP, Win7, Win8; Versão do Software (Modelo USB) Inglês, Espanhol, Francês, Alemão, Russo, Japonês e Chinês. - Acompanha equipamento Câmera de microscópio HDMI; Cabo USB; Adaptador de energia (Bivolt); Cabo HDMI; Adaptadores de 30,0 mm; CD de software e manual; Dimensões (caixa) 175 x 147 x 74 mm; Peso líquido 0,90 kg; Manual de instruções. GARANTIA 12 MESES."

Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R DESEMBARGADOR ERNANI ALMEIDA DE ABREU, 1191

Nome de Contato: Anderson Henrique de Souza Telefone: (41) 3779-7900 Email: licitacao1@azlab.com.br

10.368.534/0001-29 CIRURGICA PARMA LTDA - ME

R\$2.279,00

Marca: PHISYS  
Fabricante: PHISYS  
Modelo: SZ 500

Descrição: ESTEREOMICROSCÓPIO MARCA PHYSIS, MODELO SZ 500 COM AUMENTOS ZOOM DE 8X A 500X; BASE COM ESTATIVA ROBUSTA DE GRANDE PORTA, TUBO BINOCULAR INCLINADO A 45 GRAUS E ROTAÇÃO DE 360°, SISTEMA ÓTICO GREENOUGH, DISTÂNCIA DE TRABALHO DE 117MM, PAR DE OCULARES DE CAMPO AMPLO DE 10X, AJUSTE INTERPUPILAR E CORRECAO DAS DIFERENTES DIOPTRIAS COM AJUSTE DE ±5 DIOPTRIAS, OBJETIVA ZOOM COM FAIXA DE 0,8 A 5,0 VEZES E RELAÇÃO DE 6,3:1. COM OBJETIVAS OPCIONAIS E OCULARES OPCIONAIS O AUMENTO TOTAL PODE CHEGAR DE 4 A 200X, FOCALIZAÇÃO COM DUPLO MANIPULO, BASE PORTA AMOSTRAS CIRCULAR EM VIDRO FOSCO (LEITOSO) E UMA BRANCA E PRETA, A ILUMINACAO INCIDENTE E TRANSMITIDA POR LED. REDE ELÉTRICA DE 110 ~ 220V - 50/60HZ

Endereço: R SMITH DE VASCONCELOS, 555

Telefone: (18) 03321-2529

Email: gomes.seta@hotmail.com

09.242.037/0001-09 L. B. BEZERRA - COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO

R\$4.002,13

Marca: EDUTEC  
Fabricante: ASTRAL  
Modelo: 506 M7 C

Descrição: Microscópio estereoscópio Os microscópios estereos permitem que você possa visualizar, analisar e documentar suas amostras em duas e três dimensões. Quando combinado com iluminação LED nítida, câmeras digitais de alto desempenho e o software Conjunto de Aplicativos fácil de usar, esses sistemas de aquisição de imagens oferecem soluções poderosas para análise precisa e documentação. Quer você precise de estereomicroscópios para uso em pesquisa, laboratório, ensino ou industrial. O microscópio estereoscópio deve vir com um Microscópio estereoscópio par de oculares de 10x, faixa de zoom de 8-35x, ou melhor, oculares com campo visual de, no mínimo, 10mm de diâmetro, distância interpupilar de 50-75mm, distância livre de trabalho de, no mínimo, 90mm, dispositivo de iluminação incidente e transmitida através de LED's de longa duração (aprox. 25000 horas de uso) com temperatura de cor de 6500 K, com controle de intensidade luminosa variável para ambas iluminações, podendo serem combinadas ou usadas separadamente, alimentação automática de 100-240V, incluindo capa, aquisição de imagens HDMI, com software para captura de imagens e medição simples. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente no Brasil com peças originais do fabricante. deve ser entregue com quatro pares de borrachas oculares retas.

Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: AV BRASILIA, 6068

Nome de Contato: Luiz Bispo Bezerra

Telefone: (41) 3071-0875

Email: lbbezerra@yahoo.com.br

09.247.117/0001-49 KAMILA FERREIRA SANTOS

R\$5.260,00



CPL - TRI ZIDELA DO VALE  
 Proc. 2708002 120 19  
 473

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR FLS. VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** PRECISION  
**Fabricante:** PRECISION  
**Modelo:** P45TRI  
**Descrição:** ESTÉREOMICROSCÓPIO TRINOCULAR COM ZOOM Características; Permitem que possa visualizar, analisar e documentar suas amostras. Estereoscópio série zoom com sistema óptico de imagens nítidas e claras com ótimo contraste. As imagens são mais claras e mais distintas sem distorção mesmo na periferia do campo de visão na área de pesquisa, laboratório ou ensino entre outras áreas. Com sua grande gama de zoom e de longa distância de trabalho, são ideais para a alta ampliação a observação de alta resolução na pesquisa biológica, educação, precisão, geologia, semi-condutores e outras indústrias. Características: Tubo de visão Trinocular com inclinação de 45° graus com rotação giratória da cabeça de 360° graus com parafuso de trava em qualquer posição. Ajuste de distância interpupilar de 54 a 76mm Par de oculares de 10x com campo amplo com aproximadamente 20mm com campo claro e alto ponto de visão na ocular. Opcional par de oculares de WF 20x campo amplo podendo chegar até o aumento total de 90x. Usando o par de oculares WF20x. Sistema anti-refletivo, permite a observação da imagem do espécime com óculos. Ajuste de dioptria com intervalo de ± 6mm na ocular esquerda. Zoom de ampliação e objetivas de 0,7x ~ 45x. Aumento total de 45x com oculares de WF 10x Aumentos de 0,7x ~ 45x Permitindo distância de trabalho de 100mm. Estativa com coluna vertical de focalização com alça para transporte. Base circular oval com duas grampos (presilhas) em aço inox para fixar a amostra. Acompanha uma placa de vidro leitosa e uma placa branco / preto com diâmetro de ø60mm. Iluminação transmitida embutida na estativa com e incidente embutida na estativa ambas com lâmpadas de LED com dois potenciômetros individuais com ajuste da intensidade luminosa, podendo serem combinadas ou usadas separadamente. Led de longa duração (aproximada 2500 horas de uso) com temperatura de cor de 6500k Fonte de alimentação 100-240v bivolt automático 60Hz. Acompanha: 01 unid. Estativa com cartela ótica trinocular 01 Par de oculares de WF10x 04 unid. de olhetes de borrachas 01 unid. Placa de vidro transparente 01 unid. Placa de plástico preta/branca 01 unid. Par de Presilhas para fixar amostras 01 unid. Cabo de força 01 unid. Capa de proteção contra pó 01 unid. manual de instruções em Português Garantia 24 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente no Brasil com peças originais do fabricante. Acompanha: Câmera digital de alto desempenho de HDMI com software e medições simples com ferramentas fácil de usar, esse sistema de captura de imagens, para analisar e documentar. Acompanha 4 pares de olhetes de borracha para oculares retas.

**Endereço:** R GENERAL JOO TELLES, 524  
**Telefone:** (51) 03407-0710

18.256.108/0001-05 CTL COMERCIO TECNOLOGIA LABORATIVA LTDA - ME R\$5.839,00

**Marca:** MARTE  
**Fabricante:** MARTE  
**Modelo:** ES130  
**Descrição:** MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OCULARES ATÉ 10X, ZOOM ATÉ 32X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, OUTROS COMPONENTES BASE CERCA DE 20 X 30 CM, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45°

**Estado:** MG **Cidade:** Belo Horizonte **Endereço:** R NEWTON PEREIRA, 205 **Telefone:** (31) 3495-3493 **Email:** mccontabil@crcmg.org.br

19.026.964/0001-37 ILMA CHAVES PEREIRA 74191209604 R\$6.387,02

**Marca:** gt  
**Fabricante:** gt  
**Modelo:** NO106B + NO292  
**Descrição:** Microscópio - Estereoscópio Binocular zoom 7X-45X - REG ANVISA / MS 80633180022 Dados Técnicos Principais: Obs: todos os itens constantes nos Dados Técnicos Principais estão incluídos no equipamento. Cabeçote binocular de livre articulação, inclinação 45°, rotação 360°. Faixa de ajuste de distância interpupilar: 55-75mm; Ajuste de dioptria na ocular esquerda; Oculares planas de campo amplo WF10X / 22 mm (1 par), Objetivas Zoom: 0,7X - 4,5X (0,7x - 0,8x - 1,0x - 1,2x - 1,5x - 2,0x - 2,5x - 3,0x - 3,5x - 4,0x e 4,5x), com relação de zoom de 1:6,4; Distância de trabalho: 100mm; Sistema de focalização por sistema de mola e cremalheira; Knob para ajuste macrométrico, com mecanismo para ajuste de tensão; Faixa de focalização: 75mm; Platina com pinças de fixação, com diâmetro de 125 mm. Acompanha um disco de vidro fosco (para uso com fonte de luz transmitida) e um disco plástico (para uso com fonte de luz incidente); Base ampla, com dimensões de 280 x 245 x 60mm; Altura do braço: 280mm; Iluminação: Luz incidente (episcópica) e transmitida (diascópica) com sistema LED 1W / 3,5V e controle de intensidade luminosa independente; Voltagem: Bivolt automático. Embalagem: Microscópio estereoscópio com zoom; Cabeçote de visualização binocular; Oculares WF10X; Capa plástica contra poeira; Cabo de alimentação. Manual de instruções em português; Câmera de acordo com o modelo + Câmera para Microscópio 14MP HDMI USB \*

**Estado:** MG **Cidade:** Belo Horizonte **Endereço:** R RADIALISTA CARLOS FILGUEIRAS, 10 **Telefone:** (31) 9157-1530 **Email:** icpcientifica@gmail.com

73.640.047/0001-93 GATE COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E INFORMATICA R\$6.415,00

**Marca:** BEL  
**Fabricante:** BEL  
**Modelo:** bio3 research  
**Descrição:** MICROSCÓPIO BIOLÓGICO ÓPTICA INFINITA SÉRIE BIO3 RESEARCH BEL Microscópio Biológico, com estilo refinado e com um sistema óptico adequado para a maioria das aplicações de microscopia em laboratório. Modelo com iluminação Koelher, oculares com grande campo de visão, revolver invertido para encaixe de 5 (cinco) objetivas, iluminação em halogêneo ou a LED. Acessórios: Campo escuro e contraste de fase.

**Estado:** SP **Cidade:** São Paulo **Endereço:** R BENTO VIEIRA, 47 **Telefone:** (11) 2914-2656 **Email:** vera@vlempresarial.com.br

07.993.655/0001-57 BIOMA CIENTIFICA LTDA - EPP R\$6.415,00



CPL - TRI ZIDELA DO VALLE  
 Proc. 2708002 120 29  
 Fls. 474  
 Rub. VALOR DA PROPOSTA FINAL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Marca: SUNNY INSTRUMENTS  
 Fabricante: SUNNY INSTRUMENTS  
 Modelo: SZN SERIES

**Descrição:** Microscópio Estereoscópio Trinocular para trabalhos de investigações em campo claro e luz transmitida e/ou incidente com gamas de aumentos de 0,67x a 4,5x e aumentos totais padrão de 6,7 a 45x em exclusivos sistema de aumentos pancráticos (zoom) de aumentos contínuos, podendo atingir aumentos desde 0,67x até 402x com o uso de outras oculares e/ou objetivas adicionais, campo visual de 4,6 até 30,7 mm com o aumento padrão e distância de trabalho de 100mm, sistema de focalização macro e micrométrico bilateral e iluminadores para luz incidente e transmitida incorporados na base do microscópio, porta-óptica giratória em 360 graus e cambiador de aumentos bilateral. Fabricante / Marca: SUNNY INSTRUMENTS – Série SZN - Modelo (#SZN745/TR-SZM500)  
 2) Estereomicroscópio Trinocular inclinado em 45° ou 60° de acordo com sua ergonomia e giratório em 360°, com ajuste da distância interpupilar de 54mm a 76mm. Sistema pancrático de aumentos contínuos (zoom) de 6.7:1 e aumentos intermediários de 0,67 até 4,5 com aumento padrão de 6.7x até 45x, ângulo econômico com ajuste interpupilar nos tubos oculares e ajustes anisotrópicos para correção de anisotropia. Porta-óptica com cambiador de aumentos bilateral e com escala de aumentos padrões e tubos porta-oculares com ajuste de anisotropia nos tubos para diferenças anisotrópicas de +/- 5° dioptrias, porta-óptica giratória em 360 graus. Porta-microscópio com comandos de focalização macro e micrométrico bilateral e com ajuste de torque de focalização ajustável por chave que acompanha o equipamento, parafuso de retenção para o porta-óptica. Estativa de base larga e ergonômica, com iluminador embutido e lâmpada halógena incidente e transmitida, chave liga/desliga, chave para luz incidente, chave para luz transmitida, potenciômetro de controle de intensidade luminosa com controles independentes, placa de vidro transparente, placa branca e negra, par de pinças porta objetos e cabo de conexão a rede incorporado, coluna com anel de parafuso de ajuste vertical do porta-microscópio para evitar quebra de objetivas e danos às amostras. Par de oculares de grande ângulo de 10X e número de campo 22 (10X/22mm) com dioptria ajustável. Protetores oculares incorporado e parafusos de fixação anti-furto, sendo uma delas insertável de retículo micrométrico. Objetivo frontal única de 1.0x para proporcionar aumentos de 6,7x até 45x, com distância de trabalho de 100mm. Iluminação inferior com lâmpada LED 5W e superior ajustável LED 5W para luz incidente e transmitida. Voltagem de 90 a 240 volts automaticamente selecionado. Todos os componentes são forjados em metal de longa durabilidade com pintura ultra-resistente à corrosão e com limpeza facilitada evitando manchas de tempo. Os componentes ópticos são todos em cristal óptico com tratamento anti-fungos e tropicalizado para a umidade do Brasil. Todos os componentes ópticos recebem até 07 (sete) recobrimentos diferentes garantindo altíssima transparência e resolução e evitando reflexos indesejados. Os knobs e botões de manuseio recebem recobrimento emborrachado tornando ergonômico e possibilitando o uso de detergente de limpeza. A conexão à rede de 90V até 240V com reconhecimento automático evita curto circuito e danos por conexão errada e ainda prove iluminação constante e homogênea em qualquer voltagem ou durante as variações da voltagem. Adaptador C-Mount 0.65X para Câmera de fotomicrografia digital. Câmera digital multifuncional integrada CMOS com tecnologia WDR. Sistema de suporte Windows 7, para processamento e armazenamento de dados. Medição, comparação, análise e outras medidas de imagem. HDR, Menu Build-in OSD. Tamanho do sensor: 1/2" Sistema de câmera: 3 megapixels integrados, Cmos 3M, Resolução: 2688x1520 @ 15fps, 1920x1080 @ 30fps. Saída de imagem: USB2.0. Tensão de trabalho: 12V/3.3A ADCADC. Software para captura, análise e edição de imagens. Possibilidade de conexão com sistema de vídeo, foto e projeção de imagens. Fabricante/Marca: SUNNY INSTRUMENTS. (#OD300M)

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Belo Horizonte	R ERNESTO AUSTIN, 297	Marcelo Ribeiro Rodrigues	(31) 3485-6319	bioma@biomacientifica.com.br

29.274.611/0001-00 XIX LABOR COMERCIAL E SERVICOS EIRELI RS6.760,00

Marca: COLEMAN  
 Fabricante: COLEMAN  
 Modelo: NSZ 405/T

**Descrição:** MICROSCOPIO ESTEREOSCOPIO TRINOCULAR – MOD. NSZ 405/T – MARCA COLEMAN - PROCEDENCIA NACIONAL - Cabeça trinocular inclinada em 45° com giro de 360°. - Ocular: 10x, lente auxiliar 0,5x, - Objetiva: 1x à 4,5x zoom; - Aumento: 5x a 45x; - Distância de trabalho: 97 mm; - Ajuste interpupilar: 52 a 75mm; - Ajuste de dioptria: ±5mm; - Iluminação: LED transmitido e LED incidente com controle de luminosidade; - Platina: Ø 100mm (01 preta/branca e 01 vidro); - Alimentação: 100/240V automático; - Dimensões: 53x37x32 cm; - Possui sistema de vídeo 1.3MP compatível até Sistema Windows 7/8; - Acompanha 4 pares de olhete de borracha compatível com o modelo do microscópio

Endereço:

31.660.321/0001-46 M P DE OLIVEIRA - COMERCIO RS8.000,00

Marca: FELDMANN WILD LEITZ  
 Fabricante: FELDMANN WILD LEITZ  
 Modelo: FWL SMZ 7.5 + IMAGE PRO

**Descrição:** Microscópio estereoscópio. Os microscópios estéreos permitem que você possa visualizar, analisar e documentar suas amostras em duas e três dimensões. Quando combinado com iluminação LED nítida, câmeras digitais de alto desempenho e o software Conjunto de Aplicativos fácil de usar, esses sistemas de aquisição de imagens oferecem soluções poderosas para análise precisa e documentação. Quer você precise de estereomicroscópios para uso em pesquisa, laboratório, ensino ou industrial. O microscópio estereoscópio deve vir com um par de oculares de 10x, faixa de zoom de 8-35x, ou melhor, oculares com campo visual de, no mínimo, 10mm de diâmetro, distância interpupilar de 50-75mm, distância livre de trabalho de, no mínimo, 90mm; dispositivo de iluminação incidente e transmitida através de LED's de longa duração (aprox. 25000 horas de uso) com temperatura de cor de 6500 K, com controle de intensidade luminosa variável para ambas iluminações, podendo serem combinadas ou usadas separadamente, alimentação automática de 100-240V, incluindo capa, aquisição de imagens HDMI, com software para captura de imagens e medição simples. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente no Brasil com peças originais do fabricante. deve ser entregue com quatro pares de borrachas oculares retas.

Endereço:

11.148.918/0001-07 FELDMANN W. L. COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA RS8.500,00

CPL - TRIZIDELA DO VALE  
 Proc. 2708002/2019  
 475

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR FLS. VALOR DA PROPOSTA FINAL

**Marca:** Feldmann  
**Fabricante:** Feldmann Wild Leitz  
**Modelo:** FWL SMZ 7.5 + Image Pro  
**Descrição:** Microscópio estereoscópio. Os microscópios estéreos permitem que você possa visualizar, analisar e documentar suas amostras em duas e três dimensões. Quando combinado com iluminação LED nítida, câmeras digitais de alto desempenho e o software Conjunto de Aplicativos fácil de usar, esses sistemas de aquisição de imagens oferecem soluções poderosas para análise precisa e documentação. Quer você precise de estereomicroscópios para uso em pesquisa, laboratório, ensino ou industrial. O microscópio estereoscópio deve vir com um par de oculares de 10x, faixa de zoom de 8-35x, ou melhor, oculares com campo visual de, no mínimo, 10mm de diâmetro, distância interpupilar de 50-75mm, distância livre de trabalho de, no mínimo, 90mm; dispositivo de iluminação incidente e transmitida através de LED's de longa duração (aprox. 25000 horas de uso) com temperatura de cor de 6500 K, com controle de intensidade luminosa variável para ambas iluminações, podendo serem combinadas ou usadas separadamente, alimentação automática de 100-240V, incluindo capa, aquisição de imagens HDMI, com software para captura de imagens e medição simples. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente no Brasil com peças originais do fabricante. deve ser entregue com quatro pares de borrachas oculares retas.

**Estado:** SP **Cidade:** São Paulo **Endereço:** R PROFESSOR ANTONIO FILGUEIRAS DE LIMA, 197 **Nome de Contato:** Celio Sales Dias **Telefone:** (11) 4804-9224 **Email:** vendas@feldmann.com.br

26.085.154/0001-17 PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA - ME R\$8.500,00

**Marca:** Leipzig  
**Fabricante:** Leipzing Optics & Image Systems  
**Modelo:** GZ-500 ULTRACAM X HD 16MB  
**Descrição:** Microscópio estereoscópio Os microscópios estéreos permitem que você possa visualizar, analisar e documentar suas amostras em duas e três dimensões. Quando combinado com iluminação LED nítida, câmeras digitais (15Megapixel) de alto desempenho e o software Conjunto de Aplicativos fácil de usar, esses sistemas de aquisição de imagens oferecem soluções poderosas para análise precisa e documentação. Quer você precise de estereomicroscópios para uso em pesquisa, laboratório, ensino ou industrial. O microscópio estereoscópio deve vir com um par de oculares de 10x, faixa de zoom de 7.5-50X, (MELHOR) oculares com campo visual de, no mínimo, 10mm de diâmetro, distância interpupilar de 50-75mm, distância livre de trabalho de, no mínimo, 90mm; dispositivo de iluminação incidente e transmitida através de LED's de longa duração (aprox. 25000 horas de uso) com temperatura de cor de 6500 K, com controle de intensidade luminosa variável para ambas iluminações, podendo serem combinadas ou usadas separadamente, alimentação automática de 100-240V, incluindo capa, aquisição de imagens HDMI, com software para captura de imagens e medição simples. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente no Brasil com peças originais do fabricante. deve ser entregue com quatro pares de borrachas oculares retas.

**Endereço:** R EUGENIO DI STEFANO, 241 **Nome de Contato:** TALITA **Telefone:** (11) 4521-4171 **Email:** comercial@phoenixoptics.com.br

28.486.650/0001-08 RRS MEDICAL LTDA R\$9.000,00

**Marca:** IONLAB  
**Fabricante:** IONLAB  
**Modelo:** BIO1600-T-H-L  
**Descrição:** Microscópio estereoscópio Os microscópios estéreos permitem que você possa visualizar, analisar e documentar suas amostras em duas e três dimensões. Quando combinado com iluminação LED nítida, câmeras digitais de alto desempenho e o software Conjunto de Aplicativos fácil de usar, esses sistemas de aquisição de imagens oferecem soluções poderosas para análise precisa e documentação. Quer você precise de estereomicroscópios para uso em pesquisa, laboratório, ensino ou industrial. O microscópio estereoscópio deve vir com um par de oculares de 10x, faixa de zoom de 8-35x, ou melhor, oculares com campo visual de, no mínimo, 10mm de diâmetro, distância interpupilar de 50-75mm, distância livre de trabalho de, no mínimo, 90mm; dispositivo de iluminação incidente e transmitida através de LED's de longa duração (aprox. 25000 horas de uso) com temperatura de cor de 6500 K, com controle de intensidade luminosa variável para ambas iluminações, podendo serem combinadas ou usadas separadamente, alimentação automática de 100-240V, incluindo capa, aquisição de imagens HDMI, com software para captura de imagens e medição simples. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente no Brasil com peças originais do fabricante. deve ser entregue com quatro pares de borrachas oculares retas. BLUE1600-T-H-L-BI (opcional) Ampliação de 1600x • Lente Ocular 16x • Objetivas Planacromáticas de 4x, 10x, 40x, 100x

**Endereço:**

05.239.149/0001-41 SAM INFORMATICA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP R\$11.250,00

**Marca:** Biofocus  
**Fabricante:** Biofocus  
**Modelo:** Ecz-Black-Tri-Bio Hdmi  
**Descrição:** Microscópio estereoscópio Os microscópios estéreos permitem que você possa visualizar, analisar e documentar suas amostras em duas e três dimensões. Quando combinado com iluminação LED nítida, câmeras digitais de alto desempenho e o software Conjunto de Aplicativos fácil de usar, esses sistemas de aquisição de imagens oferecem soluções poderosas para análise precisa e documentação. Quer você precise de estereomicroscópios para uso em pesquisa, laboratório, ensino ou industrial. O microscópio estereoscópio deve vir com um par de oculares de 10x, faixa de zoom de 8-35x, ou melhor, oculares com campo visual de, no mínimo, 10mm de diâmetro, distância interpupilar de 50-75mm, distância livre de trabalho de, no mínimo, 90mm; dispositivo de iluminação incidente e transmitida através de LED's de longa duração (aprox. 25000 horas de uso) com temperatura de cor de 6500 K, com controle de intensidade luminosa variável para ambas iluminações, podendo serem combinadas ou usadas separadamente, alimentação automática de 100-240V, incluindo capa, aquisição de imagens HDMI, com software para captura de imagens e medição simples. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente no Brasil com peças originais do fabricante. deve ser entregue com quatro pares de borrachas oculares retas.

**Estado:** MG **Cidade:** Divinópolis **Endereço:** R ITUMBIARA, 221 **Nome de Contato:** Darcy R. Camargos **Telefone:** (37) 3071-1070 **Email:** sam.mg@terra.com.br

67.957.720/0001-10 IRENE SARABIA LUQUETTI ME R\$12.800,00

CPL - TRIZIDELA DO VALL  
 Proc. 2708002/2019  
 476

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Biofocus  
 Fabricante: Biofocus  
 Modelo: ECZ-bi +BIO-HDMI  
 Descrição: Estereomicroscópio Binocular com Zoom até 200x Iluminação LED Cabeçote. Binocular com inclinação de 45° Oculares\* WF10x/22mm ou WF15x/16mm ou WF20x/12,5mm Zoom : 0,8x ~ 5x, com proporção de 6,3 1 Iluminação : Incidente e transmitida em LED Distância de trabalho : 115 ~ 211mm Distância interpupilar : 52 ~ 75mm Alimentação : Bivolt Dimensões (LxCxA) : 300x300x450mm Peso Câmera Digital para Microscópio HDMI 10.5mp Sensor de imagem: 1/2,3" Zoom digital: 120x Taxa: 60fps @ 1280x720px Conexão USB: 10fps @ 1920x1080px Diâmetro do tubo da câmera: 23,2mm, 30mm, 30,5mm Comprimento do foco: 25mm Construção: 5 lentes acromáticas Fonte de energia: USB ou adaptador de energia bivolt Compatibilidade do software: 32 bits e 64 bits Win XP, Win 7 e Win 8 Versão do software: Inglês, espanhol, francês, alemão, russo, japonês e chinês Dimensões (caixa): 175x147x74mm Peso líquido: 900g

Estado: SP Cidade: São José dos Campos Endereço: AV DOUTOR EDUARDO CURY, 200 Telefone: (12) 3922-9475 Email: acfedatto@hotmail.com

00.427.698/0001-26 LABORSUL COMERCIO DE MATERIAIS CIENTIFICOS LTDA - ME R\$14.900,00

Marca: Biofocus  
 Fabricante: Biofocus  
 Modelo: ECZ-TRI  
 Descrição: Microscópio Estereoscópio - Par de oculares de 10x, faixa de zoom de 8-35x, ou melhor, oculares com campo visual de, no mínimo, 10mm de diâmetro, distância interpupilar de 50-75mm, distância livre de trabalho de, no mínimo, 90mm; dispositivo de iluminação incidente e transmitida através de LED's de longa duração (aprox. 25000 horas de uso) com temperatura de cor de 6500 K, com controle de intensidade luminosa variável para ambas iluminações, podem ser combinadas ou usadas separadamente, alimentação automática de 100-240V incluindo capa, aquisição de imagens HDMI, com software para captura de imagens e medição simples. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente no Brasil com peças originais do fabricante. Acompanha quatro pares de borrachas oculares retas.

Estado: PR Cidade: Curitiba Endereço: R HEITOR BAGGIO VIDAL, 83 Nome de Contato: Rodrigo Pereira Torrenti Telefone: (41) 3367-8238 Email: laborsul@laborsul.com.br

14.499.338/0001-44 CRISTIANE MABEL TEIXEIRA 05498863624 R\$16.485,00

Marca: opton/similar  
 Fabricante: opton/similar  
 Modelo: opton/similar  
 Descrição: MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ESTEREOSCÓPIO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OCULARES ATÉ 10X, ZOOM ATÉ 32X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, OUTROS COMPONENTES BASE CERCA DE 20 X 30 CM, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45°

Estado: SP Cidade: Carapicuíba Endereço: AV ITAQUAQUECETUBA, 97 Nome de Contato: Ivan Rodrigues de Oliveira Telefone: (85) 3312-6600 Email: marcktec@yahoo.com.br

04.779.188/0001-79 FASTMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME R\$18.000,00

Marca: STEREOBLUE  
 Fabricante: EUROMEX  
 Modelo: ESTEREOSCÓPIO  
 Descrição: Microscópio estereoscópio Os microscópios estéreos permitem que você possa visualizar, analisar e documentar suas amostras em duas e três dimensões. Quando combinado com iluminação LED nítida, câmeras digitais de alto desempenho e o software Conjunto de Aplicativos fácil de usar, esses sistemas de aquisição de imagens oferecem soluções poderosas para análise precisa e documentação. Quer você precise de estereomicroscópios para uso em pesquisa, laboratório, ensino ou industrial. O microscópio estereoscópio deve vir com um par de oculares de 10x, faixa de zoom de 8-35x, ou melhor, oculares com campo visual de, no mínimo, 10mm de diâmetro, distância interpupilar de 50-75mm, distância livre de trabalho de, no mínimo, 90mm; dispositivo de iluminação incidente e transmitida através de LED's de longa duração (aprox. 25000 horas de uso) com temperatura de cor de 6500 K, com controle de intensidade luminosa variável para ambas iluminações, podendo ser combinadas ou usadas separadamente, alimentação automática de 100-240V, incluindo capa, aquisição de imagens HDMI, com software para captura de imagens e medição simples. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente no Brasil com peças originais do fabricante. deve ser entregue com quatro pares de borrachas oculares retas.

Estado: ES Cidade: Serra Endereço: R PEDRO ALVARES CABRAL, 70 Nome de Contato: Marcos Telefone: (27) 3238-0901 Email: licitacoes@fastmed-es.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Finais R\$7.334,70

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 Universidade Federal de Santa Catarina  
 Pró-Reitoria de Administração  
 Data: 29/08/2019 10:08  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 SRP: SIM  
 Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de micropipetas, microscópios e agitadores para atender a Universidade Federal de Santa Catarina.  
 Identificação: NºPregão:2172019 / UASG:153163  
 Lote/Item: /25  
 Ata: [Link Ata](#)  
 Adjudicação: 23/09/2019 16:33  
 Homologação: 24/09/2019 09:19  
 Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  
 Quantidade: 11  
 Unidade: Unidade

Descrição: MICROSCÓPIO - MICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO C/ OBJETIVAS ATÉ 100X, OCULARES ATÉ 10X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 30°  
 OatMat: 440806 - MICROSCÓPIO



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

13.440.815/0001-33 AZLAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS E HO R\$2.100,00  
 \* VENCEDOR \*

Marca: EVEN

Fabricante: EVEN

Modelo: BLUE1000-B-I-L-BI

Descrição: \* MICROSCOPIO BINOC. O. INFINITA 1000X - BIVOLT CARACTERÍSTICAS: CABEÇOTE BINOCULAR ROTAÇÃO DE 360° E INCLINAÇÃO DE 30°; AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR DE 48 À 75MM; 01 PAR DE OCULARES WF10X 18MM; OBJETIVAS ÓTICA INFINITA PLAN-ACROMÁTICAS 4X; 10X PH; 40X PH; 100X PH; CHARRIOT (MESA) DE 218X150 PARA UMA LÂMINA (MM), COM TRAVA CONTRA QUEBRA DE LAMINAS; MOVIMENTO DO CHARRIOT (MESA) DE 75X55 (MM); AJUSTE DE FOCO MACRO E MICROMÉTRICO, AJUSTE FINO DE 0,002MM; REVOLVER REVERSO PARA QUATRO OBJETIVAS; CONDENSADOR ABBE NA1,2 S, ÍRIS TIPO DIAFRAGMA, COM ENCAIXE PARA FILTROS DE CONTRASTE DE FASE; COLETOR DE ILUMINAÇÃO TIPO KOHLER; ILUMINAÇÃO LED 5V; ACOMPANHA FRASCO DE ÓLEO, CABO DE ENERGIA, MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA 12 MESES.

Estado: Cidade: Endereço:

PR Curitiba R DESEMBARGADOR ERNANI ALMEIDA DE ABREU, 1191

Nome de Contato:

Anderson Henrique de Souza

Telefone:

(41) 3779-7900

Email:

licitacao1@azlab.com.br

73.640.047/0001-93 GATE COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS E INFORMATICA R\$2.198,00

Marca: BIOFOCUS

Fabricante: BIOFOCUS

Modelo: BLUE1600BA

Descrição: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR ACROMÁTICO AUMENTO DE 1600X ILUMINAÇÃO EM LED E BATERIA RECARREGÁVEL - BLUE 1600BA

Estado:

SP

Cidade:

São Paulo

Endereço:

R BENTO VIEIRA, 47

Telefone:

(11) 2914-2656

Email:

vera@vlempresarial.com.br

10.368.534/0001-29 CIRURGICA PARMA LTDA - ME R\$2.199,00

Marca: PHISYS

Fabricante: PHISYS

Modelo: EXP 100

Descrição: MICROSCÓPIO BINOCULAR MARCA PHYSIS MODELO EXP 100 COM ÓPTICA PLANA ACROMÁTICA INFINITA. MICROSCÓPIO BINOCULAR COM SISTEMA DE ÓTICA INFINITA (UCIS), CABEÇOTE INCLINADO 30° E GIRATÓRIO EM 360°, INTERCAMBIÁVEL, COM PRISMAS DE ALTÍSSIMA TRANSMISSÃO TIPO SIEDEN TOPF COM TRATAMENTO ANTI-FUNGO; AJUSTE DA DISTÂNCIA INTERPUPILAR ENTRE 49MM E 75MM; CORREÇÃO DE ÓTICA PARA AS DIFERENÇAS DE ANISO TROPIA ± 5°; SISTEMA DE TRANSMISSÃO PRISMÁTICA E CAMADA AZULADA ANTI-REFLETIVA DUPLA. REVÓLVER INVERTIDO GIRATÓRIO DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO PARA QUATRO OBJETIVAS COM CLICK DE PARADA E BLINDAGEM ESPECIAL CONTRA POEIRA. PLATINA RETANGULAR DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO. DIMENSÕES 156 X 138, MOVIMENTOS DE X E Y GRADUADOS, ÁREA DE TRABALHO 76 X 54MM, LEITURA PARA DUAS LÂMINAS SIMULTANEAMENTE, CHARRIOT MILIMETRADO DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO, VERNIER COAXIAL COM GRADUAÇÃO DE 0,1MM. CONDENSADOR ABBE ACROMÁTICO DE CAMPO CLARO COM LENTE FRONTAL N.A. 1,25 CENTRALIZÁVEL POR COMANDO DUPLO PARA AJUSTE EM TÉCNICAS DE ILUMINAÇÃO KOHLER, DIAFRAGMA ÍRIS INCORPORADO COM ESCALA, FOCALIZAÇÃO POR PINHÃO E CREMALHEIRA COM DESLOCAMENTO VERTICAL. FOCALIZAÇÃO MACRO E MICROMÉTRICA DESLIZANTE SOBRE ESFERAS E GUIAS DE AÇO. AJUSTE DE 0,1MM, COMANDO BILATERAL CONJUGADO EM EIXO COAXIAL ACOPLADO NA COLUNA MESTRA DA ESTATIVA, DISPOSITIVO ESPECIAL PARA PRÉ-FOCALIZAÇÃO AUTO STOP PARA EVITAR DANOS À OBJETIVA E QUEBRA DE LÂMINAS, ESTATIVA COM DESIGN MODERNO, COLUNA VERTICAL, PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SUPORTE TRASEIRO PARA AS MÃOS PARA FACILITAR O TRANSPORTE. ILUMINAÇÃO EMBUTIDA NA BASE, COM FILTRO AZUL INCORPORADO PARA EVITAR POEIRA; LÂMPADA DE LED DE BAIXA VOLTAGEM E ALTA INTENSIDADE LUMINOSA E REFLETOR, FIXA EM SUPORTE DE CERÂMICA, PRÉ FOCALIZADO NA PARTE POSTERIOR DA BASE (QUE POSSIBILITA TRABALHOS POR LONGOS PERÍODOS SEM AQUECIMENTO DO CORPO ESTATIVO DO MICROSCÓPIO) COMANDO DE ILUMINAÇÃO ESTABILIZADO, REGULÁVEL POR REOSTATO, FUSÍVEL DE SEGURANÇA, E CONEXÃO À REDE, 85V ~ 240V - 50/60HZ. SISTEMA ÓTICO: OCULARES DE CAMPO AMPLO 10X/20, ACEITA RETÍCULO. OBJETIVAS PLANAS ACROMÁTICAS INFINITA. 4X N.A. 0.13, WD 12,31 10X N.A. 0.30, WD 4,00 40X N.A. 0.70, WD 0,29, RETRÁTIL 100X N.A. 1.25, WD 0,09, RETRÁTIL OIL ACOMPANHA ÓLEO DE IMERSÃO, FUSÍVEL, CAPA E MANUAL DE INSTRUÇÕES. IMPORTANTE: TODO O SISTEMA ÓTICO PRISMAS, OCULARES E OBJETIVAS SÃO INDUSTRIALIZADOS EM VIDRO ÓPTICO COM TRATAMENTO ANTI FUNGO E O SISTEMA MECÂNICO NÃO POSSUI COMPONENTES PLÁSTICOS EM NENHUM DOS COMANDOS DESLIZANTES. OPCIONALMENTE: ACEITA ILUMINAÇÃO DE LED, CONTRASTE DE PHASE, CAMPO ESCURO, POLARIZAÇÃO, FOTOMICROGRAFIA E SISTEMA DE IMAGENS COMPUTADORIZADO OU POR CIRCUITO FECHADO DE TV.

Endereço:

R SMITH DE VASCONCELOS, 555

Telefone:

(18) 03321-2529

Email:

gomes.seta@hotmail.com

12.051.059/0001-98 BIOSIGMA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATO R\$2.499,99