



CPL – TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1006001/2021
FLS. 1131
RUB _____
F

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
CNPJ N° 01.558.070/0001-22
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO


JUNTADA DA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1006001/2021
PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2021

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição de material permanente de interesse da Administração Pública Municipal de Trizidela do Vale-MA.

Junto aos autos do processo administração n° 1006001/2021, na modalidade Pregão Presencial n° 016/2021, a proposta de preços da empresa abaixo referida, para o presente certame.

EMPRESA: F F DO RÊGO JUNIOR - EIRELI,
INSCRITA NO CNPJ SOB N° 28.418.343/0001-90.



AMÉRICA FARMA

Distribuindo saúde pelo Brasil

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1006001/2021
PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2021

CPF: TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1006001 / 20 21
F.F.S. E 1132
RUB. _____ f

OK

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sa., a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL; F. F. DO REGO JUNIOR - EIRELI

SEDE: Rua Antônio Piauí, 800A, Centro, Presidente Dutra - Ma

CNPJ: 28.418.343/0001-90

REPRESENTANTE LEGAL; Jonas de Jesus Silva Neto

E-MAIL: jonas@americafarma.com.br / atendimento@americafarma.com.br

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil – Agência: 1119-3 – Conta Corrente: 31787-X – Titular: F. F. DO REGO JUNIOR

2. INDICAR NOME RG E CPF DO REPRESENTANTE DA EMPRESA QUE ASSINARÁ O CONTRATO.

Jonas de Jesus Silva Neto, RG: 17138272001-1, CPF: 020.278.663-37, Residente na Rua Antônio Piauí, 800A, Centro, Presidente Dutra-MA.

3. PROPOSTA DE PREÇOS:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: **R\$ 3.051.716,79, (Três Milhões, Cinquenta E Um Mil, Setecentos E Dezesseis Reais E Setenta E Nove Centavos)**

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 dias ✓

Presidente Dutra – MA, 28 de Julho de 2021

Jonas de Jesus Silva Neto
Representante Legal / Procurador
CPF. 020.278.663-37
RG: 17138272001-1

CNPJ 28 418 343/0001-90
I E 12 537224-8
FF DO REGO JUNIOR - ME
JA ANTÔNIO PIAUÍ 800A CENTRO
PRESIDENTE DUTRA - MA

F F DO RÊGO JUNIOR – ME CNPJ: 28.418.343/0001-90 I.E 12.537224-8 I.M
210910628418343000190 End. Av. Antônio Piauí N° 800 A, CEP: 65.760-000, Centro,
Presidente Dutra –MA, Fone: 99-3663-0705, E-mail: atendimento@americafarma.com.br



AMÉRICA FARMA

Distribuindo saúde pelo Brasil

PROPOSTA DE PREÇO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006001/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021


Prezados Senhores,

Atendendo ao Processo Administrativo nº 1006001/2021, ao Edital do Pregão Presencial para Registro de Preço nº 016/2021 apresentamos a nossa Proposta Comercial conforme abaixo alinhado:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$		
1	AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU'S. SPLIT INVERTER Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 24.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo frio, recursos: desumidificar, sleep, timer, ventilação, filtro de ar, características adicionais: com controle remoto sem fio e classe A. - COTA PRINCIAL	LG	Unidade	41	R\$ 3.595,75	R\$ 147.425,75	Três Mil, Quinhentos E Noventa E Cinco Reais E Setenta E Cinco Centavos	Cento E Quarenta E Sete Mil, Quatrocentos E Vinte E Cinco Reais E Setenta E Cinco Centavos
2	AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU'S. SPLIT INVERTER. Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 24.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo frio, recursos: desumidificar, sleep, timer, ventilação, filtro de ar, características adicionais: com controle remoto sem fio e classe A. - COTA RESERVADA	LG	Unidade	4	R\$ 3.595,75	R\$ 14.383,00	Três Mil, Quinhentos E Noventa E Cinco Reais E Setenta E Cinco Centavos	Quatorze Mil, Trezentos E Oitenta E Três Reais
3	AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS SPLIT INVERTER Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 60.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo frio, recursos: desumidificar, sleep, timer, ventilação, filtro de ar, características adicionais: com controle remoto sem fio e classe A. - COTA PRINCIAL	LG	Unidade	13	R\$ 8.784,23	R\$ 114.194,99	Oito Mil, Setecentos E Oitenta E Quatro Reais E Vinte E Três Centavos	Cento E Quatorze Mil, Cento E Noventa E Quatro Reais E Noventa E Nove Centavos
4	AR CONDICIONADO DE 60.000 BTUS SPLIT INVERTER. Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 60.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo frio, recursos: desumidificar, sleep, timer, ventilação, filtro de ar, características adicionais: com controle remoto sem fio e classe A. - COTA RESERVADA	LG	Unidade	1	R\$ 8.784,23	R\$ 8.784,23	Oito Mil, Setecentos E Oitenta E Quatro Reais E Vinte E Três Centavos	Oito Mil, Setecentos E Oitenta E Quatro Reais E Vinte E Três Centavos

F F DO RÉGO JUNIOR – ME CNPJ: 28.418.343/0001-90 I.E 12.537224-8 I.M 210910628418343000190 End. Av. Antônio Piauí Nº 800 A. CEP: 65.760-000, Centro, Presidente Dutra –MA, Fone: 99-3663-0705, E-mail: atendimento@americafarma.com.br

CPIL - TRIZIDEIA DO VALE
PROC. 1006001/2021
F.L.S. 1133
RUB. 1133



AMÉRICAFARMA

Distribuindo saúde pelo Brasil


5	AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS. SPLIT INVERTER. Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 9.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo frio, recursos: desumidificar, sleep, timer, ventilação, filtro de ar, características adicionais: com controle remoto sem fio e classe A. - COTA PRINCIPAL	LG	Unidade	45	R\$ 1.856,95	R\$ 83.562,75	Um Mil, Oitocentos E Cinquenta E Seis Reais E Noventa E Cinco Centavos	Oitenta E Três Mil, Quinhentos E Sessenta E Dois Reais E Setenta E Cinco Centavos
6	AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS SPLIT INVERTER. Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 9.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo frio, recursos: desumidificar, sleep, timer, ventilação, filtro de ar, características adicionais: com controle remoto sem fio e classe A. - COTA RESERVADA	LG	Unidade	5	R\$ 1.856,95	R\$ 9.284,75	Um Mil, Oitocentos E Cinquenta E Seis Reais E Noventa E Cinco Centavos	Nove Mil, Duzentos E Oitenta E Quatro Reais E Setenta E Cinco Centavos
7	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS. Especificação: Tampo e laterais com dobras de 30mm, laterais estampadas com uma única peça do suporte da porta ao centro do fundo, permitindo que somente 02 pe as forme o corpo do armário, com suporte para prateleira permitido regulagem de altura das mesmas, 02 portas e 04 prateleiras com reforço ômega no centro das mesmas, fixada através de solda eletro fusão, portas com dobradiças em aço de baixa vis o com ângulo de 180º, prateleira central fixa, permitindo o fechamento e maior resistência do móvel, fechadura com chave em duplicidade com capa nylon, a união de todas as peças metálica serão feitas através de solda MIG ou eletro fus o, móvel com tratamento desengraxaste ante corrosivo através banho de imersão, pintura eletrostática em po, finalizada em estufas a 300ºC na cor cinza. Todo móvel em chapa 0,45mm ou chapa (26) de espessura. Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40. - COTA PRINCIPAL	S.A	Unidade	98	R\$ 1.173,15	R\$ 114.968,70	Um Mil, Cento E Setenta E Três Reais E Quinze Centavos	Cento E Quatorze Mil, Novecentos E Sessenta E Oito Reais E Setenta Centavos
8	ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS. Especificação: Tampo e laterais com dobras de 30mm, laterais estampadas com uma única peça do suporte da porta ao centro do fundo, permitindo que somente 02 peças forme o corpo do armário, com suporte para prateleira permitido regulagem de altura das mesmas, 02 portas e 04 prateleiras com reforço ômega no centro das mesmas, fixada através de solda eletro fusão, portas com dobradiças em aço de baixa visão com ângulo de 180a, prateleira central fixa, permitindo o fechamento e maior resistência do móvel, fechadura com chave em duplicidade com capa nylon, a união de todas as peças metálica serão feitas através de solda MIG ou eletro fusão, móvel com tratamento desengraxaste ante corrosivo através banho de imersão, pintura eletrostática em pó, finalizada em estufas a 300ac na cor cinza. Todo móvel em chapa 0,45mm ou chapa (26) de espessura. Dimensões (ALP/cm): 198 x 90 x 40. - COTA RESERVADA	S.A	Unidade	10	R\$ 1.173,15	R\$ 11.731,50	Um Mil, Cento E Setenta E Três Reais E Quinze Centavos	Onze Mil, Setecentos E Trinta E Um Reais E Cinquenta Centavos
9	ARMARIO DE AÇO MODELO PA. Especificação: Altura 170cm, largura 75cm, profundidade 35cm, com duas portas de abrir, 3 prateleiras reguláveis, com fechadura conjugada, cor cinza. (Chapa 26, espessuras 0,45mm).	S.A	Unidade	87	R\$ 767,93	R\$ 66.809,91	Setecentos E Sessenta E Sete Reais E Noventa E Três Centavos	Sessenta E Seis Mil, Oitocentos E Nove Reais E Noventa E Um Centavos

RUB.

FLS.

PROC. 1006001/2021

CPL - INFLUENCIA DO VALOR



AMÉRICA FARMA

Distribuindo saúde pelo Brasil

10	ARMÁRIO DE COZINHA EM AÇO. Especificação: Armário de parede, 3 portas, dimensões (altura x largura x profundidade): 55x120x30cm, ou até 3,5% a maior, puxador em plástico de alta resistência, com acabamento metalizado, fabricado com aço, pintura eletrostática a pó, tratamento anti-corrosão, cor branca.		Unidade	38	-	-	-	-
11	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS. Especificação: Com 02 portas laterais em chapa, estrutura em chapa de aço. Porta em vidro com fechadura tipo Yale, com 5 prateleiras em vidros. Pés em tubo de aço quadrado com ponteiros plásticos Acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso Dimensão aproximada: 1000x500x2000 (comprimento x largura x altura).	MODELO MÓVEIS	Unidade	48	R\$ 1.155,00	R\$ 55.440,00	Um Mil, Cento E Cinquenta E Cinco Reais	Cinquenta E Cinco Mil, Quatrocentos E Quarenta Reais
12	ARQUIVO 04 GAVETAS EM AÇO. Especificação: Arquivo escritório, chapa aço 26, acabamento superficial com pintura eletrostática, tratamento antiferruginoso, 04 gavetas, tipo fechamento gavetas: com puxadores, dimensões: 0,46 x 0,55 x 1,33m, as gavetas em sistema de deslizamento por patins de nylon com capacidade de carga de 10kg por gaveta uniformemente distribuído, aplicação: pastas suspensas, com 02 chaves, cor cinza.	SUPREME	Unidade	59	R\$ 812,26	R\$ 47.923,34	Oitocentos E Doze Reais E Vinte E Seis Centavos	Quarenta E Sete Mil, Novecentos E Vinte E Três Reais E Trinta E Quatro Centavos
13	BALANÇA ANTROPOMETRICA MECANICA 200 KG. Especificação: Em aço carbono SAE — 1020, pintura eletrostática a pó, piso de borracha antiderrapante, pés reguláveis, com régua antropométrica de medidas 1,00 a 1,95 x 0,5cm.	AVANUTRI	Unidade	2	R\$ 1.705,70	R\$ 3.411,40	Um Mil, Setecentos E Cinco Reais E Setenta Centavos	Três Mil, Quatrocentos E Onze Reais E Quarenta Centavos
14	BANCO BANQUETA GIRATORIA. Especificação: Acolchoada com rodinhas, altura ajustável, com base cromada, sem encosto. Dimensões aproximadas: peso suportado 120 kg, diâmetro do assento 38 cm, espessura do assento 8 cm, altura mínima 47 cm e altura máxima 60 cm.	HO	Unidade	15	R\$ 609,26	R\$ 9.138,90	Seiscentos E Nove Reais E Vinte E Seis Centavos	Nove Mil, Cento E Trinta E Oito Reais E Noventa Centavos
15	BATEDEIRA. Especificação: Em aço inox, batedeira planetária 5 velocidades, capacidade tigela 4 litros, 220 volts.	-	Unidade	23	-	-	-	-
16	BATEDEIRA INDUSTRIAL. Especificação: Capacidade 5 litros, 6 velocidades, batedores em alumínio especiais para cada função (globo, raquete e espiral), POTÊNCIA: motor de 1/4 CV.	-	Unidade	14	-	-	-	-
17	BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS. Especificação: Fornece água gelada, três torneiras: de rosca de alta vazão. Refrigeração: Com gás ecológico. Gabinete: Em chapa de aço carbono galvanizada com pintura a pó por processo eletrostático. Filtro de água: para altas vazões composto por elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado. Reservatório: de até 150 litros em plástico de alto impacto, produzido sem soldas e isolado termicamente com poliuretano injetado. Termostato: Regulável. Serpentina: Em aço inox 304. Pingadeira: com grade removível que facilita a higienização. Temperatura da água: Entre 6 a 14oc.- Potência: 240W. Compressor: 1/5 hp e rendimento de 25 litros p/hora. Voltagem: bivolt. - COTA PRINCIPAL	IGATU	Unidade	45	R\$ 3.430,23	R\$ 154.360,35	Três Mil, Quatrocentos E Trinta Reais E Vinte E Três Centavos	Cento E Cinquenta E Quatro Mil, Trezentos E Sessenta Reais E Trinta E Cinco Centavos

CPIL - TRIZIDEIA DO VALE
Proc. 1006007/120 21
RUB. 1135
FIS. 1




AMÉRICA FARMA

Distribuindo saúde pelo Brasil

18	BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNE IRAS. Especificação: Fornece água gelada, três torneiras: de rosca de alta vazão. Refrigeração: Com gás ecológico. Gabinete: Em chapa de aço carbono galvanizada com pintura a pó por processo eletrostático. Filtro de água: para altas vazões composto por elemento filtrante de fibra de polipropileno e carvão ativado. Reservatório: de ate 150 litros em plástico de alto impacto, produzido sem soldas e isolado termicamente com poliuretano injetado. Termostato: Regulável. Serpentina: Em aço inox 304. Pingadeira: com grade removível que facilita a higienização. Temperatura da água: Entre 6 a 14oc.- Potência:240W. Compressor: 1/5 hp e rendimento de 25 litros p/hora. Voltagem: bivolt. - COTA RESERVADA	IGATU	Unidade	5	R\$ 3.430,23	R\$ 17.151,15	Três Mil, Quatrocentos E Trinta Reais E Vinte E Três Centavos	Dezessete Mil, Cento E Cinquenta E Um Reais E Quinze Centavos
19	BEBEDOURO INDUSTRIAL 4 TORNEIRAS. Especificação: Bebedouro água, tipo industrial, características adicionais 4 torneiras, latão cromado, serpentina cobre local I, voltagem bivolt, material gabinete aço inoxidável, material reservatório água aço inoxidável, capacidade água 200 litros.	IGATU	Unidade	18	R\$ 3.702,23	R\$ 66.640,14	Três Mil, Setecentos E Dois Reais E Vinte E Três Centavos	Sessenta E Seis Mil, Seiscentos E Quarenta Reais E Quatorze Centavos
20	BEBEDOURO REFRIGERADO. Especificação: Bebedouro água garrafão, material aço galvanizado, tipo elétrico de coluna, acabamento externo pintado, capacidade 20, voltagem 220, cor branca, características adicionais 2 torneiras (natural e gelada), serpentina externa, pés antiderrapantes, aparador de excesso de água removível.	IGATU	Unidade	88	R\$ 824,03	R\$ 72.514,64	Oitocentos E Vinte E Quatro Reais E Três Centavos	Setenta E Dois Mil, Quinhentos E Quatorze Reais E Sessenta E Quatro Centavos
21	BIRÓ C/ DUAS GAVETAS EM MDF. Especificação: Confeccionada em MDF com no mínimo 15mm de espessura, medindo aproximadamente 1200mm x 600mm, cantos arredondados, bordas em PVC 3mm. com puxador em PVC e chave frontal para travamento. Pannel frontal confeccionado em MDF com no mínimo 15 mm de espessura, base dos pés em tubos metalon, sapatas antiderrapantes envolvendo parcialmente as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade.	BRINK BEM	Unidade	150	R\$ 519,46	R\$ 77.919,00	Quinhentos E Dezenove Reais E Quarenta E Seis Centavos	Setenta E Sete Mil, Novecentos E Dezenove Reais
22	BIRO SEM GAVETA. Especificação: Tampo confeccionado em MDP de 15mm, mesa medindo 1,20 x 0,60, com estrutura em metalon 50x30 e 30x20 pintura eletrostática, fixa da estrutura ao tampo através do parafusos soberbo direto na madeira do tampo, pés fixos c/ botinha plástica nolinronileno. fNÃO NOSSUI AAVETA).	BRINK BEM	Unidade	100	-	-	-	-
23	CADEIRA DE PLÁSTICO. Especificação: Cadeira, material plástico, sem braço, capacidade aprox. 140KG, peso aprox. do produto: 2,5KG. Dimensões do produto (LXAXPX): 56 x 79 58 cm, características adicionais empilhável. - COTA PRINCIPAL	TRAMONTINA	Unidade	1890	R\$ 62,64	R\$ 118.389,60	Sessenta E Dois Reais E Sessenta E Quatro Centavos	Cento E Dezoito Mil, Trezentos E Oitenta E Nove Reais E Sessenta Centavos
24	CADEIRA DE PLÁSTICO. Especificação: Cadeira, material plástico, sem braço, capacidade aprox. 140KG, peso aprox. do produto: 2,5KG. Dimensões do produto (LXAXPX): 56 x 79 58 cm, características adicionais empilhável. - COTA RESERVADA	TRAMONTINA	Unidade	210	R\$ 62,64	R\$ 13.154,40	Sessenta E Dois Reais E Sessenta E Quatro Centavos	Treze Mil, Cento E Cinquenta E Quatro Reais E Quarenta Centavos

CP.L. TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1006001/2021
RUBR.
FIS.
1136




AMÉRICA FARMA

Distribuindo saúde pelo Brasil

25	CADEIRA EXECUTIVA FIXA (PÉ TRAPÉZIO) Especificação: Cadeira fixa executiva lisa, estrutura em trapézio, sem braços. Cadeira com assento e encosto anatômico com lâmina para fixação no assento e estrutura trapezoidal. Pintura eletrostática na cor preta. Cadeira com assento e encosto feitos em madeira compensada multilaminada, espessura de no mínimo 15 mm, espuma injetada anatomicamente com densidade mínima de 50 kg/m', contra encosto com acabamento em vinil, bordas do assento e encosto protegido com perfil de PVC, estrutura em aço tubular 7/8 no formato trapezoidal. Peso suportável aproximado: 130kg.	SHOP CADEIRAS	Unidade	95	R\$ 356,68	R\$ 33.884,60	Trezentos E Cinquenta E Seis Reais E Sessenta E Oito Centavos	Trinta E Três Mil, Oitocentos E Oitenta E Quatro Reais E Sessenta Centavos
26	CADEIRA EXECUTIVA FIXA (04 PES, SEM BRAÇO). Especificações: Cadeira executiva fixa, sem braços, produto anatômico. Fabricada com o assento e encosto em madeira compensada revestida com espuma injetada D-45, revestidos em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. Sua base é fixa de tubos de aço 7/8 com garfo. Dimensões aproximadas: peso: 17,80, altura: 0,88, largura: 0,43, profundidade: 0,43.	SHOP CADEIRAS	Unidade	130	R\$ 282,15	R\$ 36.679,50	Duzentos E Oitenta E Dois Reais E Quinze Centavos	Trinta E Seis Mil, Seiscentos E Setenta E Nove Reais E Cinquenta Centavos
27	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR. Especificação: Com braços reguláveis, mecanismo relax e regulagem alta do assento, com capas de proteção na cor preta, encosto estrutural em polipropileno com almofadas em espuma injetada, com capa de proteção. Mecanismo: Inclinação, Levantamento: a gás, base: 35cm. Dimensões aproximada (LxPxA): 67 x 74 x 108-117.5cm, Peso: 15,45 Kg, Peso Máximo Suportado: 130 Kg. - COTA PRINCIPAL	FLEX CADEIRAS	Unidade	243	R\$ 898,88	R\$ 218.427,84	Oitocentos E Noventa E Oito Reais E Oitenta E Oito Centavos	Duzentos E Dezoito Mil, Quatrocentos E Vinte E Sete Reais E Oitenta E Quatro Centavos
28	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR. Especificação: Com braços reguláveis, mecanismo relax e regulagem alta do assento, com capas de proteção na cor preta, encosto estrutural em polipropileno com almofadas em espuma injetada, com capa de proteção. Mecanismo: Inclinação, Levantamento: a gás, base: 35cm. Dimensões aproximada (LxPxA): 67 x 74 x 108-117.5cm, Peso: 15,45 Kg, Peso Máximo Suportado: 130 Kg. - COTA RESERVADA	FLEX CADEIRAS	Unidade	27	R\$ 898,88	R\$ 24.269,76	Oitocentos E Noventa E Oito Reais E Oitenta E Oito Centavos	Vinte E Quatro Mil, Duzentos E Sessenta E Nove Reais E Setenta E Seis Centavos
29	CADEIRA MOCHO COM ENCOSTO. Especificação: Com encosto Fílder, encosto espuma injetada anatômica, com acabamento em couro, regulagem de altura a gás base em aço.	MODELO MÓVEIS	Unidade	10	R\$ 408,20	R\$ 4.082,00	Quatrocentos E Oito Reais E Vinte Centavos	Quatro Mil E Oitenta E Dois Reais
30	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇO. Especificação: Com assento encosto interno em compensado multilaminas moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5mm, espuma em poliuretano flexível, isento de DFC, alta resistência a propagação de rasgo assento com largura de 430 mm e a altura de 390 mm, base com estrutura em aço e capa protetora, com 05 patas e rodízio duplo, com rodas de 50mm.	FLEX CADEIRAS	Unidade	75	R\$ 548,67	R\$ 41.150,25	Quinhentos E Quarenta E Oito Reais E Sessenta E Sete Centavos	Quarenta E Um Mil, Cento E Cinquenta Reais E Vinte E Cinco Centavos
31	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM BRAÇO. Especificação: Com assento encosto interno em compensado multilaminas moldada anatomicamente a quente com pressão e espessura de 10,5mm, espuma em poliuretano flexível, isento de DFC, alta resistência a propagação de rasgo assento com largura de 430mm e a altura de 390mm, base com estrutura em aço e capa protetora, com 5 patas e rodízio duplo, com rodas de 50mm.	SHOP CADEIRAS	Unidade	170	R\$ 401,73	R\$ 68.294,10	Quatrocentos E Um Reais E Setenta E Três Centavos	Sessenta E Oito Mil, Duzentos E Noventa E Quatro Reais E Dez Centavos

CPL - TRIZIDELA DO VALE
PROC. 1006001/2021
FLS. 1137
RFB






AMÉRICA FARMA

Distribuindo saúde pelo Brasil

32	CAIXA AMPLIFICADA. Especificação: Canais 5, Entradas1: 04 p10 microfone (3 low, 1 high), Entradas2: 02 p10 guitar (electric/acoustics) com bright ativo, Entradas3: 01 p10 órgão/teclado (keyb), Auxiliar RCA (tape, CD) + FM: 1, Saída: Line-out/ac (força), Equalização: Graves Médio e agudos, Canal para microfone, guitarra e violão, Controle master: Volume geral, Overload ted: Indicador de sobrecarga, Sistema acústico: 01 alto-falante de 15", Médio de 5 " 1,Tweeter: 1, Potência máxima: 200 w rms. Dimensões aproximadas do produto: 85 x 63 x 33 cm ou equipamento similar ou de qualidade superior. - COTA PRINCIPAL	-	Unidade	34	-	-	-	-
33	CAIXA AMPLIFICADA. Especificação: Canais 5, Entradas1: 04 p10 microfone (3 low, 1 high), Entradas2: 02 p10 guitar (electric/acoustics) com bright ativo, Entradas3: 01 p10 órgão/teclado (keyb), Auxiliar RCA (tape, CD) + FM: 1, Saída: Line-out/ac (força), Equalização: Graves Médio e agudos, Canal para microfone, guitarra e violão, Controle master: Volume geral, Overload led: Indicador de sobrecarga, Sistema acústico: 01 alto-falante de 15", Médio de 5 " 1,Tweeter: 1, Potência máxima: 200 w rms. Dimensões aproximadas do produto: 85 x 63 x 33 cm ou equipamento similar ou de qualidade superior. - COTA RESERVADA	-	Unidade	3	-	-	-	-
34	CHAPA SANDUICHEIRA A GÁS. Especificação: Chapa com prensa e abafado, medindo aproximadamente 40 X 80.	-	Unidade	2	-	-	-	-
35	COIFA EM INOX. Especificação: Coifa de parede piramidal inox 90 cm c/ duplo filtro, c/função exaustor e depurador, c/ estrutura inox, 03 (três) velocidades de sucção controladas por botões, para fogões cl até 06 (seis) bocas, c/baixo nível de ruído e filtro de carvão ativado.	-	Unidade	15	-	-	-	-
36	COLCHAO PARA BERÇO D-23. Especificação: Tecido tratado Antiácario, antimofa e antialérgico. Dimensões aproximadas: 60 x 1,30 x 10.	MODELO MÓVEIS	Unidade	100	R\$ 527,77	R\$ 52.777,00	Quinhentos E Vinte E Sete Reais E Setenta E Sete Centavos	Cinquenta E Dois Mil, Setecentos E Setenta E Sete Reais
37	CONJUNTO DE MESA PARA COZINHA. Especificação: Em granito, 06 lugares com 06 cadeiras em aço, trampo da mesa em granito medindo (1,40x0,85m) na altura mínima de 770MM, pintura em UV de alto brilho na cor branca com assento da cadeira em korino ou espuma 18 revestido com tecido 100% poliéster.		Unidade	20	-	-	-	-
38	CONJUNTO REFEITORIO. Especificação: Conjunto para refeitório, composto de uma mesa e dois bancos. Refeitório com encosto sendo 01 mesa com tampo medindo aproximadamente: 1,91x0,55cm, em MDF 18mm, revestido em fórmica com acabamento das bordas em perfil de PVC colado. Estrutura em tubo de aço 20x40, pintado com tinta epóxi a pó, com tratamento antioxidante antierrugem. Altura aproximadas: 55cm. Com 02 bancos com assento e encosto medindo: 1,91x30 em MDF 18mm, assento e encosto revestido em fórmica com acabamento em perfil de PVC colado. Estrutura em tubo de aço 20x40, pintado com tinta epóxi a pó, com tratamento antioxidante antiferrugem. Altura aproximada 35cm.		Unidade	10	-	-	-	-

CPIL - TRIZIDELO DO VALE
PROC. 1006669/2021
FIS. 1138
RUB. _____



AMÉRICA FARMA

Distribuindo saúde pelo Brasil


Handwritten blue scribbles and initials.

39	ESCADA ABRIR/FECHAR. Especificação: 7 degraus confeccionada em aço, pés c/ proteção emborrachada. Dimensões aproximadas da escada. A escada aberta: altura: 1945mm- largura:435mm- profundidade: 1090mm. A escada fechada: altura 2045- largura:425mm- profundidade: 125mm. Características adicionais: travamento automático, capacidade 100 kg.		Unidade	42	-	-	-	-
40	ESCADA DE DOIS DEGRAU S. Especificação: Estrutura tubular em aço carbono redondo com pintura epôxi, piso em MDF revestido com borracha antiderrapante. Pés com ponteiros de borracha. Largura 46 cm x altura 35cm x comprimento 48cm. Largura do degrau 15 cm.	MODELO MÓVEIS	Unidade	43	R\$ 295,64	R\$ 12.712,52	Duzentos E Noventa E Cinco Reais E Sessenta E Quatro Centavos	Doze Mil, Setecentos E Doze Reais E Cinquenta E Dois Centavos
41	ESPELHO. Especificação: Espelho, material vidro cristal bizotado, formato retangular, espessura 4 mm, comprimento 90 cm, largura 60 cm, características adicionais sem moldura, 4 fixadores redondos inox.	-	Unidade	20	-	-	-	-
42	ESTANTE DE AÇO. Especificação: Estante metálica, material aço, altura 2,00 m, largura 0,92 m, profundidade 0,40 m, tipo prateleiras reguláveis, quantidade prateleiras 6 unidades, tratamento superficial pintura eletrostática, características adicionais com reforço e capacidade de 25 kg por bandeja.	MODELO MÓVEIS	Unidade	170	R\$ 368,47	R\$ 62.639,90	Trezentos E Sessenta E Oito Reais E Quarenta E Sete Centavos	Sessenta E Dois Mil, Seiscentos E Trinta E Nove Reais E Noventa Centavos
43	ESTRADOS DE PLASTICO 82CM x 41CM X 13CM. Especificação estrado plástico preto reforçado, largura: 82 cm, profundidade: 41 cm, altura: 13 cm, possui encaixe para fixar um ao outro (macho / fêmea).		Unidade	230	-	-	-	-
44	FOGAO 4 BOCAS. Especificação: Com acendimento automático, fogão 4 bocas, com tampa de vidro e mesa de inox. Potência dos queimadores: 2 queimadores 1500w e 2 queimadores 1750w. Forno esmaltado, isolamento térmico com lã de basalto. Visor total na porta do forno. Queimadores estampados e manipuladores anatômicos. Dimensões aproximadas: altura 90 cm, largura 50 cm e profundidade 55 cm. Bivolt.	ESMALTEC	Unidade	45	R\$ 993,31	R\$ 44.698,95	Novocentos E Noventa E Três Reais E Trinta E Um Centavos	Quarenta E Quatro Mil, Seiscentos E Noventa E Oito Reais E Noventa E Cinco Centavos
45	FOGAO 6 BOCAS. Especificação: Fogão a gás (Piso) 6 bocas, acendimento automático, forno limpa fácil, puxador em aço, tampa de vidro temperado, manipuláveis, eficiência energética classe A, voltagem bivolt.	ESMALTEC	Unidade	23	R\$ 1.538,65	R\$ 35.388,95	Um Mil, Quinhentos E Trinta E Oito Reais E Sessenta E Cinco Centavos	Trinta E Cinco Mil, Trezentos E Oitenta E Oito Reais E Noventa E Cinco Centavos
46	FOGAO INDUSTRIAL 2 BOCAS Especificação: Fogão industrial, material: aço inoxidável, funcionamento: gás, tipo acendimento: manual, comprimento 118 cm, largura 88 cm, altura 80 cm, tipo uso: cozinhar e assar alimentos, características adicionais: 30x30 cm, queimadores duplos, forno e panelheiro, quantidade bocas 2.	MR FOGÕES	Unidade	34	R\$ 1.158,60	R\$ 39.392,40	Um Mil, Cento E Cinquenta E Oito Reais E Sessenta Centavos	Trinta E Nove Mil, Trezentos E Noventa E Dois Reais E Quarenta Centavos
47	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS. Especificação: Fogão industrial - a gás, alta pressão sem forno, 04 bocas, sendo 02 bocas duplas e 02 bocas megas, grades e queimadores de mesa em ferro fundido, medida da grelha de 40x40cm, injetor de gás horizontal, bandeja coletora em chapa inox pintada, estrutura em aço carbono, perfil 'U' 10cm, espessura 1,5mm, com pintura eletrostática epoxi-pó, medidas aproximadas (LxAxP) 118cm x 80cm x 85cm.	MR FOGÕES	Unidade	20	R\$ 2.197,41	R\$ 43.948,20	Dois Mil, Cento E Noventa E Sete Reais E Quarenta E Um Centavos	Quarenta E Três Mil, Novocentos E Quarenta E Oito Reais E Vinte Centavos
48	FORNO MICRO-ONDAS 35 L. Especificação: Prato giratório removível, display e menu com funções em português. Trava de segurança, selo procel A. Bivolt.		Unidade	15	-	-	-	-

Proc. 1006001/2021
F.S. 1139
RUB. 1

CPIL - PRIZIDEIA DO VALE

Handwritten blue scribble.




AMÉRICA FARMA

Distribuindo saúde pelo Brasil

49	FREEZER 220 LITROS. Especificação: Freezer horizontal, capacidade útil mínima de 220 litros, 1 tampa em aço galvanizado pré-pintado (externa) e chapa os (poliestireno) interno com isolamento em poliuretano e vedação através de borracha magnética, com pés niveladores, cor branco. Bivolt.		Unidade	16	-	-	-	-
50	FREEZER 300 LITROS. Especificação: Freezer tipo horizontal, capacidade útil mínima de 300 litros, cor branca. Características adicionais: tampa dupla ação- congelamento e refrigeração. Bivolt.		Unidade	25	-	-	-	-
51	FREEZER 400 LITROS. Especificação: Freezer tipo horizontal, capacidade útil mínima de 400 litros, cor branca. Características adicionais: 2 portas contendo puxador resistente com sistema de trava de segurança (chave), dupla ação (refrigerador e congelador), gabinete interno em aço galvanizado dispendo maior resistência à oxidação/corrosão (ferrugem). Bivolt. - COTA PRINCIPAL		Unidade	20	-	-	-	-
52	FREEZER 400 LITROS. Especificação: Freezer tipo horizontal, capacidade útil mínima de 400 litros, cor branca. Características adicionais: 2 portas contendo puxador resistente com sistema de trava de segurança (chave), dupla ação (refrigerador e congelador), gabinete interno em aço galvanizado dispendo maior resistência à oxidação/corrosão (ferrugem). Bivolt. - COTA RESERVADA		Unidade	2	-	-	-	-
53	FREEZER 500 LITROS. Especificação: Freezer tipo horizontal, capacidade útil mínima de 500 litros, cor branca. Características adicionais: 2 portas contendo puxador resistente com sistema de trava de segurança (chave), dupla ação (refrigerador e congelador), gabinete interno em aço galvanizado dispendo maior resistência à oxidação/corrosão (ferrugem). Bivolt. - COTA PRINCIPAL		Unidade	19	-	-	-	-
54	FREEZER 500 LITROS. Especificação: Freezer tipo horizontal, capacidade útil mínima de 500 litros, cor branca. Características adicionais: 2 portas contendo puxador resistente com sistema de trava de segurança (chave), dupla ação (refrigerador e congelador), gabinete interno em aço galvanizado dispendo maior resistência à oxidação/corrosão (ferrugem). Bivolt. - COTA RESERVADA		Unidade	2	-	-	-	-
55	GARRAFAO TERMICO 6 LITROS. Especificação: Garraão térmico para água com capacidade de 6 litros, formato dupla c/2 compartimentos separados, tipo botijão, características adicionais c/ torneiras, alças e pés em plástico.	TERMOLAR	Unidade	43	R\$ 282,28	R\$ 12.138,04	Duzentos E Oitenta E Dois Reais E Vinte E Oito Centavos	Doze Mil, Cento E Trinta E Oito Reais E Quatro Centavos
56	LIQUIDIFICADOR 03 VELOCIDADES. Especificação: Liquidificador modelo doméstico, capacidade de 02 litros, revestimento do motor em plástico de alto impacto, copo plástico transparente e graduado, com no mínimo 03 (três) velocidades, sistema pulsar, potência mínima 350w. tensão 220 volts.		Unidade	54	-	-	-	-
57	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. Especificação: Material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, altura: 495 mm, profundidade: 202 mm, capacidade: 2 l, potência motor: 800w, tensão bivolt.		Unidade	17	-	-	-	-


PROD 066001/2021
FIS. 1140
RUB. T



AMÉRICA FARMA


Distribuindo saúde pelo Brasil

58	LONGARINA 03 LUGARES. Especificação: Cadeira longarina com 03 lugares, cadeira plástica Iso de fabricação nacional, polipropileno no assento e encosto, com as medidas aproximadas de: 47cm x 40 cm no assento. O encosto mede aproximadamente: 46.0 cm de largura x 24,0 cm de altura.	SHOP CADEIRAS	Unidade	90	R\$ 656,13	R\$ 59.051,70	Seiscentos E Cinquenta E Seis Reais E Treze Centavos	Cinquenta E Nove Mil E Cinquenta E Um Reais E Setenta Centavos
59	LONGARINA 03 LUGARES. Especificação: Longarina modelo secretária 3 lugares, com encosto e assento confeccionados em madeira compensada, revestidos em tecido 100%, acabamento em PVC, estofamento em espuma injetada de poliuretano de no mínimo 50mm de espessura, apresentando densidade de 42 a 45 kg/m ³ , estrutura em lubo 30/50 em pintura epoxi eletroestática, sem braços.	SHOP CADEIRAS	Unidade	45	R\$ 547,47	R\$ 24.636,15	Quinhentos E Quarenta E Sete Reais E Quarenta E Sete Centavos	Vinte E Quatro Mil, Seiscentos E Trinta E Seis Reais E Quinze Centavos
60	LONGARINA 5 LUGARES. Especificação: Encosto: Assento e encosto confeccionado em polipropileno, no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Estrutura: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30 e tubo oblongo 16x30. Medidas Assento; 4,5 cm largura x 40 cm profundidade. Medidas Encosto: 46,5 cm largura x 30 cm altura. Dimensões aproximadas do produto montado: 242 cm largura x 50 profundidade x 87 altura. Peso recomendado: até 110 kg / lugar.	SHOP CADEIRAS	Unidade	38	R\$ 694,39	R\$ 26.386,82	Seiscentos E Noventa E Quatro Reais E Trinta E Nove Centavos	Vinte E Seis Mil, Trezentos E Oitenta E Seis Reais E Oitenta E Dois Centavos
61	LONGARINA 5 LUGARES. Especificação: Longarina secretária 5 lugares, assento e encosto: madeira compensada. Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m ³ . Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno. Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Medidas Assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 70 espessura. Medidas Encosto: 30 cm largura x 29 cm altura x 70 espessura. Dimensões aproximadas do produto montado: 250 cm largura x 50 cm profundidade x 83 cm altura. Peso recomendado: até 120 kg / lugar.	SHOP CADEIRAS	Unidade	28	R\$ 1.273,90	R\$ 35.669,20	Um Mil, Duzentos E Setenta E Três Reais E Noventa Centavos	Trinta E Cinco Mil, Seiscentos E Sessenta E Nove Reais E Vinte Centavos
62	LONGARINA FIXA Especificação: Longarina 2 lugares com braços. Assento e encosto: madeira compensada. Assento e encosto: espuma injetada com densidade média de 55kg/m ³ . Revestimento do assento e encosto: em tecido polipropileno preto. Braços: fixo em polipropileno. Base: Confeccionado em tubo de aço carbono 50x30. Medidas Assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura. Medidas Encosto: 46 cm largura x 48 cm altura x 70 espessura. Dimensões aproximadas do produto montado: 123 cm largura x 60 cm profundidade x 91 cm altura. Peso recomendado: até 120 kg / lugar.	SHOP CADEIRAS	Unidade	80	R\$ 721,63	R\$ 57.730,40	Setecentos E Vinte E Um Reais E Sessenta E Três Centavos	Cinquenta E Sete Mil, Setecentos E Trinta Reais E Quarenta Centavos
63	MESA ESCRIVANINHAS 03 GAVETAS. Especificação: Mesa escritório cm 3 gavetas 1,20x0,60x0,75m, tampo em MDP com 25 mm de espessura formando uma peça única, revestido em laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces, com bordas retas e cantos arredondados 2,5 mm em perfil, cor cinza	MOBILUX	Unidade	15	R\$ 578,44	R\$ 8.676,60	Quinhentos E Setenta E Oito Reais E Quarenta E Quatro Centavos	Oito Mil, Seiscentos E Setenta E Seis Reais E Sessenta Centavos
64	MESA ESCRIVANINHAS COM 02 GAVETAS EMBUTIDAS. Especificação: escrivaninha, material melamínico, largura 1,50 m, profundidade 0,65 m, quantidade gavetas 2 unidades.	MOBILUX	Unidade	30	R\$ 483,08	R\$ 14.492,40	Quatrocentos E Oitenta E Três Reais E Oito Centavos	Quatorze Mil, Quatrocentos E Noventa E Dois Reais E Quarenta Centavos




AMÉRICA FARMA

Distribuindo saúde pelo Brasil



65	MESA PARA ESCRITORIO MDF 25MM. Especificação. Mesa escritório, material estrutura: aço, material tampo: mdf, revestimento tampo: laminado melamínico baixa pressão, quantidade gavetas: 2 unidades, largura: 1,40 m, altura: 0,74 m, comprimento: 1,40 m, espessura tampo: 25 mm. características adicionais: com chave.	MAIART	Unidade	85	R\$ 716,16	R\$ 60.873,60	Setecentos E Dezesesseis Reais E Dezesesseis Centavos	Sessenta Mil, Oitocentos E Setenta E Três Reais E Sessenta Centavos
66	MICROFONE SEM FIO DUPLO VOCAL. Especificação: Microfone, tipo de mão sem fio, resposta frequência 20 a 20.000 hz, tipo receptor 2 antenas, características adicionais 2 microfones c/sist.duplo, 2 transmissores c/cáp s, alimentação externa receptor 220 vca, alimentação receptor 15 vdc. frequência uhf 3 bandas- 700 a 900 mhz, aplicação estúdio, palco e auditório, sensibilidade +/- 3 db.		Unidade	29	-	-	-	-
67	PAINEL DE TV. Especificação: Pannel em MDP para TV até 50, com 01 prateleiras, passa fio.		Unidade	22	-	-	-	-
68	PURIFICADOR DE AGUA. Especificação: Purificador de água refrigerado, aprovado pelo INMETRO, tipo: tripla filtragem, voltagem: 220 v, capacidade: 2 l, capacidade refrigeração: 1,5 l/h, características adicionais: água gelada e água natural, tipo fixação: parede, acessórios: kit instalação, suporte, pingadeira removível.		Unidade	20	-	-	-	-
69	REFRIGERADOR 280 LITROS BRANCO. Especificação: Refrigerador tipo geladeira, uma porta, três prateleiras, frost free, capacidade de 280 litros. Classificação de eficiência energética (selo procel) classe A certificado pelo INMETRO, cor branca, tensão 220 v. - COTA PRINCIPAL		Unidade	28	-	-	-	-
70	REFRIGERADOR 280 LITROS BRANCO. Especificação: Refrigerador tipo geladeira, uma porta, três prateleiras, frost free, capacidade de 280 litros. Classificação de eficiência energética (selo procel) classe A certificado pelo INMETRO, cor branca, tensão 220 v. - COTA RESERVADA		Unidade	3	-	-	-	-
	REFRIGERADOR 371 LITROS BRANCO. Especificação: Refrigerado 371 litros, 02 portas, tipo geladeira, capacidade do freezer mínima 91 litros, capacidade do refrigerador mínima 280 litros, degelo frost free, painel eletrônico, duas prateleiras internas, compartimento extra frio, classificação energética a, rodízios, alarme sonoro, certificado pelo INMETRO, tensão bivolt. COTA PRINCIPAL		Unidade	21	-	-	-	-
72	REFRIGERADOR 371 LITROS BRANCO. Especificação: Refrigerado 371 litros, 02 portas, tipo geladeira, capacidade do freezer mínima 91 litros, capacidade do refrigerador mínima 280 litros, degelo frost free, painel eletrônico, duas prateleiras internas, compartimento extra frio, classificação energética a, rodízios, alarme sonoro, certificado pelo INMETRO, tensão bivolt. COTA RESERVADA		Unidade	2	-	-	-	-
73	TV LED 32 POLEGADAS. Especificação: Smart TV 32 ' HD com receptor digital. Resolução: 1366x768, WideScreen 16:9, Frequência 60Hz Motion Rate, HDR, Recursos TV, Receptor DTV integrado, Recursos SMART TV com reconhecimento de Voz, Potência de Som: 2 x 5 W, 01 porta LAN (Ethernet), 02 entradas HDMI, 01 entrada USB, 01 entrada Vídeo Componente/Composto (YNídeo Pr/Pb), 01 entrada de Áudio Estéreo/Mon o, 01 Entrada ANT/C ABLE, Wi-Fi integrado, Bluetooth.		Unidade	18	-	-	-	-



PROC. 1006901/2021
FLS. 1198
RUB. T

CPI - TRIZIDEIA DO VALE





AMÉRICA FARMA

Distribuindo saúde pelo Brasil

Handwritten blue scribbles and initials at the top right of the page.

74	VENTILADOR DE COLUNA 50 CM. Especificação: Ventilador tipo: coluna, potência motor 200 w, tensão alimentação 220, características adicionais: oscilante, regulagem de altura e velocidade, material: aço e plástico, diâmetro: 50 cm, cor: preta, altura: 1,90 m aproximado.		Unidade	140	-	-	-	-
75	VENTILADOR DE PAREDE. Especificação: Ventilador tipo: parede, potência motor: 240 w, velocidade máxima: 1600 rpm, tensão alimentação: 220 v, características adicionais: 3 velocidades e oscilante, diâmetro: 50 cm		Unidade	200	-	-	-	-
76	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. SPLIT INVERTER. Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 12.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo frio, recursos: desumidificar, sleep, timer, ventilação, filtro de ar, características adicionais: com controle remoto sem fio e classe A. - COTA PRINCIPAL	LG	Unidade	113	R\$ 2.227,61	R\$ 251.719,93	Dois Mil, Duzentos E Vinte E Sete Reais E Sessenta E Um Centavos	Duzentos E Cinquenta E Um Mil, Setecentos E Dezenove Reais E Noventa E Três Centavos
77	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. SPLIT INVERTER. Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 12.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo frio, recursos: desumidificar, sleep, timer, ventilação, filtro de ar, características adicionais: com controle remoto sem fio e classe A. - COTA RESERVADA	LG	Unidade	12	R\$ 2.227,61	R\$ 26.731,32	Dois Mil, Duzentos E Vinte E Sete Reais E Sessenta E Um Centavos	Vinte E Seis Mil, Setecentos E Trinta E Um Reais E Trinta E Dois Centavos
78	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. SPLIT INVERTER Especificação: Aparelho ar condicionado capacidade de refrigeração: 18.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo frio, recursos: desumidificar, sleep, timer, ventilação, filtro de ar, características adicionais: com controle remoto sem fio e classe A. - COTA PRINCIPAL	LG	Unidade	72	R\$ 3.019,93	R\$ 217.434,96	Três Mil E Dezenove Reais E Noventa E Três Centavos	Duzentos E Dezessete Mil, Quatrocentos E Trinta E Quatro Reais E Noventa E Seis Centavos
79	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS. SPLIT INVERTER Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 18.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo frio, recursos: desumidificar, sleep, timer, ventilação, filtro de ar, características adicionais: com controle remoto sem fio e classe A. - COTA RESERVADA	LG	Unidade	8	R\$ 3.019,93	R\$ 24.159,44	Três Mil E Dezenove Reais E Noventa E Três Centavos	Vinte E Quatro Mil, Cento E Cinquenta E Nove Reais E Quarenta E Quatro Centavos
80	ARMARIO DE AÇO COM 50 ESCANINHOS. Especificação: Armário tipo escaninho com 5 níveis de prateleiras, tampo superior em MDF de 25mm de espessura, fundo inteiriço em MDF de 10mm e restante do armário de MDF em 18mm. Revestimento em ambas as faces em laminado de baixa pressão na cor cinza claro.		Unidade	35	-	-	-	-
81	MESA PLASTICO QUADRADA. Especificações: Mesa plástica, material: plástico, formato: quadrado, cor: branca. Dimensões aproximadas: comprimento 70 cm, largura 70 cm, altura 72 cm.	TAMBAU	Unidade	90	R\$ 96,81	R\$ 8.712,90	Noventa E Seis Reais E Oitenta E Um Centavos	Oito Mil, Setecentos E Noventa E Seis Reais E Noventa Centavos
82	ARMARIO ALTO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS. Especificação: Armário escritório, material: madeira mdf, quantidade portas: 2 un, material porta: madeira mdf, quantidade prateleiras: 4 un, material prateleiras: madeira mdf, revestimento: laminado melamínico. Dimensões aproximadas: largura: 0,80 m, altura: 1,60 m, profundidade: 0,47 m, material estrutura: madeira mdf, material base: madeira mdf, tipo: alto		Unidade	7	-	-	-	-

Handwritten notes and stamps:
CPL - TRIZINELA DO VALE
PROC. 000600/21/2021
1143
RUB. 1143

Handwritten blue scribble at the bottom right.



AMÉRICA FARMA

Distribuindo saúde pelo Brasil



83	POLTRONA RECLINAVEL. Especificação: cor bege, componentes: assento, encosto, apoio, braços e pés articulados, características adicionais: apoio p, pés acoplado a poltrona, acabamento: assento, encosto, pés e braços estofados, largura: 74 cm, profundidade: 74, estrutura: tubular.		Unidade	2	-	-	-	
84	MESA INFANTIL COM 4 CADEIRAS. Especificação: Conjunto infantil, mesa quadrada 80x80cm com 4 cadeiras, colorido tampo confeccionado em mdf 15mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão fórmica acabamento liso brilhante colorido. Bordas arredondadas com acabamento em perfil de pvc tipo t. estrutura metálica desmontável em tubo de aço carbono com pés em 30x30mm p.0,90 e requadro tubo 20x20 p.0,90mm, unidos através de parafusos sextavados 3/4 x 1. Acabamento dos tubos em ponteiros de polipropileno. Fixação da estrutura ao tampo através de parafuso 4,5x30mm. 4 cadeiras juvenis modelo 4 pés empilhável confeccionadas em tubo 1/2 p. 0,90mm. ponteiros internos para os pés em polipropileno de alta resistência tipo bola. Assento/encosto em compensado multilaminado semi anatômico de 10mm, assento 30x30cm e encosto 30x16cm revestidos em laminado melamínico de alta pressão (fórmica) acabamento liso brilhante colorido. Fixação dos compensados à estrutura por meio de 7 rebites de alumínio maciço de 5mm cabeça lenticular. a cadeira medindo aproximadamente 58cm de altura do chão até o encosto e 32cm de altura do chão até o assento. Os metais recebem tratamento por imersão antiferrugem e pintura epóxi pó poliéster na cor preta. Dimensões: - mesa: altura: 58 cm, largura: 80 cm, espessura: 1,5 e 1,8 cm cadeira: largura do assento: 30 cm, profundidade do assento: 30 cm, altura chão- assento: 31 cm, largura do encosto: 30 cm, altura do encosto: 16 cm, espessura: 1 cm.	CARLU	Unidade	28	R\$ 847,44	R\$ 23.728,32	Oitocentos E Quarenta E Sete Reais E Quarenta E Quatro Centavos	Vinte E Três Mil, Setecentos E Vinte E Oito Reais E Trinta E Dois Centavos
85	AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS. SPLIT INVERTER. Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 30.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo frio, recursos: desumidificar, sleep, time, ventilação, filtro de ar, características adicionais: com controle remoto sem fio e classe A. - COTA PRINCIPAL	ELGIN	Unidade	45	R\$ 5.160,49	R\$ 232.222,05	Cinco Mil, Cento E Sessenta Reais E Quarenta E Nove Centavos	Duzentos E Trinta E Dois Mil, Duzentos E Vinte E Dois Reais E Cinco Centavos
86	AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS SPLIT INVERTER Especificação: Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 30.000 btus, tensão: 220v, tipo split, ciclo frio, recursos: desumidificar, sleep, timer, ventilação, filtro de ar, características adicionais: com controle remoto sem fio e classe A. - COTA RESERVADA	ELGIN	Unidade	5	R\$ 5.160,49	R\$ 25.802,45	Cinco Mil, Cento E Sessenta Reais E Quarenta E Nove Centavos	Vinte E Cinco Mil, Oitocentos E Dois Reais E Quarenta E Cinco Centavos
87	SMART TV 42 POLEGADAS. Especificação: TV LED 42" com conversor digital integrado, HDMI, USB, RF, WI-FI, vídeo composto, áudio (av), vga, áudio (pc).		Unidade	11	-	-	-	-
88	MESA REUNIAO RETANGULAR Especificação: Mesa para reunião retangular, medindo 2,00 m x profundidade 0,90m x altura 0,74m, confeccionada em madeira (MDP).	PADIN MOVEIS	Unidade	17	R\$ 942,12	R\$ 16.016,04	Novocentos E Quarenta E Dois Reais E Doze Centavos	Dezesseis Mil E Dezesseis Reais E Quatro Centavos
TOTAL GERAL ESTIMADO R\$						R\$ 3.051.716,79		Três Milhões, Cinquenta E Um Mil, Setecentos E Dezesseis Reais E Setenta E Nove Centavos

RUB.
FLS.
PROG. 1006001/2021
11/14

CPL - TRIZIDEIA DO VALE





AMÉRICA FARMA

Distribuindo saúde pelo Brasil

1. Declaramos que a validade desta proposta é de 90 (NOVENTA) dias a contar da data de sua entrega.
2. Declaramos expressamente que, nos preços acima ofertados, estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros etc.
3. Forma/Data de execução, conforme estabelecido no Termo de Referência do presente Edital que será imediato.
4. Informamos ainda que a conta bancária da empresa é no **Banco do Brasil, nº 31787-X, Agência 1119-3, Titular F. F. do Rego Junior**, e nosso telefone para contato é, 99 3663-0705 e e-mail atendimento@americafarma.com.br.
5. Informações do representante que assinará o CONTRATO: Jonas de Jesus Silva Neto, RG: 17138272001-1 CPF: 020.278.663-37, Residente na Trav. 01, Apto. 03, Condomínio Marcelo Martins, Bairro Vila Militar, Presidente Dutra-ma.

Estamos de acordo com as demais condições do edital e seus anexos.

Atenciosamente.

Presidente Dutra – MA, 28 de Julho de 2021

Jonas de Jesus Silva Neto
Representante Legal / Procurador
CPF. 020.278.663-37
RG: 17138272001-1

ONPJ 28 418 343/0001-90
I E 12 537224-8
FF DO REGO JUNIOR - ME
JA ANTÔNIO PIAUÍ 800A CENTRO
PRESIDENTE DUTRA - MA

CPIL - TRIZIDELE DO VALE
PROC. 1006002/20 21
FLS. 1145
RUB. 1

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: F F DO REGO JUNIOR EIRELI			Protocolo: MAC2101324150	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600163145	CNPJ 28.418.343/0001-90	Arquivamento do Ato Constitutivo 15/08/2017	Início de Atividade 04/08/2017	
Endereço Completo Rua ANTONIO PIAUI, Nº 800A, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000				
Objeto 4644-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS. 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR. 4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO. 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS. 4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA. 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS. 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA. 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS. 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. 4930-2/01 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. 8650-0/07 - ATIVIDADES DE TERAPIA DE NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL. 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA. 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS. 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS. 4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL. 4646-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA. 4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.				
Capital R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome FRANCISCO FERREIRA DO REGO JUNIOR	CPF 848.480.653-72	Administrador S	Início do Mandato 15/08/2017	Término do Mandato
Dados do Administrador Nome FRANCISCO FERREIRA DO REGO JUNIOR	CPF 848.480.653-72	Início do Mandato 18/09/2020	Término do Mandato	
Último Arquivamento Data 17/06/2021	Número 20210815280	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/06/2021, às 09:13:00 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código TLVATJLG.



MAC2101324150


Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]

1
RUB.
FLS.
9111
PRC. 1006001/20
CPL - TRIZIDELA DO VALE



AMÉRICA FARMA

Distribuindo saúde pelo Brasil

GPL - TRIZIDELA DO VALE

PROC. 1006002/20 21

FLS. 1147

RUB. _____

ENVELOPE N° 1 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
PREGÃO N° 016/2021
F. F. DO REGO JUNIOR - EIRELI
CNPJ N°. 28.418.343/0001-90