



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
Av. Deputado Carlos Melo, Nº 1670 - Aeroporto
CNPJ Nº 01.558.070/0001-22

CPL - Trizidela do Val.
Proc. 2708002/2019
FLS. 3334
Rub. _____

Processo Administrativo nº **2708002/2019**
Modalidade: Pregão Presencial Nº 038/2019
Critério de Julgamento: Menor Preço por Item

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais permanente hospitalar destinados ao Hospital Municipal e Maternidade Dr.º João Alberto do Município de Trizidela do Vale/MA.

Proposta Adequada de Preços da
Empresa:
**HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI**
CNPJ: 01.765.178/0001-96

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIZIDELA DO VALE - MA

SR. PREGOEIRO (A) E MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO

REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2708002/2019

ABERTURA: 12/11/2019 AS 09:00H (Nove horas)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

ENTREGA DO MATERIAL: CONFORME EDITAL

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

BANCO DO BRASIL: AG: 4249-8 C/C: 18960 - X

OBS.: ESTÃO INCLUSOS SOBRE OS PREÇOS PROPOSTOS TODOS OS FRETES, SEGURO, EMBALAGENS, TAXAS E IMPOSTOS.

RESP. ASSINATURA ATA E CONTRATO: FLAVIO VIEIRA DE MESQUITA, REPRESENTANTE COMERCIAL, RG nº 1.866.410 SSP/PI, e CPF nº 657.032.433-00

TERESINA-PI, 16 DE JANEIRO DE 2020.

PROPOSTA READEQUADA

LOTE I - MEDICAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD	UND	VALOR UNIT R\$	VALOR TOTAL R\$
1	AFASTADOR FARABEUF ADULTO (par); em aço inox; Tamanho aproximado de 13x125mm	ABC	20	Unid.	R\$ 12,36	R\$ 247,20
2	ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMIAUTOMÁTICO, com possibilidade de programação para qualquer reagente (sistema aberto). Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs. Monocromador com 7 filtros: 340, 405, 505, 546, 578, 620 e 670 nm. Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros. Luz espúria: < 0,01%T. Leituras Monocromáticas e Bicromáticas. Fluxo contínuo de 150 µL a 2,0 mL. Cubeta de fluxo metálica de 32 µL termostaticada para 25, 30, 37 ± 0,1 °C. Contaminação cubeta: < 1% com 500 µL (teste com solução de dicromato de potássio). Leituras em absorvância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla. Leituras com padrão, multi padrão e fator. Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings. Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada. Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade. Controle completo da reação cinética ou colorimétrica. Alimentação: 220 volts ou bivolt.	Marca: BIOPLUS Modelo: BIO-200 versão "S"	1	Unid.	R\$ 10.880,00	R\$ 10.880,00
	APARELHO PORTÁTIL PARA MEDIÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE. Características mínimas: Proporcionar determinações de glicemia capilar em pacientes de todas as faixas etárias, incluindo neonatos e pacientes que estiverem em tratamento de hemodiálise; Apresentar display de cristal líquido (LCD) com iluminação automática; Intervalo de resultado: Permitir medir a concentração de glicose no sangue em mg/dL na faixa de medição de, no mínimo, 20 a 500mg/dL, em volume máximo de amostra sanguínea de até 2 microlitros, em hematócrito na faixa de 20%, no mínimo, a 65%, no máximo; Alimentação: bateria de lítio 3 volts CR2032 ou equivalente com vida útil aproximada de 1 ano ou 1.000 testes; Método de teste: glicose desidrogenase; Impedir a reutilização das tiras reagentes; Desligamento automático máximo 2 minutos; Realizar leitura em tempo máximo de 20 segundos; Possuir detector automático de colocação de amostras sanguíneas e exibir o início da contagem de tempo automático; Apresentar indicador do nível de carga da bateria; Memória mínima de 240 testes; Apresentar descrições autoexplicativas indicando a sequência do procedimento, mensagem de erros,	ON CALL PLUS	10	Unid.	R\$ 48,00	R\$ 480,00
10	ARMÁRIO DE AÇO, medindo aproximadamente (1,97 x 0,90 x 0,45 m), com chave, com duas portas de abrir, quatro prateleiras, com tratamento antiferruginoso e pintura epóxi, cor padrão do fabricante.	MODELO MOVEIS	3	Unid.	R\$ 531,00	R\$ 1.593,00
12	ARMÁRIO GUARDA-VOLUME VERTICAL, em MDF. Dimensões aproximadas: 1,60x1,60x0,40;	MODELO MOVEIS	1	Unid.	R\$ 1.252,50	R\$ 1.252,50
13	ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS com laterais em vidro cristal 3mm, fundo e tecto em chapa de aço, fechadura cilíndrica, 4 prateleiras em vidro cristal e pintura epóxi. Dimensões: 0,66m x 0,40m x 1,65m.	MODELO MOVEIS	5	Unid.	R\$ 570,00	R\$ 2.850,00

Av. Odilon Araújo • 637 • Piçarra • Teresina-PI
CEP. 64017-280 • CNPJ. 01.765.178/0001-96
Insc. Est. 19.535.791-4

(86) 3029-1177
vendaspi.horizonte@gmail.com

15	ASSADEIRA RETANGULAR COM ALÇA Nº 5, medidas: comprimento: 46 cm, largura: 32 cm, altura: 6 cm, capacidade: 8,8 Litros e espessura: 2mm.	EPM	3	Unid.	R\$	42,90	quarenta e dois reais e noventa centavos	R\$	128,70	cento e vinte e oito reais e setenta centavos
17	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA (ADULTO): fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. Construída em material resistente a impacto (exemplo: não pode ser de vidro temperado) e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com, no mínimo, 5 dígitos. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 200 kg. - Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100 g. - Desligamento automático. Alimentação por bateria(s). Deve incluir bateria(s) necessária(s) para seu funcionamento. Pés revestidos de material antiderrapante; Deve apresentar indicador de sobrecarga, isto é, caso haja sobrecarga de peso, a balança deve indicar erro ao invés de demonstrar o peso máximo possível; Não deve incluir bioimpedanciometria, para não excluir a tomada de medidas de gestantes e portadores de marca passo. Certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) ou órgão semelhante; Equipamento acompanhado de bolsa com alça exclusiva para proteção e transporte. Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. Garantia mínima, de 01	WELMY	1	Unid.	R\$	1.152,00	um mil, cento e cinquenta e dois reais	R\$	1.152,00	um mil, cento e cinquenta e dois reais
18	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA (INFANTIL): material base ferro fundido; Material concha aço inoxidável; Capacidade 15 Kg. Características adicionais: Concha com revestimento fixo de plástico acolchoado; Pés reguláveis em borracha sintética; Chave seletora de tensão	WELMY	1	Unid.	R\$	761,60	setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos	R\$	761,60	setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos
19	BANHO MARIA, capacidade de 20 litros, dimensões internas 15x50x30cm, dimensões externas 23x53x27 cm, potência de 1500 watts. Controlador microprocessado digital com display de 4 dígitos com resolução de 0,1°C, com sistema PID, com indicação da temperatura de processo (PV), SET POINT e timer (tempo). Sensor de temperatura tipo PT 100. Faixa de temperatura 5°C acima do ambiente a 100°C (outras, sob consulta). Sistema de aquecimento através de resistência tubular, blindada em aço inox, de fácil substituição. Pannel em policarbonato com indicação de funções e chave liga/desliga com indicador luminoso. Teclado tipo softtouch. Cuba interna em aço inox AISI 304, estampado e polido (sem emendas ou soldas). Grade interna em aço inox para proteção da resistência. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Montado sob pés de borracha, garante melhor aderência.	Marca: VIATEST Modelo: VA-354	1	Unid.	R\$	3.497,57	três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos	R\$	3.497,57	três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos
20	BATEDEIRA PROFISSIONAL, capacidade de 4 a 5l, com copo/tigela/tampa em aço inox, potência mínima de 600w, voltagem 220v ou bivolt, cor de acordo com o fabricante. Dimensões aproximadas 0.33X0.395X0.245.	Marca: OSTER Modelo: FPSTM2711-017	1	Unid.	R\$	655,99	seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos	R\$	655,99	seiscentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos
21	BEBEDOURO INDUSTRIAL, em aço inox 430, filtro interno composto de carvão ativado e celulose, acompanha 4 torneiras de latão cromado; sistema funcional composto por: reservatório interno em aço inox 304, com uma boia para regulagem do nível de água; produto certificado pelo IMENTRO. Voltagem 220 Volts ou bivolt.	MODELO MOVEIS	1	Unid.	R\$	2.658,00	dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais	R\$	2.658,00	dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais
22	BERÇO AQUECIDO NEONATAL, em sistema de calor irradiante, com controle temperatura eletrônico totalmente microprocessador, leito em material rádio-transparente e gaveta para chassi de Raios X; contendo relógio apagar em display de cristal liquido (LCD), tensão de alimentação: 220 V ou bivolt; Frequência de alimentação: 60 Hz	Marca: GIGANTE Modelo: NEOSOLUTION	1	Unid.	R\$	12.096,00	doze mil e noventa e seis reais	R\$	12.096,00	doze mil e noventa e seis reais
24	BERÇO FIXO PARA RECÉM NASCIDO, construído em tubo redondo de 22,22 x 1,2mm. Estrado em fitas de aço 1,5mm. Pés com ponteiros. Dimensões: Externas: 0,80 x 0,40 x 0,90m - Internas: 0,75 x 0,35m. Deverá acompanhar colchão nas medidas do leito.	MODELO MOVEIS	5	Unid.	R\$	250,50	duzentos e cinquenta reais e cinquenta centavos	R\$	1.252,50	um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos
25	BIOMBO MÉDICO HOSPITALAR; matéria prima de aproximadamente 7/8 pol; triplo articulado; cortina em tecido de lona; medidas 180 cm largura, aberto x 175 cm altura; pés com ponteiros de borracha.	MODELO MOVEIS	3	Unid.	R\$	297,00	duzentos e noventa e sete reais	R\$	891,00	oitocentos e noventa e um reais

26	BISTURI ELÉTRICO (ATÉ 165W) PORTÁTIL para pequenas cirurgias, possui circuito de corte puro, blend e coagulação, microprocessado, controle suave; potência mínima de 150 W, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total. Deve possuir alarmes de disparos, manual do usuário, certificado de garantia de no mínimo um ano e registro na ANVISA. Acessórios: 01 Caneta padrão autoclavável; 01 Pedal de acionamento com pino guitarra mono; 01 Placa neutra permanente em inox, com medidas aproximadas de (150 x 100 x 0,5) mm; 01 Cabo de ligação da placa neutra; 01 Eletrodo tipo faca reta pequena; 01 Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm); 01 Eletrodo tipo bola (Ø=6,0mm); 01 Eletrodo tipo alça peq. (Ø=4,2mm); 01 Eletrodo tipo agulha (85mm); 01 Eletrodo tipo agulha depilação.	Marca: EMAI Modelo: BP-150S	1	Unid.	R\$ 7.383,68	sete mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos	R\$ 7.383,68	sete mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos
27	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM APOIO DE BRAÇO; braçadeira para injeção, alto regulável construída em tubos de 7/8" x 0,9 mm; base em quatro pés tubulares, hastes em aço inox 1/4" x 0,9 mm, apoio de braço em chapa aço inox 0,80 mm. Altura mínima: 0,80 m; altura máxima: 1,16 m	MODELO MOVEIS	6	Unid.	R\$ 135,00	cento e trinta e cinco reais	R\$ 810,00	oitocentos e dez reais
28	CABO BISTURI, material aço inoxidável, autoclavável, tamanho nº 4, características adicionais: longo.	ABC	10	Unid.	R\$ 8,52	oito reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 85,20	oitenta e cinco reais e vinte centavos
29	CADARÇO SARJADO P/FIXAÇÃO CANULA ENDOTRAQUEAL, largura 10mm x comprimento 10m. Composição mínima de 90% algodão e 10% poliéster, sarjado.	ECENIL	2	Unid.	R\$ 7,84	sete reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 15,68	quinze reais e sessenta e oito centavos
30	CADEIRA CAIXA ALTA, estrutura giratória em aço pintado na cor preto, com capacidade para até 110 kilos. revestimento em corano com espuma injetada de alta densidade; contra capa em tecido polipropileno no assento e encosto; altura assento max (760mm) / min(660mm); dimensões assento: larg(430mm), prof(390); dimensões encosto: larg(390mm), alt(290).	MODELO MOVEIS	3	Unid.	R\$ 297,00	duzentos e noventa e sete reais	R\$ 891,00	oitocentos e noventa e um reais
35	CADEIRA DE PLÁSTICO, empilhável. Encosto (16x30 mm); confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Com travamento feito por parafusos. Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (PP). Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm	MODELO MOVEIS	4	Unid.	R\$ 147,90	cento e quarenta e sete reais e noventa centavos	R\$ 591,60	quinhentos e noventa e um reais e sessenta centavos
41	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE E APLICAÇÃO DE MEDICAÇÃO, com assento, encosto e braço estofado.	MODELO MOVEIS	2	Unid.	R\$ 420,00	quatrocentos e vinte reais	R\$ 840,00	oitocentos e quarenta reais
44	CALANDRA DE CALHA AQUECIDA (PASSADEIRA INDUSTRIAL). Área de Passadoria: 1,40m (comprimento). Capacidade em Metros / Minutos: 3,80m. Capacidade em Kg / Hora: 90Kg. Aquecimento: Elétrico. Controle: Por microprocessador. Permite ajuste eletrônico. Melhor distribuição da temperatura. Acabamento: Chapa de alimentação em inox. Maior durabilidade. Segurança: Proteção para os dedos. Botão de parada de emergência. Diâmetro do rolo: 250mm.	Marca: MALTEC Modelo: C1-163	1	Unid.	R\$ 25.440,00	vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais	R\$ 25.440,00	vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais
45	CAMA BELICHE, material em aço, com espessura de 2,5 cm no mínimo, acabamento superficial pintura eletrostática, resistente a ferrugem, composto por 2 (dois) leitos, comprimento de 190 cm, largura de 80 cm (dimensões aproximadas), características adicionais: ponteira em pvc, estrado ripas de madeira tipo pinus, altura aproximada 175 cm, suportar até 100 kg. Sistema de montagem de encaixe.	MODELO MOVEIS	5	Unid.	R\$ 825,00	oitocentos e vinte e cinco reais	R\$ 4.125,00	quatro mil, cento e vinte e cinco reais

47	CAPACETE DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA OXIGENOTERAPIA (GRANDE CIRCULAR) para recém-nascidos com peso superior a 3.600 gramas, formato cilíndrico, possibilitando concentrações acima de 90%, com pequenos volumes e ocupando um mínimo de espaço, construída totalmente em acrílico transparente de qualidade óptica, garantindo ampla visualização interna, tampa removível com orifício central para entrada de sensor de oxigênio (ou termômetro), uma abertura frontal para o pescoço do paciente e outras duas pequenas, laterais, para liberação do excesso de CO ₂ no caso de falta de oxigênio, niple de admissão de oxigênio, com defletor do gás. Dimensões de abertura frontal para o pescoço: 99mm de largura x 102cm de altura. Dimensões totais aproximadas: 253mm de diâmetro x 182mm de altura.	GIGANTE	1	Unid.	R\$	480,00	quatrocentos e oitenta reais	R\$	480,00	quatrocentos e oitenta reais
48	CAPACETE DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA OXIGENOTERAPIA (MEDIO CIRCULAR), com tampa superior removível para acesso cranial com circulador, dimensão mínima: 12,5cm de altura x 19,5cm de diâmetro e dimensão máxima: 21cm de altura x 20cm de diâmetro - tenda tipo HOOD para oxigenoterapia do recém-nascido e prematuros em casos onde requer maior concentração de O ₂ ; confeccionado em acrílico transparente; fácil visualização interna a partir de qualquer ponto; formato cilíndrico permitindo concentrações acima de 90% de O ₂ com pequenos volumes; com tampa de acesso superior removível; orifício central para entrada de sensor de oxigênio; duplo estágio com tampa removível para uso sob aquecimento radiante composto de dois orifícios laterais para passagem de tubos e conexões, com fechamento através de vedadores de borracha atóxico abertura frontal para o pescoço do paciente; O ₂ (dois) orifícios de aberturas laterais, para liberação do excesso de co ₂ na falta de oxigênio; niple com defletor de oxigênio acoplado internamente para evitar que o gás atinja diretamente a cabeça do recém-nascido; extensor removível, abertura de acesso para paciente; indicação para recém-nascido	GIGANTE	1	Unid.	R\$	462,40	quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos	R\$	462,40	quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos
49	CAPACETE DE ACRILICO TRANSPARENTE PARA OXIGENOTERAPIA (PEQUENO CIRCULAR), com tampa superior removível para acesso cranial, com circulador, dimensão mínima: 10cm de altura x 15cm de diâmetro e dimensão máxima de 15cm de altura x 20cm de diâmetro, tenda tipo HOOD para oxigenoterapia do recém-nascido e prematuros em casos onde requer maior concentração de O ₂ ; construída em acrílico transparente; fácil visualização interna a partir de qualquer ponto; formato cilíndrico permitindo concentrações acima de 90% de o ₂ com pequenos volumes; com tampa de acesso superior removível; orifício central para entrada de sensor de oxigênio; duplo estágio com tampa removível para uso sob aquecimento radiante, composto de dois orifícios laterais para passagem de tubos e conexões, com fechamento através de vedadores de borracha atóxico abertura frontal para o pescoço do paciente; O ₂ (dois) orifícios de aberturas laterais, para liberação do excesso de co ₂ na falta de oxigênio; niple com defletor de oxigênio acoplado internamente para evitar que o gás atinja diretamente a cabeça do recém-nascido; extensor removível; abertura de acesso para paciente; indicação para recém-nascido de até 1000 gramas;	GIGANTE	1	Unid.	R\$	417,60	quatrocentos e dezessete reais e sessenta centavos	R\$	417,60	quatrocentos e dezessete reais e sessenta centavos
50	CARRINHÓ FUNCIONAL PARA LIMPEZA, com 4 rodízios de rodas com dois suportes com sacos de vinil com tampas, com pelo menos 3 prateleiras para armazenamento de material, suporte para acessórios.	BRALIMPIA	3	Unid.	R\$	1.360,00	um mil, trezentos e sessenta reais	R\$	4.080,00	quatro mil e oitenta reais
58	COLHER DE SOPA em alumínio.	BRINOX	30	Unid.	R\$	6,08	seis reais e oito centavos	R\$	182,40	cento e oitenta e dois reais e quarenta centavos
59	COMPRESSOR ISENTO DE OLEO, capacidade 38 litros	DELTRAMED	2	Unid.	R\$	3.036,80	três mil e trinta e seis reais e oitenta centavos	R\$	6.073,60	seis mil e setenta e três reais e sessenta centavos

61	CONTADOR DE CÉLULAS, microprocessado, para uso na rotina de contagem de células sanguíneas; deve possuir capacidade para contagem de no mínimo 10 tipos de células sanguíneas, com todas as teclas de contagem de independentes para contagem de cada tipo de célula e alinhadas em fileira única; possuir teclas de alta resistência a repetibilidade de acionamento; possuir sinalizador auditivo de acionamento das teclas de contagem; possuir display LCD que apresente simultaneamente os valores de contagem de cada célula e o valor total de contagem; apresentar também no display o resultado da contagem em Leucócitos absolutos e relativos, concentração de hemoglobina corpuscular média, hemoglobina corpuscular média e volume corpuscular médio; possuir sistema de programação de contagem com sinalização áudio visual ao atingir a contagem ajustada; tensão bivolt; possuir no mínimo os acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas.	KACIL	1	Unid.	RS	555,20	quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos	RS	555,20	quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos
62	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), equipamento portátil, leve, micro processado, tamanho reduzido, adaptável a qualquer paciente tanto adulto como infantil e neonatal, projetado para uso de emergências cardíacas com aplicação de choques por meio de pás adesivas, sistema automático de avaliação de ECG na tela (display) de cristal líquido, orientações e comandos em texto em tempo real por voz e texto exibido no display, além do número de choques e tempo decorrido. Visualização do status da bateria com alarme sonoro e luminoso para nível baixo. Modo de desfibrilação adulto 150 joules no primeiro choque e 200 joules nos subsequentes para melhor eficácia da reversão de arritmias. Modo de desfibrilação pediátrica através de sistema para comutação que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico (50 joules) de forma automática. Alimentação: bateria de lítium (recarregável) de longa duração com capacidade mínima de 200 choques ou 12 horas de monitoramento ou 3 anos em stand by. Com acessórios.	Marca: CMOS DRAKE Modelo: LIFE 400 FUTURA	1	Unid.	RS	8.115,20	oito mil, cento e quinze reais e vinte centavos	RS	8.115,20	oito mil, cento e quinze reais e vinte centavos
65	EQUIPAMENTO FIXO DE FOTOTERAPIA DE ALTA INTENSIDADE, que permite o tratamento da icterícia em pacientes neonatais alojados em berços aquecidos, incubadoras e berços comuns. Deve possuir no mínimo 15 leds azuis de alta potência, sem emissão de radiação infravermelha e ultravioleta, com vida útil estimada de no mínimo 20.000 horas. Iluminação auxiliar através de leds brancos. Permite a utilização de leds azuis e brancos simultaneamente. Carenagem em plástico de alta resistência. Alças para posicionamento do foco. Painel de controle microprocessado, dotado de display LCD alfanumérico. Suporte ajustável em altura e posicionamento flexível do radiador em todas as direções.	Marca: FANEN Modelo: BILITRON SKY 5006	1	Unid.	RS	9.280,00	nove mil, duzentos e oitenta reais	RS	9.280,00	nove mil, duzentos e oitenta reais
69	ESTRADO PLÁSTICO em polipropileno ou polietileno na cor branca, nas dimensões: largura 25 cm x altura 2,5 cm x comprimento 50 cm.	SANDPLAST	13	Unid.	RS	70,56	setenta reais e cinquenta e seis centavos	RS	917,28	novecientos e dezessete reais e vinte e oito centavos

70	ESTUFA BACTERIOLÓGICA, capacidade de 280 litros, 2 (duas) prateleiras, com controle de temperatura; timer programável; porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; deve possuir orifício superior (respiro) para saída de gases, umidade e acomodação de termômetro; porta fusível com fusível de proteção; tempo de 1 a 9999 minutos com ajuste de 1 em 1 minuto; isolamento térmico em lã de vidro (Roofing) em todas as laterais e na porta; sistema de fecho tipo rolete; vedação com perfil de silicone de alta temperatura; circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos PAINEL frontal com chave geral (liga/desliga). Porta interna em vidro temperado que permite a visualização do interior da câmara sem a necessidade da abertura da porta. Adesivo do painel em policarbonato que proporciona maior durabilidade e resistência (a prova d'água). Câmara interna com trilhos para deslocar as bandejas. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna construída em	SOLIDSTEEL	1	Unid.	R\$	7.200,00	sete mil e duzentos reais	R\$	7.200,00	sete mil e duzentos reais
71	EXAUSTOR INDUSTRIAL AXIAL O 60cm, voltagem 220v ou bivolt.	QUALITAS	2	Unid.	R\$	3.268,00	três mil, duzentos e sessenta e oito reais	R\$	6.536,00	seis mil, quinhentos e trinta e seis reais
73	EXTENSOR DE SILICONE PARA OXIGENOTERAPIA, superfície lisa, ausente de emendas e perfurações, resistente ao processo de esterilização por agentes químicos ou vapor úmido, não devendo desprender umidade, oleosidade e odor. Rolo com 15m.	MEDCLEAN	2	Unid.	R\$	355,90	trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos	R\$	711,80	setecentos e onze reais e oitenta centavos
74	EXTENSOR PARA AMBÚ E RESERVATÓRIO, em PVC siliconado, transparente, medindo aproximadamente 3 metros de comprimento, com conectores fixos nas extremidades, fabricados no mesmo material do tubo extensor. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico que promova barreira microbiana, técnica de transferência asséptica e a integridade do material até o momento de sua utilização. Na embalagem deverão estar impressos dados identificação do fabricante, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	PROTEC	10	Unid.	R\$	51,20	cinquenta e um reais e vinte centavos	R\$	512,00	quinhentos e doze reais
75	FACA DE MESA em alumínio.	BRINOX	30	Unid.	R\$	11,65	onze reais e sessenta e cinco centavos	R\$	349,50	trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos
80	FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO, para tubo endotraqueal de nº 5,0, em alumínio flexível, ponta suave e atraumática, em material atóxico, autoclavável.	PROTEC	10	Unid.	R\$	86,40	oitenta e seis reais e quarenta centavos	R\$	864,00	oitocentos e sessenta e quatro reais
81	FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO, para tubo endotraqueal de nº 7,5, em alumínio flexível, ponta suave e atraumática, em material atóxico, autoclavável.	PROTEC	10	Unid.	R\$	86,40	oitenta e seis reais e quarenta centavos	R\$	864,00	oitocentos e sessenta e quatro reais
	FIO GUIA PARA ENTUBAÇÃO, para tubo endotraqueal de nº 9,0, em alumínio flexível, ponta suave e atraumática, em material atóxico, autoclavável.	PROTEC	10	Unid.	R\$	86,40	oitenta e seis reais e quarenta centavos	R\$	864,00	oitocentos e sessenta e quatro reais
85	FOCO CIRÚRGICO DE TETO COM UMA CÚPULA, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; a cúpula deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula	Marca: MEDPEJ Modelo: FL-2000 TLD 12 E	2	Unid.	R\$	39.200,00	trinta e nove mil e duzentos reais	R\$	78.400,00	setenta e oito mil e quatrocentos reais

86	FOGÃO INDUSTRIAL, de 6 bocas, grelhas de 30 x 30 cm em aço inox 430 - 3qd, aquecimento a gás em alta pressão, estrutura em aço carbono, reforçada pintura eletrostática, com grelhas e queimadores duplos em ferro fundido.	MODELO MOVEIS	1	Unid.	R\$ 1.380,00	um mil, trezentos e oitenta reais	R\$ 1.380,00	um mil, trezentos e oitenta reais
87	FORNO INDUSTRIAL A GÁS, com 2 grades internas, queimadores com sistema de gavetas, queimador em aço tubular com regulador de entrada de ar e chama mais perfeita, câmara com três trilhos de encaixe, solamento em lâ de rocha, abertura total do vidro frontal, pés super resistentes e piso em pedra refratária e suporte. medidas: 900X900MM (aproximadamente).	Marca: METALMAQ Modelo: 90X90 1C INFRA	1	Unid.	R\$ 4.001,09	quatro mil e um reais e nove centavos	R\$ 4.001,09	quatro mil e um reais e nove centavos
89	GANCHO DE GILLES SIMPLES, delicado, material aço inoxidável, autoclavável, comprimento 18cm.	RHOSSE	1	Unid.	R\$ 88,00	oitenta e oito reais	R\$ 88,00	oitenta e oito reais
90	GARFO DE MESA em alumínio.	BRINOX	30	Unid.	R\$ 4,79	quatro reais e setenta e nove centavos	R\$ 143,70	cento e quarenta e três reais e setenta centavos
91	HOMOGENEIZADOR PARA TUBOS DE SANGUE, capacidade: 22 tubos/5ml. Voltagem: 110v ou 220. Rotação sentido horário. Dimensão: 400mm x 140mm. Pintura eletrostática.	Marca: DELLTA Modelo: MC II	1	Unid.	R\$ 1.208,00	um mil, duzentos e oito reais	R\$ 1.208,00	um mil, duzentos e oito reais
94	KIT CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL, com cânulas de numeração de 0 até 5, confeccionada em PVC siliconado flexível.	PROTEC	2	Unid.	R\$ 51,53	cinquenta e um reais e cinquenta e três centavos	R\$ 103,06	cento e três reais e seis centavos
96	KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL, corpo em aço inox ou material de alta resistência compatível com utilização hospitalar; Deve possuir pilha ou bateria; Possuir lâmpada de alta luminosidade; Deve possuir um conjunto de lâmina curvas: Lâmina 00; Lâmina 0; Lâmina 1; Lâmina 2; Encaixe de padrão internacional; Recartilhado permitindo uma melhor empunhadura; Garantia integral de 12 meses, sem exceção de peças, componentes ou subconjuntos; Possuir registro na ANVISA.	MD	1	Unid.	R\$ 628,26	seiscentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos	R\$ 628,26	seiscentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos
98	LETRAS PARA IDENTIFICACAO RADIOGRAFICA. Alfabeto de chumbo; com base em alumínio; medindo 8mm de altura; contendo no mínimo 5 letras de cada uma; acompanhada de canaleta; acondicionada em caixa.	KONEX	1	Unid.	R\$ 192,00	cento e noventa e dois reais	R\$ 192,00	cento e noventa e dois reais
99	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 4 litros com jarro de aço inox; medidas aproximadas: motor 30 cm (altura) - copo inox: 41 cm (altura) x 20 cm (diâmetro) - altura total: 71 cm; voltagem 220 V.	Marca: METVISA Modelo: LAR-2	2	Unid.	R\$ 889,44	oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 1.778,88	um mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos
107	MESA AUXILIAR com medidas aproximadas 0,40 x 0,60 x 0,80m, possui rodízios, fabricada em tubos de aço carbono de ¾. Dois tampos em chapa de aço carbono com medida mínima de 0,9mm.	MODELO MOVEIS	4	Unid.	R\$ 123,00	cento e vinte e três reais	R\$ 492,00	quatrocentos e noventa e dois reais
111	MESA DE MAYO, com estrutura em tubo redondo em aço inoxidável de 1" x 1,25 mm, com regulagem da altura da bandeja. Suporte para bandeja em aço inoxidável. Conter bandeja em aço inoxidável nas dimensões mínimas de 46 cm x 30 cm. Pés com no mínimo 03 rodízios e freio em pelo menos dois rodízios. Altura regulável: mínima de 80 cm e altura máxima de 130 cm.	MODELO MOVEIS	4	Unid.	R\$ 360,00	trezentos e sessenta reais	R\$ 1.440,00	um mil, quatrocentos e quarenta reais
118	ÓCULOS DE SEGURANÇA POLICARBONATO COM LENTE INCOLOR. Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas do mesmo material do visor e são fixadas por meio de parafusos metálicos. Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais, lentes com tratamento anti-risco e anti-embaçante.	SS PLUS	20	Unid.	R\$ 7,99	sete reais e noventa e nove centavos	R\$ 159,80	cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos
123	PANELA DE PRESSÃO de alumínio batido, capacidade de 30 litros.	TRAMONTINA	1	Unid.	R\$ 638,40	seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos	R\$ 638,40	seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos
129	PINÇA CIRÚRGICA (MODELO KELLY), tipo ponta curva, material aço inoxidável, comprimento 14cm.	ABC	40	Unid.	R\$ 22,25	vinte e dois reais e vinte e cinco centavos	R\$ 890,00	oitocentos e noventa reais
130	PINÇA CIRÚRGICA (MODELO KELLY), tipo ponta reta, material aço inoxidável, comprimento 14cm.	ABC	40	Unid.	R\$ 22,25	vinte e dois reais e vinte e cinco centavos	R\$ 890,00	oitocentos e noventa reais

131	PINÇA cirúrgica (tipo FAURE), para artéria Uterina, tipo de ponta curva, material aço inoxidável, comprimento 22 cm.	ABC	1	Unid.	R\$ 65,36	sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos	R\$ 65,36	sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos
132	PINÇA CIRÚRGICA (TIPO ROCHESTER), tipo de ponta curva, material aço inoxidável, comprimento 14cm.	ABC	10	Unid.	R\$ 30,21	trinta reais e vinte e um centavos	R\$ 302,10	trezentos e dois reais e dez centavos
133	PINÇA CIRÚRGICA (TIPO ROCHESTER), tipo de ponta reta, material aço inoxidável, comprimento 14cm.	ABC	10	Unid.	R\$ 30,21	trinta reais e vinte e um centavos	R\$ 302,10	trezentos e dois reais e dez centavos
134	PINÇA DE DISSECÇÃO, com dente, comprimento 14 cm.	ABC	10	Unid.	R\$ 10,71	dez reais e setenta e um centavos	R\$ 107,10	cento e sete reais e dez centavos
135	PINÇA DE DISSECÇÃO, sem dente, comprimento 14 cm.	ABC	10	Unid.	R\$ 11,63	onze reais e sessenta e três centavos	R\$ 116,30	cento e dezesseis reais e trinta centavos
137	PORTA AGULHA MAYO-HEGAR com vidia, material aço inoxidável. Tamanho 17 cm.	ABC	5	Unid.	R\$ 32,42	trinta e dois reais e quarenta e dois centavos	R\$ 162,10	cento e sessenta e dois reais e dez centavos
148	SUPORTE DE HAMPER: suporte para saco de roupa suja, construído em armação tubular de aço, pés com rodízios giratórios, reforço inferior para os pés, saco em tecido de algodão cru com cordalhas. Tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó. Medidas aproximadas: 0,80m de altura x 0,50 m de diâmetro.	MODELO MOVEIS	3	Unid.	R\$ 154,50	cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos	R\$ 463,50	quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos
150	SUPORTE DE PAREDE PARA TV 32 POLEGADAS. Suporte de parede, fixo, para TV LED de 32" na cor preta. Acompanhado dos acessórios de fixação (parafusos, arruelas e buchas).	LINEA	4	Unid.	R\$ 87,99	oitenta e sete reais e noventa e nove centavos	R\$ 351,96	trezentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos
151	SUPORTE DE PAREDE PARA TV 43 POLEGADAS. Suporte de parede, fixo, para TV LED de 43" na cor preta. Acompanhado dos acessórios de fixação (parafusos, arruelas e buchas).	LINEA	1	Unid.	R\$ 87,99	oitenta e sete reais e noventa e nove centavos	R\$ 87,99	oitenta e sete reais e noventa e nove centavos
155	TÁBUA DE ALTILENO, dimensões (L: 30cm x C: 50cm)	MOR	3	Unid.	R\$ 56,00	cinquenta e seis reais	R\$ 168,00	cento e sessenta e oito reais
156	TERMÔMETRO DIGITAL para medir temperatura alimentos, tipo espeto.	Marca: POWERLIFE Modelo: TP101	2	Unid.	R\$ 31,99	trinta e um reais e noventa e nove centavos	R\$ 63,98	sessenta e três reais e noventa e oito centavos
157	TESOURA (TIPO ÍRIS), material aço inoxidável, comprimento 10,5cm, tipo ponta curva.	ABC	10	Unid.	R\$ 15,93	quinze reais e noventa e três centavos	R\$ 159,30	cento e cinquenta e nove reais e trinta centavos
158	TESOURA (TIPO ÍRIS), material aço inoxidável, comprimento 10,5cm, tipo ponta reta.	ABC	10	Unid.	R\$ 15,93	quinze reais e noventa e três centavos	R\$ 159,30	cento e cinquenta e nove reais e trinta centavos
159	TESOURA (TIPO MAYO), material aço inoxidável, comprimento 15cm, tipo ponta reta.	ABC	10	Unid.	R\$ 26,91	vinte e seis reais e noventa e um centavos	R\$ 269,10	duzentos e sessenta e nove reais e dez centavos
	TESOURA (TIPO MAYO), material aço inoxidável, comprimento 16cm, tipo ponta curva.	ABC	10	Unid.	R\$ 26,91	vinte e seis reais e noventa e um centavos	R\$ 269,10	duzentos e sessenta e nove reais e dez centavos
161	TESOURA (TIPO METZEMBAUM), material aço inoxidável, comprimento 15cm, tipo ponta curva.	ABC	10	Unid.	R\$ 29,39	vinte e nove reais e trinta e nove centavos	R\$ 293,90	duzentos e noventa e três reais e noventa centavos
162	TESOURA (TIPO METZEMBAUM), material aço inoxidável, comprimento 15cm, tipo ponta reta.	ABC	10	Unid.	R\$ 29,39	vinte e nove reais e trinta e nove centavos	R\$ 293,90	duzentos e noventa e três reais e noventa centavos
163	TESOURA CIRÚRGICA CURVA, material aço inoxidável, comprimento 17 cm.	ABC	10	Unid.	R\$ 27,38	vinte e sete reais e trinta e oito centavos	R\$ 273,80	duzentos e setenta e três reais e oitenta centavos
164	TESOURA CIRÚRGICA RETA, material aço inoxidável, comprimento 17 cm.	ABC	10	Unid.	R\$ 27,38	vinte e sete reais e trinta e oito centavos	R\$ 273,80	duzentos e setenta e três reais e oitenta centavos

HORIZONTE

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE

CPL - Trizidela do Vale
Proc. 2708002/2019
FLS. 3343
Rub. _____

Página 9 de 9

165	TUBO ENDOTRAQUEAL DE Nº 5.0, descartável, estéril, confeccionado em PVC siliconado atóxico, transparente, flexível, formato cilíndrico; conector de padrão universal. Embalagem com dados de identificação do fabricante, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde.	SOLIDOR	10	Unid.	R\$	4,65	quatro reais e sessenta e cinco centavos	R\$	46,50	quarenta e seis reais e cinquenta centavos
166	TUBO ENDOTRAQUEAL DE Nº 7.5, descartável, estéril, confeccionado em PVC siliconado atóxico, transparente, flexível, formato cilíndrico; conector de padrão universal. Embalagem com dados de identificação do fabricante, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde.	SOLIDOR	10	Unid.	R\$	4,65	quatro reais e sessenta e cinco centavos	R\$	46,50	quarenta e seis reais e cinquenta centavos
167	TUBO ENDOTRAQUEAL DE Nº 9.0, descartável, estéril, confeccionado em PVC siliconado atóxico, transparente, flexível, formato cilíndrico; conector de padrão universal. Embalagem com dados de identificação do fabricante, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no ministério da saúde.	SOLIDOR	10	Unid.	R\$	4,65	quatro reais e sessenta e cinco centavos	R\$	46,50	quarenta e seis reais e cinquenta centavos
VALOR TOTAL									R\$	225.798,58
duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos										


* Todos os Produtos São de Procedência Nacional

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA:

R\$ 225.798,58

duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos

Atenciosamente,


Flávio Vieira de Mesquita
HORIZONTE DISTRIBUIDORA
Representante
RG: 1866410 SSP/PI
CPF: 657.032.433.00

Av. Odilon Araújo • 637 • Piçarra • Teresina-PI
CEP. 64017-280 • CNPJ. 01.765.178/0001-96
Insc. Est. 19.535.791-4

☎ (86) 3029-1177
✉ vendaspi.horizonte@gmail.com